EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

• ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ • ELECTRICAL EQUIPMENT CATALOGUE

2021

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ EUROLAMP ΑΒΕΕ

• **EUROLAMP SA BANKING ACCOUNTS**

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 840/470602-19
IBAN: GR4801108400000084047060219

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5229 – 063351 – 500
IBAN : GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN : GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΒΕΛΓΙΟΥ: EUROLAMP BELGIUM SPRL

• **EUROLAMP BELGIUM SPRL BANKING ACCOUNTS**

Beneficiary Name : EUROLAMP BELGIUM SPRL
Beneficiary Address: 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT : BE87751207895894
BIC: AXABBE22

A preview of Company Profile

European Trade and Commercial Network

EUROLAMP SA company was established in 2000 and has its premises in Thessaloniki.

Its increasing route started very early. Initially, only inside Greek territory with items of Lighting and Electrical Equipment.

Then, evolving and constantly worried, by widening its horizons and its products variety, has managed to belong to the leaders of the sector.

Today, as a Leader in **Lighting Technology, Electrical Equipment and Christmas Decoration** items activates in the whole Greek territory as well as in many Balkan and European Union countries. With long lasting and full experience in Production Supervision but also in Trade and Import sector, ensures you directly the supply of :

- **Bulbs and Lighting items of all Technologies,**
  for every domestic and professional demanding use.
- **Electrical Equipment and Accessories,**
  consumables for every domestic and professional need.
- **Christmas Lighting and Decoration Items,**
  with brand name "Magic Christmas" and to a replete codes' variety
- **Electrical Domestic Appliances,**
  such as Heaters, Fans, Dehumidifiers, Air coolers, Insect Repellents and a multitude of other Small Appliances
- **Batteries,**
  for every electric or electronic appliance of domestic use

furthermore, organizes and cares for the whole Production Process of your Private Label (Private Label Production).

Remaining faithfull in its worldview and always in a developing pathway searches, designs and chooses carefully, so as to offer always to its clients...

the best !

EUROLAMP GREECE SA
Diavata Ionia ,
Thessaloniki Greece P.C 57008
Tel: 0030 2310 574802
Fax: 0030 2310 574919
Site: www.eurolamp.gr
Email: info@eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SPRL
829,B2 Chausse de Marche
5100 Wierde
Belgique
Wallonie +320479172657
Flandres +320493444162
email: info@eurolamp.be

EUROLAMP CHINA SA
Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682
www.superwayltd.com

safe 4 all
MEDICAL ACCESSORIES

• Προσωπίδες πολλαπλών Χρήσεων

• Μάσκες μιας Χρήσης

• Γάντια:
LATEX
ΒΙΝΥΛΙΟΥ
ΒΙΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

• Συσκευές Θερμομέτρησης - Αποστείρωσης

Νέο **Brand**
από την **EUROLAMP**
αποκλειστικά για προϊόντα
Ατομικής Προστασίας !

Όλα μας τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα & πιστοποιημένα
All our products are approved & certified

• Αντισηπτικά Υγρά & Gel σε πλήθος συσκευασιών

Αναζητήστε
τον έντυπο,
ή τον ψηφιακό μας
κατάλογο

Search for our
printable,
or our digital
catalogue

Πέρα από τις συνήθεις εμπορικές στοχεύεις που μπορεί να έχει μια σύγχρονη εταιρεία, υπάρχουν και κάποιες άλλες που εφάπτονται των κοινωνικών ή των περιβαλλοντικών ζητημάτων της εποχής μας. Για παράδειγμα η **κλιματική αλλαγή** και η **εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων**, ή ακόμη και πιο απρόοπτες καταστάσεις, όπως μια αναξέλεγκτη **υγειονομική κρίση**, σαν την πανδημία που ζούμε σήμερα, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν σε αδράνεια μια εταιρεία σαν την **EUROLAMP.**
Ανταποκρινόμενη στα σημεία των καιρών, με γρήγορα αντανακλαστικά, πλην όμως **με αίσθημα ευθύνης και πολλή προσοχή,** εισήλθε σε ένα νέο Εμπορικό Πεδίο γι΄ αυτήν, αυτό του **Υγειονομικού Υλικού**. Πέραν της θεμιτής αν θέλετε προσπάθειας για ισορροπία στην (συνακόλουθη της Υγειονομικής) Οικονομική κρίση, είχε σαν κίνητρο και κάποιο **κοινωνικό προέκταμα**. Ένα μερίδιο ευθύνης, στο ποσοστό που της αναλογεί, για να στηρίξει με όποια μέσα διαθέτει την εισαγωγή και διακίνηση **προϊόντων Ατομικής Προστασίας**, άμεσα και αποτελεσματικά στο ελληνικό κοινό και την ενίσχυση του **Συστήματος Υγείας.**

Έτσι, σε χρόνο ρεκόρ, κατάφερε να σχηματίσει μια άρτια γκάμα από **εγκεκριμένα & πιστοποιημένα προϊόντα Ατομικής Προστασίας,** τα οποία και θα σας διαθέτει εφεξής.

Apart from the commercial goals that a company may have there are also some others equally important that touch on the social and environmental issues of our time. For instance, **climate change** and **energy savings** or even more unexpected situations such as an uncontrollable **health crisis**, like the pandemic we live in today. In such situations, a company like **EUROLAMP** could not be left inactive or without social responsibility.

Responding to the signs of the times, with quick reflexes and with a great **sense of responsibility and a lot of attention**, **EUROLAMP** entered a new commercial field, **the Sanitary Material for Medical Care**. Beyond the efforts for contribution as a consequence of the Health/Economic crisis, EUROLAMP was motivated by some **social factors**. To take part in the action of responsibility, to share, to support by whatever means it has the distribution of **Personal Protection products**, directly and effectively to the Greek Public and to help effectively to strengthen the Health System.

Thus, breaking the records, it managed to form a perfect range of **approved & certified Personal Protection products,** which will be available to you from now on.

EURO SPEED
by EUROLAMP®

• e_BIKES

• e_MOTOS

Sea
• e_SCOOTERS

Καλώς ήρθατε
στην **Νέα Εποχή**,
την **"πράσινη και καθαρή..."**
εποχή της **Ηλεκτροκίνησης !**

Αναζητήστε
τον έντυπο,
ή τον ψηφιακό μας
κατάλογο

Search for our
printable,
or our digital
catalogue

• e_SCOOTERS

Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον !
Environmentally friendly technology!

- Ο **νέος** τρόπος να **μετακινούμαστε**, ο **νέος** τρόπος να **διασκεδάζουμε**, είναι πλέον με **Ηλεκτροκίνητα Οχήματα ! Ηλεκτρικά Scooters, Ηλεκτρικά Πατίνια και Ηλεκτρικά Ποδήλατα** έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και μαζί τους έφεραν μια Νέα Φιλοσοφία, μια κουλτούρα ευαισθητοποιημένη και φιλική προς το τόσο επιβαρυμένο περιβάλλον μας! Αυτήν τη Νέα Εποχή λοιπόν, καλωσορίζει και η εταιρεία **EUROLAMP**, με τις Νέες της Σειρές από **e-Scooters** & **e-Bikes** !

  Κίνηση και Ψυχαγωγία, Μετακίνηση με Οικονομία, Διάδραση με περιβαλλοντική Συνέπεια και φυσικά Style με New Trends, χαρακτηρίζουν όλα τα νεο-αφεχθέντα μοντέλα της, έτοιμα να τα κάνετε δικά σας !

  Δίκυκλα τελευταίας Τεχνολογίας, υψηλών Προδιαγραφών, με τις σχετικές Πιστοποιήσεις Ποιότητας & Ασφάλειας, με υπεύθυνο & εξουσιοδοτημένο SERVICE, διατίθενται ετοιμοπαράδοτα, ή κατόπιν παραγγελίας.

- The **new** way to **move**, the **new** way to **have fun** and enjoy is NOW with the **Electric Vehicles! Electric Scooters, Electric Skates and Electric Bicycles** have entered our lives for good, bringing a New Philosophy, a culture awareness and an environmentally friendly attitude! This New Era, therefore, is welcomed by **EUROLAMP** with its New Series of **e-Scooters & e-Bikes!** Moving and Entertainment, Moving with Economy, Interacting with Environmental Consistency and Styled by New Trends, characterizes all its newly-released models, ready to make your own!

  High-tech two-wheelers, of high specifications, with the relevant Quality & Safety Certifications, with a responsible & authorized SERVICE, are available ready-for-delivery or upon request.

Όλα τα μοντέλα υποστηρίζονται πλήρως από γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
All models are fully supported by genuine spare parts and accessories.

Watt	WATT 120W	Ισχύς
Voltage	VOLT 220-240V 50/60Hz	Τάση
Herz	HZ 50/60Hz	Ένταση Ρεύματος
Amperage	A AMPERAGE 4A	Ένταση Ρεύματος
Joule	J 250J	Τζάουλ
Grounding	ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING	Γείωση
Cable Cross	CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm	Διατομή Καλωδίου
Cable Length	CABLE EXTENSION 1.5 m	Μήκος Καλωδίου
Schucko Available Holes	1	Διαθέσιμες Θέσεις Σούκο
UK Available Holes	1xUK HOLE	Διαθέσιμες Θέσεις UK
On-Off Switch	ON-OFF SWITCH	Διακόπτης Λειτουργίας

Surge Safe	SURGE SAFE	Προστασία από Υπέρταση
Sutter Protection	SHUTTER PROTECTION	Προστασία Επαφών
Function Indicator	FUNCTION INDICATOR	Φωτεινή Ένδειξη καλής Λειτουργίας
Night Light	NIGHT LIGHT	Φωτάκι Νυχτός
Day-Night Sensor	DAY & NIGHT SENSOR	Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας
Infrared Sensor	INFRARED SENSOR	Αισθητήρας Υπερύθρων
Movement Sensor	MOVEMENT SENSOR	Αισθητήρας Κίνησης
Installation Height	INSTALLATION HEIGHT 2.2-4.0m	Ύψος Τοποθέτησης
Cuting Diameter	CUTING DIAMETER 110mm	Διάμετρος Κοπής για τοποθέτηση
Easy Reel Button	EASY REEL BUTTON	Κουμπί Αυτόματης Περιέλιξης
Reset Switch	RESET SWITCH	Κουμπί Επαναφοράς

Operating Temperature	-20˚C ~ +40˚C OPERATING TEMP.	Θερμοκρασία Λειτουργίας
Over-Heat Safe	OVER HEAT SAFE	Προστασία από Υπερθέρμανση
Air Temper.	AIR TEMPERAT. 50˚C - 65˚C	Θερμοκρασία Αέρα
Temper. Range of Thermostat	TEMPERATURE RANGE OF THERMOSTAT 5˚C - 30˚C	Εύρος Θερμοκρασίας Θερμοστάτη
Fireproof Material	FIREPROOF MATERIAL UL 94 V-0	Πυράντοχο Υλικό
Cable-Reel Wattage	1000W	Ισχύς με Καλώδιο τυλιγμένο
Cable NOT Reel Wattage	3000W	Ισχύς με Καλώδιο ξετυλιγμένο
Sound Alarm Intensity	SOUND ALARM 85db	Ένταση Ήχου Συναγερμού
Noise Level	ΘΟΡΥΒΟΣ/NOISE 65db	Στάθμη Θορύβου
Sound Volume	SOUND VOLUME 80db	Ένταση Ήχου
Διπλή Μόνωση	CLASS II	Double Insulation

• ICONS EXPLANATION • ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

Timer	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TIMER	Χρονο-Διακόπτης
Adjustable Time	24 HOURS ADJUSTABLE TIME	Ρυθμιζόμενος Χρόνος
Disharge Time	100 HOURS DISCHARGE TIME	Χρόνος Αποφόρτισης
Delay Time	30sec-10min DELAY TIME	Χρόνος Καθυστέρησης
Battery Type	BATTERY TYPE Ni-MH 1000mA	Τύπος Μπαταρίας
Battery 3xAA	3xAA	Μπαταρία 3xAA
Detection Angle	DETECTION ANGLE 180°	Γωνία Εύρους Ανίχνευσης
Beam Angle	BEAM ANGLE 130°	Γωνία Δέσμης Φωτός
Power Factor	PF >0.9	Συντελεστής Ισχύος
Color Rendering Index	Ra (CRI) >80	Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης
Life Time Hours	30000h LIFE TIME	Ώρες Ζωής

LED Chip Pcs	LED 30CHIPS	Αριθμός LED
LED Type	SMD 3528	Τύπος LED
Bulb Basehold Type	E27	Τύπος Ντουί
Telephon Cable Plug	RJ11	Φις Καλωδίου Τηλεφώνου
Network Cable Plug	RJ45	Φις Καλωδίου Δικτύου
Data Tranfer Speed	MAX. 10.2Gbps ETHERNET SPEED	Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων
Ohm	75Ωμ	Ωμ

Mounting		Χωνευτό
Surface		Εξωτερικό

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • CONTENTS

PAGES 16 - 18
· ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ & ΣΟΥΚΟ
· PLUG 2 POLE NORMAL & SCHUKO


PAGES 27 - 33
· ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ
· SCHUKO SOCKETS

PAGES 44 - 45
· ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
· OUTDOOR STRING LIGHT EXTENDABLE

PAGES 19 - 21
· ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΟΥΚΟ
· ADAPTORS SCHUKO


PAGES 34
· ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
· EXTENSION CORD GERMAN TYPE

PAGES 50 - 53
· ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
· MOVEMENT DETECTORS / PRESENCE SENSORS


PAGES 22 - 23
· ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
· TRAVELING ADAPTORS

PAGES 35 - 41
· ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ
· CABLE REELS

PAGES 54 - 55
· ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
· PHOTOCELL SWITCHES


PAGES 24 - 26
· ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΘΥΡΕΣ USB
· SAFETY SCHUKO ADAPTORS WITH USB CHARGER

PAGES 42 - 43
· ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ / ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
· PLUGS / SOCKETS / EXTENSION

PAGES 56
· ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ / ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
· SMOKE ALARMS / CARBON MONOXIDE DETECTOS

PAGES 57 - 59
· ΗΛΕΚΤΡ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ
· DOORBELLS

PAGES 72 - 73
· ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC / ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
· PVC ELECTRICAL INSULATING TAPES / PACKAGING TAPE

PAGES 81 - 87
· ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ / ΠΡΙΖΕΣ / ΜΠΟΥΤΟΝ
· SWITCHES / SOCKETS / BUTTONS

PAGES 60 - 61
· ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ
· THERMOSTATS

PAGES 74 - 76
· ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ / ΠΕΝΣΕΣ
· SCREWDRIVERS / PLIERS

PAGES 90 - 91
· ΚΛΕΜΕΣ / ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
· TERMINAL BLOCKS

PAGES 64 - 66
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
· BATH VENTILATION FAN

PAGES 77
· ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ
· DIGITAL MULTIMETERS

PAGES 92
· ΡΟΚΕΣ · CABLE CLIPS

PAGES 67 - 69
· ΣΕΣΟΥΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ
· HAIR DRYER FOR HOTELS / HAND DRYER


PAGES 78 - 80
· ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST
· MAGNETIC BALLAST


PAGES 93
· ΔΕΜΑΤΙΚΑ · CABLE TIES


PAGES 94
· ΟΥΠΑ · EXPAND PLUGS

GACIA by EUROLAMP
PAGES 106 - 134
· ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΡΑΓΑΣ
· DIN RAIL EQUIPMENT
FUSE BOXES

PAGES 156 - 157
· ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
· ELECTRIC METERS


PAGES 94
· ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
· WIRE CONNECTORS

Marlanvil by EUROLAMP
PAGES 135 - 143
· ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡ./ ΗΛΕΚΤΡ. ΠΙΝΑΚΕΣ
· WATERTIGHT ENCLOSURES
CONSUMER UNITS

PAGES 158
· ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
· TIMER SWITCHES

PAGES 96 - 99
· ΝΤΟΥΪ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
/ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΡΟΖΕΤΕΣ
· LAMPHOLDERS PORCELAIN - METALLIC
/ ADAPTORS / IRON CUP PLATES

LINDNER by EUROLAMP
PAGES 144 - 150
· ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ LINDNER
· LINDNER FUSES

PAGES 160 - 163
· ΦΙΣ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ- ΚΑΛΩΔΙΑ &
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ / ΔΙΚΤΥΟΥ
· PLUGS - ADAPTORS - SOCKETS - CABLES
& ACCESSORIES ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ / ΔΙΚΤΥΟΥ

PAGES 100 - 101
· ΝΤΟΥΪ ΚΡΕΜΑΣΤΑ / ΚΑΛΩΔΙΑ
ΚΟΡΔΟΝΙ /ΒΑΣΕΙΣ ΓΛΟΜΠΟΥ
· HANGING LAMPHOLDERS
/ CORD CABLES / GLASS
GLOBE BASE

PAGES 152 - 153
· ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ / ΧΩΝΕΥΤΟΙ
· FUSE BOXES / SURFACE & MOUNTING

PAGES 164
· ΚΑΛΩΔΙΟ UTP / FTP
· CABLE UTP / FTP

PAGES 102 - 104
· ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΧΤΟΣ LED
· LED NIGHT LIGHTS

PAGES 154 - 155
· ΦΙΣ/ ΠΡΙΖΕΣ & ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
· PLUGS / SOCKETS & SWITCHES
INDUSTRIAL TYPE

PAGES 165 - 167
· ΦΙΣ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ &
ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
· TV PLUGS / ADAPTORS &
SPLITTERS / CABLES


PAGES 168 - 169
· ΚΑΛΩΔΙΑ TV / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ / CCTV
· TV/ SATELITE / CCTV CABLES

PAGES 176 - 178
· ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
/ ΔΑΠΕΔΟΥ/ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
· CABLES TRUNKING ADHESIVE
/ FLOOR / STRUCTURED


PAGES 187 - 194
· ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
· SEVERAL CABLES

PAGES 169 - 170
· ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
/ ΗΧΕΙΩΝ / ΣΙΔΗΡΟΥ
· SPEAKER/ ALARM / IRON CABLES

PAGES 178
· ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ / ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
· SCHUKO / TELEVISION SOCKETS

PAGES 195 - 202
· ΠΡΟΪΟΝΤΑ STOCK
· STOCK PRODUCTS

PAGES 172
· BOX ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ
/ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ
· SEALING WATERPROOF BOX / STEELS
/ HEAT SHRINKABLE


PAGES 179 - 180
· ΦΙΣ CONNECTORS / ΠΛΗΚΤΡΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ DATA / ΠΛΑΙΣΙΑ
& ΓΩΝΙΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
· PLUGS CONNECTORS / TELEPHONE KEYS
DATA / ASSEMBLY SET FOR STRUCTURED /
STRUCTURED ANGLES

EUROLAMP
PAGES 203 - 211
· ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΤΑΝΤ
· PROMOTIONAL STANDS

PAGES 173
· ΓΕΙΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ / ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
/ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ
· COPPER GROUND / NYLON CABLE GLANDS
/ METALLIC PERFORATED BAND

PAGES 181 - 183
· ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ / ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ /
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
· JUNCTION / SWITCH / LIGHT BOXES
& CONNECTORS

PAGES 212 - 220
· ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
· CODES INDEX

PAGES 174 - 175
· ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
· CABLES TRUNKING CLOSE TYPE

PAGES 184 - 186
· ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ / ΣΠΙΡΑΛ /
ΜΠΕΤΟΥ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
· STRAIGHT / SPIRAL / CONCRETE
TUBE & ACCESSORIES FOR TUBES

• Φις / Αντάπτορες / Προεκτάσεις / Πολύπριζα / Μπαλαντέζες

• Plugs / Adaptors / Extension Cords / Sockets / Cable Reels

EUROLAMP®
Electrical Equipment

Discover our Collection

• ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ & ΣΟΥΚΟ
• PLUG 2 POLE NORMAL & SCHUKO

PlasticBag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10023	5206139021489	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PLUG 2 POLE NORMAL MALE	600W	ANAMENETAI IS EXPECTED	10/50/200	10

PlasticBag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5A | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10024	5206139021496	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΥΛΗΚΟ PLUG 2 POLE NORMAL FEMALE	600W	HMPP/01648	10/50/200	10

PlasticBag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10038	5206139021571	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PLUG SOUKO MALE	3500W	529/5798	10/50/200	10

PlasticBag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10039 5206139021588	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΥΛΗΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ PLUG SCHUKO FEMALE WITH SHUTTER PROTECTION	3840W	529/5799	10/50/200	10

• ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΕΙΑΣ
• PLUG SCHUKO MALE RIGHT ANGLE

SLIM



Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10025	5207227048630	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΕΙΑΣ **SLIM** PLUG SCHUKO MALE RIGHT ANGLE **SLIM**	3680W	HMPP/00657	10/200	10

PlasticBag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10042	5206139068118	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΕΙΑΣ PLUG SCHUKO MALE RIGHT ANGLE	3680W	529/4977	10/500	10

• ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
• PLUG SCHUKO RUBBER

PlasticBag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10033 5206139021564	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ **ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ** PLUG RUBBER FEMALE **WITH SHUTTER PROTECTION**	3680W	529/5477/2910	10/50/100	5
147-10032 5206139021557	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ PLUG RUBBER MALE	3680W	529/5478/2909	10/50/100	5

• ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ & ΣΟΥΚΟ
• PLUG 2 POLE NORMAL & SCHUKO

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
800-10023	5206139099440	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PLUG 2 POLE NORMAL MALE	600W	HMPP/01647	10/50/200	10

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5A | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
800-10024 5206139081391	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΥΛΗΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ PLUG 2 POLE NORMAL FEMALE WITH SHUTTER PROTECTION	600W	HMPP/01648	10/50/200	10

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
800-10038	5206139027641	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PLUG SOUKO MALE	3500W	HMPP/00080	10/50/200	10

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
800-10039 5206139084460	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΥΛΗΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ PLUG SCHUKO FEMALE WITH SHUTTER PROTECTION	3840W	HMPP/00079	10/50/200	10

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• ADAPTORS SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10000 5206139100009	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR FROM SCHUKO TO 2 SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION	3500W	529/5733	10/200	10

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10001 5206139100016	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ & 2 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR FROM SCHUKO TO 1 SCHUKO & 2 NORMAL WITH SHUTTER PROTECTION	3500W	529/5943	10/200	10

*NEW PRODUCT

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10002 5206139100023	• ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΚΑΘΕΤΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ	○	3500W	529/5734	10/200	10
147-10011 5207227103575	• ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS VERTICAL WITH SHUTTER PROTECTION	●				

*NEW PRODUCT

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10004 5206139100047	• ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ	○	3500W	529/5197/2801	10/200	10
147-10012 5207227103605	• ADAPTOR SCHUKO TO 2 SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION	●				

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• ADAPTORS SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION

Double Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10006 5207227022807	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 3 ΣΟΥΚΟ ΟΒΑΛ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO OVAL WITH SHUTTER PROTECTION	3680W	ANAMENETAI IS EXPECTED	12/48	12

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10007 5206139052346	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR FROM SCHUKO TO 2 SCHUKO WITH SWITCH WITH SHUTTER PROTECTION	3500W	529/4655	10/50/200	10

Shrink Film PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10010 5207227004681	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR FROM SCHUKO TO 1 SCHUKO WITH SWITCH & WITH SHUTTER PROTECTION	3680W	529/5945	10/200	10

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5A | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10013 5206139100139	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΑΠΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 2 NORMAL WITH SHUTTER PROTECTION	1100W	529/5942	10/200	10

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• ADAPTORS SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION



Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5A | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10014 5206139100146	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 3 ΑΠΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 3 NORMAL WITH CHILDREN PROTECTION	1700W	529/5944	10/200	10

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10019 5206139052384	• ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS HORIZONTAL WITH SWITCH & SHUTTER PROTECTION	3680W	HMPP/00691	5/50/200	5

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10020 5206139051233	• ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS HORIZONTAL WITH SHUTTER PROTECTION	3680W	HMPP/00692	5/50/200	5

Ταξιδιωτικοί Αντάπτορες

Traveling Adaptors



USA / JAPAN
THAILAND
TAIWAN

EUROPE
IRAN / INDIA

GREAT BRITAIN
HONG KONG
MALAYSIA
SINGAPORE

AUSTRALIA
NEW ZELAND

* Παγκόσμια Συμβατότητα
Καλύπτουν πάνω από 150 Χώρες

* Worldwide Compatibility
Cover more than 150 Countries

Discover our Collection ▶

- ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
- TRAVELING ADAPTORS

*NEW PRODUCT

Nylon Bag with Sticker PACKING

*BEST SELLER · IP40 · 1 YEARS GUARANTEE

• Ασφάλεια: 13A BS1362 •Fuse: 13A BS1362

VOLT 250V 50/60Hz · AMPERAGE 13A · ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING · SURGE SAFE · SHUTTER PROTECTION

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-09103 5207227072468	ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TRAVELING ADAPTOR UK WITH CHILDREN PROTECTION	3120W	10/200	4

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER · 5V DC · 2.1 A

Double Blister PACKING

VOLT 100-250V 50/60Hz · AMPERAGE 6A · SURGE SAFE · IP40 · 1 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-09101 5207227031748	ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΑ USB TRAVELING ADAPTOR UK WITH USB PORT	1440W	1/100	4

1USB ΘΥΡΑ / CHARGER · 5V • 1A

Double Blister PACKING

VOLT 100-250V 50/60Hz · AMPERAGE 6A · SURGE SAFE · IP40 · 1 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-09102 5207227031755	ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΑ USB TRAVELING ADAPTOR UK WITH USB PORT	1440W	1/80	4

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SAFETY SCHUKO ADAPTORS WITH SHUTTER PROTECTION

Single Blister PACKING

IP20

2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 250J | 1 | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | FUNCTION INDICATOR | SURGE SAFE | SHUTTER PROTECTION

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-09002 5207227018572	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO WITH WITH SURGE PROTECTION & SHUTTER PROTECTION	3500W	HMPP/00025	10/40	4

Double Blister PACKING

IP20

2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 532J | 1 | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | FUNCTION INDICATOR | SURGE SAFE | SHUTTER PROTECTION

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10029 5206139015198	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO WITH SURGE PROTECTION & SHUTTER PROTECTION	3680W	529/4029/5941	12/48	6

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ USB
• ADAPTOR FROM SCHUKO TO USB

Single Blister PACKING

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER — 5V DC 2.4 A

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | SURGE SAFE

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	PACKING	MOQ
147-09000	5207227018480	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 USB		4/80	4
147-09001	5207227018510	• ADAPTOR FROM SCHUKO TO 2 USB			

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SCHUKO ADAPTORS WITH 2 USB CHARGER & WITH SHUTTER PROTECTION

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER — 5V DC 2.4 A

Single Blister PACKING

IP20

2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 1 | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | FUNCTION INDICATOR | SHUTTER PROTECTION

CODE	BARCODE	COLOR	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-09010	5207227018367		• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 USB, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ	3680W	HMPP/00008	10/40	4
147-09012	5207227018428		• ADAPTOR SCHUKO WITH 2 USB, WITH SURGE PROTECTION & SHUTTER PROTECTION		HMPP/00011		

SET 3 PCS

• ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SUCKO SOCKET WITH REMOTE & SHUTTER PROTECTION



*NEW PRODUCT

COLOR Box PACKING

IP20

2 YEARS GUARANTEE

• Εμβέλεια Λειτουργίας έως και 30mtr • Operating Range up to 30mtr

VOLT 250V 50/60Hz | AMPERAGE 10A | 433.92MHz | 1 | BATTERY TYPE 1xCR2032 3V | SHUTTER PROTECTION

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-09050 5207227099342	• ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • SUCKO SOCKET WITH REMOTE & SHUTTER PROTECTION	max. 2300W	1/12	3

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ, 2 USB, ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
• ADAPTOR SCHUKO WITH NIGHT LIGHT, 2 USB,
& MOBILE PHONE STAND

Double **Blister** PACKING

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER — 5V DC, 2.4 A

Με στρόγγυλο ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ LED
With rouded LED NIGHT LIGHT

- Διακόπτης ON/OF/AUTO για τον αισθητήρα μέρας-νύχτας
- ON / OF / AUTO Switch for the day-night sensor
- Στην θέση AUTO, το φωτάκι νυκτός ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 10 LUX
- At AUTO, the night light automatically illuminates when the ambient light is below 10 LUX
- Με βάση στήριξης για το κινητό
- With mobile phone stand

REGISTRATION NUMBER: HMPP/01343

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 1 | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | DAY & NIGHT SENSOR | NIGHT LIGHT | FUNCTION INDICATOR | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-09003 5207227075681	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ, 2 USB, ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO WITH NIGHT LIGHT, 2 USB, MOBILE PHONE STAND & SHUTTER PROTECTION	3680W	HMPP/01343	12/48	4

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, 2 USB, ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SOCKET 5 SCHUKO HOLES, WITH SWITCH, 2 USB, MOBILE PHONE STAND, OVER HEAT PROTECTION
& SHUTTER PROTECTION

• 3x1.5mm • 1.5m

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER — 5V DC, 2.1 A

Paper **Blister** PACKING

- Με διακόπτη επαναφοράς • With Reset switch
- Με βάση στήριξης για το κινητό ή το tablet • With mobile phone or tablet stand
- Επιδαπέδια ή επίτοιχη τοποθέτηση • Floor or wall mounting

Dimensions (mm): 150 | 120 | 55

IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 5 | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | ON-OFF SWITCH | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | CABLE EXTENSION 1.5 m | FUNCTION INDICATOR | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62170	5207227075711	○	3680W	HMPP/01342	10/30	3
147-62171	5207227075742	●	3680W	HMPP/01649	10/30	3

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SCHUKO SOCKET WITH SHUTTER PROTECTION
• 3x1.5mm
• 1.5m / 3m / 5m

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | CABLE EXTENSION 1.5 m | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62200	5207227048593	2	3680W	110 × 55 × 40	HMPP/00696	5/60	5
147-62201	5207227004537	3	3680W	145 × 55 × 40	529/5722	5/80	5
147-62202	5207227004568	4	3680W	195 × 55 × 40	529/5721	5/60	5
147-62203	5207227004599	5	3680W	240 × 55 × 40	529/5718	5/40	5
147-62204	5207227009075	6	3680W	280 × 55 × 40	529/5720	5/40	5

CABLE EXTENSION **3 m**
• ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
• CABLE LENGTH

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62220	5207227019593	3	3680W	145 × 55 × 40	529/5893	5/60	5
147-62221	5207227019623	4	3680W	195 × 55 × 40	HMPP/00073	5/40	5
147-62222	5207227029806	5	3680W	240 × 55 × 40	HMPP/00090	5/40	5
147-62223	5207227020841	6	3680W	280 × 55 × 40	HMPP/00006	5/20	5

CABLE EXTENSION **5 m**
• ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
• CABLE LENGTH

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62240	5207227030956	3	3680W	145 × 55 × 40	HMPP/00739	5/40	5
147-62241	5207227009105	4	3680W	195 × 55 × 40	529/5719	5/30	5
147-62242	5207227020872	5	3680W	240 × 55 × 40	HMPP/00007	5/30	5
147-62243	5207227072628	6	3680W	280 × 55 × 40	ANAMENETAI IS EXPECTED	5/30	5

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SCHUKO SOCKET WITH ON-OFF SWITCH
& SHUTTER PROTECTION
• 3x1.5mm
• 1.5m / 3m / 5m

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | ON-OFF SWITCH | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | CABLE EXTENSION 1.5 m | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62210	5207227009334	2	3680W	140 × 55 × 40	529/5479	5/60	5
147-62211	5207227008221	3	3680W	175 × 55 × 40	HMPP/00087	5/80	5
147-62212	5207227008252	4	3680W	225 × 55 × 40	529/5716	5/60	5
147-62213	5207227008283	5	3680W	270 × 55 × 40	HMPP/00091	5/40	5
147-62214	5207227004650	6	3680W	310 × 55 × 40	HMPP/00740	5/40	5

CABLE EXTENSION **3 m**
• ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
• CABLE LENGTH

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62230	5207227019715	3	3680W	175 × 55 × 40	HMPP/00085	5/60	5
147-62231	5207227019746	4	3680W	225 × 55 × 40	529/5896	5/40	5
147-62232	5207227009136	5	368W	270 × 55 × 40	529/5900	5/40	5
147-62233	5207227072710	6	3680W	310 × 55 × 40	ANAMENETAI IS EXPECTED	5/40	5

CABLE EXTENSION **5 m**
• ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
• CABLE LENGTH

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62250	5207227009167	3	3680W	175 × 55 × 40	HMPP/00074	5/40	5
147-62251	5207227019777	4	3680W	225 × 55 × 40	529/5895	5/30	5
147-62252	5207227004629	5	3680W	270 × 55 × 40	HMPP/00084	5/40	5
147-62253	5207227072741	6	3680W	310 × 55 × 40	ANAMENETAI IS EXPECTED	5/40	5

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SCHUKO SOCKET WITH ON-OFF SWITCH
& SHUTTER PROTECTION
• 3x1.5mm
• 1.5m

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | ON-OFF SWITCH | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | CABLE EXTENSION 1.5 m | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62260	5207227072659	2	3680W	140 x 55 x 40	529/5479	5/60	5
147-62261	5207227019654	3	3680W	175 x 55 x 40	HMPP/00097	5/80	5
147-62262	5207227029776	4	3680W	225 x 55 x 40	HMPP/00096	5/60	5
147-62263	5207227019685	5	3680W	270 x 55 x 40	HMPP/00081	5/40	5
147-62264	5207227072680	6	3680W	310 x 55 x 40	HMPP/00740	5/40	5

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ / **4 ΣΟΥΚΟ**
• COLORED SCHUKO SOCKET / **4 HOLES**
• 3x1.5mm • 2m

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 4 | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | ON-OFF SWITCH | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | CABLE EXTENSION 2 m | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62070	5206139021694		3680W	225 x 55 x 40	529/5159	5/60	5
147-62071	5206139021649		3680W	225 x 55 x 40	529/5726	5/60	5
147-62072	5206139021687		3680W	225 x 55 x 40	529/5159	5/60	5
147-62073	5206139021632		3680W	225 x 55 x 40	529/5726	5/60	5
147-62074	5206139021700		3680W	225 x 55 x 40	529/5159	5/60	5



• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΟΒΑΛ ΣΟΥΚΟ ΜΕ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SCHUKO OVAL SOCKET
WITH ON-OFF SWITCH &
SHUTTER PROTECTION
• 3x1.5mm • 1.5m

*NEW PRODUCT

Shrink Film with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | ON-OFF SWITCH | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | CABLE EXTENSION 1.5 m | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62191	5207227095719	3	3680W	200 x 50 x 40	HMPP/01566	5/80	5
147-62192	5207227095740	4	3680W	250 x 50 x 40	HMPP/01567	5/60	5

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
• SCHUKO SOCKET
WITHOUT CABLE

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62020	5206139009135	3	3680W	215 x 50 x 45	529/5502	5/80	5
147-62021	5206139009142	4	3680W	260 x 50 x 45	529/5493	5/80	5

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
• SCHUKO SOCKET
WITH ON-OFF SWITCH
WITHOUT CABLE

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | ON-OFF SWITCH | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62025	5206139009159	3	3680W	240 x 50 x 45	529/5488	1/5/80	5
147-62026	5206139009166	4	3680W	285 x 50 x 45	529/5503	1/5/80	5

*NEW PRODUCT

IP54

• ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΕΓΑΝΗ
• SCHUKO SOCKET WITH RUBBER COVER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ**
PRODUCTION MATERIAL: **RUBBER**

Nylon Bag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -15°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-16202	5207227123184	●	3680W	95 × 50 × 65	ANAMENETAI IS EXPECTED	1/50	1

*NEW PRODUCT

IP54

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΕΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
• SCHUKO SOCKET IP54 WITH RUBBER COVER AND WITHOUT CABLE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ**
PRODUCTION MATERIAL: **RUBBER**

Nylon Bag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -15°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	COLOR	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-16203	5207227123191	2	●	3680W	165 × 50 × 65	ANAMENETAI IS EXPECTED	1/40	1
147-16204	5207227122873	3	●	3680W	250 × 50 × 65		1/30	1
147-16205	5207227123207	3	●	3680W	250 × 50 × 65		1/30	1



IP44

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SCHUKO SOCKET IP44 WITH SHUTTER PROTECTION

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PR, RUBBER & COPPER**

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | ON-OFF SWITCH | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -15°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | SHUTTER PROTECTION | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	CABLE	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62291	5207227009402	4	1.5m	3680W	335 × 70 × 60	529/5497	1/30	3
147-62292	5207227014772	5	1.5m	3680W	390 × 70 × 60	529/5727	1/30	3
147-62295	5207227011825	4	3m	3680W	335 × 70 × 60	529/5492	1/30	3

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SCHUKO SOCKET WITH SURGE PROTECTION & SHUTTER PROTECTION

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PP**

SURGE SAFE

Color Box PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 1300J | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | ON-OFF SWITCH | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | CABLE EXTENSION 1.5 m | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62105	5206139041555	3	3500W	280 × 120 × 60	HMPP/01650	1/40	1
147-62106	5206139041579	4	3500W	320 × 120 × 60	HMPP/01651	1/40	1
147-62107	5206139077660	5	3500W	360 × 120 × 60	HMPP/01652	1/30	1

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• EXTENSION CORD WITH SHUTTER PROTECTION
• ΠΛΑΚΕ / FLAT • **2x0.75mm**



Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5A | CABLE CROSS SECTION 2x0.75mm | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH (m):	WATT	REGISTRATION. No.	PACKING	MOQ
147-13024	5207227072772	2 m	575W	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ IS EXPECTED	5/50	5
147-13025	5206139201256	3 m	575W	HMPP/00737	5/50	5
147-13026	5206139201263	5 m	575W	HMPP/00738	5/50	5

• ΣΟΥΚΟ / SCHUKO • **3x1.5mm**

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	CABLE LENGTH (m):	WATT	REGISTRATION. No.	PACKING	MOQ
147-13011	5207227095948	●	3 m	3680W	HMPP/00082	5/50	5
147-13012	5207227095962	●	5 m	3680W	HMPP/00083	5/30	5
147-13015	5207227037955	○	2 m	3680W	HMPP/01344	5/50	5
147-13016	5206139201164	○	3 m	3680W	HMPP/00082	5/50	5
147-13017	5206139201171	○	5 m	3680W	HMPP/00083	5/30	5
147-13018	5207227106835	○	7 m	3680W	HMPP/01600	5/20	3
147-13019	5206139201195	○	10 m	3680W	HMPP/00072	5/20	3



• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 5m
• WORKING LAMP WITH SWITCH
& EXTENSION 5m

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | CABLE CROSS SECTION 2x0.75mm | CABLE EXTENSION 5 m | ON-OFF SWITCH | 1.25Kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	BULB BASE	WATT	mm ↕	mm ∅	PACKING	MOQ
147-47000	5206139440006	E27	max. 10W LED	410	91	1/30	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• CABLE REEL WITH OVER HEAT PROTECTION
& SHUTTER PROTECTION
• ΣΟΥΚΟ / SCHUKO
• **3x1.5mm**

REGISTRATION NUMBERS:	
147-47040	HMPP/01324
147-47041	HMPP/01323
147-47042	HMPP/01326
147-47043	HMPP/01325

Nylon Bag with Sticker PACKING

IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13.91A | 4 | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH (m):	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-47040	5206139084163	3 m	3200W	220 × 190 × 70	0.560	1/20	1
147-47041	5206139088079	5 m	3200W	220 × 275 × 75	0.890	1/10	1
147-47042	5206139088376	10 m	3200W	220 × 275 × 75	1.580	1/10	1
147-47043	5206139088796	15 m	3200W	220 × 275 × 95	1.900	1/10	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• CABLE REEL COIL WITH OVER HEAT PROTECTION
& SHUTTER PROTECTION



• ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ • WITHOUT CABLE

CartonBOX withSticker PACKING

REGISTRATION NUMBER: ANAMENETAI / IS EXPECTED

VOLT 250V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 4 | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | IP40 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS (mm): ⟷ x ↕ x ↗	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-47080	5207227074714	3600W	299 × 380 × 180	1.050	1/4	1

• ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ • WITH CABLE
• 3x1.5mm

BROWNBOX withSticker PACKING

REGISTRATION NUMBER: HMPP/01366

REGISTRATION NUMBER: HMPP/01367

REGISTRATION NUMBER: HMPP/01365

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 4 | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH (m):	WATT	DIMENSIONS (mm): ⟷ x ↕ x ↗	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-47044	5206139088970	15 m	3000W	210 × 270 × 160	2.350	1/1	1
147-47045	5206139089038	25 m	3000W	250 × 320 × 170	3.700	1/1	1
147-47025	5206139110152	50 m	3000W	280 × 350 × 200	6.300	1/1	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• CABLE REEL COIL, OVER HEAT PROTECTION
& SHUTTER PROTECTION
• 3x2.5mm

BROWNBOX withSticker PACKING

IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

REGISTRATION NUMBER: HMPP/01322

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13.91A | 4 | CABLE CROSS SECTION 3x2.5mm | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH (m):	WATT	DIMENSIONS (mm): ⟷ x ↕ x ↗	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-47031	5207227048609	30 m	3200W	265 × 370 × 175	4.200	1/1	1

• 3x1.5mm

Color Box PACKING

IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

REGISTRATION NUMBER: HMPP/01361

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 4 | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH (m):	WATT	DIMENSIONS (mm): ⟷ x ↕ x ↗	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-47046	5207227041839	40 m	3000W	280 × 350 × 210	6.300	1/1	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• CABLE REEL FOR LAWN MOVER,
OVER HEAT PROTECTION
& SHUTTER PROTECTION
• **3x1.5mm**

BROWN**BOX** with**Sticker** PACKING

IP44

2 YEARS GUARANTEE

REGISTRATION NUMBER: ANAMENETAI / IS EXPECTED

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 1 | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH (m):	WATT	DIMENSIONS (mm):	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-47049	5207227072789	27 + 3 m	3000W	280 × 350 × 210	5.400	1/1	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ,
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ
• CABLE REEL COIL,
WITH OVER HEAT PROTECTION,
REEL EASY TECHNOLOGY
• **3x1.5mm**

1000W

3000W

Color **Box** PACKING

IP44

2 YEARS GUARANTEE

REGISTRATION NUMBER: HMPP/01333

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13.04A | 4 | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | EASY REEL BUTTON | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH (m):	WATT	DIMENSIONS (mm):	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-47200	5207227063435	15 m	1000W 3000W	305 × 345 × 180	5.500	1/2	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ,
• WALL MOUNTED CABLE REEL,
WITH OVER HEAT PROTECTION
& SHUTTER PROTECTION,
• **3x1.5mm**

1000W

3000W

Color **Box** PACKING

IP20

2 YEARS GUARANTEE

REGISTRATION NUMBER: ANAMENETAI / IS EXPECTED

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 16A | 1 | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | FUNCTION INDICATOR | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH (m):	WATT	DIMENSIONS (mm):	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-47201	5207227063459	8+2 m	1000W 3000W	335 × 285 × 170	4.600	1/2	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED SMD & 2 ΠΡΙΖΕΣ
• CABLE REEL WITH PROJECTOR LED SMD WITH 2 PLUGS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΑΣ & ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & PET**

Color **Box** PACKING

IP54

2 YEARS GUARANTEE

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)			
200-240V 50/60Hz	130°	>0.9	>70	30000h LIFE TIME	SMD 2835	

AMPERAGE 16A	2	CABLE CROSS SECTION 3x1,5mm	CABLE EXTENSION 3m	ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING	ON-OFF SWITCH	OVER HEAT SAFE	SHUTTER PROTECTION	1,700kg	-35°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS (mm):	PACKING	MOQ
147-47011	5207227122767	30W	4000K	2200	240 × 300 × 90	1/8	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED SMD & 3 ΠΡΙΖΕΣ
• CABLE REEL WITH PROJECTOR LED SMD WITH 3 PLUGS

*NEW PRODUCT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΑΣ & ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & PET**

Color **Box** PACKING

IP54

2 YEARS GUARANTEE

VOLT	BEAM ANGLE	PF	Ra (CRI)			
200-240V 50/60Hz	130°	>0.9	>70	30000h LIFE TIME	SMD 2835	

AMPERAGE 16A	3	CABLE CROSS SECTION 3x1,5mm	CABLE EXTENSION 5m	ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING	ON-OFF SWITCH	OVER HEAT SAFE	SHUTTER PROTECTION	3kg	-35°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS (mm):	PACKING	MOQ
147-47012	5207227122774	50W	4000K	3600	275 × 390 × 130	1/4	1

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ UK
• PLUG NORMAL TYPE UK



Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-10021	5206139067920	ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ UK PLUG NORMAL MALE UK	3120W	BS1363	1/50/200	10
147-10022	5206139067937	ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ UK **ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ** PLUG UK **WITH SHUTTER PROTECTION**	3120W	BS1363	1/50/200	10

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ UK 3 ΘΕΣΕΩΝ
• ADAPTOR UK 3 HOLES

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-10017	5206139067913	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ UK 3 ΘΕΣΕΩΝ **ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ** ADAPTOR UK 3 HOLES **WITH SHUTTER PROTECTION**	3120W	BS1363	1/50/200	5

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ UK • SOCKETS UK

Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | CABLE CROSS SECTION 3x1.25mm | CABLE EXTENSION 3 m | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-62300	5206139067852	2 UK	3120W	275 x 100 x 50	BS1363-2	1/40	1
147-62302	5206139067869	4 UK	3120W	325 x 105 x 50	BS1363-2	1/40	1

Color **Box** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | CABLE CROSS SECTION 3x1.25mm | CABLE EXTENSION 3 m | ON-OFF SWITCH | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-62312	5206139006639	4 UK	3120W	350 x 100 x 50	BS1363-2	1/40	1
147-62314	5206139019011	6 UK	3120W	475 x 95 x 50	BS1363-2	1/30	1

ColorBox with Window PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13A | 530J | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | CABLE CROSS SECTION 3x1.25mm | CABLE EXTENSION 3 m | SURGE SAFE | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-62350	5206139067876	2 UK	3120W	275 x 100 x 50	BS1363-2	1/40	1
147-62352	5206139067883	4 UK	3120W	325 x 105 x 50	BS1363-2	1/40	1

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ UK • EXTENSION UK TYPE

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | CABLE CROSS SECTION 3x1.25mm | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH (m):	WATT	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-13041	5206139067890	3 m	3120W	BS1363	1/5/50	5
147-13042	5206139067906	5 m	3120W	BS1363	1/5/50	5

- ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ **ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 10m** / ΜΕ **10** ΝΤΟΥΙ **E27**
- OUTDOOR STRING LIGHT **EXTENDABLE 10m** / WITH **10** LAMPHOLDERS **E27**
- **IP44**



Color
Box
PACKING



CODE	BARCODE	TOTAL LENGTH (m):	WATT	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-47090	5207227026850	m 10+1	max. 10W LED	0.245	1/4	1

LED

EUROLAMP®
Lighting

- Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα του Εφεδρικού μας φωτισμού **στον κατάλογο του φωτισμού**

- Discover our full Emergency lighting range **in the lighting catalogue**

• Ανιχνευτές Καπνού / Ανιχνευτές Κίνησης / Φωτοκύτταρα
Ηλεκτρικά Κουδούνια / Θερμοστάτες

• Smoke Alarms / Movement Detectors / Photocell Switches
Doorbells / Thermostats

EUROLAMP®
Electrical Equipment

Discover our Collection

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
• MOVEMENT DETECTORS

3 in 1

ΤΟΙΧΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ / ΓΩΝΙΑΚΟΣ
WALL / CEILING / CORNER

*NEW PRODUCT

• Ταχύτητα Ανίχνευσης: 0,6-1,5mtr/sec • Detection Speed: 0,6-1,5mtr/sec
• Απόσταση Ανίχνευσης: max. 12mtr • Detection Distance: max. 12mtr
• Χρόνος Καθυστέρησης: min:10sec max:15min • Delay Time: min:10sec max:15min

COLOR
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 15A | DETECTION ANGLE 180°-360° | INSTALLATION HEIGHT 2.2-4.0m | INFRARED SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP54 | 3 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊘ x ↑ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02019	5207227106910	○	max. 300W LED	111.5 x 78 x 65	0.495	1/50	2
147-02020	5207227106927	●		111.5 x 78 x 65	0.495	1/50	2

• Ταχύτητα Ανίχνευσης: 0,6-1,5mtr/sec • Detection Speed: 0,6-1,5mtr/sec
• Απόσταση Ανίχνευσης: max. 12mtr • Detection Distance: max. 12mtr
• Χρόνος Καθυστέρησης: min:10sec max:15min • Delay Time: min:10sec max:15min

COLOR
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 4A | DETECTION ANGLE 180° | INSTALLATION HEIGHT 1.8-2.5m | INFRARED SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	DIMENSIONS (mm): ⊘ x ↑ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02000	5206139220004	●	max. 250W LED	55.5 x 68.2 x 80.2	0.500	1/50	3
147-02001	5206139220011	○		55.5 x 68.2 x 80.2	0.500	1/50	3

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
• MOVEMENT DETECTORS

*NEW PRODUCT

• Ταχύτητα Ανίχνευσης: 0,6-1,5mtr/sec • Detection Speed: 0,6-1,5mtr/sec
• Απόσταση Ανίχνευσης: max. 12mtr • Detection Distance: max. 12mtr
• Χρόνος Καθυστέρησης: min:10sec max:15min • Delay Time: min:10sec max:15min

COLOR
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 5.5A | DETECTION ANGLE 180° | INSTALLATION HEIGHT 1.8-2.5m | INFRARED SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP65 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE		WATT	DIMENSIONS (mm): ⊘ x ↑ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02003	5206139038289	○	max. 350W LED	119.5 x 51.5 x 80	0.565	1/50	3
147-02005	5207227093326	●		119.5 x 51.5 x 80	0.565	1/50	3

• Ταχύτητα Ανίχνευσης: 0,6-1,5mtr/sec • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
• Απόσταση Ανίχνευσης: max. 6mtr • Detection Distance: max. 6mtr
• Χρόνος Καθυστέρησης: min:10sec max:15min • Delay Time: min:10sec max:15min

COLOR
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 5.5A | DETECTION ANGLE 180° | INSTALLATION HEIGHT 2.2-4.0m | INFRARED SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	↕ mm	⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02004	5206139220042	max. 350W LED	58.5	115	0.580	1/50	3

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
• CEILING MOVEMENT DETECTOR

- Ταχύτητα Ανίχνευσης: 0,6-1,5mtr/sec • Detection Speed: 0,6-1,5mtr/sec
- Απόσταση Ανίχνευσης: max. 6mtr • Detection Distance: max. 6mtr
- Χρόνος Καθυστέρησης: min:10sec max:15min • Delay Time: min:10sec max:15min

COLOR
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 9A | DETECTION ANGLE 180° | INSTALLATION HEIGHT 2.2-4.0m | INFRARED SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	mm ↕	mm ∅	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02009	5206139038395	max. 500W LED	24.3	115	0.501	1/50	1

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
• MOVEMENT DETECTOR RECESSED

- Ταχύτητα Ανίχνευσης: 0,6-1,5mtr/sec • Detection Speed: 0,6-1,5mtr/sec
- Απόσταση Ανίχνευσης: max. 6mtr • Detection Distance: max. 6mtr
- Χρόνος Καθυστέρησης: min:10sec max:15min • Delay Time: min:10sec max:15min

COLOR
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 5.5A | DETECTION ANGLE 180° | INSTALLATION HEIGHT 2.2-4.0m | CUTING DIAMETER ∅ 65mm | INFRARED SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	mm ↕	mm ∅	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02007	5206139038456	max. 350W LED	75.6	76	0.500	1/50	1

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ SLIM
• PRESENCE SENSOR SURFACE SLIM

- Ταχύτητα Ανίχνευσης: 0,6-1,5mtr/sec • Detection Speed: 0,6-1,5mtr/sec
- Απόσταση Ανίχνευσης: 2-20mtr • Detection Distance: 2-20mtr
- Χρόνος Καθυστέρησης: min:10sec / max: 10min • Delay Time: min:10sec / max: 10min
- Φωτεινότητα Περιβάλλοντος: 10Lux - 2000Lux (Ρυθμιζόμενο)
- Ambient Light: 10Lux - 2000Lux (Adjustable)

Color
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 10A | DETECTION ANGLE 360° | INSTALLATION HEIGHT 2.2-6.0m | INFRARED SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	mm ↕	mm ∅	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02016	5207227058899	max 150W LED	50	120	0.510	1/50	3

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
• PRESENCE SENSOR RECESSED

- Ταχύτητα Ανίχνευσης: 0,6-1,5mtr/sec • Detection Speed: 0,6-1,5mtr/sec
- Απόσταση Ανίχνευσης: 2-20mtr • Detection Distance: 2-20mtr
- Χρόνος Καθυστέρησης: min: 10sec / max: 7min • Delay Time: min: 10sec / max: 7min
- Φωτεινότητα Περιβάλλοντος: 10Lux - 2000Lux (Ρυθμιζόμενο)
- Ambient Light: 10Lux - 2000Lux (Adjustable)

Color
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 10A | DETECTION ANGLE 360° | INSTALLATION HEIGHT 2.2-6.0m | CUTING DIAMETER ∅ 76mm | INFRARED SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	mm ↕	mm ∅	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02017	5207227058905	max 150W LED	90	110	0.500	1/50	3

• ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ / ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
• PHOTOCELL SWITCH DAY AND NIGHT

max. 300W led

COLOR
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 6A | DAY & NIGHT SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CONNECTION	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02006	5206139038487	WIRE	44.1 × 46 × 35.5	0.450	1/100	1

• ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ / ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
• PHOTOCELL SWITCH DAY AND NIGHT

max. 1000W led

COLOR
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 20A | DAY & NIGHT SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CONNECTION	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02008	5206139038524	WIRE	82 × 108	0.515	1/50	1

• ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ / ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
• PHOTOCELL SWITCH DAY AND NIGHT

max. 500W led

COLOR
Box
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 10A | DAY & NIGHT SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CONNECTION	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02002	5206139220028	WIRE	63 × 76.7	0.470	1/100	3

• ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ / ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
• PHOTOCELL SWITCH DAY AND NIGHT

max. 72W led (12V)
max. 144W led (24V)

COLOR
Box
PACKING

VOLT 12-24V | AMPERAGE 10A | DAY & NIGHT SENSOR | -20°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CONNECTION	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02018	5207227002526	WIRE	82 × 108	0.492	1/50	3

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ
• SMOKE ALARM AUTONOMIC

- Ρεύμα Τροφοδοσίας: <25mA / Στατικό Ρεύμα: <10μA / Ρεύμα Ειδοποίησης: <12mA
- Current: <25mA / Static Current: <10μA / Alarm Current: <12mA
- Λειτουργεί σε Υγρασία Περιβάλλοντος: <95%
- Working Humidity: <95%
- Συναγερμός Χαμηλής Μπαταρίας: 6,2 - 6,8V / Συναγερμός Χαμηλής Τάσης: 5,5-6,2V
- Low Battery Alarm: 6.2 - 6.8V / Low Voltage Alarm: 5.5-6.2V

COLOR
Box
PACKING

BATTERY TYPE 9V DC | SOUND ALARM 85dB | -20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	mm ↕	mm ∅	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02030	5207227058912	40,5	132	0.235	1/50	3

*NEW PRODUCT

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
• CARBON MONOXIDE DETECTOR

- Στατικό Ρεύμα: <20μA / Ρεύμα Ειδοποίησης: <35mA
- Static Current: <20μA / Alarm Current: <35mA
- Λειτουργεί σε Υγρασία Περιβάλλοντος: 25%-85%
- Working Humidity: 25%-85%
- Χρόνος Απόκρισης: 50ppm 60-90min, 100ppm 10-40min, ≥300ppm σε 3min
- Response Time: 50ppm 60-90min, 100ppm 10-40min, ≥300ppm within 3min
- Λυχνία Ένδειξης Λειτουργίας: Πράσινο Led ανάβει κάθε 30sec
- Indicated Operation Light: Green Led Flashing every 30sec
- Ειδοποίηση Χαμηλής Τάσης: Ένας ήχος "άντλησης" ακούγεται κάθε 30sec
- Low Voltage Alarm: A "pumping" sound is heard every 30sec
- Λυχνία Ένδειξης Σειρήνας: Κόκκινο Led Αναβοσβήνει Γρήγορα
- Indicated Alarm Light: Red Led Flashing Rapidly

COLOR
Box
PACKING

2xAA | 3kHz | SOUND ALARM 85dB | 4°C ~ +38°C OPERATING TEMP. | IP20 | 3 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CONNECTION	mm ↕	mm ∅	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02035	5207227106903	TERMINAL BLOCK	38	102	0.220	1/50	1

EUROLAMP®
Electrical Equipment

Wi-Fi connected | MELODIES 36

• ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ
• ONE SOUND DOORBELL
"DING DONG"

VOLT 14.8V

EUROLAMP®
Electrical Equipment

Single Blister PACKING

VOLT 14.8V/ 38VA | AMPERAGE 1250mA | SOUND VOLUME 80dB | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-32000	5207227032097	105 × 170 × 49	0.360	1/12/24	1

VOLT 230V

EUROLAMP®
Electrical Equipment

Single Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 110mA | SOUND VOLUME 80dB | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DIMENSIONS (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-32001	5207227032127	105 × 170 × 49	0.650	1/12/24	1

• ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ
• DOORBELL WIRELESS

• ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ • BATTERY

EUROLAMP®
Electrical Equipment

Double Blister PACKING

1 YEARS GUARANTEE

BELL

IP20

VOLT 3-5V DC 433.92MHz | AMPERAGE 300mA | 3xAAA | SOUND VOLUME 85dB

BUTTON

IP44

VOLT 12V DC | AMPERAGE 25mA | BATTERY TYPE 1x23A 12V

CODE	BARCODE	BELL (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	BUTTON (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-32020	5207227032158	109 × 155 × 46	39 × 86 × 19	0.193	1/10/40	1

• ΠΡΙΖΑΣ • SOCKET

EUROLAMP®
Electrical Equipment

Double Blister PACKING

1 YEARS GUARANTEE

BELL

IP20

VOLT 220-240V 433.92Hz | AMPERAGE 70mA | SOUND VOLUME 85dB

BUTTON

IP44

VOLT 3.3V DC | AMPERAGE 25mA | BATTERY TYPE 1 x CR2032

CODE	BARCODE	BELL (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	BUTTON (mm): ⊖ x ⊕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-32021	5207227032165	60 × 98 × 49	32 × 82 × 23	0.100	1/25/50	1

• ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ
• INTERNAL THERMOSTAT

• ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• MECHANICAL

COLOR **Box** PACKING

VOLT 220-250V 50/60Hz | AMPERAGE 4A | ON-OFF SWITCH | FIREPROOF MATERIAL UL 94 V-0 | TEMPERATURE RANGE OF THERMOSTAT 0°C - 40°C | -10°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	CONTACT	DIMENSIONS (mm): ⟷ x ↕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-44001	5207227058721	2KW	NO & NC	75 × 75 × 30	0.080	1/100	1

• ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
• DAILY / DIGITAL

- Έξοδος Ψυχρής Επαφής
- Cold Contact Output

- Κατάλληλος για Λέβητα Θέρμανσης Φυσικού Αερίου
- Suitable for Natural Gas Heating Boiler

Double **Blister** PACKING

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 16A RESISTIVITY 5A INDUCTIVE | ON-OFF SWITCH | TEMPERATURE RANGE OF THERMOSTAT 5°C - 30°C | -10°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	CONTACT	DIMENSIONS (mm): ⟷ x ↕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-44010	5207227058752	3680W	NO	86 × 86 × 32.7	0.157	1/10/60	1

•ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 24 ΩΡΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
• WEEKLY 24 HOURS / DIGITAL

Double **Blister** PACKING

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 6A | ON-OFF SWITCH | TEMPERATURE RANGE OF THERMOSTAT 5°C - 30°C | -10°C ~ +40°C OPERATING TEMP. | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	CONTACT	DIMENSIONS (mm): ⟷ x ↕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-44011	5207227058783	1380W	NO	125 × 83 × 30	0.157	1/10/60	1



• ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ
• WATER HEATER THERMOSTAT

• 2 ΕΠΑΦΩΝ
• 2 CONTACTS

PlasticBag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V | -20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | TEMPERATURE RANGE OF THERMOSTAT 30°C - 80°C | OVER HEAT SAFE | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CONTACT	DIMENSIONS (mm): ⟷ x ↕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-44500	5207227059902	NO + NC	50 × 40 × 30	0.102	1/100	1

• 4 ΕΠΑΦΩΝ
• 4 CONTACTS

PlasticBag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V | -20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | TEMPERATURE RANGE OF THERMOSTAT 30°C - 80°C | OVER HEAT SAFE | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CONTACT	DIMENSIONS (mm): ⟷ x ↕ x ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-44501	5207227059926	2NO + 2NC	50 × 40 × 30	0.110	1/100	1

• ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ
• BUTTONED

PlasticBag with Sticker PACKING

VOLT 220-240V | -20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | TEMPERATURE RANGE OF THERMOSTAT 18°C - 70°C | OVER HEAT SAFE | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CONTACT	↕ mm ⊘	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-44502	5207227059940	NO + NC	28 50	0.094	1/100	1

• Εξαεριστήρας Λουτρού / Σεσουάρ Ξενοδοχείου / Στεγνωτήρας Χεριών

• Bath Ventilation Fan / Hair Dryer for Hotels / Hand Dryer

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Discover our Collection ▶

• ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
• BATH VENTILATION FAN



COLOR
Box
PACKING

• Φ10: 147-33210
• Φ12: 147-33211

VOLT 220-240V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-33210	5207227014123	15W	100 m³/h	A: 158 B: 22 C: 60 D: 100	0.536	1/30	1
147-33211	5207227014130	20W	150 m³/h	A: 172 B: 22 C: 61 D: 120	0.583	1/24	1



COLOR
Box
PACKING

• Διαθέτει Αντεπιστροφή Αέρα • Damper NON-Return Air

• Φ10: 147-33240
• Φ12: 147-33241

VOLT 220-240V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | FUNCTION INDICATOR | OVER HEAT SAFE | IPX2 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-33240	5207227069314	12W	130 m³/h	A: 157 B: 21 C: 60 D: 100	0.698	1/20	1
147-33241	5207227069338	16W	240 m³/h	A: 157 B: 21 C: 65 D: 120	0.637	1/20	1

• ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
• BATH VENTILATION FAN
• ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
• WITH TIMER



• Διαθέτει Αντεπιστροφή Αέρα • Damper NON-Return Air

• Ο χρονοδιακόπτης εξασφαλίζει την λειτουργία του εξαεριστήρα, μετά το κλείσιμο του διακόπτη & ρυθμίζεται από 30sec - 30min

• The timer ensures the ventilator operation after the switch is closed & it is adjusted from 30sec - 30min

COLOR
Box
PACKING

• Φ10

VOLT 220-240V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TIMER | OVER HEAT SAFE | IPX2 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-33242	5207227069352	12W	130 m³/h	A: 157 B: 21 C: 60 D: 100	0.698	1/20	1

• ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΠΡΟΣΟΨΗ
• ULTRA THIN PANEL



COLOR
Box
PACKING

• Διαθέτει Αντεπιστροφή Αέρα • Damper NON-Return Air

• Φ10

VOLT 220-240V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | OVER HEAT SAFE | IPX2 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-33220	5207227069277	12W	130 m³/h	A: 150 B: 13 C: 90 D: 100	0.642	1/20	1

• ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
• BATH VENTILATION FAN

• ULTRA LUX PANEL



COLOR
Box
PACKING

• Διαθέτει Αντεπιστροφή Αέρα • Damper NON-Return Air

• Φ10

VOLT 220-240V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | FUNCTION INDICATOR | OVER HEAT SAFE | IPX4 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-33230	5207227069291	12W	95 m³/h	A: 150 B: 35 C: 90 D: 100	0.696	1/24	1

• ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ
• TUBULAR



COLOR
Box
PACKING

• Φ10

VOLT 220-240V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | OVER HEAT SAFE | IPX2 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-33250	5207227069376	12W	130 m³/h	A: 89.5 B: 98 C: 89.5	0.446	1/40	1

• ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
• HAND DRYER PLASTIC
WITH TIMER

WHITE
Box
PACKING

IPX1 | 2 YEARS GUARANTEE

• Απόσταση Ανίχνευσης: 0,5m • Detection Distance: 0.5m
• Χρόνος Καθυστέρησης: 1sec • Delay Time: 1sec
• Ταχύτητα Αέρα: 20m/sec • Air Speed: 20m/sec

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 8.20A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | CLASS II | ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TIMER | ΘΟΡΥΒΟΣ/NOISE 60dB | AIR TEMPERAT. 40°C - 55°C

CODE	BARCODE	WATT	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-45100	5207227069437	1800W	230	240	240	2.159	1/8	1

• ΣΕΣΟΥΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ **ΜΕ ΠΡΙΖΑ**
• HAIR DRYER FOR HOTELS
WITH SOCKET

WHITE
Box
PACKING

IPX1

2 YEARS GUARANTEE

- Ταχύτητα Αέρα: 13m/sec • Air Speed: 13m/sec
- Μήκος Καλωδίου: 300mm • Cable Length: 300mm

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 5.5A | CABLE CROSS SECTION 3x1mm | CABLE EXTENSION 80 cm | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING

ON-OFF SWITCH | 1xUK HOLE | ΘΟΡΥΒΟΣ/NOISE 65dB | AIR TEMPERAT. 50°C - 65°C | OVER HEAT SAFE

CODE	BARCODE	WATT	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-45000	5207227012624	1200W	185	230	95	0.806	1/12	1

• ΣΕΣΟΥΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ **ΜΕ ΠΡΙΖΑ**
• HAIR DRYER FOR HOTELS
WITH SOCKET

WHITE
Box
PACKING

IPX1

2 YEARS GUARANTEE

- Ταχύτητα Αέρα: 13m/sec • Air Speed: 13m/sec

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 5.5A | CABLE CROSS SECTION 3x1mm | CABLE EXTENSION 80 cm | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING

ON-OFF SWITCH | 1xUK HOLE | ΘΟΡΥΒΟΣ/NOISE 65dB | AIR TEMPERAT. 50°C - 65°C | OVER HEAT SAFE

CODE	BARCODE	WATT	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-45001	5207227069413	1200W	185	230	95	0.806	1/12	1

• ΣΕΣΟΥΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ **ΜΕ ΠΡΙΖΑ**
• HAIR DRYER FOR HOTELS
WITH SOCKET

WHITE
Box
PACKING

IPX1

2 YEARS GUARANTEE

- Ταχύτητα Αέρα: 18m/sec • Air Speed: 18m/sec
- Μήκος Καλωδίου: 300mm • Cable Length: 300mm

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 7.25A | CABLE CROSS SECTION 3x1mm | CABLE EXTENSION 80 cm

ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | ON-OFF SWITCH | 1xUK HOLE | ΘΟΡΥΒΟΣ/NOISE 65dB | AIR TEMPERAT. 65°C | OVER HEAT SAFE

CODE	BARCODE	WATT	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-45010	5207227069390	1500W	260	250	140	0.922	1/12	1

• Μονωτικές Ταινίες / Κατσαβίδια / Πένσες
Ψηφιακά Πολύμετρα / Μαγνητικά Ballast

• PVC Electrical Insulating Tapes / Screwdrivers / Pliers
Multimeter Digital / Magnetic Ballast

EUROLAMP®
Electrical Equipment

Discover our Collection

wonder® by EUROLAMP®

• ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC
• PVC ELECTRICAL INSULATING TAPES

Shrink Film PACKING

PRODUCTION MATERIAL: **PVC/ FLAME RETARDANT**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC/ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΦΛΟΓΑΣ**

0°C ~ +80°C
OPERATING TEMP.



CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH m	WIDTH mm	THICKNESS ± mm	PACKING	MOQ
147-34000	5206139202000	○	20m	19	0.125	10/300	10
147-34001	5206139202017	●	20m	19	0.125	10/300	10
147-34002	5206139202024	●	20m	19	0.125	10/300	10
147-34003	5206139202031	●	20m	19	0.125	10/300	10
147-34004	5206139202048	●	20m	19	0.125	10/300	10
147-34005	5206139202055	●	20m	19	0.125	10/300	10
147-34006	5206139202062	●	20m	19	0.125	10/300	10
147-34007	5206139202079	●	20m	19	0.125	10/300	10
147-34008	5206139202086	●	20m	19	0.125	10/300	10

• ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC
• PVC ELECTRICAL INSULATING TAPES

Shrink Film PACKING

PRODUCTION MATERIAL: **PVC/ FLAME RETARDANT**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC/ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΦΛΟΓΑΣ**

0°C ~ +80°C
OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH m	WIDTH mm	THICKNESS ± mm	PACKING	MOQ
147-34010	5206139202109	○	20m	38	0.125	5/150	10
147-34011	5206139202116	●	20m	38	0.125	5/150	10
147-34030	5207227080081	○	30m	48	0.188	5/90	10
147-34031	5207227080098	●	30m	48	0.188	5/90	10

• ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ
• PVC TAPES

PlasticBag PACKING



PRODUCTION MATERIAL: **PVC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC**

0°C ~ +80°C
OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH m	WIDTH mm	THICKNESS ± mm	PACKING	MOQ
147-34020	5206139072948	●	9m	19	0.90	1/48	5
147-34021	5206139072986	●	1.5m	38	0.90	1/48	5

• ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ
• PACKAGING TAPE FRAGILE

Bulk PACKING

0°C ~ +80°C
OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	LENGTH m	WIDTH mm	PACKING	MOQ
147-34050	5206139068316	60m	48	6/54	6

• ΣΕΤ 100 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
• SET 100 SCREWDRIVERS



*NEW PRODUCT

- Κωδικός Stand: 147-99809
- Code Stand: 147-99809
- Για το συγκεκριμένο stand θα πρέπει να επιλέξετε τους εξής κωδικούς:
- For this stand you must select the following codes:
  147-18110 / 147-18111 / 147-18112 / 147-18113 / 147-18115 / 147-18116 / 147-18117 / 147-18118 / 147-18119
- Ελάχιστη απαιτούμενη παραγγελία για την δωρεάν διάθεση του stand: 10 τεμάχια για κάθε κωδικό
- Minimum order required for free stand disposal: 10 pcs for each code

Nylon Bag with Label PACKING

ΙΣΙΟ SLOTTED | ΣΤΑΥΡΟΣ PHILIPS | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ POZI | VOLT 1000V | -20°C ~ +55°C OPERATING TEMP. | 1 YEARS GUARANTEE

*NEW PRODUCT

• ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ **ΙΣΙΟ** ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
• INSULATED SCREWDRIVERS **SLOTTED**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18110	5207227108105	2.5x75mm	0.033	1/10/100	10
147-18111	5207227108136	4.0x100mm	0.063	1/10/100	10
147-18112	5207227108167	5.5x125mm	0.103	1/10/100	10
147-18113	5207227108198	6.5x150mm	0.124	1/10/100	10

*NEW PRODUCT

• ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ **ΣΤΑΥΡΟΣ** ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
• INSULATED SCREWDRIVERS **PHILLIPS**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18114	5207227108228	ph0x75mm	0.036	1/10/100	10
147-18115	5207227108259	ph1x80mm	0.067	1/10/100	10
147-18116	5207227108280	ph2x100mm	0.100	1/10/100	10

*NEW PRODUCT

• ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ **ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ** ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
• INSULATED SCREWDRIVERS **POZI**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18117	5207227108310	pz0x75mm	0.036	1/10/100	10
147-18118	5207227108341	pz1x80mm	0.066	1/10/100	10
147-18119	5207227108372	pz2x100mm	0.100	1/10/100	10

• ΚΟΦΤΑΚΙΑ **VDE**
• DIAGONAL CUTTING NIPPERS **VDE**

147-18150 147-18158



*NEW PRODUCT

Nylon Bag with Label PACKING

VOLT 1000V | -20°C ~ +55°C OPERATING TEMP. | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18150	5207227107894	160mm	0.232	1/10/60	1
147-18158	5207227108044	180mm	0.280	1/10/60	1



*NEW PRODUCT

• ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ **VDE**
• CABLE CUTTER **VDE**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18159	5207227108075	180mm	0.277	1/10/60	1

147-18153 147-18154 147-18155



*NEW PRODUCT

• ΠΕΝΣΕΣ **VDE**
• COMBINATION PLIER **VDE**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18153	5207227107924	160mm	0.229	1/10/60	1
147-18154	5207227107955	180mm	0.290	1/10/60	1
147-18155	5207227107986	200mm	0.328	1/10/60	1

*NEW PRODUCT

• ΜΙΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ **VDE**
• SNIPE NOSE PLIER **VDE**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18156	5207227108013	160mm	0.176	1/10/60	1



*NEW PRODUCT

• ΚΟΠΙΔΙ
• UTILITY CUTTER

Single **Blister** PACKING

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **CRV Steel - PP - TPR**
PRODUCTION MATERIAL: **CRV Steel - PP - TPR**

VOLT 1000V | -20˚C ~ +55˚C OPERATING TEMP. | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18210	5207227107863	18mm	0.120	1/144	1



• ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ
• SCREWDRIVER TESTER

Bulk PACKING

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **AS**
PRODUCTION MATERIAL: **AS**

FUNCTION INDICATOR | -20˚C ~ +55˚C OPERATING TEMP. | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	SUPPLY VOLTAGE	SIZE	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18000	5206139211002	100 - 500V / 50/60Hz	SMALL	140	3	0.047	20/500	20
147-18001	5206139211019	100 - 500V / 50/60Hz	BIG	190	3.5	0.054	20/500	20



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **AS+ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **AS+ABS**

20 PCS / DISPLAY BOX PACKING

EUROLAMP®
Electrical Equipment

FUNCTION INDICATOR | -20˚C ~ +55˚C OPERATING TEMP. | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	SUPPLY VOLTAGE	SIZE	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18020	5207227029714	100 - 500V / 50/60Hz	SMALL	140	3	0.014	20/600	20
147-18021	5207227029745	100 - 500V / 50/60Hz	BIG	185	3	0.026	20/600	20

• ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ • MULTIMETER DIGITAL

- Μήκος Καλωδίου: 300mm
- Cable Length: 300mm
- Εύρος Μέτρησης DC Volt: 2V-20V-200V-500V
- Measurement Range DC Volt: 2V-20V-200V-500V
- Εύρος Μέτρησης AC Volt: 200V-500V
- Measurement Range AC Volt: 200V-500V
- Εύρος Μέτρησης DC A: 5A
- Measurement Range DC A: 5A
- Αντίσταση: 200-2K-20K-200K-2M & Omega
- Resistance: 200-2K-20K-200K-2M & Omega

BATTERY TYPE 9V DC | ON-OFF SWITCH | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP44 | 1 YEARS GUARANTEE

COLOR **Box** PACKING

CODE	BARCODE	DISPLAY	mm	mm		WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18500	5207227059186	DIGITAL MONITOR	67	135	33	0.340	1/50	1

• ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΣΕΠΗΣ • MULTIMETER DIGITAL POCKET

- Μήκος Καλωδίου: 200mm
- Cable Length: 200mm
- Εύρος Μέτρησης DC Volt: 2V-200V-400V
- Measurement Range DC Volt: 2V-200V-400V
- Εύρος Μέτρησης AC Volt: 200V-400V
- Measurement Range AC Volt: 200V-400V
- Εύρος Μέτρησης DC A: 200mA
- Measurement Range DC A: 200mA
- Αντίσταση: 200-2000-20K-200-2000K & Omega
- Resistance: 200-2000-20K-200-2000K & Omega

BATTERY TYPE 12V DC/ 23A | ON-OFF SWITCH | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP44 | 1 YEARS GUARANTEE

COLOR **Box** PACKING

CODE	BARCODE	DISPLAY	mm	mm		WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18501	5207227059209	DIGITAL MONITOR	60	102	24	0.120	1/100	1

• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ • DIGITAL CLAMP METER

- Μήκος Καλωδίου: 300mm
- Cable Length: 300mm
- Εύρος Μέτρησης DC Volt: 1000V
- Measurement Range DC Volt: 1000V
- Εύρος Μέτρησης AC Volt: 750V
- Measurement Range AC Volt: 750V
- Εύρος Μέτρησης DC A: 200-1000A
- Measurement Range DC A: 200-1000A
- Αντίσταση: 200-20K & Omega
- Resistance: 200-20K & Omega

BATTERY TYPE 9V DC | ON-OFF SWITCH | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP44 | 1 YEARS GUARANTEE

COLOR **Box** PACKING

CODE	BARCODE	DISPLAY	mm	mm		WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18502	5207227059223	DIGITAL MONITOR	68	230	37	0.340	1/40	1

• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST • MAGNETIC BALLAST

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & COPPER**

• ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ • MERCURY

PlasticBag PACKING

VOLT 230V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25°C ~ +75°C OPERATING TEMP. | IP20 | 5 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	AMPERE	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-50253	5206139332530	80W	0.80	112	53	69	1.000	1/3	1
147-50255	5206139332554	125W	1.15	112	53	69	1.100	1/3	1
147-50257	5206139332578	250W	2.13	145	53	69	1.850	1/3	1
147-50259	5206139332592	400W	3.25	180	53	69	3.000	1/3	1

• ΝΑΤΡΙΟΥ • SODIUM
• ΜΕΤΑΛΛΟΥ • METAL



PlasticBag PACKING

VOLT 230V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25°C ~ +75°C OPERATING TEMP. | IP20 | 5 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	AMPERE	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-50251	5206139332516	50W	0.76	112	53	69	1.000	1/3	1
147-50252	5206139332523	70W	1.00	112	53	69	1.150	1/3	1
147-50254	5206139332547	100W	1.20	112	53	69	1.150	1/3	1
147-50256	5206139332561	150W	1.80	145	53	69	1.800	1/3	1
147-50258	5206139332585	250W	3.00	180	53	69	3.000	1/3	1
147-50260	5206139332608	400W	4.45	148	91	104	4.650	1/2	1
147-50261	5206139332882	1000W	10.30	248	91	104	11.150	1/1	1

• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST • MAGNETIC BALLAST

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & COPPER**

• ΜΕΤΑΛΛΟΥ • METAL



PlasticBag PACKING

VOLT 230V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25°C ~ +75°C OPERATING TEMP. | IP20 | 5 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	AMPERE	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-50263	5206139005410	400W	3.50	180	53	69	3.100	1/3	1

• ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ BALLAST
• MAGNETIC TRANSFORMER BALLAST TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & COPPER**



12V

PlasticBag PACKING

VOLT 230V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25°C ~ +45°C OPERATING TEMP. | IP20 | 5 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	AMPERE	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-50003	5206139330031	50W	0.50	150	40	40	0.820	1/10	1
147-50004	5206139330048	105W	0.63	250	40	30	1.300	1/5	1

• ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ • MAGNETIC FLUORESCENT BALLAST

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & COPPER**



PlasticBag PACKING

VOLT 230V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25°C ~ +70°C OPERATING TEMP. | IP20 | 5 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	AMPERE	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-50012	5206139005427	18W	0.37	134	74	61	0.500	1/10	1
147-50013	5206139005434	36W	0.43	155	41	26	0.500	1/10	1
147-50014	5206139005441	58W	0.67	155	41	28	0.830	1/10	1

• ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
• INGITOR METAL SODIUM

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & COPPER**

PlasticBag PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | IP20 | 3 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	AMPERE	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-50015	5206139005458	70-400W	4.5	75	34	30	0.115	1/50	1
147-50016	5207227001604	600-1000W	10.3	95	43	35	0.225	1/40	1



PlasticBag PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25°C ~ +100°C OPERATING TEMP. | IP20 | 3 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	POWER	AMPERE	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-50040	5206139330406	70-400W	4.5	75	34	30	0.115	1/50	1

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Εξωτερικοί Διακόπτες / Πρίζες / Μπουτόν

• External Switches / Sockets / Buttons

Discover our Collection ▶

• ΛΕΥΚΗ ΣΕΙΡΑ
• WHITE SERIE

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
• SURFACE SIMPLE SWITCHES OUTDOOR

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**



Shrink Film with Sticker PACKING

WATT 2400W | VOLT 250V | AMPERAGE 10A | -25˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	mm	mm		PACKING	MOQ
1	147-12240	5206139105400	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ MINI SURFACE MINI SIMPLE SWITCH OUTDOOR	65	65	30	10/200	1
2	147-12241	5206139105417	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Α/R MINI SURFACE MINI A/R SWITCH OUTDOOR	65	65	30	10/200	1
3	147-12242	5206139105424	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ/R MINI SURFACE MINI K/R SWITCH OUTDOOR	65	65	30	10/200	1
4	147-12244	5206139045904	ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ MINI SURFACE MINI SHUTTER CONTROL SWITCH	65	65	30	10/200	1
5	147-12245	5206139105455	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ MINI SURFACE MINI BELL PUSH-BUTTON OUTDOOR	65	65	30	10/200	1
6	147-12246	5206139105462	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΛΥΧΝΙΑ MINI SURFACE MINI PUSH-BUTTON WITH INDICATOR OUTDOOR	65	65	30	10/200	1



• ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
• SCHUKO SOCKETS MINI WITH SWITCH

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

Shrink Film with Sticker PACKING

WATT 3840W | VOLT 250V | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	mm	mm		PACKING	MOQ
1	147-16250	5206139106704	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ MINI ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/R SCHUKO SOCKET MINI WITH SWITCH A/R	HMPP/01653	110	65	45	5/50	1
2	147-16251	5206139106711	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ MINI ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/R SCHUKO SOCKET MINI WITH SWITCH K/R	529/4974	110	65	45	5/50	1

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΠΡΙΖΕΣ
• SURFACE SIMPLE SWITCH OUTDOOR

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**



Shrink Film with Sticker PACKING

VOLT 250V | -25˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	mm	mm		PACKING	MOQ
1	147-16241	5206139106414	ΠΡΙΖΑ MINI TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ SOCKET MINI TV TERMINAL	65	65	30	10/200	1
2	147-16242	5206139106421	ΠΡΙΖΑ MINI TV & FM ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ SOCKET MINI TV & FM TERMINAL	65	65	30	10/200	1
3	147-16247	5206139106476	ΠΡΙΖΑ MINI ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΠΛΗ RJ11 & RJ45 SOCKET MINI PHONE DOUBLE RJ11 & RJ45	65	65	30	10/200	1
4	147-16243	5206139106438	ΠΡΙΖΑ MINI ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ RJ11 6P4C SOCKET MINI PHONE SINGLE RJ11 6P4C	65	65	30	10/200	1
5	147-16244	5206139106445	ΠΡΙΖΑ MINI ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΠΛΗ RJ11 6P4C SOCKET MINI PHONE DOUBLE RJ11 6P4C	65	65	30	10/200	1
6	147-16245	5206139106452	ΠΡΙΖΑ MINI DATA ΜΟΝΗ RJ45 8P8C SOCKET MINI DATA SINGLE RJ45 8P8C	65	65	30	10/200	1
7	147-16246	5206139106469	ΠΡΙΖΑ MINI DATA ΔΙΠΛΗ RJ45 8P8C SOCKET MINI PHONE DOUBLE RJ45 8P8C	65	65	30	10/200	1



Shrink Film with Sticker PACKING

WATT 3840W | VOLT 250V | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	mm	mm		PACKING	MOQ
1	147-16252	5206139106728	ΠΡΙΖΑ MINI ΣΟΥΚΟ ΜΟΝΗ SOCKET MINI SCHUKO SINGLE	HMPP/01654	65	65	30	20/200	1
2	147-16253	5206139106735	ΠΡΙΖΑ MINI ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ SOCKET MINI SCHUKO DOUBLE	HMPP/01663	110	65	45	20/160	1
3	147-16254	5206139106742	ΠΡΙΖΑ MINI ΣΟΥΚΟ ΤΡΙΠΛΗ SOCKET MINI SCHUKO TRIPLE	HMPP/01655	145	65	45	12/144	1
4	147-16255	5206139106759	ΠΡΙΖΑ MINI ΣΟΥΚΟ ΤΕΤΡΑΠΛΗ SOCKET MINI SCHUKO QUADRUPLE	HMPP/01678	195	65	45	10/80	1

• ΓΚΡΙ ΣΕΙΡΑ
• GRAY SERIE

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
• SURFACE SIMPLE SWITCHES OUTDOOR

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

1

2

3

4

Shrink Film with Sticker PACKING

WATT 2400W | VOLT 250V | AMPERAGE 10A | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP54

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	mm	mm		PACKING	MOQ
1	147-12230	5206139105301	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ SURFACE SIMPLE SWITCH OUTDOOR	70	70	50	10/100	1
2	147-12231	5206139105318	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Α/R SURFACE A/R SWITCH OUTDOOR	70	70	50	10/100	1
3	147-12232	5206139105325	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ/R SURFACE K/R SWITCH OUTDOOR	70	70	50	10/100	1
4	147-12233	5206139105332	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ/R - Α/R SURFACE A/R - K/R SWITCH OUTDOOR	70	70	50	10/100	1

• ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
• SURFACE BELL PUSH-BUTTON OUTDOOR

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

Shrink Film with Sticker PACKING

WATT 2400W | VOLT 250V | AMPERAGE 10A | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP54

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	mm	mm		PACKING	MOQ
147-12236	5206139105363	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ SURFACE BELL PUSH-BUTTON OUTDOOR	70	70	50	10/100	1

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ
• SOCKETS OUTDOOR

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

1

2

Shrink Film with Sticker PACKING

WATT 3840W | VOLT 250V | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP54

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	mm	mm		PACKING	MOQ
1	147-16210	5206139106100	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SCHUKO SOCKET OUTDOOR WITH COVER	529/5203/2792	70	70	50	10/100	10
2	147-16213	5206139106131	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SCHUKO SOCKET OUTDOOR DOUBLE WITH COVER	529/5202/2792	145	75	50	5/50	5

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΠΡΙΖΕΣ
• SURFACE SIMPLE SWITCH OUTDOOR

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

1

2

Shrink Film with Sticker PACKING

WATT 3840W | VOLT 250V | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP54

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	mm	mm		PACKING	MOQ
1	147-16215	5206139106155	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/R ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ SCHUKO SOCKET OUTDOOR WITH SWITCH A/R	529/5203/2792	145	75	50	5/50	1
2	147-16216	5206139106162	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/R - Α/R ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ SCHUKO SOCKET OUTDOOR WITH SWITCH K/R - A/R		145	75	50	5/50	1

• ΛΕΥΚΗ ΣΕΙΡΑ
• WHITE SERIE

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
• SURFACE SIMPLE SWITCHES OUTDOOR

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

1

2

3

Shrink Film with Sticker PACKING

WATT 2400W | VOLT 250V | AMPERAGE 10A | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP54

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	mm	mm		PACKING	MOQ
1	147-12210	5206139075451	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ SURFACE SIMPLE SWITCH OUTDOOR	70	70	50	10/100	1
2	147-12211	5206139075468	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Α/R SURFACE A/R SWITCH OUTDOOR	70	70	50	10/100	1
3	147-12212	5206139075475	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ/R SURFACE K/R SWITCH OUTDOOR	70	70	50	10/100	1

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
• SOCKETS OUTDOOR WITH COVER

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

1


2


Shrink Film with Sticker PACKING

WATT 3840W | VOLT 250V | AMPERAGE 16A | ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP54

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	mm	mm		PACKING	MOQ
1	147-16220	5206139075529	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ SCHUKO SOCKET OUTDOOR	HMPP/01656	70	70	50	10/100	10
2	147-16221	5206139075536	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ SCHUKO SOCKET OUTDOOR DOUBLE	HMPP/01657	145	75	50	5/50	1

*NEW PRODUCT

• ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED
• DIMMER ELECTRONIC FOR LAMPS LED

WHITE **Box** PACKING

VOLT 230V | kg 0,280kg | IP20

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	mm	mm		PACKING	MOQ
147-66000	5207227058714	ΛΕΥΚΟ / WHITE	300W	8	6	8	1/50	1

• ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
• MIDDLE SWITCHES

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

Bulk PACKING

VOLT 220-240V | AMPERAGE 6A | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	mm	mm		PACKING	MOQ
147-10044	5206139100443	ΛΕΥΚΟ / WHITE	1440W	12	32	12	10/480	10
147-10045	5206139100450	ΜΑΥΡΟ / BLACK	1440W	12	32	12	10/480	10

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕ ΦΙΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
• CABLE EXTENSIONS WITH PLUG AND INTERMEDIATE SWITCH

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & PVC**
• PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PVC**

*NEW PRODUCT

Nylon Bag & **Papercard Blister** PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | ON-OFF SWITCH | CABLE CROSS SECTION 2x0.75mm | CABLE EXTENSION 2.0 m | -20°C ~ +65°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	PACKING	MOQ
147-13261	5207227099243	ΛΕΥΚΟ / WHITE	1500W	20/100	5
147-13262	5207227099250	ΜΑΥΡΟ / BLACK	1500W	20/100	5
147-13263	5207227099267	ΔΙΑΦΑΝΟ / TRANSPARENT	1500W	20/100	5



• Κλέμες / Κυπαρισσάκια / Ούπα / Ρόκες / Κάψες Καλωδίων / Δεματικά / Σύνδεσμοι Καλωδίων

• Terminal Blocks / Expand Plugs / Cable Clips / Cable Ties / Wire Connectors

EUROLAMP®
Electrical Equipment

Discover our Collection

• ΣΕΤ ΚΛΕΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
• SET TERMINAL BLOCK PLASTIC

*NEW PRODUCT

- Κωδικός Stand: 147-99808
- Code Stand: 147-99808

- Για το συγκεκριμένο stand θα πρέπει να επιλέξετε τους εξής κωδικούς:
- For this stand you must select the following codes:
  147-11040 / 147-11041 / 147-11042 / 147-11043 / 147-11044 / 147-11045 / 147-11046 / 147-11047 / 147-11048 / 147-11049 / 147-11050

- Ελάχιστη απαιτούμενη παραγγελία για την δωρεάν διάθεση του stand: 5 συσκευασίες για κάθε κωδικό.
- Minimum order required for free stand disposal: 5 packagings for each code.

Nylon Bag & **Papercard** **Blister** PACKING

-40°C ~ +105°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

• 0.20-4MM 32A

*NEW PRODUCT

- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC**
- PRODUCTION MATERIAL: **PC**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	mm	mm	mm	PACKING	MOQ
147-11040	5207227099373	2 ΘΕΣΕΩΝ - 2 SEATS	13	9.6	19.4	10/250/3000	25
147-11041	5207227099380	3 ΘΕΣΕΩΝ - 3 SEATS	18.6	9.6	19.4	10/250/3000	25
147-11042	5207227099397	5 ΘΕΣΕΩΝ - 5 SEATS	29.8	9.6	19.4	10/250/2500	25

• 0.50-2.5MM 24A

*NEW PRODUCT

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	mm	mm	mm	PACKING	MOQ
147-11043	5207227099403	2 ΘΕΣΕΩΝ - 2 SEATS	9.9	5.7	16.3	10/250/5000	25
147-11044	5207227099410	3 ΘΕΣΕΩΝ - 3 SEATS	13.9	5.7	16.3	10/250/5000	25
147-11045	5207227099427	4 ΘΕΣΕΩΝ - 4 SEATS	17.9	5.7	16.3	10/250/5000	25
147-11046	5207227099434	5 ΘΕΣΕΩΝ - 5 SEATS	21.9	5.7	16.3	10/250/5000	25
147-11047	5207227099441	8 ΘΕΣΕΩΝ - 8 SEATS	17.8	11.3	16.3	10/200/5000	20

• 0.80-2.5MM 32A

*NEW PRODUCT

- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PA66**
- PRODUCTION MATERIAL: **PA66**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	mm	mm	mm	PACKING	MOQ
147-11048	5207227099458	2 ΘΕΣΕΩΝ - 2 SEATS	12.5	14.5	21.2	10/250/3000	25
147-11049	5207227099465	3 ΘΕΣΕΩΝ - 3 SEATS	17.1	14.5	21.2	10/250/3000	25
147-11050	5207227099472	5 ΘΕΣΕΩΝ - 5 SEATS	26.4	14.5	21.2	10/200/3000	20



• ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ
• TERMINAL BLOCKS POLYPROPYLENE

- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP**
- PRODUCTION MATERIAL: **PP**

PlasticBag with Sticker PACKING

-30°C ~ +90°C OPERATING TEMP. | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE mm	AMPERE	mm	mm	mm	PACKING	MOQ
147-11000	5206139111005	WHITE	2.5	3	90.3	15.5	11.5	10/1000	10
147-11001	5206139111012	WHITE	4	3	90.3	15.5	11.5	10/1000	10
147-11002	5206139111029	WHITE	6	6	110.5	15.5	12.4	10/800	10
147-11003	5206139111036	WHITE	10	10	116.7	20.0	14.9	10/500	10
147-11004	5206139111043	WHITE	16	30	164.6	25.0	18.8	10/300	10
147-11005	5206139111050	WHITE	25	60	187.6	29.0	23.5	10/200	10

• ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ • TERMINAL T8 BLOCKS

*NEW PRODUCT

- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
- PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**

• ΣΕΙΡΑ 8 ΤΜΧ • SERIES OF 8 PCS

Box with Sticker PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE mm	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-11200	5206139101006	GRAY	16	173	26.4	23.6	0.097	1/10/200	1
147-11201	5207227022715	GRAY	25	206	31.4	27.0	0.131	1/10/100	1
147-11202	5207227022708	GRAY	35	251	41.5	32.3	0.267	1/10/80	1
*147-11203	5207227107252	GRAY	50	250	40	33	0.333	1/5/50	1
147-11204	5206139101044	GRAY	70	271	43.5	37.9	0.272	1/10/40	1



• ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ • WIRE CONNECTORS

- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PA66**
- PRODUCTION MATERIAL: **PA66**

PlasticBag with Sticker PACKING

-30°C ~ +90°C OPERATING TEMP. | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE mm	mm	∅ mm	PACKING	MOQ
147-02010	5206139220103		1.5	20	11.5	100 (Nylon Bag) / 10000	3
147-02011	5206139220110		2.5	23.5	13.5	100 (Nylon Bag) / 5000	3
147-02012	5206139220127		4	23.5	15.5	100 (Nylon Bag) / 5000	3



• ΡΟΚΑ • CABLE CLIPS

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PE & ΑΤΣΑΛΙ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PE & STEEL**

• **Ατσαλόκαρφο Γερμανίας**
• **Germany Steel**

COLOR **Box** PACKING

1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-48000	5206139067593	○	No: 5/20	6mm	0.065	1x100/300x100	5
147-48001	5206139067609	○	No: 6/25	8mm	0.080	1x100/200x100	5
147-48002	5206139067616	○	No: 7/25	8.7mm	0.085	1x100/200x100	5
147-48003	5206139067623	○	No: 8/25	9.5mm	0.106	1x100/200x100	5
147-48004	5206139067630	○	No: 9/25	11mm	0.121	1x100/100x100	5
147-48005	5206139067647	○	No: 10/25	12mm	0.141	1x100/100x100	5
147-48010	5206139067746	○	No: 6/35	8mm	0.098	1x100/200x100	5
147-48011	5206139067753	○	No: 7/35	8.7mm	0.101	1x100/200x100	5
147-48012	5206139067760	○	No: 8/35	9.5mm	0.128	1x100/100x100	5
147-48013	5206139067777	○	No: 9/35	11mm	0.145	1x100/100x100	5
147-48014	5206139067784	○	No: 10/35	12mm	0.158	1x100/100x100	5
147-48015	5206139067791	○	No: 12/35	13.5mm	0.203	1x100/100x100	5
147-48016	5206139067807	○	No: 14/35	16.5mm	0.258	1x100/100x100	5
147-48017	5206139067814	○	No: 16/35	18mm	0.301	1x100/50x100	5
147-48019	5206139067821	○	No: 20/45	22.5mm	0.251	1x50/50x50	3
147-48020	5206139067845	○	No: 22/45	23.5mm	0.285	1x50/50x50	3
147-48031	5207227060816	●	No: 6/25	8mm	0.080	1x100/200x100	5
147-48032	5207227060830	●	No: 7/25	8.7mm	0.085	1x100/200x100	5
147-48033	5207227060854	●	No: 8/25	9.5mm	0.106	1x100/200x100	5
147-48034	5207227060878	●	No: 9/25	11mm	0.121	1x100/100x100	5



• ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ • SELF ADHESIVE TIE MOUNTS

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
• PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

Nylon Bag & **Papercard Blister** PACKING

-38°C ~ +85°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	mm	mm		PACKING	MOQ
147-54033	5206139540331	○	20	20	6.1	1x100/200x100	2
147-54034	5206139540348	○	30	30	8.7	1x100/70x100	2

EUROLAMP®
Electrical Equipment

power ΔΕΜΑΤΙΚΑ CABLE-TIES

• ΔΕΜΑΤΙΚΑ • CABLE-TIES

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **NYLON 66 94V-2 UL**
• PRODUCTION MATERIAL: **NYLON 66 94V-2 UL**

Nylon Bag & **Papercard Blister** PACKING

-38°C ~ +85°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE

• Αντοχή στην διάβρωση & στις υψηλές θερμοκρασίες • Erosion Control & Resistance to high temperatures
• Χώρα προέλευσης πρώτης ύλης: Vydyne® by USA • Raw material's country of origin: Vydyne® by USA

CODE	BARCODE	COLOR	mm	PACKING	MOQ
147-54002	5206139540027	○	120 x 2.5	1x100/500x100	5
147-54004	5206139540041	○	160 x 2.5	1x100/500x100	5
147-54005	5206139540058	○	200 x 2.5	1x100/150x100	5
147-54006	5206139004413	○	150 x 3.6	1x100/104x100	5
147-54007	5206139540072	○	200 x 3.6	1x100/75x100	5
147-54008	5206139540089	○	250 x 3.6	1x100/75x100	5
147-54009	5207227099090	○	300 x 3.6	1x100/150x100	5
147-54010	5207227099113	○	370 x 3.6	1x100/120x100	5
147-54012	5206139540126	○	200 x 4.8	1x100/70x100	5
147-54013	5206139540133	○	250 x 4.8	1x100/120x100	5
147-54014	5206139540140	○	300 x 4.8	1x100/50x100	5
147-54015	5206139540157	○	350 x 4.8	1x100/40x100	3
147-54016	5206139540164	○	450 x 4.8	1x100/31x100	3
147-54017	5206139004789	○	350 x 7.6	1x100/25x100	3
147-54018	5207227099137	○	450 x 7.6	1x100/35x100	3
147-54021	5206139540218	○	550 x 7.6	1x100/15x100	3
147-54102	5206139541024	●	120 x 2.5	1x100/500x100	5
147-54104	5206139541048	●	160 x 2.5	1x100/500x100	5
147-54105	5206139541055	●	200 x 2.5	1x100/150x100	5
147-54106	5206139541062	●	150 x 3.6	1x100/104x100	5
147-54107	5206139541079	●	200 x 3.6	1x100/75x100	5
147-54108	5206139541086	●	250 x 3.6	1x100/75x100	5
147-54109	5207227099151	●	300 x 3.6	1x100/150x100	5
147-54110	5207227099175	●	370 x 3.6	1x100/120x100	5
147-54112	5206139541123	●	200 x 4.8	1x100/70x100	5
147-54113	5206139541130	●	250 x 4.8	1x100/120x100	5
147-54114	5206139541147	●	300 x 4.8	1x100/50x100	5
147-54115	5206139541154	●	350 x 4.8	1x100/40x100	3
147-54116	5206139004796	●	450 x 4.8	1x100/31x100	3
147-54117	5206139004802	●	350 x 7.6	1x100/25x100	3
147-54118	5207227099199	●	450 x 7.6	1x100/35x100	3
147-54121	5206139015082	●	550 x 7.6	1x100/15x100	3
147-54062	5206139050199	●	200 x 2.5	1x100/150x100	5



• ΟΥΠΑ
• EXPAND PLUG

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PE**
• PRODUCTION MATERIAL: **PE**

PlasticBag with Sticker PACKING

-30˚C ~ +90˚C OPERATING TEMP.

IP20

1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE		∅ mm	PACKING	MOQ
147-11300	5207227032684		No: 6	29.8	4	100 (Nylon Bag) / 20000	5
147-11302	5207227032714		No: 8	39.2	5	100 (Nylon Bag) / 10000	5
147-11303	5207227032745		No: 10	44	6	50 (Nylon Bag) / 10000	5
147-11304	5207227032776		No: 12	48.3	7	25 (Nylon Bag) / 1000	5

• ΟΥΠΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
• SHEATHING SCREW ANCHOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Nylon Bag PACKING

-25˚C ~ +60˚C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE

CODE	COLOR	PACKING	MOQ
151-08000	SILVER	1/100	1

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
• WIRE CONNECTOR

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΝΑΪΛΟΝ**
• PRODUCTION MATERIAL: **COPPER& NYLON**

*NEW PRODUCT

Nylon Bag PACKING

1 YEARS GUARANTEE

AMPERAGE 16A

-40˚C ~ +85˚C OPERATING TEMP.



		CODE	BARCODE	CROSS CABLE	IP	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
1		147-11030	5207227059339	3x1,5	67	0,048	10/400	10
2		147-11031	5207227059360	3x1,5	67	0,073	10/200	10
3	*	147-11032	5207227124334	3x2,5	68	0,050	10/300	10

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Ντουί Πορσελάνης - Μεταλλικά - Κρεμαστά / Αντάπτορες / Φωτάκια Νυχτός LED

• Lampholders Porcelain - Metallic - Hanging / Adaptors / LED Night Lights

Discover our Collection ▶

• ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ • BAKELITE



Bulk PACKING

VOLT 250V

	CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	IP	MATERIAL	PACKING	MOQ
1	147-23008	5207227099298	○	ΡΟΔΕΛΑΣ / RING	E14	IP20	BAKELITE	20/200	20
2	147-23009	5207227099236	○	ΡΟΔΕΛΑΣ / RING	E27	IP20	BAKELITE	20/200	20
3	147-23010	5206139108104	●	ΡΟΔΕΛΑΣ / RING	E14	IP20	BAKELITE	30/300	30
4	147-23011	5206139108111	●	ΡΟΔΕΛΑΣ / RING	E27	IP20	BAKELITE	30/240	30
5	147-23030	5206139108302	○		E27	IP20	BAKELITE	1/50/600	20
6	147-23031	5206139108319	○		E14	IP20	BAKELITE	1/50/1200	20
7	147-23032	5206139108326	●		E14	IP20	BAKELITE	1/50/1200	20
8	147-23033	5206139108333	○	ΒΑΡΕΛΑΚΙ	B22	IP20	BAKELITE	1/50/600	10
9	147-23034	5206139108340	○	ΚΟΥΚΛΑΣ	E27	IP44	BAKELITE	1/50/600	10
10	147-23036	5207227041891	●	ΚΟΥΜΠΩΤΟ / FAST CONNECTION	E27	IP20	BAKELITE	1/10/500	10
11	147-23037	5207227068607	●	ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ / GARLAND	E27	IP44	BAKELITE	1/12/600	12

• ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ • BRASS



Bulk PACKING

VOLT 250V

	CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	IP	MATERIAL	PACKING	MOQ
1	147-23040	5206139108401	●	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ / BRASS	E14	IP20	IRON	50/1000	20
2	147-23041	5206139108418	●	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ / BRASS	E27	IP20	IRON	20/400	20

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ • METAL



Bulk PACKING

VOLT 250V

	CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	IP	MATERIAL	PACKING	MOQ
1	147-23042	5206139020123	●	2 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ / 2 RINGS	E14	IP20	IRON	25/200	10
2	147-23043	5206139020130	●	2 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ / 2 RINGS	E27	IP20	IRON	32/256	10
3	147-23044	5206139020147	●	2 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ / 2 RINGS	E14	IP20	IRON	25/200	10
4	147-23045	5206139020154	●	2 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ / 2 RINGS	E27	IP20	IRON	25/200	10

• ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ • PORCELAIN



Bulk PACKING

IP20

VOLT 250V

	CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	MATERIAL	PACKING	MOQ
1	147-23000	5206139108005	○		E27	PORCELAIN	20/200	20
2	147-23002	5206139108029	○	ΓΙΑ ΣΠΟΤ / FOR SPOT	E27	PORCELAIN	20/200	20
3	147-23003	5206139108036	○	ΓΙΑ ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ / FOR GUTTER	E27	PORCELAIN	20/200	20
4	147-23004	5206139108043	○	ΣΚΕΤΟ / PLAIN	E27	PORCELAIN	1/200	10
5	147-23016	5206139108166	○	ΜΕ 2 ΛΑΜΑΚΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ WITH TWO BARS	E27	PORCELAIN	20/200	20
6	147-23018	5206139108180	○	ΠΛΑΦΟΝ / CAP	E27	PORCELAIN	20/200	20
7	147-23020	5206139108203	○	ΣΚΕΤΟ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ / WITH BAR	E40	PORCELAIN	1/80	10
8	147-23022	5206139108227	○	ΣΚΕΤΟ / PLAIN	E40	PORCELAIN	10/100	10
9	147-23081	5206139067265	●		E27	PORCELAIN	10/100	10

• ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ • LAMPHOLDERS PORCELAIN



Bulk PACKING

VOLT 250V

	CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	IP	MATERIAL	PACKING	MOQ
1	147-23012	5206139108128			GU10	IP20	CERAMIC	50/500	30
2	147-23013	5207227069208		ΚΑΛΩΔΙΟ 25cm / CABLE 25cm	GU10	IP20	CERAMIC	50/500	30
3	147-23014	5206139108142			G9	IP20	CERAMIC	100/1000	20
4	147-23015	5206139108159			G12	IP20	CERAMIC	10/200	10

• ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ • LAMPHOLDER ADAPTORS

Bulk PACKING

IP20

	CODE	BARCODE	SPECIAL DESCRIPTION	MATERIAL	PACKING	MOQ
1	147-23050	5206139108449	ΑΠΟ E27 ΣΕ E40 / FROM E27 TO E40	PLASTIC	20/400	5
2	147-23051	5206139108456	ΑΠΟ E40 ΣΕ E27 / FROM E40 TO E27	PLASTIC	25/500	5
3	147-23052	5206139108463	ΑΠΟ E14 ΣΕ GU10 / FROM E14 TO GU10	PLASTIC	12/360	12
4	147-23053	5206139108470	ΑΠΟ E14 ΣΕ G9 / FROM E14 TO G9	PLASTIC	12/600	12
5	147-23054	5206139108487	ΑΠΟ E27 ΣΕ E14 / FROM E27 TO E14	PLASTIC	12/600	12
6	147-23055	5206139108494	ΑΠΟ B22 ΣΕ E27 / FROM B22 TO E27	PLASTIC	12/600	12
7	147-23056	5206139009920	ΑΠΟ E27 ΣΕ GU10 / FROM E27 TO GU10	PLASTIC	12/360	12
8	147-23057	5206139053817	ΑΠΟ E14 ΣΕ E27 / FROM E14 TO E27	PLASTIC	12/600	12

• ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ • IRON CUP PLATES

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** • PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**



Blister PACKING

kg 0.130Kg

IP20

	CODE	BARCODE	COLOR		mm ⌀		PACKING	MOQ
1	147-23070	5206139073723	ΝΙΚΕΛ / CHROME	25	100		1/20/100	1
2	147-23071	5206139073730	ΑΝΤΙΚΕ ΜΠΡΟΝΖΕ / ANTIQUE BRASS	25	100		1/20/100	1
3	147-23072	5206139073747	ΑΝΤΙΚΕ ΧΑΛΚΟΥ / ANTIQUE COPPER	25	100		1/20/100	1
4	147-23073	5206139073761	ΧΡΥΣΟ / GOLD	25	100		1/20/100	1
5	147-23074	5206139073778	ΑΝΤΙΚΕ ΑΣΗΜΙ / ANTIQUE SILVER	25	100		1/20/100	1
6	147-23075	5206139044587	ΜΑΥΡΗ / BLACK	25	100		1/20/100	1
7	147-23076	5206139073792	ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ / PINK GOLD	25	100		1/20/100	1
8	147-23077	5206139073808	ΚΑΦΕ ΜΠΡΟΝΖΕ / BROWN BRONZE	25	100		1/20/100	1
9	147-23078	5206139073822	ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ / CHROME MAT	25	100		1/20/100	1

• ΝΤΟΥΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ • LAMPHOLDER METALLIC • **E27** BASEHOLD

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ** • PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**

Blister PACKING

kg 0.115Kg

IP20

	CODE	BARCODE	COLOR		mm ⌀		PACKING	MOQ
1	147-23060	5206139034533	ΝΙΚΕΛ / CHROME	70	50		1/20/100	1
2	147-23061	5206139034540	ΑΝΤΙΚΕ ΜΠΡΟΝΖΕ / ANTIQUE BRASS	70	50		1/20/100	1
3	147-23062	5206139034557	ΑΝΤΙΚΕ ΧΑΛΚΟΥ / ANTIQUE COPPER	70	50		1/20/100	1
4	147-23063	5206139034564	ΧΡΥΣΟ / GOLD	70	50		1/20/100	1
5	147-23064	5206139034571	ΑΝΤΙΚΕ ΑΣΗΜΙ / ANTIQUE SILVER	70	50		1/20/100	1
6	147-23066	5206139067340	ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ / PINK GOLD	70	50		1/20/100	1
7	147-23067	5206139067371	ΚΑΦΕ ΜΠΡΟΝΖΕ / BROWN BRONZE	70	50		1/20/100	1
8	147-23068	5206139073600	ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ / MAT CHROME	70	50		1/20/100	1

• ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
• COLORED CORD TYPE CABLE

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΣΧΟΙΝΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
• PRODUCTION MATERIAL: **ROPE, ALUMINIUM & PLASTIC**



Roll
PACKING

VOLT 220-240V | CABLE CROSS SECTION 2x0.75mm | -20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

	CODE	BARCODE	COLOR	CABLE LENGTH (m)	PACKING	MOQ
1	147-13305	5206139033666	ΚΑΦΕ / BROWN	50	50m / Roll	50
2	147-13310	5206139033727	ΜΑΥΡΟ / BLACK	50	50m / Roll	50
3	147-13313	5206139073846	ΛΕΥΚΟ / WHITE	50	50m / Roll	50

• ΝΤΟΥΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑ • HANGING LAMPHOLDERS

IP20

	CODE	BARCODE	COLOR	LAMPHOLDER	CABLE	↑ mm	∅	PACKING	MOQ
1	147-23120	5206139025241	ΝΙΚΕΛ / NICKEL	E27	2x1	620	100	1/50	1
2	147-23121	5206139025258	ΑΝΤΙΚΕ / ANTIQUE BRASS	E27	2x1	620	100	1/50	1
3	147-23130	5206139027764	ΝΙΚΕΛ ΣΑΤΙΝΕ / NICKEL SATIN	E27	2x1	620	100	1/50	1
4	147-23131	5206139027771	ΜΠΡΟΝΖΕ / BRONZE	E27	2x1	620	100	1/50	1
5	147-10009	5206139100092	ΛΕΥΚΟ / WHITE	E27	2x0.75	240	60	1/25/300	10
6	147-23100	5206139108432	ΛΕΥΚΟ / WHITE	E27	2x1	640	74	1/50	5
7	147-23110	5206139025234	ΛΕΥΚΟ / WHITE	E27	2x1	400-940	90	1/50	1
8	147-23115	5206139037978	ΓΚΡΙ / GREY	E40	2x1	800	100	1/50	1

• ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ
• GLASS GLOBE BASE BAKELITE WITH LAMPHOLDER

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΚΕΡΑΜΙΚΟ**
• PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & CERAMIC**



Bulk
PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | IP20

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	BASE	↑ mm	∅	PACKING	MOQ
1	147-22003	5206139108531	ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΙΣΙΑ GLASS GLOBE BASE BAKELITE WITH LAMPHOLDER FLAT	E27	60	130	1/20/100	10
2	147-22004	5206139108548	ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΚΥΡΤΗ GLASS GLOBE BASE BAKELITE WITH LAMPHOLDER ANGLE	E27	90	140	1/10/100	10

• ΓΥΑΛΙ ΓΛΟΜΠΟΥ • GLASS FOR GLOBE

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ**
• PRODUCTION MATERIAL: **GLASS**

PlasticBag
PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	∅ mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
153-65999	5206139519993	OPAL	ΟΠΑΛ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ OPAL	160	0.053	1/16	5

• ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ USB ΚΑΙ **ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ**
• LED NIGHT LIGHT WITH **SENSOR** + USB

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: : **PBT PLASTIC** • PRODUCTION MATERIAL: **PBT PLASTIC**

1 USB 5V • 1A (BYPA / CHARGER)

Double Blister PACKING

IP20

1 YEARS GUARANTEE

• Αυτόματη Ενεργοποίηση • Auto ON/ OFF

VOLT 220-240V 50/60Hz | BEAM ANGLE 120° | MOVEMENT SENSOR | LED 8CHIPS | SMD 3528 | 10000h LIFE TIME

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	mm	mm		PACKING	MOQ
145-15060	5206139074478	1.5W	2700K	100	75	75	25	1/6/100	6

• ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED / ΜΕ **ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ**
• LED NIGHT LIGHT WITH **SENSOR**

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: : **PBT PLASTIC** • PRODUCTION MATERIAL: **PBT PLASTIC**

Double Blister PACKING

IP20

1 YEARS GUARANTEE

• Αυτόματη Ενεργοποίηση • Auto ON/ OFF

VOLT 220-240V 50/60Hz | BEAM ANGLE 120° | INFRARED SENSOR | MOVEMENT SENSOR | 10000h LIFE TIME

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	WEIGHT (Kgr):	mm	mm		PACKING	MOQ
145-15061	5206139080691	1W	2700K	60	0.067	50	105	20	1/10/100	3

• ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΑΦΗΣ ΜΕ **ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
• LED **BATTERIES** NIGHT TOUCH LIGHT

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS** • PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

Double Blister PACKING

• Ιδανικό για φωτισμό κλειστών χώρων (ντουλάπα, έπιπλα κουζίνας, χώρους αποθήκευσης)
• Ideal for indoor lighting (closet, kitchen furniture, storage areas)

3xAA | PUSH SWITCH

IP20

1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	WEIGHT (Kgr):	mm	∅	PACKING	MOQ
145-15062	5206139080783	1W	2700K	60	0.097	30	80	1/10/40	3

• ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ **ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ**
• NIGHT LAMP **WITH SWITCH**

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: : **PBT** • PRODUCTION MATERIAL: **PBT**

Single Blister PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5A | ON-OFF SWITCH

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	BASEHOLDER	WEIGHT (Kgr):	mm	mm		PACKING	MOQ
147-15050	5206139000194	max 5W	E14	0.079	115	35	35	1/10/100	5

• ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED / **ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ / 4 ΧΡΩΜΑΤΑ**
• LED NIGHT LIGHT / **WITH SWITCH / 4 COLORS**

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PBT PLASTIC** • PRODUCTION MATERIAL: **PBT PLASTIC**



IP20

2 YEARS GUARANTEE

Double Blister PACKING

• + 3 Ανταλλακτικά Χρωματιστά Καπάκια
• + 3 Spare Colored Lids

VOLT 220-240V 50/60Hz | ON-OFF SWITCH | 30000h LIFE TIME

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WEIGHT (Kgr):	mm	∅	PACKING	MOQ
147-15053	5206139092229	1W	2700K	0.102	100	28	1/16/64	5

• **ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ / 4 ΧΡΩΜΑΤΑ**
• **WITH SENSOR / 4 COLORS**

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PBT PLASTIC** • PRODUCTION MATERIAL: **PBT PLASTIC**

IP20

2 YEARS GUARANTEE

Double Blister PACKING

• + 3 Ανταλλακτικά Χρωματιστά Καπάκια
• + 3 Spare Colored Lids

VOLT 220-240V 50/60Hz | DAY & NIGHT SENSOR | 30000h LIFE TIME

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WEIGHT (Kgr):	mm	∅	PACKING	MOQ
147-15054	5206139092281	1W	2700K	0.099	100	28	1/16/64	5

• ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
• MEMO BOARD WITH LIGHT

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

• Συμπεριλαμβάνονται 2 ειδικοί μαρκαδόροι
• Included 2 special markers
• Ρύθμιση Έντασης: Όχι
• Dimmable: No

COLOR **Box** PACKING

6xAA | 12CHIPS | ON-OFF SWITCH | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	MAX.WATT	WEIGHT (Kgr):	mm	mm		PACKING	MOQ
145-24509	5207227055355	max. 0.72W	0.490	300	210	50	1/8	2

• LED ΣΠΟΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΑΤΗΤΟ
• LED BATTERY SPOT WITH PUSH SWITCH

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

• Ιδανικό για φωτισμό κλειστών χώρων (ντουλάπα, έπιπλα κουζίνας, χώρους αποθήκευσης)
• Ideal for indoor lighting
(closet, kitchen furniture, storage areas)

2 PCS — ColorBox with Window PACKING

3xAAA | PUSH SWITCH | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	WEIGHT (Kgr):	mm	∅	PACKING	MOQ
147-55660	5206139069443	0.2W	15	0.073	25	70	1/10/100	4

• ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
• LED LIGHT WITH SWITCH FOR CUPBOARDS

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

• Ιδανικό για ντουλάπια • Ideal for closets
• Συμπεριλαμβάνονται βίδες τοποθέτησης
• Included screws

4 PCS — Double **Blister** PACKING

3CHIPS | BATTERY TYPE 1x23A | ON-OFF SWITCH | IP20 | 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT (Kgr):	mm	mm		PACKING	MOQ
145-15063	5207227019562	0.12W	0.088	50	25	15	1/25/100	5

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

QUALITY BRANDS

EUROLAMP® Electrical Equipment

GACIA by EUROLAMP®

LINDNER by EUROLAMP®

Marlanvil by EUROLAMP®

MCB

DL

RCBO

ILT

RCCB

GACIA by EUROLAMP

• Υλικό Ράγας • Din Rail Equipment

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ • CERTIFIED QUALITY

ISO9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SA8000

CB RoHS

Discover our Collection

GACIA
by EUROLAMP®

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ • CERTIFIED QUALITY

ISO9001 ISO 14001 OHSAS 18001 SA8000

• ΣΕΤ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΕΣ
• SET FUSE BOX ONE PHASE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Shrink Film PACKING

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CODES	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
500-42900	5207227061677	500-42301	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SB6NZ 10A 1P 3KA	2	1
		500-42302	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SB6NZ 16A 1P 3KA	3	
		500-42305	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SB6NZ 32A 1P 3KA	1	
		500-42323	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SN6N 2X20A 1P+N 3KA	1	
		500-42324	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SN6N 2X25A 1P+N 3KA	1	
		500-37000	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ / RCCB SR6HM 2X40A 30mA TYPE AC	1	
		500-43601	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / DL 1X40A	1	
		500-39001	ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED SLIM ΚΟΚΚΙΝΗ / DIN RAIL LAMP ILT RED	2	

MCB

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P 3KA
• SWITCH SAFETY 1P 3KA

GACIA by EUROLAMP

1 POLE
L 3KA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

IEC/EN 60898-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-42300	5207227009587	SB6NZ	C 6A 1P 3KA	83	67	18	12/120	12
500-42301	5207227009648	SB6NZ	C 10A 1P 3KA	83	67	18	12/120	12
500-42302	5207227009617	SB6NZ	C 16A 1P 3KA	83	67	18	12/120	12
500-42303	5207227009679	SB6NZ	C 20A 1P 3KA	83	67	18	12/120	12
500-42304	5207227009723	SB6NZ	C 25A 1P 3KA	83	67	18	12/120	12
500-42305	5207227009754	SB6NZ	C 32A 1P 3KA	83	67	18	12/120	12
500-42306	5207227009785	SB6NZ	C 40A 1P 3KA	83	67	18	12/120	12
500-42307	5207227009815	SB6NZ	C 50A 1P 3KA	83	67	18	12/120	12
500-42308	5207227009846	SB6NZ	C 63A 1P 3KA	83	67	18	12/120	12

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 3KA
• SWITCH SAFETY 1P+N 3KA

GACIA by EUROLAMP

1 POLE
L+N 3KA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

IEC/EN6898-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-42320	5207227074837	SN6N	C 2x6A 1P+N 3KA	83	77,5	17,8	12/120	3
500-42321	5207227074844	SN6N	C 2x10A 1P+N 3KA	83	77,5	17,8	12/120	3
500-42322	5207227074851	SN6N	C 2x16A 1P+N 3KA	83	77,5	17,8	12/120	3
500-42323	5207227032202	SN6N	C 2x20A 1P+N 3KA	83	77,5	17,8	12/120	3
500-42324	5207227032219	SN6N	C 2x25A 1P+N 3KA	83	77,5	17,8	12/120	3
500-42325	5207227074868	SN6N	C 2x32A 1P+N 3KA	83	77,5	17,8	12/120	3

MCB

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 1P+N 3KA
• SWITCH SAFETY 1P+N 3KA

GACIA by EUROLAMP

2 POLE
L+N 3KA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

IEC/EN 60898-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-42310	5207227074875	SB6NZ	C 2x6A 1P+N 3KA	83	67	36	6/60	6
500-42311	5207227064685	SB6NZ	C 2x10A 1P+N 3KA	83	67	36	6/60	6
500-42312	5207227064715	SB6NZ	C 2x16A 1P+N 3KA	83	67	36	6/60	6
500-42313	5207227009877	SB6NZ	C 2x20A 1P+N 3KA	83	67	36	6/60	6
500-42314	5207227009907	SB6NZ	C 2x25A 1P+N 3KA	83	67	36	6/60	6
500-42315	5207227064746	SB6NZ	C 2x32A 1P+N 3KA	83	67	36	6/60	6



MCB

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P 6KA
• SWITCH SAFETY 1P 6KA

GACIA by EUROLAMP

1 POLE L 6KA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

IEC/EN 60898-1

VOLT 230V/400V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-42017	5206139092700	M60H	C 3A 1P 6KA	83	67	18	12/120	1
500-42018	5206139092762	M60H	C 4A 1P 6KA	83	67	18	12/120	1
500-43000	5206139280329	SB6L	C 6A 1P 6KA	83	67	18	12/120	12
500-43001	5206139280336	SB6L	C 10A 1P 6KA	83	67	18	12/120	12
500-43002	5206139280343	SB6L	C 16A 1P 6KA	83	67	18	12/120	12
500-43003	5206139280350	SB6L	C 20A 1P 6KA	83	67	18	12/120	12
500-43004	5206139280367	SB6L	C 25A 1P 6KA	83	67	18	12/120	12
500-43005	5206139280374	SB6L	C 32A 1P 6KA	83	67	18	12/120	12
500-43006	5206139280381	SB6L	C 40A 1P 6KA	83	67	18	12/120	12
500-43007	5207227074882	SB6L	C 50A 1P 6KA	83	67	18	12/120	12
500-43008	5206139280404	SB6L	C 63A 1P 6KA	83	67	18	12/120	12

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 2P 6KA
• SWITCH SAFETY 2P 6KA

GACIA by EUROLAMP

2 POLE L+N 6KA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**

Bulk PACKING

IEC/EN60898-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43010	5207227070242	SB6L	C 6A 2P 6KA	83	67	35	6/60	6
500-43011	5207227074899	SB6L	C 10A 2P 6KA	83	67	35	6/60	6
500-43012	5207227070273	SB6L	C 16A 2P 6KA	83	67	35	6/60	6
500-43013	5207227070303	SB6L	C 20A 2P 6KA	83	67	35	6/60	6
500-43014	5207227074929	SB6L	C 25A 2P 6KA	83	67	35	6/60	6
500-43015	5207227070334	SB6L	C 32A 2P 6KA	83	67	35	6/60	6
500-43016	5207227070365	SB6L	C 40A 2P 6KA	83	67	36	6/60	6
500-43017	5207227070396	SB6L	C 50A 2P 6KA	83	67	35	6/60	6
500-43018	5207227070426	SB6L	C 63A 2P 6KA	83	67	35	6/60	6

MCB

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 3P 6KA
• SWITCH SAFETY 3P 6KA

GACIA by EUROLAMP

3 POLE 3L 6KA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**

Bulk PACKING

IEC/EN60898-1

VOLT 400V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43020	5207227074936	SB6L	C 6A 3P 6KA	83	67	54	4/40	1
500-43021	5207227074943	SB6L	C 10A 3P 6KA	83	67	54	4/40	1
500-43022	5207227074950	SB6L	C 16A 3P 6KA	83	67	54	4/40	1
500-43023	5207227074967	SB6L	C 20A 3P 6KA	83	67	54	4/40	1
500-43024	5207227074974	SB6L	C 25A 3P 6KA	83	67	54	4/40	1
500-43025	5207227074998	SB6L	C 32A 3P 6KA	83	67	54	4/40	1
500-43026	5207227075018	SB6L	C 40A 3P 6KA	83	67	54	4/40	1
500-43027	5207227075025	SB6L	C 50A 3P 6KA	83	67	54	4/40	1
500-43028	5206139280435	SB6L	C 63A 3P 6KA	83	67	54	4/40	1

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 10KA
• SWITCH SAFETY 1P+N 10KA

GACIA by EUROLAMP

2 POLE L+N 10KA

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43300	5207227070457	PB8H	C 20A 1P+N 10KA	87	77,5	35	6/60	1
500-43301	5207227070488	PB8H	C 32A 1P+N 10KA	87	77,5	35	6/60	1
500-43302	5207227070518	PB8H	C 40A 1P+N 10KA	87	77,5	35	6/60	1
500-43303	5207227070549	PB8H	C 63A 1P+N 10KA	87	77,5	35	6/60	1

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ 3P+N 10KA
• SWITCH SAFETY 3P+N 10KA

GACIA by EUROLAMP

4 POLE 3L+N 10KA

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43310	5207227070570	PB8H	C 20A 3P+N 10KA	87	77,5	70	3/30	1
500-43311	5207227070600	PB8H	C 32A 3P+N 10KA	87	77,5	70	3/30	1
500-43312	5207227070631	PB8H	C 40A 3P+N 10KA	87	77,5	70	3/30	1
500-43313	5207227070662	PB8H	C 63A 3P+N 10KA	87	77,5	70	3/30	1

DL

• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
• GENERAL SWITCHES
• **1P**

GACIA by EUROLAMP

Bulk PACKING

IEC/EN60947-3

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

VOLT 230V/400V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43600	5207227065163	DL	1x25A 1P	83	67	18	12/120	6
500-43601	5206139280251	DL	1x40A 1P	83	67	18	12/120	6
500-43602	5206139280459	DL	1x63A 1P	83	67	18	12/120	6

2P

GACIA by EUROLAMP

Bulk PACKING

IEC/EN60947-3

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

VOLT 400V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43603	5207227065194	DL	2x25A 2P	83	67	36	6/60	3
500-43604	5206139280442	DL	2x40A 2P	83	67	36	6/60	3
500-43605	5206139280466	DL	2x63A 2P	83	67	36	6/60	3

3P

GACIA by EUROLAMP

Bulk PACKING

IEC/EN60947-3

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

VOLT 400V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43606	5206139280268	DL	3x40A 3P	83	67	54	4/40	2
500-43607	5206139280275	DL	3x63A 3P	83	67	54	4/40	2
500-43608	5206139022097	DL	3x80A 3P	83	67	54	4/40	1
500-43609	5207227065224	DL	3x100A 3P	83	67	54	4/40	1
500-43610	5207227065255	DL	3x125A 3P	83	67	54	4/40	1

DL

• GENERAL SWITCHES 4P
• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ 4P

GACIA by EUROLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

IEC/EN60947-3

VOLT 400V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43611	5206139022141	DL	4x40A 4P	83	67	72	3/30	1
500-43612	5206139022158	DL	4x63A 4P	83	67	72	3/30	1
500-43613	5207227020377	DL	4x80A 4P	83	67	72	3/30	1
500-43614	5207227065286	DL	4x100A 4P	83	67	72	3/30	1
500-43615	5207227065316	DL	4x125A 4P	83	67	72	3/30	1

ILT

• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1/2P
• SINGLE RAIL LAMPS 1/2P

GACIA by EUROLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

IEC/EN60947-5-1

VOLT 240V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-39001	5206139009937	L60T	ΚΟΚΚΙΝΗ / RED	80	62,4	8,8	24/240	5
500-39002	5206139065414	L60T	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	80	62,4	8,8	24/240	5
500-39003	5206139065421	L60T	ΜΠΛΕ / BLUE	80	62,4	8,8	24/240	5

• ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ LED
• MODULAR THREE PHASE LED

GACIA by EUROLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

EN 60947-5-1

VOLT 220V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-39005	5207227030277	BX9D-S	ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ LED MODULAR 3 PHASE LED	81	89	18	1/12/240	3

RCCB



ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30mA ΤΥΠΟΥ AC
SHOCK RELAY 30mA TYPE AC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC** / PROTECTION TYPE: **ELECTROMAGNETIC**

Bulk PACKING
IEC61008-1
-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37004	5206139082084	SR6HM	AC 2P 2x25A 6KA 30mA 230V	81	77,5	35	6/60	1
500-37000	5206139280046	SR6HM	AC 2P 2X40A 6KA 30mA 230V	81	77,5	35	6/60	1
500-37001	5206139280053	SR6HM	AC 2P 2X63A 6KA 30mA 230V	81	77,5	35	6/60	1
500-37002	5206139280060	SR6HM	AC 4P 4X40A 6KA 30mA 400V	81	77,5	70	6/60	1
500-37003	5206139280077	SR6HM	AC 4P 4X63A 6KA 30mA 400V	81	77,5	70	6/60	1

RCCB

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΤΥΠΟΥ AC
• SHOCK RELAY 300mA TYPE AC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC** / PROTECTION TYPE: **ELECTROMAGNETIC**

Bulk PACKING
IEC61008-1
-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37010	5206139092588	SR6HM	AC 2P 2x40A 6KA 300mA 230V	81	77,5	35	6/60	1
500-37012	5206139092649	SR6HM	AC 4P 4x40A 6KA 300mA 400V	81	77,5	70	3/30	1
500-37013	5206139037770	SR6HM	AC 4P 4x63A 6KA 300mA 400V	81	77,5	70	3/30	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30mA ΤΥΠΟΥ A
• SHOCK RELAY 30mA TYPE A

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC** / PROTECTION TYPE: **ELECTROMAGNETIC**

Bulk PACKING
IEC61008-1
VOLT 230V 50/60Hz
-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37020	5206139037039	SR6HM	A 2P 2x25A 6KA 30mA	81	77,5	35	6/60	1
500-37021	5207227020438	SR6HM	A 2P 2x40A 6KA 30mA	81	77,5	35	6/60	1
500-37022	5206139037046	SR6HM	A 2P 2x63A 6KA 30mA	81	77,5	35	6/60	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC** / PROTECTION TYPE: **ELECTROMAGNETIC**

Bulk PACKING
IEC61008-1
VOLT 400V 50/60Hz
-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37023	5206139037060	SR6HM	A 4P 4x40A 6KA 30mA	81	77,5	70	3/30	1
500-37024	5207227020483	SR6HM	A 4P 4x63A 6KA 30mA	81	77,5	70	3/30	1

RCCB

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30mA ΤΥΠΟΥ A
• SHOCK RELAY 30mA TYPE A

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC61008-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37500	5207227071416	PR8NE	A 2P 2x25A 6KA 30mA	81	74	36	6/60	1
500-37501	5207227075216	PR8NE	A 2P 2x32A 6KA 30mA	81	74	36	6/60	1
500-37502	5207227071447	PR8NE	A 2P 2x40A 6KA 30mA	81	74	36	6/60	1
500-37503	5207227071478	PR8NE	A 2P 2x63A 6KA 30mA	81	74	36	6/60	1

GACIA by EUROLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC61008-1

VOLT 400V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37510	5207227071508	PR8NE	A 4P 4x25A 6KA 30mA	81	74	72	3/30	1
500-37511	5207227071539	PR8NE	A 4P 4x32A 6KA 30mA	81	74	72	3/30	1
500-37512	5207227071560	PR8NE	A 4P 4x40A 6KA 30mA	81	74	72	3/30	1
500-37513	5207227071591	PR8NE	A 4P 4x63A 6KA 30mA	81	74	72	3/30	1
500-37514	5207227065101	PR8NE	A 4P 4x80A 6KA 30mA	81	74	72	3/30	1
500-37515	5207227065132	PR8NE	A 4P 4x100A 6KA 30mA	81	74	72	3/30	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΤΥΠΟΥ A
• SHOCK RELAY 300mA TYPE A

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC61008-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37520	5207227071621	PR8NE	A 2P 2x25A 6KA 300mA	81	74	36	6/60	1
500-37521	5207227071652	PR8NE	A 2P 2x32A 6KA 300mA	81	74	36	6/60	1
500-37522	5207227071683	PR8NE	A 2P 2x40A 6KA 300mA	81	74	36	6/60	1
500-37523	5207227071713	PR8NE	A 2P 2x63A 6KA 300mA	81	74	36	6/60	1

RCCB

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΤΥΠΟΥ A
• SHOCK RELAY 300mA TYPE A

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC61008-1

VOLT 400V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37530	5207227071744	PR8NE	A 4P 4x25A 6KA 300mA	81	74	72	3/30	1
500-37531	5207227071775	PR8NE	A 4P 4x32A 6KA 300mA	81	74	72	3/30	1
500-37532	5207227071805	PR8NE	A 4P 4x40A 6KA 300mA	81	74	72	3/30	1
500-37533	5207227071836	PR8NE	A 4P 4x63A 6KA 300mA	81	74	72	3/30	1
500-37534	5207227075223	PR8NE	A 4P 4x80A 6KA 300mA	81	74	72	3/30	1
500-37535	5207227075230	PR8NE	A 4P 4x100A 6KA 300mA	81	74	72	3/30	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΤΥΠΟΥ AC+S
• SHOCK RELAY 300mA TYPE AC+S

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC61008-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37540	5207227075247	PR8HE	AC+S 2P 2x63A 10KA 300mA	81	74	36	6/60	1

GACIA by EUROLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**

PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC61008-1

VOLT 400V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37545	5207227075254	PR8HE	AC+S 4P 4x63A 10KA 300mA	81	74	72	3/30	1

RCBO

Σημείο ροπής 3.0Nm. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό κατσαβίδι για γρήγορη εγκατάσταση.
Torque reaches 3.0N-m, use electric screw-driver to achieve quick installation.

Υποστήριξη επάνω και κάτω για εισερχόμενη καλωδίωση
Support top incoming wiring and bottom incoming wiring

Κουμπί test
Test button



Παράθυρο ένδειξης θέσης επαφής
Πράσινο: Επαφή κλειστή / Κόκκινο: Επαφή ανοιχτή
Contact position indication window
Green: Contact closed / Red: Contact open

Σύμβολο πιστοποίησης
Certification mark

Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος
Rated short circuit breaking capacity

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Οι διακόπτες κυκλώματος είναι συσκευές που προστατεύουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό από το υπολειμματικό ρεύμα, την υπερφόρτωση και το βραχυκύκλωμα και τοποθετούνται σε βιομηχανίες, ορυχεία, κτίρια, ξενοδοχεία, νοικοκυριά και σε άλλους παρόμοιους χώρους. Οι διακόπτες αυτοί είναι κατάλληλοι για να τοποθετούνται σε κύκλωμα AC 50 / 60Hz, ονομαστικής τάσης 230V. Χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ασφάλειας από ηλεκροπληξία και από πιθανή πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί από τις διαταραχές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος ή από κάποιο κατεστραμένο εξοπλισμό. Επίσης, οι διακόπτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση και για την απενεργοποίηση του ρεύματος σε σπάνιες περιπτώσεις.

MODEL CHARACTERISTICS

Circuit breakers are devices that protect electrical equipment from residual current, overload and short circuit. They are mainly applied to industry, mine, building, household, hotel and other similar locations.. The circuit breakers are suitable to the AC circuit of 50/60Hz, rated voltage 230V. They are mainly used to protect human safety from electrical shock and prevent fire disaster caused by residual current due to damaged equipment. Also, they can be used in the infrequent on-and-off switching operation under the normal case.

GACIA by EUROLAMP

RCBO

- ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 4,5KA ΤΥΠΟΥ A
- SWITCH 1 POLE 1P+N 4,5KA TYPE A

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C – +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43510	5207227070150	PL8NT	A 6A 4,5KA 30mA 1P+N	81	77,5	18	12/120	1
500-43511	5207227064951	PL8NT	A 10A 4,5KA 30mA 1P+N	81	77,5	18	12/120	1
500-43512	5207227064982	PL8NT	A 16A 4,5KA 30mA 1P+N	81	77,5	18	12/120	1
500-43513	5207227065019	PL8NT	A 20A 4,5KA 30mA 1P+N	81	77,5	18	12/120	1
500-43514	5207227065040	PL8NT	A 25A 4,5KA 30mA 1P+N	81	77,5	18	12/120	1
500-43515	5207227065071	PL8NT	A 32A 4,5KA 30mA 1P+N	81	77,5	18	12/120	1
500-43516	5207227075148	PL8NT	A 40A 4,5KA 30mA 1P+N	87	77,5	18	12/120	1

GACIA by EUROLAMP

- ΡΕΛΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 1P+N 4,5KA ΤΥΠΟΥ AC
- SWITCH 2 POLES 1P+N 4,5KA TYPE AC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C – +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43500	5207227064777	SL6N	AC 6A 4,5KA 30mA 1P+N	80	75	35	6/60	1
500-43501	5207227064807	SL6N	AC 10A 4,5KA 30mA 1P+N	80	75	35	6/60	1
500-43502	5207227064838	SL6N	AC 16A 4,5KA 30mA 1P+N	80	75	35	6/60	1
500-43503	5207227064869	SL6N	AC 20A 4,5KA 30mA 1P+N	80	75	35	6/60	1
500-43504	5207227064890	SL6N	AC 25A 4,5KA 30mA 1P+N	80	75	35	6/60	1
500-43505	5207227064920	SL6N	AC 32A 4,5KA 30mA 1P+N	80	75	35	6/60	1
500-43506	5207227075155	SL6N	AC 40A 4,5KA 30mA 1P+N	80	75	35	6/60	1

GACIA by EUROLAMP

RCBO

• ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 6KA ΤΥΠΟΥ AC
• SWITCH 1 POLE 1P+N 6KA TYPE AC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43530	5207227070877	PL8HT	AC 6A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43531	5207227070907	PL8HT	AC 10A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43532	5207227070938	PL8HT	AC 16A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43533	5207227070969	PL8HT	AC 20A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43534	5207227070990	PL8HT	AC 25A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43535	5207227071027	PL8HT	AC 32A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43536	5207227075162	PL8HT	AC 40A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 1P+N 6KA ΤΥΠΟΥ AC
• SWITCH 2 POLES 1P+N 6KA TYPE AC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC/EN61009-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43520	5207227070693	PL8HE	AC 6A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43521	5207227070723	PL8HE	AC 10A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43522	5207227070754	PL8HE	AC 16A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43523	5207227070785	PL8HE	AC 20A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43524	5207227070815	PL8HE	AC 25A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43525	5207227070846	PL8HE	AC 32A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43526	5207227075186	PL8HE	AC 40A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1

GACIA by EUROLAMP

RCBO

• ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 6KA ΤΥΠΟΥ B
• SWITCH 1 POLE 1P+N 6KA TYPE B

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43550	5207227071232	PL8HT	B 6A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43551	5207227071263	PL8HT	B 10A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43552	5207227071294	PL8HT	B 16A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43553	5207227071324	PL8HT	B 20A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43554	5207227071355	PL8HT	B 25A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43555	5207227071386	PL8HT	B 32A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1
500-43556	5207227075193	PL8HT	B 40A 6KA 30mA 1P+N	82	72	18	12/120	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 1P+N 6KA ΤΥΠΟΥ B
• SWITCH 2 POLES 1P+N 6KA TYPE B

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** / ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE** / PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

Bulk PACKING

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-43540	5207227071058	PL8HE	B 6A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43541	5207227071089	PL8HE	B 10A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43542	5207227071119	PL8HE	B 16A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43543	5207227071140	PL8HE	B 20A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43544	5207227071171	PL8HE	B 25A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43545	5207227071201	PL8HE	B 32A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1
500-43546	5207227075209	PL8HE	B 40A 6KA 30mA 1P+N	81	77,5	36	6/60	1

• ΤΥΠΟΣ U 1P • U TYPE 1P



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

Bulk PACKING

VOLT 220V 50/60Hz | AMPERAGE 63A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-10010	5207227077050	1P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 12 SEATS WITH INSULATION	14,4	15,7	215	1/500	10
500-10011	5207227077067	1P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 1m WITH INSULATION	14,4	15,7	1000	1/100	1

• ΤΥΠΟΣ U 2P • U TYPE 2P



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

Bulk PACKING

VOLT 220-415V 50/60Hz | AMPERAGE 63A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-10012	5207227101786	2P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 12 SEATS WITH INSULATION	26	9,6	215	1/250	10
500-10013	5207227101793	2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 1m WITH INSULATION	26	9,6	1000	1/50	1

• ΤΥΠΟΣ U 3P • U TYPE 3P



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

Bulk PACKING

VOLT 220-415V 50/60Hz | AMPERAGE 63A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-10014	5207227077074	3P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 12 SEATS WITH INSULATION	26	15.2	215	1/200	10
500-10015	5207227077081	3P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 1m WITH INSULATION	26	15.2	1000	1/50	1

• ΤΥΠΟΣ U 4P • U TYPE 4P



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

Bulk PACKING

VOLT 220-415V 50/60Hz | AMPERAGE 63A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-10016	5207227101809	4P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4P 12 SEATS WITH INSULATION	26,5	20,8	215	1/120	10
500-10017	5207227101816	4P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4P 1m WITH INSULATION	26,5	20,8	1016	1/30	1

• ΤΥΠΟΣ U 2P L1NL2NL3N
• U TYPE 2P L1NL2NL3N



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

Bulk PACKING

VOLT 220-415V 50/60Hz | AMPERAGE 80A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-10026	5207227101861	2P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 12 SEATS WITH INSULATION	29	21,8	215	1/120	10
500-10027	5207227101878	2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 1m WITH INSULATION	29	21,8	1000	1/30	1

PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**



GACIA by EUROLAMP — *NEW PRODUCT

Bulk PACKING

VOLT 220V 50/60Hz — AMPERAGE 63A — IP20 — 2 YEARS GUARANTEE

• ΤΥΠΟΣ L 1P • L TYPE 1P

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
500-10000	5207227076978	1P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 12 SEATS WITH INSULATION	14,4	14,6	215	1/500	10
500-10001	5207227076985	1P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 1m WITH INSULATION	14,4	14,6	1000	1/100	1



GACIA by EUROLAMP — *NEW PRODUCT

Bulk PACKING

VOLT 220-415V 50/60Hz — AMPERAGE 63A — IP20 — 2 YEARS GUARANTEE

• ΤΥΠΟΣ L 2P • L TYPE 2P

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
500-10002	5207227076992	2P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 12 SEATS WITH INSULATION	25,5	9,6	215	1/250	10
500-10003	5207227077005	2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 1m WITH INSULATION	25,5	9,6	1000	1/50	1



GACIA by EUROLAMP — *NEW PRODUCT

Bulk PACKING

VOLT 220-415V 50/60Hz — AMPERAGE 63A — IP20 — 2 YEARS GUARANTEE

• ΤΥΠΟΣ L 3P • L TYPE 3P

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
500-10004	5207227077012	3P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 12 SEATS WITH INSULATION	25,5	15,2	215	1/200	10
500-10005	5207227077029	3P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 1m WITH INSULATION	25,5	15,2	1000	1/50	1



GACIA by EUROLAMP — *NEW PRODUCT

Bulk PACKING

VOLT 220-415V 50/60Hz — AMPERAGE 63A — IP20 — 2 YEARS GUARANTEE

• ΤΥΠΟΣ L 4P • L TYPE 4P

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
500-10006	5207227077036	4P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4P 12 SEATS WITH INSULATION	26,5	20,8	215	1/120	10
500-10007	5207227077043	4P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4P 1m WITH INSULATION	26,5	20,8	215	1/50	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



GACIA by EUROLAMP — *NEW PRODUCT

Bulk PACKING

VOLT 220V 50/60Hz — AMPERAGE 70A — IP20 — 2 YEARS GUARANTEE

• ΤΥΠΟΣ L 1P L+N
• L TYPE 1P L+N

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
500-10020	5207227076954	1P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 12 SEATS WITH INSULATION	29	13	215	1/150	10
500-10021	5207227076961	1P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 1m WITH INSULATION	29	13	1000	1/50	1



GACIA by EUROLAMP — *NEW PRODUCT

Bulk PACKING

VOLT 220V 50/60Hz — AMPERAGE 70A — IP20 — 2 YEARS GUARANTEE

• ΤΥΠΟΣ L 3P L1NL2NL3N (1P)
• L TYPE 3P L1NL2NL3N (1P)

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
500-10022	5207227101823	1P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 12 SEATS WITH INSULATION	30	25	215	1/100	10
500-10023	5207227101830	1P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 1m WITH INSULATION	30	25	1000	1/25	1



GACIA by EUROLAMP — *NEW PRODUCT

Bulk PACKING

VOLT 220-415V 50/60Hz — AMPERAGE 80A — IP20 — 2 YEARS GUARANTEE

• ΤΥΠΟΣ L 3P L1NL2NL3N (2P)
• L TYPE 3P L1NL2NL3N (2P)

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
500-10024	5207227101847	2P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 12 SEATS WITH INSULATION	29	21,8	215	1/120	10
500-10025	5207227101854	2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 1m WITH INSULATION	29	21,8	1000	1/30	1

DZ47

• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΕΗ
• CIRCUIT BREAKERS (LONG HANDLE)

GACIA by EUROLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

IEC/EN6898-1

AMPERAGE 4.5kA

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-42154	5207227088889	DZ47	C 1P 25A 230/400V	83	67	18	12/120	12
500-42150	5206139018694	DZ47	C 1P 40A 230/400V	83	67	18	12/120	12
500-42151	5206139018717	DZ47	C 1P 63A 230/400V	83	67	18	12/120	12
500-42152	5206139018724	DZ47	C 3P 40A 400V	83	67	54	4/40	4
500-42153	5206139018731	DZ47	C 3P 63A 400V	83	67	54	4/40	4



HC

• ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ
• INSTALLATION CONTACTORS

GACIA by EUROLAMP

240V

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

IEC/EN61095

VOLT 240V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37100	5206139280084	HC	2X20A 2NO 2P AC	90,5	62,5	18	6/60	1
500-37101	5206139096876	HC	2X40A 2NO 2P AC	90,5	62,5	36	6/60	1
500-37102	5206139096883	HC	2X63A 2NO 2P AC	90,5	62,5	36	6/60	1
500-37110	5206139280091	HC	4X25A 4NO 4P AC	90,5	62,5	36	6/60	1
500-37111	5206139022059	HC	4X40A 4NO 4P AC	90,5	62,5	54	6/60	1
500-37112	5206139096890	HC	4X63A 4NO 4P AC	90,5	62,5	54	6/60	1

24V

GACIA by EUROLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING

IEC/EN61095

VOLT 24V DC

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-37120	5207227065347	HC	2X25A 2NO 2P AC	90,5	62,5	18	6/60	1
500-37121	5207227065378	HC	2X40A 2NO 2P AC	90,5	62,5	36	6/60	1
500-37122	5207227065408	HC	2X63A 2NO 2P AC	90,5	62,5	36	6/60	1
500-37123	5207227065439	HC	4X25A 4NO 4P AC	90,5	62,5	36	4/40	1
500-37124	5207227065460	HC	4X40A 4NO 4P AC	90,5	62,5	54	4/40	1
500-37125	5207227065491	HC	4X63A 4NO 4P AC	90,5	62,5	54	4/40	1

SPD

• ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ
• SURGE PROTECTIVE DEVICE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PBT**
PRODUCTION MATERIAL: **PBT**

GACIA by EUROLAMP

Bulk PACKING

EN61643-11

VOLT 275V 50/60Hz | AMPERAGE 125A | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

• ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ • SINGLE PHASE
• T2

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-22202	5207227076855	N8UE2	2P 20kA-40kA	90	62	36	1/112	1

GACIA by EUROLAMP

Bulk PACKING

EN61643-11

VOLT 275V 50/60Hz | AMPERAGE 125A | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

• ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ • SINGLE PHASE
• T1-T2

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-22203	5207227076862	N8UE1+2	1P+NPE 12.5kA	90	62	36	1/112	1

GACIA by EUROLAMP

Bulk PACKING

EN61643-11

VOLT 230/440V 50/60Hz | AMPERAGE 125A | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

• ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ • TRIPLE PHASE
• T2

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-22204	5207227076879	N8UE2	4P 20kA-40kA	90	62	72	1/56	1

GACIA by EUROLAMP

Bulk PACKING

EN61643-11

VOLT 230/440V 50/60Hz | AMPERAGE 125A | -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

• TRIPLE PHASE • ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ
•T1-T2

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-22205	5207227076886	N8UE1+2	4P 20kA-40kA	90	62	72	1/56	1

SPD

• ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ
• SURGE PROTECTIVE DEVICES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

EUROLAMP® Electrical Equipment

• T2

Bulk PACKING

EN61643-11

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-22216	5207227046551	EBS2U	T2 20kA-40kA 275V 2P	90	70	36	1/54	1
500-22211	5207227030314	EBS2U	T2 20kA-40kA 385V 4P	90	70	72	1/36	1

EUROLAMP® Electrical Equipment

• T1-T2

Bulk PACKING

EN61643-11

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-22217	5207227046568	EBS4U	T1-T2 12.5kA 275V 1P+NPE	90	70	18	1/66	1
500-22213	5207227030338	EBS3U	T1-T2 20kA-40kA 385V 4P	90	70	72	1/36	1

EUROLAMP® Electrical Equipment

• T1-T2-T3

Bulk PACKING

EN61643-11

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-22214	5207227030345	EBS4U	T1-T2-T3 12.5kA 275V 1P	90	70	18	1/136	1
500-22215	5207227030352	EBS4U	T1-T2-T3 12.5kA 320V 4P	90	70	72	1/36	1

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΣΤΕΝΟΣ
• TIMER SWITCH NARROW

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

GACIA by EUROLAMP

WHITE **Box** with Sticker PACKING

IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

24 HOURS ADJUSTABLE TIME · 100 HOURS AYTONOMIA DISCHARGE TIME · AMPERAGE 16A · VOLT 110-250V 50/60Hz · -15°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
147-35010	5207227013294	150W LED (MAX)	0,073kg	60	18	90	1/100	1

• ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
• AUTOMATIC TIMER STAIRWELL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

GACIA by EUROLAMP · ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 3 & 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

WHITE **Box** with Sticker PACKING

IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

30sec-10min DELAY TIME · AMPERAGE 16A · VOLT 230V 50/60Hz · -15°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
147-64000	5207227013317	200W LED (MAX)	0,072kg	60	18	83	1/6/240	2

FS32

• ΑΣΦΑΛΕΙΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ
• FUSE BASES

GACIA by EUROLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING · **IEC60269**

VOLT 500V 50/60Hz · -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-22000	5206139280015	FS32	1P 10x38 6-32A	80	78,5	17,5	12/120	12
500-22001	5206139280022	FS32	3P 10x38 6-32A	80	78,5	52,5	4/40	4

EBS

EUROLAMP Electrical Equipment · ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

• ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ
• VOLTAGE PROTECTORS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING · **EN60255-6**

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-22500	5207227031502	EBS2P	2P 40A 175-275V	65	77	36	1/6/120	1
500-22501	5207227031533	EBS2P	2P 63A 175-275V	65	77	36	1/6/120	1
500-22502	5207227031564	EBSTP1	4P 63A 300-460V	65	77	72	1/3/60	1

BX9G

EUROLAMP Electrical Equipment

• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ
• GENERAL SWITCH CONVERTERS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING · **EN 6094 7-3**

VOLT 415V 50/60Hz · -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-42160	5207227030284	BX9G	2X40A 1-0-2 2P	82	62	36	1/6/90	1
500-42161	5207227030291	BX9G	4X40A 1-0-2 4P	82	62	72	1/3/45	1

SK

EUROLAMP Electrical Equipment

• ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΡΑΓΑΣ
• DIN RAIL SOCKET

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

Bulk PACKING · **IEC/EN60884-1**

VOLT 250V 50/60Hz · -25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-16000	5206139280008	SK	3P 16A	80	67,5	44,0	5/50	5

• ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ISOLATOR **3P**
• ELECTRIC POWER SWITCHES ISOLATOR **3P**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ & ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & PA**

GACIA by EUROLAMP

Bulk PACKING

EN61643-11

VOLT 380V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP65

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-12101	5207227076893	UKF 3P 20A	3X20A 3P	89	82	175	1/20	1
500-12103	5207227076909	UKF 3P 35A	3X35A 3P	89	82	175	1/20	1
500-12105	5207227076916	UKF 3P 63A	3X63A 3P	89	82	175	1/20	1

• ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ISOLATOR **4P**
• ELECTRIC POWER SWITCHES ISOLATOR **4P**

GACIA by EUROLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ & ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & PA**

Bulk PACKING

EN61643-11

VOLT 380V 50/60Hz

-25°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP65

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
500-12111	5207227076923	UKF 4P 20A	4X20A 4P	89	82	175	1/20	1
500-12113	5207227076930	UKF 4P 35A	4X35A 4P	89	82	175	1/20	1
500-12115	5207227076947	UKF 4P 63A	4X63A 4P	89	82	175	1/20	1

Marlanvil

Living with More

Κουτιά Εξωτερικά Στεγανά Ηλεκτρικοί Πίνακες

για Οικιακή & Επαγγελματική χρήση

Watertight Enclosures Consumer Units

for Domestic & Professional use

• ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ
• JUNCTION BOX

• IP44



CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	Ø mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31500	8017521110011	001	GREY	65	40	1/150	6
151-31501	8017521110035	002	GREY	80	40	1/99	6



CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31502	8017521110042	003	GREY	80	80	40	1/60	6
151-31503	8017521110509	003.PL	GREY	80	80	40	1/105	6

• IP65

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	Ø mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31510	8017521110929	001.CS	GREY	65	40	1/130	6
151-31511	8017521110936	002.CS	GREY	80	40	1/90	6
151-31514	8017521115047	002.CS.N	BLACK	80	40	1/90	4



CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31512	8017521110943	003.CS	GREY	85	85	45	1/90	6
151-31513	8017521110967	005.CS	GREY	100	100	50	1/56	6
151-31515	8017521115054	003.CS.N	BLACK	85	85	45	1/90	4
151-31516	8017521112305	005.PL.N	BLACK	100	100	50	1/100	4

• ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ
• JUNCTION BOX

• ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΔΑ • WITH METALLIC SCREW
• IP65



CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31520	8017521110073	005	GREY	100	100	50	1/60	4
151-31521	8017521110134	007	GREY	112	75	51	1/100	1
151-31522	8017521110165	008	GREY	150	110	70	1/44	1
151-31523	8017521110240	009	GREY	190	145	72	1/25	1
151-31524	8017521110325	010	GREY	240	190	90	1/14	1
151-31525	8017521111490	011	GREY	243	190	10	1/12	1
151-31526	8017521110998	012.A	GREY	300	220	120	1/12	1
151-31527	8017521111001	014.A	GREY	376	300	120	1/5	1

• ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΕΝΤΕΣΕ • WITH HINGE SCREW
• IP66



CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31530	8017521110097	005.PL	GREY	100	100	50	1/100	1
151-31531	8017521110158	007.PL	GREY	125	75	50	1/130	1
151-31532	8017521110233	008.PL	GREY	150	110	70	1/50	1
151-31533	8017521110318	009.PL	GREY	190	145	70	1/28	1
151-31534	8017521110387	010.PL	GREY	240	190	90	1/14	1
151-31535	8017521110431	011.PL	GREY	240	190	110	1/12	1

• ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ
• JUNCTION BOX

• ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΔΑ (ΡΗΧΟ) • WITH PLASTIC SCREW (SHALLOW) • IP66



CARTON **Box** PACKING



CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	←→ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31540	8017521111339	**009.A.PL**	GREY	190	140	75	1/30	1
151-31541	8017521111346	**010.A.PL**	GREY	238	190	90	1/14	1
151-31542	8017521111353	**012.A.PL**	GREY	300	220	120	1/7	1
151-31543	8017521111360	**014.A.PL**	GREY	376	300	120	1/6	1
151-31544	8017521111377	**015.A.PL**	GREY	460	380	120	1/4	1

• ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΔΑ (ΒΑΘΥ) • WITH METALLIC SCREW (DEEP) • IP66

Άνοιγμα αρθρωτό καπάκι
Opening hinged lid

Στήριγμα στερέωσης
Fixing bracket



CARTON **Box** PACKING



CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	←→ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31550	8017521110172	**008.CA.G**	GREY	150	110	135	1/28	1
151-31551	8017521110257	**009.CA.G**	GREY	190	145	135	1/8	1
151-31552	8017521110332	**010.CA.G**	GREY	243	190	155	1/8	1
151-31553	8017521111452	**012.CA.G**	GREY	310	230	160	1/8	1

• ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
• JUNCTION BOX FLUSH MOUNTING

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ - ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΑΚΙ RAL 9010**
PRODUCTION MATERIAL: **YELLOW POLYSTYRENE BOX - WHITE COVER RAL 9010**





CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	←→ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31590	8017521160122	**1611**	YELLOW / WHITE COVER	92	92	45	1/160	1
151-31591	8017521160153	**1612**	YELLOW / WHITE COVER	118	96	50	1/105	1
151-31592	8017521160160	**1613**	YELLOW / WHITE COVER	118	96	70	1/80	1
151-31593	8017521160177	**1614**	YELLOW / WHITE COVER	157	98	70	1/60	1
151-31594	8017521160184	**1615**	YELLOW / WHITE COVER	160	130	70	1/40	1
151-31595	8017521160191	**1616**	YELLOW / WHITE COVER	196	152	70	1/26	1
151-31596	8017521160207	**1617**	YELLOW / WHITE COVER	297	152	70	1/17	1
151-31597	8017521160214	**1618**	YELLOW / WHITE COVER	392	152	70	1/20	1
151-31598	8017521160221	**1619**	YELLOW / WHITE COVER	480	160	70	1/16	1

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
• METALLIC MOUNTING PLATES / WITH FIXING SCREWS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ZINC-COATED**



CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	←→ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
151-31950	8017521143668	**1009.PF**	SILVER	180	118	1,5	1/10	1
151-31951	8017521143675	**1010.PF**	SILVER	212	162	1,5	1/30	1
151-31952	8017521143682	**1012.PF**	SILVER	270	190	1,5	1/20	1
151-31953	8017521143699	**1014.PF**	SILVER	358	283	2	1/10	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
• FUSE BOXES PLASTIC FLUSH MOUNTING
• IP40

ΧΡΩΜΑ: **ΛΕΥΚΟ** COLOR: **WHITE**





CARTON **Box** PACKING

-15°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

IP40

YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
151-31003	8017521071008	**970.12.B**	1 ΣΕΙΡΑΣ 14 ΘΕΣΕΩΝ / 14M	300	200	95	1/10	1
151-31004	8017521071077	**970.24.B**	2 ΣΕΙΡΩΝ 26 ΘΕΣΕΩΝ / 26M	315	405	110	1	1
151-31005	8017521071121	**970.36.B**	3 ΣΕΙΡΩΝ 39 ΘΕΣΕΩΝ / 39M	315	525	110	1	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
• FUSE BOXES PLASTERBOARD FLUSH MOUNTING
• IP40

ΧΡΩΜΑ: **ΛΕΥΚΟ** COLOR: **WHITE**



CARTON **Box** PACKING

-15°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

IP40

YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
151-31010	8017521270043	**990.12.CG**	1 ΣΕΙΡΑΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	369	250	102	1	1
151-31011	8017521270159	**990.24.CG**	2 ΣΕΙΡΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	369	500	102	1	1
151-31012	8017521270388	**990.36.CG**	3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	369	750	102	1	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ / ΜΕ ΠΟΡΤΑ
• FUSE BOXES / WITH DOOR
• IP40

ΧΡΩΜΑ: **ΓΚΡΙ** COLOR: **GREY**



CARTON **Box** PACKING

-25°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

IP40

YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
151-31122	8017521071251	**9700.08**	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	230	200	110	1/14	2
151-31123	8017521071299	**9700.12**	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	300	200	110	1/10	1
151-31124	8017521071343	**9700.24**	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	315	400	110	1	1
151-31125	8017521071374	**9700.36**	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	315	525	110	1	1

• ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ & ΓΕΙΩΣΗΣ • EARTH-NEUTRAL CONNECTOR





CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
151-31900	8017521140650	**1006.04**	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	1/20	1
151-31901	8017521141763	**1006.06**	6 ΘΕΣΕΩΝ / 6M	1/30	1
151-31902	8017521140674	**1006.08**	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	1/20	1
151-31903	8017521140698	**1006.12**	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	1/20	1
151-31904	8017521143361	**1006.18**	18 ΘΕΣΕΩΝ / 18M	1/50	1
151-31905	8017521140711	**1006.24**	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	1/10	1
151-31906	8017521140735	**1006.36**	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	1/8	1
151-31907	8017521140575	**1006.48**	48 ΘΕΣΕΩΝ / 48M	1/5	1
151-31908	8017521090955	**1006.940.36**	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M FOR 151-31155	1/16	1
151-31909	8017521090962	**1006.940.54**	54 ΘΕΣΕΩΝ / 54M FOR 151-31156	1/12	1
151-31910	8017521090979	**1006.940.72**	72 ΘΕΣΕΩΝ / 72M FOR 151-31157	1/10	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
• FUSE BOXES

• ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ • WITHOUT DOOR • IP40

ΧΡΩΜΑ: **ΓΚΡΙ** COLOR: **GREY**



151-31100 & 151-31101



151-31102 & 151-31103

CARTON
Box
PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
151-31100	8017521090016	90.02	2 ΘΕΣΕΩΝ / 2M	55	135	80	1/50	4
151-31101	8017521090092	90.04	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	100	135	90	1/60	4
151-31102	8017521094472	90.06	6 ΘΕΣΕΩΝ / 6M	140	135	90	1/44	2
151-31103	8017521090177	90.08	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	200	160	90	1/26	2

• ΜΕ ΠΟΡΤΑ • WITH DOOR • IP65

ΧΡΩΜΑ: **ΓΚΡΙ** COLOR: **GREY**



151-31140



151-31141 & 151-31142



151-31144 & 151-31145

CARTON
Box
PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
151-31140	8017521090511	92.04	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	120	160	90	1/40	2
151-31141	8017521090535	92.08	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	200	160	90	1/26	2
151-31142	8017521090559	92.12	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	250	200	110	1/14	1
151-31144	8017521090740	920.24	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	375	250	140	1	1
151-31145	8017521090764	920.48	48 ΘΕΣΕΩΝ / 48M	500	355	140	1	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
• FUSE BOXES

• ΜΕ ΠΟΡΤΑ • WITH DOOR • IP65

ΧΡΩΜΑ: **ΓΚΡΙ** COLOR: **GREY**



151-31150



151-31153



151-31156

CARTON
Box
PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ	PRICE (€)
151-31150	8017521094823	940.04	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	142	210	100	1/20	1	18,32
151-31151	8017521094830	940.08	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	215	210	100	1/8	1	25,10
151-31152	8017521094847	940.12	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	290	260	133	1/4	1	40,16
151-31153	8017521094854	940.18	18 ΘΕΣΕΩΝ / 18M	410	280	133	1	1	54,76
151-31154	8017521094892	940.24	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	290	420	133	1	1	59,17
151-31155	8017521094861	940.36	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	432	464	160	1	1	166,53
151-31156	8017521094878	940.54	54 ΘΕΣΕΩΝ / 54M	432	639	160	1	1	226,80
151-31157	8017521094885	940.72	72 ΘΕΣΕΩΝ / 72M	432	879	160	1	1	310,80

• Distribution board with smooth sides for entry with all glands in any point
• Πίνακας ελέγχου με ομαλές πλευρές για είσοδο σε οποιοδήποτε σημείο του τοίχου με οποιοδήποτε τύπο σύνδεσης

• Removable flange to wire easily
• Αφαιρούμενη φλάντζα για εύκολη καλωδίωση

• Security lock with key
• Κλείδωμα ασφαλείας με κλειδί

• Flexible DIN rail fixing
• Ευέλικτη στερέωση στη ράγα



LINDNER
by EUROLAMP®

• Ασφάλειες για Οικιακή & Επαγγελματική χρήση

• Fuses for Domestic & Professional use

Discover our Collection

LINDNER by EUROLAMP

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΝΕΟΖΕΤ
• NEOZET FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

Bulk PACKING

VOLT 400V 50/60Hz

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	Ø mm	↕	PACKING	MOQ
147-61002	5207227004872	6A	11	36	10/1000	10
147-61003	5207227006142	10A	11	36	10/1000	10
147-61004	5207227006159	16A	11	36	10/1000	10
147-61005	5207227006166	20A	16	36	10/1000	10
147-61006	5207227006197	25A	16	36	10/1000	10
147-61007	5207227006210	35A	16	36	10/1000	10
147-61008	5207227006227	50A	16	36	10/1000	10
147-61009	5207227006234	63A	16	36	10/1000	10
147-61010	5207227006241	80A	24,5	43	10/500	5
147-61011	5207227006258	100A	24,5	43	10/500	5

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NORMAL
• NORMAL FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

VOLT 500V 50/60Hz

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	Ø mm	↕	PACKING	MOQ
147-61020	5207227006265	2A	22	50	5/500	5
147-61021	5207227006272	4A	22	50	5/500	5
147-61022	5207227006289	6A	22,5	49	5/500	5
147-61023	5207227006296	10A	22,5	49	5/500	5
147-61024	5207227006302	16A	22,5	49	5/500	5
147-61025	5207227006319	20A	22,5	49	5/500	5
147-61026	5207227006326	25A	22,5	49	5/500	5
147-61027	5207227006333	35A	27	50	5/350	5
147-61028	5207227006340	50A	27	50	5/350	5
147-61029	5207227006357	63A	27	50	5/350	5
147-61030	5207227006364	80A	37	63	10/180	5
147-61031	5207227006371	100A	37	63	10/180	5

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ
• DEH FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

VOLT 500V 50/60Hz

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	Ø mm	↕	PACKING	MOQ
147-61050	5207227006456	30A	12,5	50	10/1000	10
147-61051	5207227006463	35A	12,5	50	10/1000	10
147-61052	5207227006470	40A	12,5	50	10/1000	10
147-61053	5207227006487	50A	12,5	50	10/1000	10

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ No. 00
• BLADE No. 00 FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

VOLT 500V 50/60Hz

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-61304	5207227006494	35A	78	59	29	3/90	3
147-61305	5207227006500	50A	78	59	29	3/90	3
147-61306	5207227006517	63A	78	59	29	3/90	3
147-61307	5207227006524	80A	78	59	29	3/90	3
147-61308	5207227006531	100A	78	59	29	3/90	3
147-61309	5207227006548	125A	78	59	29	3/90	3
147-61310	5207227006555	160A	78	59	29	3/90	3

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ
• CYLINDRICAL FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

VOLT 500V 50/60Hz

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	AMPER	Ø mm	↕	PACKING	MOQ
147-61204	5206139004710	25A	10,3	38	10/2000	10
147-61205	5206139004727	32A	10,3	38	10/2000	10

• ΠΩΜΑ NEOZET • NEOZET CAPS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	⌀ mm	↕	PACKING	MOQ
147-61510	5207227006616	63A	24	32	20/500	20
147-61511	5207227006623	100A	39,5	40	10/240	10

• ΒΑΣΕΙΣ NEOZET • NEOZET BASES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-61500	5207227006562	63A	62	47	27	20/200	20
147-61501	5207227006579	100A	86	60	44	5/60	5

• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ NEOZET • NEOZET COVERS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**



LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-61520	5207227006678	63A	72	22	27	40/500	10
147-61521	5207227006685	100A	84,5	17	44	30/300	10

• NEOZET ΠΛΗΡΗΣ • NEOZET SET

PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN, PLASTIC & METALLIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-61550	5207227006715	35A	72	67	27	10/100	10

• ΠΩΜΑ NORMAL • CAP NORMAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	⌀ mm	↕	PACKING	MOQ
147-61512	5207227006630	25A	33,5	43	10/300	10
147-61513	5207227006647	63A	42	43	10/300	10
147-61514	5207227006654	100A	61	54	8/80	4

• ΒΑΣΗ NORMAL • BASE NORMAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-61502	5207227006586	25A	80,5	60,5	39	6/120	6
147-61503	5207227006593	63A	79	55,5	48	10/90	10
147-61504	5207227006609	100A	96,5	91	79,5	20	3

• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ NORMAL • COVER NORMAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**



LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-61522	5207227006692	25A	80,5	22,5	39	6	6
147-61523	5207227006708	63A	81	23	49	10	10

• ΜΗΤΡΕΣ • ADAPTER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

LINDNER by EUROLAMP

Bulk PACKING

VOLT 500V 50/60Hz

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	Ø mm	↕	PACKING	MOQ
147-61040	5207227006388	10A	23	17	25/500	10
147-61041	5207227006395	16A	23	17	25/500	10
147-61042	5207227006401	20A	23	17	25/500	10
147-61043	5207227006418	25A	23	17	25/500	10
147-61044	5207227006425	35A	29	17	25/500	10
147-61045	5207227006432	50A	29	17	25/500	10
147-61046	5207227006449	63A	29	17	25/500	10

• ΠΩΜΑ ΔΕΗ • CAP DEH

LINDNER by EUROLAMP

ΠΩΜΑ ΔΕΗ CAP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

Bulk PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMPER	Ø mm	↕	PACKING	MOQ
147-61515	5207227006661	30-50A	24	37,5	20/600	20

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Πίνακες / Γέφυρες / Μετρητές ρεύματος / Φις βιομηχανικού τύπου
Πρίζες βιομηχανικού τύπου / Χρονοδιακόπτες ρεύματος

• Fuses Boxes / Busbar Copper / Din rail electric meter /
Industrial type plugs/ Industrial type socket / Electric timer switch

Discover our Collection ▶

• ΠΙΝΑΚΕΣ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ**
• FUSE BOXES **SURFACE**

• ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ • WITHOUT DOOR

ΧΡΩΜΑ: **ΛΕΥΚΟ** COLOR: **WHITE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

EUROLAMP® Electrical Equipment

Nylon Bag PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. · IP30 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-31000	5206139022905	1-2 ΘΕΣΕΩΝ / 1-2M	50	60	125	1/20	10
147-31001	5206139022929	2-4 ΘΕΣΕΩΝ / 2-4M	85	60	125	1/10	10

• ΜΕ ΠΟΡΤΑ • WITH DOOR

ΧΡΩΜΑ: **ΛΕΥΚΟ** COLOR: **WHITE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

EUROLAMP® Electrical Equipment

CARTON **Box** PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. · IP30 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-31009	5207227077579	2 ΘΕΣΕΩΝ / 2M	140	70	130	1/20	1
147-31002	5206139037084	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	140	70	130	1/20	1
147-31003	5206139022936	6 ΘΕΣΕΩΝ / 6M	170	95	130	1/20	1
147-31004	5206139022943	9 ΘΕΣΕΩΝ / 9M	230	105	175	1/20	1
147-31005	5206139022950	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	300	100	195	1/10	1
147-31006	5206139022967	16 ΘΕΣΕΩΝ / 16M	220	105	290	1/10	1
147-31007	5206139022981	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	300	100	325	1/10	1
147-31008	5206139022998	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	300	100	460	1/5	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ **ΧΩΝΕΥΤΟΙ**
• FUSE BOXES **MOUNTING**

• ΜΕ ΠΟΡΤΑ • WITH DOOR

ΧΡΩΜΑ: **ΛΕΥΚΟ** COLOR: **WHITE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

EUROLAMP® Electrical Equipment

CARTON **Box** PACKING

-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. · IP30 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-31013	5206139005595	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	300	100	195	1/10	1
147-31015	5206139005663	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	300	100	325	1/10	1
147-31016	5206139005670	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	300	100	460	1/5	1

• ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ • FUSE BAR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΣΙΔΕΡΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **IRON**



Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↔ mm	↕ mm	⤢	PACKING	MOQ
147-08010	5207227022722	ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1M ΩΜΕΓΑ FUSE BAR 1M OMEGA	7,5	35	1000	1/20/100	1

• ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
• PLUGS MALE / INDUSTRIAL TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	Ø mm	↕	PACKING	MOQ
147-16500	5207227077098	3x16A 220-240V	BLUE & GREY	50	140	10/100	2
147-16501	5207227077104	3X32A 220-240V	BLUE & GREY	70	165	10/60	2
147-16502	5207227077111	4X16A 380-415V	RED & GREY	70	145	10/60	2
147-16503	5207227077128	5X16A 380-415V	RED & GREY	70	145	10/60	2
147-16504	5207227077135	4X32A 380-415V	RED & GREY	75	160	10/60	2
147-16505	5207227077142	5X32A 380-415V	RED & GREY	80	170	10/60	2

• ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
• PLUGS FEMALE / INDUSTRIAL TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	Ø mm	↕	PACKING	MOQ
147-16510	5207227077159	3x16A 220-240V	BLUE & GREY	80	145	10/100	2
147-16511	5207227077166	3X32A 220-240V	BLUE & GREY	90	170	10/60	2
147-16512	5207227077173	4X16A 380-415V	RED & GREY	80	150	10/60	2
147-16513	5207227077180	5X16A 380-415V	RED & GREY	90	150	10/60	2
147-16514	5207227080005	4X32A 380-415V	RED & GREY	95	170	10/60	2
147-16515	5207227077220	5X32A 380-415V	RED & GREY	105	180	10/60	2

• ΠΡΙΖΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
• WALL MOUNTED SOCKETS / INDUSTRIAL TYPE

PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
147-16520	5207227077258	3x16A 220-240V	BLUE & GREY	110	80	140	10/60	2
147-16521	5207227080012	3X32A 220-240V	BLUE & GREY	110	85	155	10/60	2
147-16522	5207227077319	4X16A 380-415V	RED & GREY	100	80	145	10/60	2
147-16523	5207227077340	5X16A 380-415V	RED & GREY	100	80	150	10/60	2
147-16524	5207227077378	4X32A 380-415V	RED & GREY	110	80	160	10/60	2
147-16525	5207227077388	5X32A 380-415V	RED & GREY	115	80	155	10/60	2

• ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ
• VERTICAL SURFACE INTERLOCKED SOCKETS OUTLET

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

*NEW PRODUCT

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	PACKING	MOQ
147-16550	8017521191836	3X16A 110V	YELLOW & GREY	1/12	1
147-16551	8017521191027	3X16A 200-250V	BLUE & GREY	1/12	1
147-16552	8017521191034	4X16A 380-415V	RED & GREY	1/12	1
147-16553	8017521191041	5X16A 380-415V	RED & GREY	1/12	1
147-16554	8017521191065	3X16A 230V	BLUE & GREY	1/12	1
147-16555	8017521191621	4X32A 380-415V	RED & GREY	1/12	1
147-16557	8017521191072	5X32A 380-415V	RED & GREY	1/12	1

• ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ
• DIN RAIL ELECTRIC METERS

• ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ
• ANALOG 1 PHASE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

PAPER **Box** with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz
-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
147-02054	5206139210043	ΣΤΕΝΟΣ / NARROW 30A	0,099kg	60	91	17	10/100	1
147-02055	5206139210050	ΦΑΡΔΥΣ / WIDE 50A	0,242kg	48	85	73	1/60	1

• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ
• DIGITAL 1 PHASE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

PAPER **Box** with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz
-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
147-02060	5206139210098	ΣΤΕΝΟΣ / NARROW 30A	0,092kg	60	91	17	10/100	1
147-02061	5206139210104	ΦΑΡΔΥΣ / WIDE 50A	0,261kg	62	100	73	1/60	1

• ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ
• DIGITAL 3 PHASES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

PAPER **Box** with Sticker PACKING

VOLT 400V 50/60Hz
-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMBER	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
147-02057	5206139210074	3/90A	0,492kg	63	100	122	1/32	1

• ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
• POWER METERS

• ΠΡΙΖΑΣ
• SOCKET

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

WHITE **Box** with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz
1
-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMBER	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
147-02058	5206139210081	16A	0,248kg	55	115	80	1/20	1

• ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ
• ANALOG 1 PHASE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΤΣΑΛΙ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **STEEL & PLASTIC**

WHITE **Box** with Sticker PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz
-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMBER	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
147-02050	5206139210005	30A	0,916kg	161	106	114	1/12	1

• ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ
• ANALOG 3 PHASES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΑΤΣΑΛΙ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **STEEL & PLASTIC**

WHITE **Box** with Sticker PACKING

VOLT 415V 50/60Hz
-20°C ~ +50°C OPERATING TEMP.
IP20
2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	AMBER	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
147-02051	5206139210012	40A	3,000kg	274	122	167	1/6	1
147-02052	5206139210029	60A	3,000kg	274	122	167	1/6	1
147-02053	5206139210036	90A	3,000kg	274	122	167	1/6	1

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΦΑΡΔΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ
• TIMER SWITCH WIDE DIGITAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

IP20 — 2 YEARS GUARANTEE

WHITE **Box** PACKING

VOLT 230V 50/60Hz — AMPERAGE 20A — 24 HOURS ADJUSTABLE TIME — 150 HOURS AYTONOMIA DISCHARGE TIME — -15°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	↕ mm	↗ mm	←→	PACKING	MOQ
147-35011	5207227013324	200W LED (MAX)	0,120kg	66	36	86	1/100	1

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
• TIMER SWITCH SURFACE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

IP20 — 2 YEARS GUARANTEE

WHITE **Box** PACKING

VOLT 100-240V 50/60Hz — AMPERAGE 16A — 24 HOURS ADJUSTABLE TIME — 150 HOURS AYTONOMIA DISCHARGE TIME — -15°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	↕ mm	↗ mm	←→	PACKING	MOQ
147-35012	5207227013331	150W LED (MAX)	0,250kg	51,5	83,5	112	1/50	1

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΙΖΑΣ 24ΩΡΕΣ
• TIMER SWITCHES 24 HOURS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**PC**
PRODUCTION MATERIAL: **PC**

IP20

147-35000

147-35001

*NEW PRODUCT — IP44

Shrink Film PACKING

- Αλλαγή ρύθμισης μετά την πάροδο 30 min από την προηγούμενη
- Adjustment change after 30 min from previous

VOLT 220-240V 50/60Hz — AMPERAGE 16A — 24 HOURS ADJUSTABLE TIME — 1 — -10°C ~ +55°C OPERATING TEMP. — SHUTTER PROTECTION — 1 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	↕ mm	↗ mm	←→	PACKING	MOQ
147-35000	5206139230003	3680W	0,125kg	103	70	54	1/20/60	10
147-35001	5207227099311	3680W	0,153kg	120	83	55	1/10/40	5

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Καλώδια Τηλεφώνου / Καλώδια Δικτύου / Καλώδια Τηλεόρασης / Καλώδια Ηχείων / Καλώδια Συναγερμού / Εξαρτήματα

• Telephone cables / Network cables / TV cables / Speaker cables / Alarm cables / Accessories

Discover our Collection ▶

• ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Α.Τ. • MODULAR TELEPHONE PLUGS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



Nylon Bag with Sticker PACKING

IP20 · 2 YEARS GUARANTEE · VOLT <36V · -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP.

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
1	147-10051	5206139107015	4P2C ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ / HEADSET	100/1000/25000	100
2	147-10052	5206139107022	6P4C ΓΡΑΜΜΗΣ / LINE	100/20000	100
3	147-10053	5206139107039	UTP Cat.5 8P8C	100/10000	100
4 *	147-10050	5206139107008	UTP Cat.6 8P8C	100/10000	100

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
• TELEPHONE ADAPTORS & CONNECTORS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT <36V · RJ11 RJ45 * · -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. · IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
1	147-10054	5206139107046	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 6P4C / MODULAR CORD COUPLER 6P4C	50/1000	10
2	147-10055	5206139107053	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C / MALE TO 2 FEMALE 6P4C	1/1000	10
3	147-10056	5206139107060	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 3 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C / MALE TO 3 FEMALE 6P4C	1/500	10
4	147-10057	5206139107077	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 5 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C / MALE TO 5 FEMALE 6P4C	1/250	10
5	147-10059	5206139107091	ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C / FEMALE TO 2 FEMALE 6P4C	25/250/1000	10
6	147-10090	5206139107381	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 6P4C MALE TO 2 FEMALE 2 LINE 6P4C	1/500	5
7	147-10091	5206139107404	* ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 8P8C MODULAR CORD COUPLER 8P8C	100/1000	5

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ • EXTENSION TELEPHONE CORDS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT <36V · RJ11 · CABLE CROSS SECTION 5x0.10mm · -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. · IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10062	5206139107121	WHITE	3m	1/250	5
147-10063	5206139107138	WHITE	5m	1/200	5
147-10070	5206139107183	BLACK	3m	10/200	5
147-10074	5206139107244	WHITE	10m	10/300	5

• ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ • TELEPHONE SPIRAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT <36V · RJ11 · CABLE CROSS SECTION 5x0.10mm · -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. · IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10064	5206139107145	WHITE	2m	1/200	5
147-10065	5206139107152	WHITE	4m	1/200	5
147-10066	5206139107169	BLACK	2m	1/200	5
147-10069	5206139107206	BLACK	4m	10/200	5

• ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ • TELEPHONE SOCKETS • DATA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT <36V · -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. · IP20 · 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-16050	5206139107398	ΜΟΝΗ 6P4C / SINGLE 6P4C / **RJ11**	1/500	10
147-16051	5206139107411	ΔΙΠΛΗ 6P4C / DOUBLE 6P4C / **RJ11**	1/500	10

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-16052	5207227016141	ΜΟΝΗ RG45 CAT5e / SINGLE RG45 **CAT5e**	1/500	10
147-16053	5207227016172	ΔΙΠΛΗ RG45 CAT5e / DOUBLE RG45 **CAT5e**	1/250	10
147-16054	5207227016158	ΜΟΝΗ RG45 CAT6e / SINGLE RG45 **CAT6e**	1/500	10
147-16055	5207227016202	ΔΙΠΛΗ RG45 CAT6e / DOUBLE RG45 **CAT6e**	1/250	10

• ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL & SPLITTER
• TELEPHONE FILTER ADSL & SPLITTER

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

VOLT <36V | RJ11 | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-16021	5206139091260	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL & SPLITTER TELEPHONE FILTER ADSL & SPLITTER	10/500	4

• ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ
• DISCONNECTION MODULES



Nylon Bag with Sticker PACKING

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

-20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-02100	5206139221001	10 ΖΕΥΓΩΝ / 10 PAIRS	10/500	10

• ΠΡΕΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ • CRIMPING TELEPHONE TOOLS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

1

2

3

Single **Blister** PACKING

IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

VOLT <36V | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP.

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
1	**147-10067**	5206139107176	ΠΛΑΣΤΙΚΗ / PLASTIC 4P4C 6P2C	10/100	1
2	**147-10068**	5206139107190	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ / METALLIC 8P8C	10/100	1
3	**147-10071**	5206139107213	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ / METALLIC 6P6C	10/200	1

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ • TELEPHONE CABLES FLAT 2 PAIR

Roll PACKING

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

VOLT <36V | CABLE CROSS SECTION 4x0.12mm | RJ11 | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | kg 1.2Kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13100	5206139200006	WHITE	100m	100/1000	100
147-13110	5206139200105	BLACK	100m	100/1000	100

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT.5e • PATCH CORDS UTP CAT.5e

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

VOLT <36V | CABLE CROSS SECTION 26AWG CCA | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10150	5206139107503	GREY	1m	1/200	5
147-10151	5206139107510	GREY	2m	1/200	5
147-10152	5206139107527	GREY	3m	1/100	5
147-10153	5206139107534	GREY	5m	1/100	5
147-10154	5206139107541	GREY	10m	1/50	1
147-10155	5207227016301	GREY	15m	1/30	1

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT.6e • PATCH CORDS UTP CAT.6e

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10170	5207227016325	GREY	0.50m	1/200	5
147-10171	5207227016349	GREY	1m	1/200	5
147-10172	5207227016363	GREY	2m	1/200	5
147-10173	5207227016387	GREY	3m	1/100	5
147-10174	5207227016400	GREY	5m	1/100	5
147-10175	5207227016424	GREY	10m	1/50	1
147-10176	5207227016448	GREY	15m	1/51	1
147-10177	5207227106200	GREY	20m	1/20	1
147-10178	5207227106217	GREY	30m	1/20	1
147-10179	5207227106224	GREY	50m	1/20	1

• ΚΑΛΩΔΙΟ UTP • CABLE UTP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

COLOR **Box** PACKING

VOLT <36V | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | kg 7.5Kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13101	5206139200013	CAT 5E 24AWG 4x2x0,51mm	305m	305/610	305

Αγωγού Υλικό: CCA Copper CLAD Aluminum **Κατασκευή:** 1/0. 505 +/- 0.015
Πυκνότητα: 0.15mm Max **AVG:** 0.22 mm **Διάμετρος:** 0.96 +/- 0.02
Επιμήκυνση: MIN 300% **Αντοχή στον Εφελκυσμό:** MIN 1.682Kg / min **Προσάραξη**
Πολυεστέρας: 0,025 x 18mm **AL FOIL:** 0.035 x 18mm **Σύρμα Απαγωγής:** 1/0.40mm
Περίβλημα Υλικό: LSOH **Πυκνότητα:** 0.40mm MAX **AVG:** 0.55mm
Διάμετρος: 5.5 +/- 0.3 **Χρώμα:** Γκρι

kg 9.5Kg



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13105	5206139200051	CAT 6E 23AWG 4X2X0,574mm	305m	305/610	305

Καλώδιο patch CAT 6A S/UTP (PiMF).
- Βύσμα 1: RJ45 (8P8C) male
- Βύσμα 2: RJ45 (8P8C) male
- Ιδανικό για δίκτυα: 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit)
- Μανδύας: PVC
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Χρώμα: Γκρι

• ΚΑΛΩΔΙΟ FTP • CABLE FTP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

COLOR **Box** PACKING

VOLT <36V | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | kg 8.0Kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13104	5206139200044	CAT 5E 24AWG 4x2x0,51mm	305m	305/610	305

Αγωγού Υλικό: CCA Copper CLAD Aluminum **Κατασκευή:** 1/0. 505 +/- 0.015
Πυκνότητα: 0.15mm Max **AVG:** 0.22 mm **Διάμετρος:** 0.96 +/- 0.02
Επιμήκυνση: MIN 300% **Αντοχή στον Εφελκυσμό:** MIN 1.682Kg / min **Προσάραξη**
Πολυεστέρας: 0,025 x 18mm **AL FOIL:** 0.035 x 18mm **Σύρμα Απαγωγής:** 1/0.40mm
Περίβλημα Υλικό: LSOH **Πυκνότητα:** 0.40mm MAX **AVG:** 0.55mm
Διάμετρος: 5.5 +/- 0.3 **Χρώμα:** Γκρι

kg 9.5Kg



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13106	5206139200068	CAT 6E 23AWG 4X2X0,574mm	305m	305/610	305

Καλώδιο patch CAT 6A S/FTP (PiMF).
- Βύσμα 1: RJ45 (8P8C) male
- Βύσμα 2: RJ45 (8P8C) male
- Ιδανικό για δίκτυα: 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit)
- Μανδύας: PVC
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Χρώμα: Γκρι

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ HDMI • CABLES HDMI

Nylon Bag & **Papercard Blister** PACKING

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

CABLE CROSS SECTION **30AWG ccs** | MAX. **10.2Gbps** ETHERNET SPEED | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10140	5206139101402	BLACK	1m	1/150	5
147-10141	5206139101419	BLACK	2m	1/100	5
147-10142	5206139101426	BLACK	3m	1/100	5
147-10143	5206139101433	BLACK	5m	1/50	5
147-10144	5206139101440	BLACK	10m	1/50	1
147-10145	5207227123047	BLACK	15m	1/20	1
147-10146	5207227123061	BLACK	20m	1/20	1

- **HDMI καλώδιο μήκους 1-3m:** Υποστηρίζει συσκευές με μέγιστη ανάλυση: 2160p/ **HDMI cable 1-3m:** Supports devices with maximum resolution: 2160p
- **HDMI καλώδιο μήκους 5-10m:** Υποστηρίζει συσκευές με μέγιστη ανάλυση: 1080p/ **HDMI cable 5-10m:** Supports devices with maximum resolution: 1080p

• ΦΙΣ TV • PLUGS TV

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & PLASTIC**

Nylon Bag with Sticker PACKING

-20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10100	5206139104007	ΑΡΣΕΝΙΚΟ / MALE	100/2000	25
147-10101	5206139104014	ΘΗΛΥΚΟ / FEMALE	100/2000	25

• ΦΙΣ TV ΠΛΑΓΕΙΑΣ • PLUGS TV ANGLE



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10104	5206139104045	ΑΡΣΕΝΙΚΟ / MALE	25/2000	25
147-10105	5206139104052	ΘΗΛΥΚΟ / FEMALE	25/2000	25

• ΤΑΦ TV • ADAPTORS TV

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & PLASTIC**

Nylon Bag with Sticker PACKING

-20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10102	5206139104021	ΑΡΣΕΝΙΚΟ / MALE	100/2000	25
147-10103	5206139104038	ΘΗΛΥΚΟ / FEMALE	100/2000	25

• ΦΙΣ TV ΤΥΠΟΥ F • PLUGS TV F TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**

Nylon Bag with Sticker PACKING

-20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10106	5206139104069	ΦΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ F PLUG METALLIC F TYPE MALE	100/5000	25
147-10107	5207227033209	ΕΝΩΤΙΚΟ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ F PLUG CONNECTOR ZINC F TYPE	100/5000	25

• ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ TV ΤΥΠΟΥ F • TV SPLITTERS TYPE F

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

-20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-10120	5207227033230	2 WAY - F 1/2	53mm	0,031kg	5/250	5
147-10121	5207227033261	3 WAY - F 1/3	72mm	0,032kg	5/200	5
147-10122	5207227033292	4 WAY - F 1/4	72mm	0,044kg	5/200	5
147-10123	5207227033322	6 WAY - F 1/6	116mm	0,110kg	5/100	5
147-10124	5207227033353	8 WAY - F 1/8	116mm	0,115kg	5/100	5

• ΜΙΚΤΗΣ TV-SAT ΤΥΠΟΥ F • SATELLITE SPLITTER TV-SAT TYPE F

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

-20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	LENGTH	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-10125	5207227033384	59mm	0,044kg	5/250	5

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ TV • TV EXTENSION CABLES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

VOLT <36V | CABLE CROSS SECTION 0.50 ccs | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	LENGTH	COLOR	PACKING	MOQ
147-13126	5206139200266	1,5m	WHITE	10/300	5
147-13127	5206139200273	3m	WHITE	10/150	5
147-13128	5207227016516	1,5m	BLACK	10/250	5
147-13129	5207227016530	3m	BLACK	10/150	5

• SCART ΣΕ SCART • SCART TO SCART

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & PLASTIC**

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CABLE CROSS SECTION 7x0.10ccs | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	LENGTH	COLOR	PACKING	MOQ
147-10110	5206139104106	1,5m	BLACK	1/100	5

• ΚΑΛΩΔΙΑ TV RG 6U • TV CABLES RG 6U

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

CABLE CROSS SECTION 1mm ccs | 75Ohm | -20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13005	5206139200556	ΚΟΥΛΟΥΡΑ / COAXIAL	3,2kg	100m	100/500	100
147-13007	5206139200570	ΣΤΡΟΦΕΙΟ / COIL COAXIAL	16kg	500m	500	500

• ΚΑΛΩΔΙΑ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ RG 6U
• TV SATELLITE CABLES RG 6U

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

CABLE CROSS SECTION 1mm ccs | 75Ohm | -20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13009	5206139200549	ΚΟΥΛΟΥΡΑ / COAXIAL	4,2kg	100m	100/500	100
147-13006	5206139200563	ΣΤΡΟΦΕΙΟ / COIL COAXIAL	20kg	500m	500	100

• ΚΑΛΩΔΙΟ PET ΥΠΟΓΕΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
• TV SATELLITE PET UNDERGROUND CABLE COAXIAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



*NEW PRODUCT

WHITE **Box** with Sticker PACKING | 75Ohm | IP67 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13010	5207227123344	1,13mm cu	4,600kg	100m	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ CCTV • CABLES CCTV

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



IP20

VOLT <36V | -20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE

*NEW PRODUCT | IP54



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13140	5207227016653	RG59+2X0,50mm **IP20** ΕΙΚΟΝΑΣ / IMAGE	100m	100/400	100
147-13141	5207227016554	RG59+2X0,50+2X0,22mm **IP20** ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ / IMAGE & SOUND	100m	100/400	100
147-13142	5207227123351	RG59+2X0,35mm **IP54** PRO ΕΙΚΟΝΑΣ / IMAGE	100m	100m/Roll	100
147-13143	5207227123368	RG59+1X0,35mm 2X0,35mm **IP54** PRO ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ / IMAGE & SOUND	100m	100m/Roll	100
147-13144	5207227123375	2 X RG59+2X0,50mm **IP54** PRO ΕΙΚΟΝΑΣ / IMAGE	100m	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ • ALARM CABLES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Roll PACKING | VOLT <36V | -20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13102	5207227016653	RG59+2X0,50mm	1,6kg	100m	100/800	100
147-13130	5206139200303	4x0,22mm	1,4kg	100m	100/1000	100
147-13131	5206139200310	8x0,22mm	2,7kg	100m	100/800	100
147-13132	5206139200327	6x0,22mm	3,35kg	100m	100/1000	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ ΧΑΛΚΟ
• ALARM CABLES WITH BLANCHED COPPER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΕΡΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **GALVANIZED IRON & PLASTIC**

Roll PACKING | VOLT <36V | -20°C ~ +50°C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13133	5206139200334	4x0,22mm	1,92kg	100m	100/500	100
147-13134	5206139200341	6x0,22mm	2,64kg	100m	100/500	100
147-13135	5206139200358	8x0,22mm	3,36kg	100m	100/500	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ
• SPEAKER CABLES BLACK-RED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Roll
PACKING

VOLT <36V | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13206	5206139201560	2x0,50mm	1,6kg	100m	100/500	100
147-13207	5206139201577	2x0,75mm	1,8kg	100m	100/800	100
147-13208	5206139201584	2x1mm	2kg	100m	100/500	100
147-13209	5206139201591	2x1,5mm	2,6kg	100m	100/800	100
147-13210	5206139201607	2x2,5mm	4kg	100m	100/500	100
147-13211	5206139201614	2x4mm	6kg	100m	100/300	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟ
• SPEAKER CABLES CLEAR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Roll
PACKING

VOLT <36V | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13200	5206139201508	2x0,50mm	1,2kg	100m	100/500	100
147-13201	5206139201515	2x0,75mm	1,2kg	100m	100/800	100
147-13202	5206139201522	2x1mm	1,8kg	100m	100/500	100
147-13203	5206139201539	2x1,5mm	2,3kg	100m	100/400	100
147-13204	5206139201546	2x2,5mm	3,8kg	100m	100/500	100
147-13205	5206139201553	2x4mm	5,6kg	100m	100/400	100

• ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
• CABLE IRON

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΣΧΟΙΝΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL:**ROPE, ALUMINIUM & PLASTIC**

Roll
PACKING

VOLT 220V-240V | -20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13250	5206139201805	3x0,75mm	3,500kg	100m	100/400	100

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Ατσαλίνες / Στυπιοθλήπτες / Γείωση χαλκού / Θερμοσυστελλόμενα / Κανάλια / Δομημένη Καλωδίωση / Μπουάτ / Εξαρτήματα / Σωλήνες ευθείας & Σπιράλ

• Steels / Cable glands / Copper ground / Heat shrinkable / Cable trunking / Structured wiring / Boxes / Accessories / Straight tubes & Spiral

Discover our Collection ▶

• ΒΟΧ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΥΚΟ ΦΙΣ
• SEALING WATERPROOF BOX FOR SCHUKO

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYPROPYLENE**

Shrink Film PACKING

-20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP.

IP44

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	Ø	mm	←→	PACKING	MOQ
147-62095	5207227000058	ORANGE	0,13kg	210		70	1/50	5

- Περίβλημα για αδιάβροχη σύνδεση ρεύματος / Housing for waterproof power connection.
- Ιδανικό για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους / Ideal for indoor and outdoor use.
- Με δύο στυπιοθλήπτες από καουτσούκ για την είσοδο & έξοδο του καλωδίου / Two rubber seals for the cable entry and exit.

• ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
• HEAT SHRINKABLE TUBINGS SET

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**EVA** • PRODUCTION MATERIAL: **EVA**

9x8pcs / tube

CODE	BARCODE	I.D(mm)	THICKNESS	COLOR	PACKING	MOQ
147-11020	5206139082589	2,5	0,25	RED	1/16	1
		4,0	0,25	YELLOW		
		6,0	0,35	BLUE		
		8,0	0,35	RED		
		10,0	0,35	GREEN		
		12,0	0,35	BLACK		
		16,0	0,35	BLUE		
		18,0	0,4	WHITE		
		20,0	0,5	BLACK		

• ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ • PLASTIC STEELS GERMAN

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ** • PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**

Nylon Bag & Papercard PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	Ø	mm	←→	PACKING	MOQ
147-58000	5206139005328	○	0,064kg	3		5m	10/200	3
147-58001	5206139005373	○	0,103kg	3		10m	10/150	3
147-58002	5206139014610	○	0,143kg	3		15m	10/120	3
147-58003	5206139018342	○	0,165kg	3		20m	10/80	3
147-58020	5207227107276	●	0,085kg	4		5m	1/80	3
147-58021	5207227107290	●	0,141kg	4		10m	1/70	3
147-58022	5207227107313	●	0,207kg	4		15m	1/60	3
147-58023	5207227107337	●	0,288kg	4		20m	1/50	3



• ΓΕΙΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
• COPPER GROUND & GROUND CABLE CLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΧΑΛΚΟΣ & ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC, COPPER & BRASS**

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	Ø	mm	←→	PACKING	MOQ
147-08500	5207227031762	1,800kg	16		1.5m	1/10	1
147-08501	5207227031779	0,024kg	16		42mm	1/10	1

• METALLIC PERFORATED BAND
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ

PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:**ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

*NEW PRODUCT

Roll PACKING



CODE	BARCODE	WEIGHT	←→	mm	⤢	PACKING	MOQ
147-08600	5207227107351	0,515kg	10m		12	1/20	1
147-08601	5207227107375	0,722kg	10m		17	1/20	1

• ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
• NYLON CABLE GLANDS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PA66**
PRODUCTION MATERIAL: **PA66**

Nylon Bag with Sticker PACKING

-20˚C ~ +50˚C OPERATING TEMP.

IP20

CODE	BARCODE	WEIGHT	Ø	mm	←→	PACKING	MOQ
147-60000	5206139204004	0,012kg	13,5		37	100/2000	50
147-60001	5206139204011	0,011kg	16		40	100/1500	50
147-60002	5206139204028	0,019kg	21		43	50/800	20
147-60003	5206139204035	0,035kg	29		46	50/500	20
147-60004	5206139004932	0,062kg	36		58	10/300	10



• ΚΑΝΑΛΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• CABLE TRUNKING CLOSE TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94,V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94,V0 M1**

-25°C ~ +65°C OPERATING TEMP.

IP40

5 YEARS GUARANTEE

WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56000	5206139560001	0,055kg	12	12	2000	112m	112
160-56001	5206139560018	0,060kg	15	10	2000	108m	108
160-56002	5206139560025	0,080kg	16	16	2000	72m	72
160-56003	5206139560032	0,080kg	20	10	2000	100m	100
160-56004	5206139560049	0,125kg	25	16	2000	154m	154
160-56005	5206139560056	0,155kg	25	25	2000	96m	96
160-56009	5206139560094	0,180kg	40	16	2000	84m	84
160-56010	5206139560100	0,200kg	40	25	2000	80m	80
160-56011	5206139560117	0,260kg	40	40	2000	72m	72
160-56013	5206139560131	0,390kg	60	40	2000	48m	48
160-56014	5206139560148	0,475kg	60	60	2000	40m	40
160-56015	5206139560155	0,480kg	80	40	2000	36m	36
160-56016	5206139560162	0,620kg	80	60	2000	32m	32
160-56017	5206139560179	0,630kg	100	40	2000	28m	28
160-56018	5206139560186	0,750kg	100	60	2000	24m	24
160-56019	5207227124273	0,960kg	120	60	2000	20m	20

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56030	5207227038129	0,055kg	12	12	2000	30m	30
160-56032	5207227038167	0,080kg	16	16	2000	30m	30
160-56033	5207227038181	0,080kg	20	10	2000	30m	30
160-56034	5207227038204	0,125kg	25	16	2000	20m	20
160-56035	5207227038228	0,155kg	25	25	2000	20m	20
160-56038	5207227038266	0,200kg	40	25	2000	20m	20
160-56039	5207227038280	0,260kg	40	40	2000	20m	20
160-56040	5207227039652	0,390kg	60	40	2000	20m	20
160-56041	5207227039676	0,475kg	60	60	2000	20m	20



• ΚΑΝΑΛΙ **ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ**
• CABLE TRUNKING **ADHESIVE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94,V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94,V0 M1**

-25°C ~ +65°C OPERATING TEMP.

IP40

5 YEARS GUARANTEE

WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56100	5206139561008	0,058kg	12	12	2000	112m	112
160-56101	5206139561015	0,065kg	15	10	2000	108m	108
160-56102	5206139561022	0,088kg	16	16	2000	72m	72
160-56103	5206139561039	0,082kg	20	10	2000	100m	100
160-56104	5206139561046	0,134kg	25	16	2000	154m	154
160-56105	5206139561053	0,165kg	25	25	2000	96m	96
160-56109	5206139561091	0,195kg	40	16	2000	84m	84
160-56110	5206139561107	0,245kg	40	25	2000	80m	80
160-56111	5206139561114	0,275kg	40	40	2000	72m	72

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56130	5207227038303	0,058kg	12	12	2000	30m	30
160-56131	5207227038327	0,065kg	15	10	2000	30m	30
160-56132	5207227038341	0,088kg	16	16	2000	30m	30
160-56133	5207227038365	0,082kg	20	10	2000	30m	30
160-56134	5207227038389	0,134kg	25	16	2000	20m	20
160-56135	5207227038402	0,165kg	25	25	2000	20m	20
160-56137	5207227038426	0,195kg	40	16	2000	20m	20
160-56138	5207227038440	0,245kg	40	25	2000	20m	20
160-56139	5207227038464	0,275kg	40	40	2000	20m	20

• ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ CARTON BOX
• CABLE TRUNKING ADHESIVE CARTON BOX

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC**

Bulk PACKING

-25˚C ~ +60˚C OPERATING TEMP.

IP40

2 YEARS GUARANTEE

ΜΕΛΙ / HONEY No01

CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56400	8699430045235	0,138kg	12	12	2000	250m	10
160-56402	8699430002504	0,185kg	16	16	2000	250m	10
160-56404	8699430002825	0,250kg	25	16	2000	140m	10

ΚΑΡΥΔΙΑ / WALLNUT No03

CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56410	8699430045259	0,138kg	12	12	2000	250m	10
160-56412	8699430002528	0,185kg	16	16	2000	250m	10
160-56414	8699430002849	0,250kg	25	16	2000	140m	10

ΟΞΥΑ / BEECH No04

CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56420	8699430045266	0,138kg	12	12	2000	250m	10
160-56422	8699430002535	0,185kg	16	16	2000	250m	10
160-56424	8699430002856	0,250kg	25	16	2000	140m	10



ΑΣΗΜΙ / SILVER No01

CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56430	5207227003974	0,185kg	16	16	2000	72m	10

• ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΚΡΙ
• CABLE TRUNKING FLOOR GREY

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94, V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94, V0 M1**

WHITE **Box** PACKING

-25˚C ~ +65˚C OPERATING TEMP.

IP40

5 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56050	5206139560506	0,253kg	50	12	2000	60m	10
160-56051	5206139560513	0,465kg	70	20	2000	60m	10

• ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
• ADHESIVE

WHITE **Box** PACKING

-25˚C ~ +65˚C OPERATING TEMP.

IP40

5 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56150	5206139561503	0,300kg	50	12	2000	60m	10
160-56151	5206139561510	0,480kg	70	20	2000	60m	10

• ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX
• CABLE TRUNKING SLOTTED TYPE CARTON BOX

WHITE **Box** PACKING

-25˚C ~ +65˚C OPERATING TEMP.

IP40

5 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	←→	PACKING	MOQ
160-56200	5206139562005	0,189kg	25	25	2000	100m	2
160-56202	5206139562029	0,331kg	40	40	2000	40m	2
160-56204	5206139562043	0,452kg	60	40	2000	30m	2
160-56205	5206139562050	0,575kg	60	60	2000	32m	2
160-56206	5206139562067	0,556kg	80	40	2000	24m	2
160-56207	5206139562074	0,713kg	80	60	2000	24m	2



• ΚΑΝΑΛΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
• CABLE TRUNKING STRUCTURED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94, V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94, V0 M1**

WHITE **Box** PACKING

-25°C ~ +65°C OPERATING TEMP.

IP40

5 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
160-56300	5206139563002	1,100kg	100	50	2000	16m	2



• ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ
• SCHUKO SOCKETS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

Nylon Bag with Sticker PACKING

IP20

5 YEARS GUARANTEE

VOLT 250V 50/60Hz

AMPERAGE 16A

ΓΕΙΩΣΗ GROUNDING

-10°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
1	160-16000	5206139160003	16A	0,037kg	33	45	45	1/50	1
2	160-16001	5206139160010	UPS 16A	0,040kg	33	45	45	1/50	1

• ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
• TELEVISION SOCKETS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & ALUMINIUM**



IP20

5 YEARS GUARANTEE

Bulk PACKING

-20°C ~ +55°C OPERATING TEMP.

kg 0,035kg

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
1	160-16005	5206139160058	ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ / TRANSIT	30	45	45	1/50	1
2	160-16006	5206139160065	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ / SATELITE	30	45	45	1/50	1

• ΦΙΣ CONNECTOR • PLUG CONNECTOR



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

Nylon Bag with Sticker PACKING

-10°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

5 YEARS GUARANTEE

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
1	160-10000	5206139800008	RG 11 CAT 3	19	17	35	1/100	1
2	160-10001	5206139800015	RG 45 CAT 6e	18	15	30	1/100	1

• ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ DATA • TELEPHONE KEYS DATA



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

Nylon Bag with Sticker PACKING

-10°C ~ +50°C OPERATING TEMP.

5 YEARS GUARANTEE

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
1	160-16002	5206139160027	MONO / SINGLE 45X45	1/100	1
2	160-16003	5206139160034	MONO / SINGLE 22,5X45	1/100	1
3	160-16004	5206139160041	ΔΙΠΛΟ / DOUBLE 45X45	1/100	1

• ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ • ASSEMBLY SET FOR STRUCTURED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94, V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94, V0 M1**



Nylon Bag with Sticker PACKING

-25°C ~ +65°C OPERATING TEMP.

IP40

5 YEARS GUARANTEE

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
1	160-56320	5206139563200	MONO / SINGLE	0,018kg	1/12	1
2	160-56321	5206139563217	ΔΙΠΛΟ / DOUBLE	0,025kg	1/12	1
3	160-56322	5206139563224	ΤΡΙΠΛΟ / TRIPLE	0,041kg	1/12	1
4	160-56323	5206139563231	ΤΕΤΡΑΠΛΟ / QUADRUPLE	0,056kg	1/20	1
5	160-56324	5206139563248	ΜΟΝΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ SINGLE FOR DIFFERENT KINDS OF SWITCHES	0,018kg	1/24	1



• ΓΩΝΙΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
• STRUCTURED ANGLES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94, V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94, V0 M1**



	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
1	160-56310	5206139563101	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / INNER	0,060kg	1/12	1
2	160-56311	5206139563118	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / EXTERNAL	0,075kg	1/12	1

• ΤΑΦ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
• T STRUCTURED

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56312	5206139563125	WHITE	0,069kg	1/10	1

• ΓΩΝΙΑ 90° ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
• ANGLE 90° STRUCTURED

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56313	5206139563132	WHITE	0,060kg	1/12	1



• ΤΑΠΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
• CAP STRUCTURED

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56314	5206139563149	WHITE	0,009kg	1/24	1

• ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ
• JUNCTION FOR COVER

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56315	5206139563156	WHITE	0,009kg	1/24	1

• ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ
• SEPERATOR FOR CABLE TRUNKING

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56316	5206139563163	WHITE	0,055kg	100m	1

• ΚΥΤΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
• PLASTERBOARD BOXES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYPROPYLENE**



	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
1	151-21032	5206139006967	MONO / SINGLE	0,028kg	100	100
2	151-21035	5206139068422	ΔΙΠΛΟ / DOUBLE	0,044kg	1/100	1
3	151-21036	5206139068439	ΤΡΙΠΛΟ / TRIPLE	0,064kg	1/100	1

• ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
• JUNCTION BOXES PLASTERBOARD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYPROPYLENE**



	CODE	BARCODE	DIMENSIONS (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
1	151-21033	5203730062804	Φ70	0,033kg	1/100	1
2	151-21034	5207227029325	Φ105	0,057kg	1/100	1

• ΚΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
• SWITCH BOXES & CONNECTORS



Nylon Bag with Sticker PACKING

-25°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
1	151-21000	5206139630001	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ / SWITCH BOX	100	100
2	151-21003	5206139068149	ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ / SWITCH BOX CONNECTED	100	100
3	151-21004	5206139068163	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΤΙΟΥ / CONJUCTION BOX	100	100
4	151-21008	5207227029318	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΒΑΘΥ / DEEP SWITCH BOX	100	100

• ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ
• JUNCTION BOXES ROUND



COLOR: **BLACK**
ΧΡΩΜΑ: **ΜΑΥΡΟ**

Nylon Bag PACKING

-25°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

	CODE	BARCODE	Ø mm	↕	PACKING	MOQ
1	151-21001	5206139630018	70	35	100	100
2	151-21002	5206139630025	100	35	50	50

• ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ
• JUNCTION BOXES SQUARE



COLOR: **BLACK**
ΧΡΩΜΑ: **ΜΑΥΡΟ**

Nylon Bag PACKING

-25°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

	CODE	BARCODE	DIMENSIONS (mm)	PACKING	MOQ
1	151-21005	5206139068170	75x75	50	50
2	151-21006	5206139068187	100x100	30	30
3	151-21007	5206139068194	100x150	20	20

• ΚΟΥΤΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
• LIGHT BOXES

Nylon Bag PACKING

COLOR: **BLACK**
ΧΡΩΜΑ: **ΜΑΥΡΟ**

-25°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
1	151-21030	5203730061401	R50	30	30
2	151-21031	5203730061500	R80-R63	20	20

• ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• SURFACE SWITCH BOX



*NEW PRODUCT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

-20°C ~ +65°C OPERATING TEMP.

IP20

2 YEARS GUARANTEE

	CODE	BARCODE	DESCRIPTION	↕ mm	⤢ mm	↔	PACKING	MOQ
1	151-21010	5207227123382	MONO / SINGLE	40	90	90	1/64	5
2	151-21011	5207227123399	ΔΙΠΛΟ / DOUBLE	40	90	160	1/32	5

• ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
• TOP WITH EARS



Nylon Bag PACKING

-25°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
151-21020	5206139630209	Φ80mm	250	250
151-21021	5206139630216	SUPER Φ110mm	150	150



• ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
• STRAIGHT TUBES MEDIUM TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC**

Nylon Bag with Sticker PACKING

-15°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	COLOR	Ø mm	←→	PACKING	MOQ
151-21300	5206139633002	GREY	16	3m	102m	60
151-21301	5206139633019	GREY	20	3m	102m	60
151-21302	5206139633026	GREY	25	3m	51m	30
151-21303	5206139633033	GREY	32	3m	30m	30

• ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
• SUPPORTS FOR TUBES MEDIUM TYPE

BROWN**BOX** with**Sticker** PACKING

CODE	BARCODE	DIAMETER	COLOR	PACKING	MOQ
151-21400	5206139008862	16mm	GREY	100	100
151-21401	5206139008879	20mm	GREY	100	100
151-21402	5206139008886	25mm	GREY	50	50
151-21403	5207227075261	32mm	GREY	50	50

• ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
• CORNERS FOR TUBES MEDIUM TYPE

CODE	BARCODE	DIAMETER	COLOR	PACKING	MOQ
151-21410	5206139008893	16mm	GREY	50	20
151-21411	5206139008923	20mm	GREY	50	20
151-21412	5206139008961	25mm	GREY	50	20
151-21413	5207227075278	32mm	GREY	20	20

• ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
• COUPLERS FOR TUBES MEDIUM TYPE



CODE	BARCODE	DIAMETER	COLOR	PACKING	MOQ
151-21420	5206139008978	16mm	GREY	20	20
151-21421	5206139008985	20mm	GREY	20	20
151-21422	5206139008992	25mm	GREY	50	20
151-21423	5207227075285	32mm	GREY	20	20



• ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΕΛΙΦΛΕΞ
• SPIRAL CONDUITS

Bulk PACKING

-25°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	COLOR	Ø mm	←→	PACKING	MOQ
151-21800	5206139638007	GRAY	10	25m	25m	25
151-21801	5206139638014	GRAY	12	25m	25m	25
151-21802	5206139638021	GRAY	14	25m	25m	25
151-21803	5206139638038	GRAY	16	25m	25m	25
151-21804	5206139638045	GRAY	18	25m	25m	25
151-21805	5206139638052	GRAY	20	25m	25m	25
151-21806	5206139638069	GRAY	22	25m	25m	25
151-21807	5206139638076	GRAY	25	25m	25m	25
151-21808	5206139638083	GRAY	28	25m	25m	25
151-21810	5206139638106	GRAY	32	25m	25m	25
151-21812	5207227033131	GRAY	38	25m	25m	25
151-21813	5207227033148	GRAY	40	25m	25m	25
151-21815	5206139009098	WHITE	16	25m	25m	25
151-21816	5206139009104	WHITE	18	25m	25m	25
151-21817	5207227033155	WHITE	20	25m	25m	25



• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ
• METAL SPIRAL

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIAMETER	COLOR	PACKING	MOQ
151-21500	5206139006011	No9	9mm	IRON	50m	50
151-21501	5206139006028	No11	11mm	IRON	50m	50
151-21502	5206139006035	No14	14mm	IRON	50m	50
151-21503	5206139006042	No16	16mm	IRON	50m	50
151-21504	5206139006110	No18	18mm	IRON	50m	50
151-21505	5206139006127	No21	21mm	IRON	50m	50
151-21506	5206139006134	No26	26mm	IRON	30m	50

• ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
• STRAIGHT TUBE LIGHT TYPE

Bulk PACKING

-25°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	COLOR	Ø mm	←→	PACKING	MOQ
151-21200	5206139632005	WHITE	11	3m	102m	60
151-21201	5206139632012	WHITE	13,5	3m	102m	60
151-21202	5206139632029	WHITE	16	3m	60m	60
151-21203	5206139632036	WHITE	23	3m	60m	60

• ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
• SPIRAL TUBE LIGHT TYPE

Bulk PACKING

-25°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	COLOR	Ø mm	←→	PACKING	MOQ
151-51000	5206139620002	WHITE	11	50m	50m	50
151-51010	5206139620101	WHITE	13,5	50m	50m	50
151-51020	5206139620200	WHITE	16	50m	50m	50
151-51030	5206139620309	WHITE	23	50m	50m	50

• ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΠΕΤΟΥ
• CONCRETE TUBES

Bulk PACKING

-25°C ~ +45°C OPERATING TEMP.

CODE	BARCODE	COLOR	Ø mm	←→	PACKING	MOQ
151-51100	5206139621009	GRAY	13,5	50m	50m	50
151-51101	5206139621016	GRAY	16	50m	50m	50
151-51102	5206139621023	GRAY	23	50m	50m	50
151-51109	5206139621092	GRAY	11	50m	50m	50

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Καλώδια πλακέ / Εύκαμπτα καλώδια / Καλώδια NYA / Καλώδια NYM / Καλώδια NYY / Χαλκός γείωσης / Καλώδια Solar / Καλώδια PET UTP - FTP / Καλώδια Σιδήρου

• Flat cables / Flexible cables / Cables NYA / Cables NYM / Cables NYY / Copper ground / Solar cables / Data cables pet / Iron cables

Discover our Collection

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
• CABLES WHITE WITH RED LINE
NYFAZ H03VH-H



BS-EN-50525-2-11 | Roll PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13050	5207227020278	2x0,50	0,022kg/1m	100m/Roll	100
150-13051	5207227020261	2x0,75	0,028kg/1m	100m/Roll	100

• ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΛΕΥΚΑ • FLEXIBLE CABLES WHITE
*H03VV-F / H05VV-F

BS-EN-50525-2-11
•TS IEC 60227-7-1 | Roll PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13100	5206139055095	* 2x0,50	0,037kg/1m	100m/Roll	100
150-13101	5206139055118	* 2x0,75	0,048kg/1m	100m/Roll	100
150-13102	5206139043528	2x1	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13103	5206139045591	2x1,5	0,085kg/1m	100m/Roll	100
150-13106	5206139043535	* 3x0,75	0,058kg/1m	100m/Roll	100
150-13107	5206139043542	3x1	0,079kg/1m	100m/Roll	100
150-13108	5206139043566	3x1,5	0,108kg/1m	100m/Roll	100
150-13109	5206139045607	3x2,5	0,167kg/1m	100m/Roll	100
150-13110	5206139043573	3x4	0,230kg/1m	100m/Roll	100
150-13111	5206139045614	• 3x6	0,297kg/1m	100m/Roll	100
150-13113	5206139043580	4x0,75	0,086kg/1m	100m/Roll	100
150-13114	5206139043597	4x1	0,101kg/1m	100m/Roll	100
150-13115	5206139043603	4x1,5	0,136kg/1m	100m/Roll	100
150-13116	5206139043627	4x2,5	0,206kg/1m	100m/Roll	100
150-13122	5206139043634	5x1,5	0,169kg/1m	100m/Roll	100
150-13123	5206139043641	5x2,5	0,256kg/1m	100m/Roll	100
150-13124	5206139055125	5x4	0,360kg/1m	100m/Roll	100
150-13125	5207227020889	• 5x6	0,504kg/1m	100m/Roll	100
150-13127	5207227074745	7x1,5	0,205kg/1m	100m/Roll	100
150-13128	5207227074752	7x2,5	0,312kg/1m	100m/Roll	100

• ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΑΥΡΑ • FLEXIBLE CABLES BLACK
*H03VV-F / H05VV-F

BS-EN-50525-2-11 | Roll PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13150	5207227074769	* 2x0,50	0,037kg/1m	100m/Roll	100
150-13151	5207227074776	* 2x0,75	0,048kg/1m	100m/Roll	100
150-13152	5207227032653	2x1	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13153	5207227032660	2x1,5	0,085kg/1m	100m/Roll	100
150-13157	5206139004345	3x1	0,079kg/1m	100m/Roll	100
150-13158	5207227029301	3x1,5	0,108kg/1m	100m/Roll	100
150-13159	5206139004352	3x2,5	0,167kg/1m	100m/Roll	100
150-13164	5207227106163	4x1	0,101kg/1m	100m/Roll	100
150-13165	5207227106170	4x1,5	0,136kg/1m	100m/Roll	100
150-13171	5207227106187	5x1	0,136kg/1m	100m/Roll	100
150-13172	5207227106194	5x1,5	0,169kg/1m	100m/Roll	100
150-13173	5207227120954	5x2,5	0,256kg/1m	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΕΥΚΑ • FLAT CABLES WHITE
NYIFY-R

VDE 0250



CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13000	5206139055132	2x1,5	0,082kg/1m	100m/Roll	100
150-13001	5206139055149	3x1,5	0,123kg/1m	100m/Roll	100
150-13002	5206139055156	3x2,5	0,156kg/1m	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΛΕΥΚΑ • CABLES WHITE
NYM H05VV-U / *H05VV-R

TS HD 21.4



CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13600	5206139055262	2x1,5	0,124kg/1m	100m/Roll	100
150-13602	5206139616029	3x1,5	0,134kg/1m	100m/Roll	100
150-13603	5206139045621	3x2,5	0,186kg/1m	100m/Roll	100
150-13604	5206139057648	3x4	0,258kg/1m	100m/Roll	100
150-13605	5206139088949	* 3x6	0,328kg/1m	100m/Roll	100
150-13609	5206139045638	4x1,5	0,161kg/1m	100m/Roll	100
150-13610	5206139055279	4x2,5	0,226kg/1m	100m/Roll	100
150-13611	5207227074806	* 4x4	0,312kg/1m	100m/Roll	100
150-13615	5206139616159	5x1,5	0,193kg/1m	100m/Roll	100
150-13616	5206139616166	5x2,5	0,273kg/1m	100m/Roll	100
150-13617	5206139055293	* 5x4	0,416kg/1m	1000m/Drum	1
150-13618	5206139088956	* 5x6	0,538kg/1m	1000m/Drum	1

NYA H07V-U 1x1,5mm²

BS-EN-50525-2-31 | Roll PACKING | -20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13310	5206139055170	BLACK	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13311	5206139055187	BLUE	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13312	5206139055194	GREEN / YELLOW	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13313	5206139055200	BROWN	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13314	5206139055217	RED	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13315	5206139088925	WHITE	0,020kg/1m	100m/Roll	100

NYA H07V-U 1x2,5mm²

BS-EN-50525-2-31 | Roll PACKING | -20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13320	5206139055231	BLACK	0,032kg/1m	100m/Roll	100
150-13321	5206139055248	BLUE	0,032kg/1m	100m/Roll	100
150-13322	5206139055255	GREEN / YELLOW	0,032kg/1m	100m/Roll	100
150-13323	5207227020896	BROWN	0,032kg/1m	100m/Roll	100
150-13324	5207227020902	RED	0,032kg/1m	100m/Roll	100

NYA H07V-U 1x4,0mm²

BS-EN-50525-2-31 | Roll PACKING | -20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13330	5207227020919	BLACK	0,046kg/1m	100m/Roll	100
150-13331	5207227020926	BLUE	0,046kg/1m	100m/Roll	100
150-13332	5207227020933	GREEN / YELLOW	0,046kg/1m	100m/Roll	100
150-13333	5207227074721	BROWN	0,046kg/1m	100m/Roll	100
150-13334	5207227074738	RED	0,046kg/1m	100m/Roll	100

NYA H07V-R 1x6,0mm²

BS-EN-50525-2-31 | Roll PACKING | -20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13340	5207227020292	BLACK	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13341	5207227020285	BLUE	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13342	5206139088895	GREEN / YELLOW	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13343	5207227059131	BROWN	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13344	5207227059148	RED	0,066kg/1m	100m/Roll	100

NYA H07V-R 1x10mm²

BS-EN-50525-2-31 | Roll PACKING | -20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13350	5206139088963	BLACK	0,110kg/1m	100m/Roll	100
150-13351	5206139088932	BLUE	0,110kg/1m	100m/Roll	100
150-13352	5207227020308	GREEN / YELLOW	0,110kg/1m	100m/Roll	100
150-13353	5207227020940	BROWN	0,110kg/1m	100m/Roll	100
150-13354	5207227020957	RED	0,110kg/1m	100m/Roll	100

NYA H07V-R 1x16mm²

Roll PACKING | -20°C ~ +60°C OPERATING TEMP. | 2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13360	5207227058622	BLACK	0,165kg/1m	100m/Roll	100
150-13361	5207227074783	BLUE	0,165kg/1m	100m/Roll	100
150-13362	5207227074790	GREEN / YELLOW	0,165kg/1m	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΑΥΡΑ • CABLES BLACK
NYY J1VV-U / *J1VV-R

TS IEC 60502-1

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13700	5206139055309	2x1,5	0,148kg/1m	100m/Roll	100
150-13702	5206139054197	3x1,5	0,171kg/1m	100m/Roll	100
150-13703	5206139617033	3x2,5	0,214kg/1m	100m/Roll	100
150-13704	5206139054203	3x4	0,312kg/1m	100m/Roll	100
150-13705	5206139088987 *	3x6	0,393kg/1m	100m/Roll	100
150-13706	5207227029851 *	3x10	0,586kg/1m	500m/Drum	1
150-13707	5206139088994 *	3x10+1,5	0,632kg/1m	500m/Drum	1
150-13708	5207227039621 *	3x16	0,804kg/1m	500m/Drum	1
150-13709	5206139089007 *	3x16+1,5	0,804kg/1m	500m/Drum	1
150-13710	5207227055225 *	3x25	1,177kg/1m	500m/Drum	1
150-13712	5207227085918 *	3x35	1,578kg/1m	500m/Drum	1
150-13715	5207227058646 *	3x50+25	2,444kg/1m	500m/Drum	1
150-13716	5207227122958 *	3X70	2,787kg/1m	500m/Drum	1
150-13717	5207227123023 *	3X70+35	2,996kg/1m	500m/Drum	1
150-13725	5206139054210	4x1,5	0,204kg/1m	100m/Roll	100
150-13726	5206139089021	4x2,5	0,267kg/1m	100m/Roll	100
150-13727	5207227074813	4x4	0,380kg/1m	100m/Roll	100
150-13728	5207227029868 *	4x6	0,482kg/1m	100m/Roll	100
150-13729	5207227028496 *	4x10	0,730kg/1m	500m/Drum	1
150-13730	5207227074820 *	4x16	1,008kg/1m	500m/Drum	1
150-13734	5206139054227	5x1,5	0,250kg/1m	100m/Roll	100
150-13735	5206139054234	5x2,5	0,319kg/1m	100m/Roll	100
150-13736	5206139089045	5x4	0,453kg/1m	1000m/Drum	1
150-13737	5206139089052 *	5x6	0,629kg/1m	1000m/Drum	1
150-13738	5207227029875 *	5x10	0,885kg/1m	500m/Drum	1
150-13739	5206139089069 *	5x10+1,5	0,936kg/1m	500m/Drum	1
150-13740	5207227029882 *	5X16	1,247kg/1m	500m/Drum	1
150-13741	5206139089076 *	5x16+1,5	1,288kg/1m	500m/Drum	1
150-13742	5207227058202 *	5x25	1,820kg/1m	500m/Drum	1
150-13743	5206139089083 *	5x25+2,5	1,960kg/1m	500m/Drum	1
150-13744	5207227122965 *	5x35	2,483kg/1m	500m/Drum	1

• ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ CU • COPPER GROUND CU

Drum PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	1kg= X m	MOQ
150-13651	5206139089106	16mm²	1kg=7,3m	1
150-13652	5206139089120	25mm²	1kg=4,6m	1
150-13653	5206139089137	35mm²	1kg=3,4m	1
150-13654	5206139082596	50mm²	1kg=2,4m	1
150-13655	5207227055898	70mm²	1kg=1,7m	1
150-13656	5206139082602	95mm²	1kg=1,25m	1

• ΚΑΛΩΔΙΑ SOLAR • SOLAR CABLES
H1Z2Z2-K

Roll PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	COLOR	PACKING	MOQ
150-12002	5207227066399	6mm²	RED	100m/Roll	100
150-12003	5207227066405	6mm²	RED - BLACK	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΗ PET • DATA CABLES PET
UTP - FTP

WOODEN **Drum** PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

10 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-14000	5207227054907	CAT-5e FTP	0,031kg/1m	1000m/Drum	1
150-14001	5207227054914	CAT-5e UTP	0,029kg/1m	1000m/Drum	1
150-14002	5207227054921	CAT-6e FTP	0,039kg/1m	1000m/Drum	1
150-14003	5207227054938	CAT-6e UTP	0,033kg/1m	1000m/Drum	1
150-14010	5207227066382	CAT-5e SFTP	0,038kg/1m	1000m/Drum	1

• ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ • FLEXIBLE CABLE DRUMS H05VV-F



BS-EN-50525-2-11 | Drum PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-14107	5207227107689	3x1	0,078kg/1m	2000m/Drum	2000
150-14108	5207227107696	3x1,5	0,108kg/1m	1000m/Drum	1000
150-14109	5207227107702	3x2,5	0,163kg/1m	1000m/Drum	1000

• ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ • CABLE DRUMS NYM H05VV



TS HD 21.4 | Drum PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-14602	5207227107719	3x1,5	0,133kg/1m	1250m/Drum	1250
150-14603	5207227107726	3x2,5	0,194kg/1m	1000m/Drum	1000

• ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ • CABLE DRUMS NYY J1VV-U

TS IEC 60502-1 | Drum PACKING

-20°C ~ +60°C OPERATING TEMP.

2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-14700	5207227107788	2x1,5	0,161kg/1m	1250m/Drum	1250
150-14702	5207227107733	3x1,5	0,177kg/1m	1000m/Drum	1000
150-14703	5207227107740	3x2,5	0,229kg/1m	1000m/Drum	1000
150-14704	5207227107757	3x4	0,322kg/1m	750m/Drum	750
150-14725	5207227107795	4x1,5	0,222kg/1m	1000m/Drum	1000
150-14726	5207227107801	4x2,5	0,280kg/1m	750m/Drum	750
150-14734	5207227107764	5x1,5	0,247kg/1m	750m/Drum	750
150-14735	5207227107771	5x2,5	0,313kg/1m	750m/Drum	750

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Προϊόντα Stock • Stock Products

Discover our Stock ▶

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ • ADAPTORS / SCHUKO SOCKETS

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-09100	5207227031731	• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ GIFT BOX • UNIVERSAL TRAVEL ADAPTOR GIFT BOX	1/100

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-09011	5207227018398	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 USB, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO WITH 2 USB PINK, WITH SURGE PROTECTION & SHUTTER PROTECTION	10/40

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-62150	5207227018886	• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ, 2 USB,ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • SOCKET 3 SCHUKO HOLES, 2 USB, CABLE 3X1,5mm 1,5m WITH SHUTTER PROTECTION	6/24

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-62120	5206139041531	• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8m, 3X1,5mm ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • SOCKET RECESSED FOLDING, 4 HOLES, CABLE 1.8m, 3X1.5mm WITH SHUTTER PROTECTION	1/10

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ LED • LED WORKING LAMP



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-47003	5206139049155	• ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8m • WITH SWITCH AND EXTENSION 1,8m	1/20

• ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ • WIFI CAMERA

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-49500	5207227017582	• ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ WIFI IP44 • WIFI CAMERA WITH MOBILE PLATFORMS IP44	1/36

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ • ELECTRONIC TRANSFORMERS

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-50005	5206139009029	• ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 50W 240V-12V • ELECTRONIC TRANSFORMER 50W 240V-12V	1/30

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-50360	5206139333605	• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ T8 1X58W • ELECTRONIC TRANSFORMER T8 1X58W	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-50302	5206139333025	• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 150W 240V • ELECTRONIC TRANSFORMER HQI 150W 240V	1/20

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST • ELECTRONIC BALLAST



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-50370	5206139333704	• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1X18W ELECTROSTART 230V • ELECTRONIC FLUORESCENT BALLAST 1X18W ELECTROSTART 230V	1

• ΝΤΟΥΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ • LAMPHOLDER METALLIC • E27

CODE	COLOR	PACKING
147-23069	ΧΡΥΣΟ ΜΠΡΟΝΖΕ / GOLD BRONZE	1/20/100

• ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ • LAMPHOLDER PORCELAIN • E27

CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
147-23080	5206139067258	ΛΕΥΚΟ / WHITE	1/10/120
147-23082	5206139067272	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	1/10/120
147-23083	5206139067289	ΜΠΛΕ / BLUE	1/10/120
147-23084	5206139067296	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	1/10/120
147-23085	5206139067302	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	1/10/120

• ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
• CABLE-TIES



CODE	BARCODE	COLOR	mm		PACKING
147-54064	5207227017889	ΚΑΦΕ / BROWN	250	4	**1**x100/**75**x100
147-54050	5206139540430	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	160	2.5	**1**x100
147-54054	5206139015044	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	150	3.6	**1**x100
147-54055	5206139015051	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	150	3.6	**1**x100
147-54057	5206139015075	ΜΠΛΕ/ BLUE	150	3.6	**1**x100

• ΡΟΚΑ
• CABLE CLIPS

CODE	BARCODE	SIZE	PACKING
151-48004	5206139635044	N6 11/25-13/25	1/10/100
151-48005	5206139635051	N3 6/35-7/35	1/10/200
151-48006	5206139635068	N4 7/35-8/35	1/10/200

• ΒΑΣΗ ΣΤΑΡΤΕΡ ΚΟΥΜΠΩΤΗ
• STARTER BASE BUCKLED

CODE	DESCRIPTION	PACKING
147-22010	• ΒΑΣΗ ΣΤΑΡΤΕΡ ΚΟΥΜΠΩΤΗ • STARTER BASE BUCKLED	1

• ΚΑΨΕΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΕΣ
• WIRE CONNECTORS

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-11072	5206139111722	CE-5	1/100
147-11073	5206139111739	CE-8	1/60

• ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
• ALARM CABLE

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	PACKING
147-13103	5206139200037	12x0,22mm	5

• ΦΙΣ • PLUGS

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-10016	5206139100160	• ΦΙΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΕΙΑΣ • PLUG TRIPOLAR MALE RIGHT ANGLE	100/500

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
800-10101	5206139121011	• ΦΙΣ TV ΘΗΛΥΚΟ BLISTER • TV PLUG FEMALE BLISTER	2

• ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
• METALLIC STEELS GERMAN

CODE	BARCODE	Ø mm	←→	PACKING
147-58005	5206139006356	3.2	5m	**1/10/100**
147-58006	5206139006363	3.2	10m	**1/10/100**
147-58007	5206139006370	3.2	15m	**1/10/100**
147-58017	5206139006387	3.2	20m	**1/10/100**

• ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
• SPIRAL STEELS GERMAN

CODE	BARCODE	Ø mm	←→	PACKING
147-58008	5206139068651	3.8	5m	**1/10/50**
147-58009	2003147580099	3.8	10m	**1/10/30**
147-58010	2003147580105	3.8	15m	**1/10**
147-58011	2003147580112	5.5	20m	**1/10**

• ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΥΨΟΣΟΒΑ
• PLASTER TOPS





CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
151-21022	5203730072001	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	1/150
151-21023	5203730072100	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	1/150

CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
151-21024	5203730072209	ΜΠΛΕ / BLUE **SUPER**	1/100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙ • CORD TYPE CABLES
• 2x0,75mm



CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
147-13300	5206139034687	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ORANGE	50m
147-13301	5206139034694	ΜΩΒ / PURPLE	50m
147-13302	5206139033635	ΧΡΥΣΟ / GOLD	50m
147-13303	5206139033642	ΜΠΛΕ / BLUE	50m
147-13304	5206139033659	ΜΑΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ / BLACK-WHITE	50m
147-13306	5206139033673	ΡΟΖ / PINK	50m
147-13307	5206139033697	ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ / CHAMPAGNE	50m
147-13308	5206139033703	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	50m
147-13309	5206139033710	ΜΠΕΖ / BEIGE	50m
147-13311	5206139033734	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	50m
147-13312	5206139073839	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	50m
147-13314	5206139067951	ΣΙΕΛ / BLUE	50m
CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
147-13321	5206139033765	**ΣΤΡΙΦΤΟ** ΓΚΡΙ / **TWISTED** GREY	50m

• ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
• TELEPHONE ACCESSORIES

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-10058	5206139107084	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΣ Α.Τ. 6P4C • ADAPTOR 2 POLE TO 6P4C	1/250/1000

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-10115	5206139006318	• SCART ΣΕ 3 RCA 1.5m • SCART TO 3 RCA 1.5m	1/10/100

CODE	DESCRIPTION	PACKING
800-10052	• ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Α.Τ. 6P 4C • MODULAR TELEPHONE PLUG 6P 4C	10

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ LINDNER
• LINDNER FUSES

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-61106	5206139004505	NEOZET 63A	1/20/1600
147-61125	5206139004604	NORMAL 50A	1/20/800

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 2P 3KA ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
• SWITCH SAFETY 2P 3KA WITH TIME SWITCH

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-42351	5207227031960	2x25A 3KA 2P	1/60

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P 6KA GACIA
• SWITCH SAFETY 1P 6KA

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-42020	5206139280329	C 6A 1P 6KA	12/120
500-42028	5206139280404	C 63A 1P 6KA	12/120

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 3P 6KA GACIA
• SWITCH SAFETY 3P 6KA

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-42030	5206139280411	C 6A 3P 6KA	4/40
500-42031	5206139280190	C 10A 3P 6KA	4/40
500-42032	5206139280206	C 16A 3P 6KA	4/40
500-42033	5206139280213	C 20A 3P 6KA	4/40
500-42034	5206139280220	C 25A 3P 6KA	4/40
500-42035	5206139280237	C 32A 3P 6KA	4/40
500-42037	5206139280428	C 50A 3P 6KA	4/40

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P 3KA GACIA
• SWITCH SAFETY 1P 3KA

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-42202	5206139087782	C 16A 1P 3KA	12/120
500-42203	5206139087812	C 20A 1P 3KA	12/120
500-42204	5206139087850	C 25A 1P 3KA	12/120

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 1P+N 3KA GACIA
• SWITCH SAFETY 2 POLES 1P+N 3KA GACIA

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-42214	5206139081902	C 25A 1P+N 3KA	6/60

• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ GACIA
• GENERAL SWITCHES GACIA

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-42100	5206139280251	1X40A 1P	12/120
500-42103	5206139280459	1X63A 1P	12/120
500-42105	5206139280275	3X63A 3P	4/40
500-42106	5206139022097	3X80A 3P	4/40
500-42110	5206139022141	4X40A 4P	3/30
500-42112	5207227020377	4X80A 4P	3/30

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30mA ΤΥΠΟΥ AC
• SHOCK RELAY 30mA TYPE AC

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-37005	5207227032196	AC 1P 2x25A 230V	12/120

• ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ GACIA
• SURGE PROTECTIVE DEVICES GACIA

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-22200	5206139035097	1P 20kA 275V	4/100
500-22201	5206139035103	4P 40kA 385V	1/25

• ΓΕΦΥΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ • COPPER BUSBARS

ΤΥΠΟΥ U • U TYPE



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-08000	5206139203007	• 1P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 220-240V • 1P 1m WITH INSULATION 220-240V	1/10/100
147-08002	5206139203021	• 3P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 415V • 3P 1m WITH INSULATION 415V	1/5/50
147-08003	5206139203038	• 3P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 415V • 3P 12 SEATS WITH INSULATION 415V	1/10/150

• ΤΥΠΟΥ L • L TYPE



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-08005	5206139203052	• 1P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 220-240V • 1P 12 SEATS WITH INSULATION 220-240V	1/20/400
147-08008	5206139203083	• 1P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 220-240V • 1P 1m WITH INSULATION 220-240V	1/20/100
147-08009	5206139203090	• 3P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 415V • 3P 1m WITH INSULATION 415V	1/10/50

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Προωθητικά Stands • Promotional Stands

Discover our Collection ▶

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ STANDS • PROMOTIONAL STANDS

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ STAND ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η **EUROLAMP**, σας διαθέτει **ΔΩΡΕΑΝ** αυτό το Προωθητικό Σταντ Προϊόντων, κομψό και λειτουργικό, κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Η διάθεση του προϋποθέτει **ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας** προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στον διπλανό πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

• PROMOTIONAL STAND ELECTRICAL EQUIPMENT PRODUCTS

EUROLAMP is able to provide you for FREE this Promotional Product Stand, smart and practical, suitable for all business facilities.

For order placing requirements, please check minimum quantities which appear in the table on the right.

For more information please contact our associate sales representative.

147-99805

- **ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**
- **ELECTRICAL EQUIPMENT PRODUCTS STAND**

64 cm 175 cm 45 cm

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.
147-09013	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 USB ΜΠΛΕ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-10002	ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΚΑΘΕΤΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-10004	ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-10019	ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-10020	ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-10025	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ SLIM ΠΛΑΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 16A 220-240V	10
147-10029	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER	5
147-13016	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 3m 3X1.5mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-13017	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5m 3X1.5mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-13019	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 10m 3X1.5mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-13025	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 3m 2X0.75mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-13026	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5m 2X0.75mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-62107	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1,5m, 3X1,5mm, ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-62150	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ 3500W, 2 USB 2.1A, ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-62201	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62202	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62203	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62211	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62212	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62213	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
800-10023	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ BLISTER	10
800-10024	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ BLISTER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	10
800-10038	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ BLISTER	10
800-10039	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ BLISTER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	10

MINIMUM ORDER REQUIRED FOR FREE STAND DISPOSAL

CODE	DESCRIPTION	PCS
147-09013	ADAPTOR SCHUKO WITH 2 USB BLUE, WITH SURGE PROTECTION & CHILDREN PROTECTION	5
147-10002	ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS VERTICAL WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-10004	ADAPTOR SCHUKO TO 2 SCHUKO WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-10019	ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS HORIZONTAL WITH SWITCH & CHILDREN PROTECTION	10
147-10020	ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS HORIZONTAL WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-10025	PLUG SCHUKO MALE SLIM RIGHT ANGLE WHITE 16A 220-240V	10
147-10029	ADAPTOR SCHUKO WITH SURGE PROTECTION & CHILDREN PROTECTION IN BLISTER PACKAGING	5
147-13016	EXTENSION CORD GERMAN TYPE 3m 3X1.5mm WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-13017	EXTENSION CORD GERMAN TYPE 5m 3X1.5mm WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-13019	EXTENSION CORD GERMAN TYPE 10m 3X1.5mm WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-13025	EXTENSION CORD FLAT GERMAN TYPE 3m 2X0.75mm WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-13026	EXTENSION CORD FLAT GERMAN TYPE 5m 2X0.75mm WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-62107	SOCKET SURGE PROTECTOR 5 HOLES WITH CABLE & SWITCH 3X1,5mm EXTENSION 1,5m, WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-62150	SOCKET 3 SCHUKO HOLES 3500W, 2 USB 2.1A, CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-62201	SOCKET 3 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-62202	SOCKET 4 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-62203	SOCKET 5 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-62211	SOCKET 3 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH SWITCH & CHILDREN PROTECTION	10
147-62212	SOCKET 4 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH SWITCH & CHILDREN PROTECTION	10
147-62213	SOCKET 5 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH SWITCH & CHILDREN PROTECTION	10
800-10023	PLUG 2 POLE NORMAL MALE 2.5A 240V BLISTER	10
800-10024	PLUG 2 POLE NORMAL FEMALE 6A 240V WITH CHILDREN PROTECTION IN BLISTER PACKING	10
800-10038	PLUG SCHUKO MALE 16A 240V BLISTER	10
800-10039	PLUG SCHUKO FEMALE 16A 240V WITH CHILDREN PROTECTION IN BLISTER PACKING	10

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ STANDS • PROMOTIONAL STANDS

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ STAND ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED FILAMENT & LED SMD

Η **EUROLAMP**, σας διαθέτει **ΔΩΡΕΑΝ** αυτό το Προωθητικό Σταντ Προϊόντων, κομψό και λειτουργικό, κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Η διάθεση του προϋποθέτει **ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας** προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στον διπλανό πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

• PROMOTIONAL STAND LED FILAMENT BULBS & LED SMD BULBS

EUROLAMP is able to provide you for FREE this Promotional Product Stand, smart and practical, suitable for all business facilities.

For order placing requirements, please check minimum quantities which appear in the table on the right.

For more information please contact our associate sales representative.

147-99804

• ΣΤΑΝΤ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED FILAMENT & LED SMD
• BULBS PRODUCTS STAND / LED FILAMNE & LED SMD

53 cm 175 cm 33 cm

LED SMD

• ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ
• MINIMUM ORDER REQUIRED FOR FREE STAND DISPOSAL

CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	PCS
147-80222	ΛΑΜΠΑ LED MINION 5W E14 6500K 220-240V	LED LAMP CANDLE 5W E14 6500K 220-240V	50
147-80223	ΛΑΜΠΑ LED MINION 5W E14 2700K 220-240V	LED LAMP CANDLE 5W E14 2700K 220-240V	30
147-80224	ΛΑΜΠΑ LED MINION 7W E14 6500K 220-240V	LED LAMP CANDLE 7W E14 6500K 220-240V	50
147-80226	ΛΑΜΠΑ LED MINION 7W E14 2700K 220-240V	LED LAMP CANDLE 7W E14 2700K 220-240V	30
147-80230	ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 5W E14 6500K 220-240V	BULB LED GLOBE G45 5W E14 6500K 220-240V	20
147-80231	ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 5W E14 2700K 220-240V	BULB LED GLOBE G45 5W E14 2700K 220-240V	20
147-80234	ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 7W E14 6500K 220-240V	BULB LED GLOBE G45 7W E14 6500K 220-240V	20
147-80236	ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 7W E14 2700K 220-240V	BULB LED GLOBE G45 7W E14 2700K 220-240V	20
147-80201	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 8W E27 6500K 220-240V	BULB LED A60 8W E27 6500K 220-240V	50
147-80203	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 12W E27 6500K 220-240V	BULB LED A60 12W E27 6500K 220-240V	50
147-80204	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 15W E27 6500K 220-240V	BULB LED A60 15W E27 6500K 220-240V	30
147-80211	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 8W E27 2700K 220-240V	BULB LED A60 8W E27 2700K 220-240V	50
147-80213	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 12W E27 2700K 220-240V	BULB LED A60 12W E27 2700K 220-240V	50
147-80214	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 15W E27 2700K 220-240V	BULB LED A60 15W E27 2700K 220-240V	30
147-84490	ΛΑΜΠΑ LED SMD ΓΛΟΜΠΟΣ Φ95 12W E27 6500K 220-240V	BULB LED SMD GLOBE G95 12W E27 6500K 220-240V	10
147-84491	ΛΑΜΠΑ LED SMD ΓΛΟΜΠΟΣ Φ95 12W E27 2700K 220-240V	BULB LED SMD GLOBE G95 12W E27 2700K 220-240V	10

• Για το συγκεκριμένο STAND μπορείτε να επιλέξετε τη ομάδα λαμπτήρων **LED SMD** από τον πίνακα επάνω, ή την ομάδα λαμπτήρων **LED CROSS FILAMENT** από τον πίνακα κάτω.

• For this STAND you can select the group of **LED SMD** lamps from the table above, or the group of **LED CROSS FILAMENT** lamps from the table below.

LED CROSS Filament

• ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ
• MINIMUM ORDER REQUIRED FOR FREE STAND DISPOSAL

CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	PCS
147-78111	LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 4000K 220-240V	25
147-78121	LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 3000K 220-240V	25
147-78114	LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 4000K 220-240V FROST	25
147-78124	LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 3000K 220-240V FROST	25
147-78251	LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.5W E27 4000K 220-240V	25
147-78261	LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.5W E27 3000K 220-240V	25
147-78224	LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 3000K 220-240V FROST	25
147-78264	LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.5W E27 3000K 220-240V FROST	25
147-78012	LED LAMP A60 CROSSED FILAMENT 7W E27 4000K 220-240V CLEAR	20
147-78032	LED LAMP CROSSED FILAMENT A60 7W E27 3000K 220-240V CLEAR	20
147-78013	LED LAMP A60 CROSSED FILAMENT 9W E27 4000K 220-240V CLEAR	20
147-78033	LED LAMP CROSSED FILAMENT A60 9W E27 3000K 220-240V CLEAR	20
147-78015	LED LAMP A67 CROSSED FILAMENT 11W E27 4000K 220-240V CLEAR	20
147-78035	LED LAMP A67 CROSSED FILAMENT 11W E27 3000K 220-240V CLEAR	20
147-78412	LED LAMP GLOBE G95 CROSSED FILAMENT 11W E27 4000K 220-240V MILKY	20
147-78442	LED LAMP GLOBE G120 CROSSED FILAMENT 11W E27 4000K 220-240V MILKY	20

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ STANDS • PROMOTIONAL STANDS

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ STAND ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η **EUROLAMP**, σας διαθέτει **ΔΩΡΕΑΝ** αυτό το Προωθητικό Σταντ Προϊόντων, κομψό και λειτουργικό, κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Η διάθεση του προϋποθέτει **ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας** προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στον διπλανό πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

• PROMOTIONAL STAND ALKALINE BATTERIES

EUROLAMP is able to provide you for FREE this Promotional Product Stand, smart and practical, suitable for all business facilities.

For order placing requirements, please check minimum quantities which appear in the table on the right.

For more information please contact our associate sales representative.

147-99806

• ΣΤΑΝΤ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
• ALKALINE BATTERIES STAND

41.5 cm 162 cm 32 cm

Super Power

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ

CODE	DESCRIPTION	PCS
147-24100	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V AAA LR03	60
147-24101	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V AA LR6	60
147-24102	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V C LR14	24
147-24103	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V D LR20	24
147-24104	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 9V 6LR61	24
147-24152	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V AAA LR03 (4+1)	36
147-24153	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V AA LR6 (4+1)	36
147-24162	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 24 ΤΕΜ 1,5 V AAA LR03	10
147-24163	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 24 ΤΕΜ 1,5 V AA LR6	10
147-24110	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 3V 5 τεμ	12
147-24111	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2025 3V 5 τεμ	12
147-24112	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ A76 LR44 1.5V 5pcs	12
147-24105	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 12V 23A 5pcs	5

MINIMUM ORDER REQUIRED FOR FREE STAND DISPOSAL

CODE	DESCRIPTION	PCS
147-24100	ALKALINE BATTERIES 1.5 V AAA LR03	60
147-24101	ALKALINE BATTERIES 1.5 V AA LR6	60
147-24102	ALKALINE BATTERIES 1.5 V C LR14	24
147-24103	ALKALINE BATTERIES 1.5 V D LR20	24
147-24104	ALKALINE BATTERIES 9V 6LR61	24
147-24152	ALKALINE BATTERIES 1.5 V AAA LR03 (4+1)	36
147-24153	ALKALINE BATTERIES 1.5 V AA LR6 (4+1)	36
147-24162	ALKALINE BATTERIES 24PCS 1,5 V AAA LR03	10
147-24163	ALKALINE BATTERIES 24PCS 1,5 V AA LR6	10
147-24110	BATTERIES CR2032 3V blister 5pcs	12
147-24111	BATTERIES CR2025 3V blister 5pcs	12
147-24112	ΑΛΚΑΛΙΝΕ BATTERIES A76 LR44 1.5V 5pcs blister	12
147-24105	ALKALINE BATTERIES 12V 23A 5pcs	5

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ STANDS • PROMOTIONAL STANDS

147-99807

• ΣΤΑΝΤ ΚΑΛΑΘΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• SEVERAL PRODUCTS BASKET STAND

60 cm 85 cm 80 cm

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ STAND ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η **EUROLAMP**, σας διαθέτει **ΔΩΡΕΑΝ** αυτό το Προωθητικό Σταντ Προϊόντων, κομψό και λειτουργικό, κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Η διάθεση του προϋποθέτει **ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας** προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

• PROMOTIONAL STAND SEVERAL PRODUCTS

EUROLAMP is able to provide you for FREE this Promotional Product Stand, smart and practical, suitable for all business facilities.

For order placing requirements, please check minimum quantities which appear in the table below.

For more information please contact our associate sales representative.

Το καλάθι δίνεται **ΔΩΡΟ** με όποια επιλογή κωδικών ροής γίνει απο τον πελάτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το σύνολο της παραγγελίας να έχει **ελάχιστη καθαρή αξία: 250€**

The basket is FREE given any combination in flow codes (ή products) selected by the customer.

Necessary condition:
Total minimum net worth (ή value) of order: 250€

Ευρετήριο κωδικών / Codes index

CODE	PAGE
145-15060	102
145-15061	102
145-15062	102
145-15063	104
145-24509	104
147-02000	50
147-02001	50
147-02002	54
147-02003	51
147-02004	51
147-02005	51
147-02006	54
147-02007	52
147-02008	55
147-02009	52
147-02010	91
147-02011	91
147-02012	91
147-02016	53
147-02017	53
147-02018	55
147-02019	50
147-02020	50
147-02030	56
147-02035	56
147-02050	157
147-02051	157
147-02052	157
147-02053	157
147-02054	156
147-02055	156
147-02057	156
147-02058	157
147-02060	156
147-02061	156
147-02100	162
147-08010	153

CODE	PAGE
147-08500	173
147-08501	173
147-08600	173
147-08601	173
147-09000	24
147-09001	24
147-09002	24
147-09003	26
147-09010	25
147-09012	25
147-09050	25
147-09101	23
147-09102	23
147-09103	23
147-10000	19
147-10001	19
147-10002	19
147-10004	19
147-10006	20
147-10007	20
147-10009	100
147-10010	20
147-10011	19
147-10012	19
147-10013	20
147-10014	21
147-10017	42
147-10019	21
147-10020	21
147-10021	42
147-10022	42
147-10023	16
147-10024	16
147-10025	17
147-10029	24
147-10032	17
147-10033	17

CODE	PAGE
147-10038	16
147-10039	16
147-10042	17
147-10044	87
147-10045	87
147-10050	160
147-10051	160
147-10052	160
147-10053	160
147-10054	160
147-10055	160
147-10056	160
147-10057	160
147-10059	160
147-10062	161
147-10063	161
147-10064	161
147-10065	161
147-10066	161
147-10067	162
147-10068	162
147-10069	161
147-10070	161
147-10071	162
147-10074	161
147-10090	160
147-10091	160
147-10100	165
147-10101	165
147-10102	166
147-10103	166
147-10104	165
147-10105	165
147-10106	166
147-10107	166
147-10110	167
147-10120	166

CODE	PAGE
147-10121	166
147-10122	166
147-10123	166
147-10124	166
147-10125	167
147-10140	165
147-10141	165
147-10142	165
147-10143	165
147-10144	165
147-10145	165
147-10146	165
147-10150	163
147-10151	163
147-10152	163
147-10153	163
147-10154	163
147-10155	163
147-10170	163
147-10171	163
147-10172	163
147-10173	163
147-10174	163
147-10175	163
147-10176	163
147-10177	163
147-10178	163
147-10179	163
147-11000	91
147-11001	91
147-11002	91
147-11003	91
147-11004	91
147-11005	91
147-11020	172
147-11030	94
147-11031	94

CODE	PAGE
147-11032	94
147-11040	90
147-11041	90
147-11042	90
147-11043	90
147-11044	90
147-11045	90
147-11046	90
147-11047	90
147-11048	90
147-11049	90
147-11050	90
147-11200	91
147-11201	91
147-11202	91
147-11203	91
147-11204	91
147-11300	94
147-11302	94
147-11303	94
147-11304	94
147-12210	86
147-12211	86
147-12212	86
147-12230	84
147-12231	84
147-12232	84
147-12233	84
147-12236	84
147-12240	82
147-12241	82
147-12242	82
147-12244	82
147-12245	82
147-12246	82
147-13005	168
147-13006	168

CODE	PAGE
147-13007	168
147-13009	168
147-13010	168
147-13011	34
147-13012	34
147-13015	34
147-13016	34
147-13017	34
147-13018	34
147-13019	34
147-13024	34
147-13025	34
147-13026	34
147-13041	43
147-13042	43
147-13100	163
147-13101	164
147-13102	169
147-13104	164
147-13105	164
147-13106	164
147-13110	163
147-13126	167
147-13127	167
147-13128	167
147-13129	167
147-13130	169
147-13131	169
147-13132	169
147-13133	169
147-13134	169
147-13135	169
147-13140	169
147-13141	169
147-13142	169
147-13143	169
147-13144	169

CODE	PAGE
147-13200	170
147-13201	170
147-13202	170
147-13203	170
147-13204	170
147-13205	170
147-13206	170
147-13207	170
147-13208	170
147-13209	170
147-13210	170
147-13211	170
147-13250	170
147-13261	87
147-13262	87
147-13263	87
147-13305	100
147-13310	100
147-13313	100
147-15050	103
147-15053	103
147-15054	103
147-16021	162
147-16050	161
147-16051	161
147-16052	161
147-16053	161
147-16054	161
147-16055	161
147-16202	32
147-16203	32
147-16204	32
147-16205	32
147-16210	85
147-16213	85
147-16215	85
147-16216	85

CODE	PAGE
147-16220	86
147-16221	86
147-16241	83
147-16242	83
147-16243	83
147-16244	83
147-16245	83
147-16246	83
147-16247	83
147-16250	82
147-16251	82
147-16252	83
147-16253	83
147-16254	83
147-16255	83
147-16500	154
147-16501	154
147-16502	154
147-16503	154
147-16504	154
147-16505	154
147-16510	154
147-16511	154
147-16512	154
147-16513	154
147-16514	154
147-16515	154
147-16520	155
147-16521	155
147-16522	155
147-16523	155
147-16524	155
147-16525	155
147-16550	155
147-16551	155
147-16552	155
147-16553	155

Ευρετήριο κωδικών / Codes index

CODE	PAGE
147-16554	155
147-16555	155
147-16557	155
147-18000	76
147-18001	76
147-18020	76
147-18021	76
147-18110	74
147-18111	74
147-18112	74
147-18113	74
147-18114	74
147-18115	74
147-18116	74
147-18117	74
147-18118	74
147-18119	74
147-18150	75
147-18153	75
147-18154	75
147-18155	75
147-18156	75
147-18158	75
147-18159	75
147-18210	76
147-18500	77
147-18501	77
147-18502	77
147-22003	101
147-22004	101
147-23000	97
147-23002	97
147-23003	97
147-23004	97
147-23008	96
147-23009	96
147-23010	96

CODE	PAGE
147-23011	96
147-23012	98
147-23013	98
147-23014	98
147-23015	98
147-23016	97
147-23018	97
147-23020	97
147-23022	97
147-23030	96
147-23031	96
147-23032	96
147-23033	96
147-23034	96
147-23036	96
147-23037	96
147-23040	96
147-23041	96
147-23042	97
147-23043	97
147-23044	97
147-23045	97
147-23050	98
147-23051	98
147-23052	98
147-23053	98
147-23054	98
147-23055	98
147-23056	98
147-23057	98
147-23060	99
147-23061	99
147-23062	99
147-23063	99
147-23064	99
147-23066	99
147-23067	99

CODE	PAGE
147-23068	99
147-23070	99
147-23071	99
147-23072	99
147-23073	99
147-23074	99
147-23075	99
147-23076	99
147-23077	99
147-23078	99
147-23081	97
147-23100	100
147-23110	100
147-23115	100
147-23120	100
147-23121	100
147-23130	100
147-23131	100
147-31000	152
147-31001	152
147-31002	152
147-31003	152
147-31004	152
147-31005	152
147-31006	152
147-31007	152
147-31008	152
147-31009	152
147-31013	153
147-31015	153
147-31016	153
147-32000	58
147-32001	58
147-32020	59
147-32021	59
147-33210	64
147-33211	64

CODE	PAGE
147-33220	65
147-33230	66
147-33240	64
147-33241	64
147-33242	65
147-33250	66
147-34000	72
147-34001	72
147-34002	72
147-34003	72
147-34004	72
147-34005	72
147-34006	72
147-34007	72
147-34008	72
147-34010	73
147-34011	73
147-34020	73
147-34021	73
147-34030	73
147-34031	73
147-34050	73
147-35000	158
147-35001	158
147-35010	132
147-35011	158
147-35012	158
147-44001	60
147-44010	60
147-44011	60
147-44500	61
147-44501	61
147-44502	61
147-45000	68
147-45001	68
147-45010	69
147-45100	67

CODE	PAGE
147-47000	35
147-47011	40
147-47012	41
147-47025	36
147-47031	37
147-47040	35
147-47041	35
147-47042	35
147-47043	35
147-47044	36
147-47045	36
147-47046	37
147-47049	38
147-47080	36
147-47090	45
147-47200	38
147-47201	39
147-48000	92
147-48001	92
147-48002	92
147-48003	92
147-48004	92
147-48005	92
147-48010	92
147-48011	92
147-48012	92
147-48013	92
147-48014	92
147-48015	92
147-48016	92
147-48017	92
147-48019	92
147-48020	92
147-48031	92
147-48032	92
147-48033	92
147-48034	92

CODE	PAGE
147-50003	79
147-50004	79
147-50012	80
147-50013	80
147-50014	80
147-50015	80
147-50016	80
147-50040	80
147-50251	78
147-50252	78
147-50253	78
147-50254	78
147-50255	78
147-50256	78
147-50257	78
147-50258	78
147-50259	78
147-50260	78
147-50261	78
147-50263	79
147-54002	93
147-54004	93
147-54005	93
147-54006	93
147-54007	93
147-54008	93
147-54009	93
147-54010	93
147-54012	93
147-54013	93
147-54014	93
147-54015	93
147-54016	93
147-54017	93
147-54018	93
147-54021	93
147-54033	92

CODE	PAGE
147-54034	92
147-54062	93
147-54102	93
147-54104	93
147-54105	93
147-54106	93
147-54107	93
147-54108	93
147-54109	93
147-54110	93
147-54112	93
147-54113	93
147-54114	93
147-54115	93
147-54116	93
147-54117	93
147-54118	93
147-54121	93
147-55660	104
147-58000	172
147-58001	172
147-58002	172
147-58003	172
147-58020	172
147-58021	172
147-58022	172
147-58023	172
147-60000	173
147-60001	173
147-60002	173
147-60003	173
147-60004	173
147-61002	146
147-61003	146
147-61004	146
147-61005	146
147-61006	146

CODE	PAGE
147-61007	146
147-61008	146
147-61009	146
147-61010	146
147-61011	146
147-61020	146
147-61021	146
147-61022	146
147-61023	146
147-61024	146
147-61025	146
147-61026	146
147-61027	146
147-61028	146
147-61029	146
147-61030	146
147-61031	146
147-61040	150
147-61041	150
147-61042	150
147-61043	150
147-61044	150
147-61045	150
147-61046	150
147-61050	147
147-61051	147
147-61052	147
147-61053	147
147-61204	147
147-61205	147
147-61304	147
147-61305	147
147-61306	147
147-61307	147
147-61308	147
147-61309	147
147-61310	147

Ευρετήριο κωδικών / Codes index

CODE	PAGE
147-61500	148
147-61501	148
147-61502	149
147-61503	149
147-61504	149
147-61510	148
147-61511	148
147-61512	149
147-61513	149
147-61514	149
147-61515	150
147-61520	148
147-61521	148
147-61522	149
147-61523	149
147-61550	148
147-62020	31
147-62021	31
147-62025	31
147-62026	31
147-62070	30
147-62071	30
147-62072	30
147-62073	30
147-62074	30
147-62095	172
147-62105	33
147-62106	33
147-62107	33
147-62170	27
147-62171	27
147-62191	31
147-62192	31
147-62200	28
147-62201	28
147-62202	28
147-62203	28

CODE	PAGE
147-62204	28
147-62210	29
147-62211	29
147-62212	29
147-62213	29
147-62214	29
147-62220	28
147-62221	28
147-62222	28
147-62223	28
147-62230	29
147-62231	29
147-62232	29
147-62233	29
147-62240	28
147-62241	28
147-62242	28
147-62243	28
147-62250	29
147-62251	29
147-62252	29
147-62253	29
147-62260	30
147-62261	30
147-62262	30
147-62263	30
147-62264	30
147-62291	32
147-62292	32
147-62295	32
147-62300	43
147-62302	43
147-62312	43
147-62314	43
147-62350	43
147-62352	43
147-64000	132

CODE	PAGE
147-66000	87
147-99808	90
147-99809	74
150-12002	193
150-12003	193
150-13000	189
150-13001	189
150-13002	189
150-13050	188
150-13051	188
150-13100	188
150-13101	188
150-13102	188
150-13103	188
150-13106	188
150-13107	188
150-13108	188
150-13109	188
150-13110	188
150-13111	188
150-13113	188
150-13114	188
150-13115	188
150-13116	188
150-13122	188
150-13123	188
150-13124	188
150-13125	188
150-13127	188
150-13128	188
150-13150	189
150-13151	189
150-13152	189
150-13153	189
150-13157	189
150-13158	189
150-13159	189

CODE	PAGE
150-13164	189
150-13165	189
150-13171	189
150-13172	189
150-13173	189
150-13310	190
150-13311	190
150-13312	190
150-13313	190
150-13314	190
150-13315	190
150-13320	190
150-13321	190
150-13322	190
150-13323	190
150-13324	190
150-13330	190
150-13331	190
150-13332	190
150-13333	190
150-13334	190
150-13340	191
150-13341	191
150-13342	191
150-13343	191
150-13344	191
150-13350	191
150-13351	191
150-13352	191
150-13353	191
150-13354	191
150-13360	191
150-13361	191
150-13362	191
150-13600	189
150-13602	189
150-13603	189

CODE	PAGE
150-13604	189
150-13605	189
150-13609	189
150-13610	189
150-13611	189
150-13615	189
150-13616	189
150-13617	189
150-13618	189
150-13651	193
150-13652	193
150-13653	193
150-13654	193
150-13655	193
150-13656	193
150-13700	192
150-13702	192
150-13703	192
150-13704	192
150-13705	192
150-13706	192
150-13707	192
150-13708	192
150-13709	192
150-13710	192
150-13712	192
150-13715	192
150-13716	192
150-13717	192
150-13725	192
150-13726	192
150-13727	192
150-13728	192
150-13729	192
150-13730	192
150-13734	192
150-13735	192

CODE	PAGE
150-13736	192
150-13737	192
150-13738	192
150-13739	192
150-13740	192
150-13741	192
150-13742	192
150-13743	192
150-13744	192
150-14000	193
150-14001	193
150-14002	193
150-14003	193
150-14010	193
150-14107	194
150-14108	194
150-14109	194
150-14602	194
150-14603	194
150-14700	194
150-14702	194
150-14703	194
150-14704	194
150-14725	194
150-14726	194
150-14734	194
150-14735	194
151-08000	94
151-21000	182
151-21001	182
151-21002	182
151-21003	182
151-21004	182
151-21005	182
151-21006	182
151-21007	182
151-21008	182

CODE	PAGE
151-21010	183
151-21011	183
151-21020	183
151-21021	183
151-21030	183
151-21031	183
151-21032	181
151-21033	181
151-21034	181
151-21035	181
151-21036	181
151-21200	186
151-21201	186
151-21202	186
151-21203	186
151-21300	184
151-21301	184
151-21302	184
151-21303	184
151-21400	184
151-21401	184
151-21402	184
151-21403	184
151-21410	184
151-21411	184
151-21412	184
151-21413	184
151-21420	184
151-21421	184
151-21422	184
151-21423	184
151-21500	185
151-21501	185
151-21502	185
151-21503	185
151-21504	185
151-21505	185

CODE	PAGE
151-21506	185
151-21800	185
151-21801	185
151-21802	185
151-21803	185
151-21804	185
151-21805	185
151-21806	185
151-21807	185
151-21808	185
151-21810	185
151-21812	185
151-21813	185
151-21815	185
151-21816	185
151-21817	185
151-31003	140
151-31004	140
151-31005	140
151-31010	140
151-31011	140
151-31012	140
151-31100	142
151-31101	142
151-31102	142
151-31103	142
151-31122	141
151-31123	141
151-31124	141
151-31125	141
151-31140	142
151-31141	142
151-31142	142
151-31144	142
151-31145	142
151-31150	143
151-31151	143

Ευρετήριο κωδικών / Codes index

CODE	PAGE
151-31152	143
151-31153	143
151-31154	143
151-31155	143
151-31156	143
151-31157	143
151-31500	136
151-31501	136
151-31502	136
151-31503	136
151-31510	136
151-31511	136
151-31512	136
151-31513	136
151-31514	136
151-31515	136
151-31516	136
151-31520	137
151-31521	137
151-31522	137
151-31523	137
151-31524	137
151-31525	137
151-31526	137
151-31527	137
151-31530	137
151-31531	137
151-31532	137
151-31533	137
151-31534	137
151-31535	137
151-31540	138
151-31541	138
151-31542	138
151-31543	138
151-31544	138
151-31550	138

CODE	PAGE
151-31551	138
151-31552	138
151-31553	138
151-31590	139
151-31591	139
151-31592	139
151-31593	139
151-31594	139
151-31595	139
151-31596	139
151-31597	139
151-31598	139
151-31900	141
151-31901	141
151-31902	141
151-31903	141
151-31904	141
151-31905	141
151-31906	141
151-31907	141
151-31908	141
151-31909	141
151-31910	141
151-31950	139
151-31951	139
151-31952	139
151-31953	139
151-51000	186
151-51010	186
151-51020	186
151-51030	186
151-51100	186
151-51101	186
151-51102	186
151-51109	186
153-65999	101
160-10000	179

CODE	PAGE
160-10001	179
160-16000	178
160-16001	178
160-16002	179
160-16003	179
160-16004	179
160-16005	178
160-16006	178
160-56000	174
160-56001	174
160-56002	174
160-56003	174
160-56004	174
160-56005	174
160-56009	174
160-56010	174
160-56011	174
160-56013	174
160-56014	174
160-56015	174
160-56016	174
160-56017	174
160-56018	174
160-56030	174
160-56032	174
160-56033	174
160-56034	174
160-56035	174
160-56038	174
160-56039	174
160-56040	174
160-56041	174
160-56050	177
160-56051	177
160-56100	175
160-56101	175
160-56102	175

CODE	PAGE
160-56103	175
160-56104	175
160-56105	175
160-56109	175
160-56110	175
160-56111	175
160-56130	175
160-56131	175
160-56132	175
160-56133	175
160-56134	175
160-56135	175
160-56137	175
160-56138	175
160-56139	175
160-56150	177
160-56151	177
160-56200	177
160-56202	177
160-56204	177
160-56205	177
160-56206	177
160-56207	177
160-56300	178
160-56310	180
160-56311	180
160-56312	180
160-56313	180
160-56314	180
160-56315	180
160-56316	180
160-56320	179
160-56321	179
160-56322	179
160-56323	179
160-56324	179
160-56400	176

CODE	PAGE
160-56402	176
160-56404	176
160-56410	176
160-56412	176
160-56414	176
160-56420	176
160-56422	176
160-56424	176
160-56430	176
500-10000	126
500-10001	126
500-10002	126
500-10003	126
500-10004	126
500-10005	126
500-10006	126
500-10007	126
500-10010	124
500-10011	124
500-10012	124
500-10013	124
500-10014	124
500-10015	124
500-10016	125
500-10017	125
500-10020	127
500-10021	127
500-10022	127
500-10023	127
500-10024	127
500-10025	127
500-10026	125
500-10027	125
500-12101	134
500-12103	134
500-12105	134
500-12111	134

CODE	PAGE
500-12113	134
500-12115	134
500-16000	133
500-22000	132
500-22001	132
500-22202	130
500-22203	130
500-22204	130
500-22205	130
500-22211	131
500-22213	131
500-22214	131
500-22215	131
500-22216	131
500-22217	131
500-22500	133
500-22501	133
500-22502	133
500-37000	116
500-37001	116
500-37002	116
500-37003	116
500-37004	116
500-37010	117
500-37012	117
500-37013	117
500-37020	117
500-37021	117
500-37022	117
500-37023	117
500-37024	117
500-37100	129
500-37101	129
500-37102	129
500-37110	129
500-37111	129
500-37112	129

CODE	PAGE
500-37120	129
500-37121	129
500-37122	129
500-37123	129
500-37124	129
500-37125	129
500-37500	118
500-37501	118
500-37502	118
500-37503	118
500-37510	118
500-37511	118
500-37512	118
500-37513	118
500-37514	118
500-37515	118
500-37520	118
500-37521	118
500-37522	118
500-37523	118
500-37530	119
500-37531	119
500-37532	119
500-37533	119
500-37534	119
500-37535	119
500-37540	119
500-37545	119
500-39001	115
500-39002	115
500-39003	115
500-39005	115
500-42017	112
500-42018	112
500-42150	128
500-42151	128
500-42152	128

CODE	PAGE
500-42153	128
500-42154	128
500-42160	133
500-42161	133
500-42300	110
500-42301	110
500-42302	110
500-42303	110
500-42304	110
500-42305	110
500-42306	110
500-42307	110
500-42308	110
500-42310	111
500-42311	111
500-42312	111
500-42313	111
500-42314	111
500-42315	111
500-42320	110
500-42321	110
500-42322	110
500-42323	110
500-42324	110
500-42325	110
500-42900	109
500-43000	112
500-43001	112
500-43002	112
500-43003	112
500-43004	112
500-43005	112
500-43006	112
500-43007	112
500-43008	112
500-43010	112
500-43011	112

Ευρετήριο κωδικών / Codes index

CODE	PAGE
500-43012	112
500-43013	112
500-43014	112
500-43015	112
500-43016	112
500-43017	112
500-43018	112
500-43020	113
500-43021	113
500-43022	113
500-43023	113
500-43024	113
500-43025	113
500-43026	113
500-43027	113
500-43028	113
500-43300	113
500-43301	113
500-43302	113
500-43303	113
500-43310	113
500-43311	113
500-43312	113
500-43313	113
500-43500	121
500-43501	121
500-43502	121
500-43503	121
500-43504	121
500-43505	121
500-43506	121
500-43510	121
500-43511	121
500-43512	121
500-43513	121
500-43514	121
500-43515	121

CODE	PAGE
500-43516	121
500-43520	122
500-43521	122
500-43522	122
500-43523	122
500-43524	122
500-43525	122
500-43526	122
500-43530	122
500-43531	122
500-43532	122
500-43533	122
500-43534	122
500-43535	122
500-43536	122
500-43540	123
500-43541	123
500-43542	123
500-43543	123
500-43544	123
500-43545	123
500-43546	123
500-43550	123
500-43551	123
500-43552	123
500-43553	123
500-43554	123
500-43555	123
500-43556	123
500-43600	114
500-43601	114
500-43602	114
500-43603	114
500-43604	114
500-43605	114
500-43606	114
500-43607	114

CODE	PAGE
500-43608	114
500-43609	114
500-43610	114
500-43611	115
500-43612	115
500-43613	115
500-43614	115
500-43615	115
800-10023	18
800-10024	18
800-10038	18
800-10039	18

Σημειώσεις / Notes

Magic Christmas
by EUROLAMP

Ζητήστε να σας αποσταλλεί ο Νέος Κατάλογος της **MAGIC CHRISTMAS**.
Πλήρης γκάμα κωδικών για κάθε κατηγορία ειδών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου
Βρείτε τον και σε Ψηφιακή μορφή στο:
www.eurolamp.gr

Ask for the new **MAGIC CHRISTMAS** Catalog to be sent to you.
Complete range of codes for each category of Christmas decorations.
Find it also in Digital form at:
www.eurolampglobal.com

Στοιχεία επικοινωνίας

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ	
EUROLAMP A.B.E.E.	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2310 574 802
FAX	2310 783 069
E-MAIL	paragelies@eurolamp.gr
MAGIC CHRISTMAS	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2310 751 180
FAX	2310 785 302
E-MAIL	kalapodas@eurolamp.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	gnousiopoulos@eurolamp.gr	6975222687

ΠΩΛΗΤΗΣ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΣΙΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ	sasikis@eurolamp.gr	6972257214
ΓΑΛΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ	agalani@eurolamp.gr	6981067881
ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ	vdiathesopoulou@eurolamp.gr	6970147897
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	pkalantzopoulos@eurolamp.gr	6974716300
ΚΟΣΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΗΣ	chkoskouras@eurolamp.gr	6973054035
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ	smaniatakis@eurolamp.gr	6976517331
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	mmichelakis@eurolamp.gr	6975871011
ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ	ampoutzoukas@eurolamp.gr	6975871022
ΝΙΑΝΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	nianios@eurolamp.gr	6976977531
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ	tnousiopoulos@eurolamp.gr	6975871016
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	aouzounis@eurolamp.gr	6970140449
ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	aharmanas@eurolamp.gr	6975871012