


LIGHTS

COLLECTION

Κατάλογος Φωτισμού

EUROLAMP®



2022

PIONEERS IN NEW TECHNOLOGY

 www.eurolamp.gr

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ BANK ACCOUNTS

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5229 – 063351 – 500
IBAN : GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN : GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

COMPANY PROFILE

EUROLAMP SA company was established in 2000 and has its premises in Thessaloniki.

Its increasing route started very early. Initially, only inside Greek territory with items of Lighting and Electrical Equipment.

Then, evolving and constantly worried, by widening its horizons and its products variety, has managed to belong to the leaders of the sector.

Today, as a Leader in **Lighting Technology, Electrical Equipment and Christmas Decoration** items activates in the whole Greek territory as well as in many Balkan and European Union countries. With long lasting and full experience in Production Supervision but also in Trade and Import sector, ensures you directly the supply of :


- **Bulbs and Lighting items of all Technologies,**
for every domestic and professional demanding use.
- **Electrical Equipment and Accessories,**
consumables for every domestic and professional need.
- **Christmas Lighting and Decoration Items,**
with brand name "Magic Christmas" and to a replete codes' variety
- **Electrical Domestic Appliances,**
such as Heaters, Fans, Dehumidifiers, Air coolers, Insect Repellents and a multitude of other Small Appliances
- **Batteries,**
for every electric or electronic appliance of domestic use

Furthermore, organizes and cares for the whole Production Process of your Private Label (Private Label Production).

Remaining faithful in its worldview and always in a developing pathway searches, designs and chooses carefully, so as to offer always to its clients...

the best !

EUROPEAN TRADE & COMMERCIAL NETWORK



EUROLAMP GREECE SA

Diavata Ionia ,
Thessaloniki Greece P.C 57008
Tel: 0030 2310 574802
Fax: 0030 2310 574919
Site: www.eurolamp.gr
Email: info@eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SPRL

829,B2 Chausse de Marche
5100 Wierde
Belgique
Wallonie +320479172657
Flandres +320493444162
email: info@eurolamp.be

EUROLAMP CHINA SA

Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682
www.superwayltd.com

APPLICATIONS

EUROLAMP B2B APPLICATION



* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B Αρ-ρπακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε Νέα Προϊόντα, Προσφορές και Προωθητικές Ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατήστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

EUROLAMP SMART WI-FI APPLICATION



The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, "smart" infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.


The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled "Powered by TUYA". So with only one application the user can manage all the "smart" devices without restrictions.

YOUTUBE CHANNEL



EUROLAMP OFFICIAL

SUBSCRIBE
to our Channel!



SOCIAL MEDIA



Eurolamp ABEE



Eurolamp_sa



Eurolamp-official

Like & Follow us!

CONTENTS



12-26 LED LIGHTING PANELS



27-34 LED RECESSED FIXTURES



35-41 LED SURFACE MOUNTED FIXTURES



43-50 LED EMERGENCY LIGHTS



51-72 LED TAPES



73-78 CONTROLLERS FOR LED TAPES



79-83 DRIVERS FOR LED TAPES



85-97 ALUMINIUM PROFILES



99-110 LED LINEAR LIGHTING



111-114 PROFESSIONAL LIGHTING / INDOOR USE



115-122 PLASTER LIGHTS



123-147 LED TRACK LIGHTS



149-156 LED CEILING FLUO-
RESCENT LIGHTS



157-167 LED FLOOD LIGHTS



168-171 LED SOLAR FLOOD
LIGHTS



172-175 LED PROJECTOR
LIGHTS



176 LED GAS STATION LIGHTS



179-188 LED STREET LIGHTS



189-191 HI BAY LED



193-200 LED CEILING SPOTS



201-223 OUTDOOR LIGHTING
FIXTURES



225-233 WALL MOUNTED LED
LIGHTS



234-235 SWIMMING POOL LED
LIGHTS



236-239 SOLAR LED PANEL
LIGHTS

CONTENTS



240-242 WALL MOUNTED FIX-
TURES



243-245 SURFACE CORRIDOR LED
LIGHT



246-249 GARDEN SPOT LIGHTS



250-257 WALL/COLUMN LIGHTS



258-259 PLASTIC PMMA GLOBES



260-268 STOCK ITEMS

QUALITY CLASSIFICATIONS

PRO SERIES

PRO SERIES

Υπερ-υψηλή Ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για επαγγελματική χρήση.
Υψηλά standards ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και Εγγύηση έως 4 έτη.

Premium Quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for professional use.
Higher safety standards, a long lasting lifetime and up to 4 years of Warranty.

PLUS SERIES

PLUS SERIES

Σειρά καλύτερης ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κω-δικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.

VALUE SERIES

VALUE SERIES

Η Κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.
Με την υποστήριξη της EUROLAMP.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.
Supported by EUROLAMP.

ICONS EXPLANATION



Voltage
Τάση



Output Voltage
Τάση Εξόδου



Watt



Energy Class
Ενεργειακή Κλάση



Amperage
Ένταση Ρεύματος



Non-Dimmable Device
Μη δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας



Dimmable Device
Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας



Beam Angle
Γωνία Δέσμης Φωτός



Ingress Protection
Βαθμός Στεγανότητας



Years of Guarantee
Χρόνια Εγγύησης



Lumens per Watt
Lumen ανά Watt



On-Off Switches
Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση



Lifetime Hours
Διάρκεια Ζωής σε ώρες



Led Type
Τύπος Led



Power Factor
Συντελεστής Ισχύος



Color Rendering Index
Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης



Resist Impact Factor
Δείκτης Ευθραυστότητας



Start Time
Χρόνος Έναυσης



Flicker Free
Δεν τρεμοπαίζει



Appliance Class
Τύπος Μόνωσης Καλωδίων



Weight
Βάρος



Installation Height
Ύψος Τοποθέτησης



Operating Temperature
Θερμοκρασία Λειτουργίας



Charging Time
Χρόνος Φόρτισης



Discharge Time
Χρόνος Αποφόρτισης



Battery Type
Τύπος Μπαταρίας



Grounding
Γείωση



Cutting Diameter/Dimension
Διάσταση Εγκοπής



Sensor Type
Τύπος Αισθητήρα



Lamp Type
Τύπος Λάμπας



Maximum Watt for Led Lamp
Μέγιστα Watt για Λάμπα Led



Maximum Watt for Halogen Lamp
Μέγιστα Watt για Λάμπα Αλογόνου



Led Tape Cutting Distance
Απόσταση Κοπής Ταινίας Led



Led Tape Total Length
Συνολικό Μήκος Ταινίας Led



Led Tape Expansion
Επιμήκυνση Ταινίας Led

White Box with Sticker
PACKING



Λευκό Κουτί
με αυτοκόλλητο

Brown Box with Sticker
PACKING



Καφέ Κουτί
με αυτοκόλλητο

Color Box
PACKING



Κουτί με
δημιουργικό

Double Blister
PACKING



Καρτέλα
με διπλό
κάλυμμα

Silver Bag
PACKING



Ασημί
Σακούλα

Nylon Bag
PACKING



Νάυλον
Σακούλα

Plastic Bag
PACKING



Πλαστική
Σακούλα

Cap by Shrink Film
PACKING



Χαρτόνι
στα πλαϊνά

PVC Box with Sticker
PACKING



Κουτί
PVC

- Φωτιστικά Πάνελ LED
- LED Lighting Panels





Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Βιοτεχνικούς Χώρους
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Stores
- Shopping malls
- Business Areas
- Motels
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- λεπτό πλαίσιο αλουμινίου / slim aluminium frame
- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANED LED UVC
- PANEL LIGHT LED UVC


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**




PLUS		VOLT 220-240V 50/60Hz	OUTPUT VOLTAGE 36V	F ENERGY CLASS	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 70°	IP20	3 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 15.000	LIFETIME 50.000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.90	CRI >80	START TIME 1 Sec	FLICKER FREE	CLASS I	5.500 kg
						2-3 m INSTALLATION HEIGHT		OPERATING TEMPERATURE +40°C -10°C



**Brown Box
with Sticker
PACKING**




**575x575mm
CUTTING
DIMENSION**




**ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
BACK SIDE**



- UV-C Απολύμανση / Disinfection
- UV-C Αποστείρωση / Sterilization
- UV-C Επανακυκλοφορία Αέρα / Air Recirculation



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56176	5207227146909	30W	4000K	120 lm/watt	WHITE	1/2	1








Χρησιμοποιείται LED φωτισμός ο οποίος παρέχει υψηλή φωτεινότητα. Το πάνελ εισάγει τον αέρα, τον διοχετεύει σε ένα υψηλά ανακλαστικό θάλαμο UV με υπεριώδες φως, σε μήκος κύματος 253.7 nm, τα οποία αδρανοποιούν τα βακτήρια ή τη μούχλα η οποία περνά από το φως. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να διοχετεύει τον αέρα μέσα στη μονάδα, περίπου στα 30cfm. Το σύστημα λειτουργεί 24/7/365.

Energy efficient LED lighting is used to provide high efficiency area illumination. The panel draws in infected air, pushes it through a highly reflective UV chamber with ultraviolet light set, at the wavelength of 253.7 nm, which inactivate bacteria or fungi which pass over the lamp. The fan continues to push the air through the unit at approximately 30cfm. The system works 24/7/365.

- Μπορεί να σκοτώσει αποτελεσματικά κοινούς ιούς και βακτήρια μέχρι και 99.92%, χρησιμοποιώντας υπεριώδη ακτινοβολία σε μήκος κύματος 253.7 nm, και χωρίς όζον
- Μπορεί να φιλτράρει αποτελεσματικά τον αέρα, χρησιμοποιώντας φίλτρο από βαμβάκι
- Χωρίς θόρυβο, λειτουργεί κάτω από 42 decibel
- Δεν κιτρινίζει, γιατί χρησιμοποιείται UV πλαστικό για το κράτημα του φίλτρου
- Εξοικονόμηση χώρου με τη χρήση φωτισμού και αποστείρωσης ταυτόχρονα
- Απολύτως ασφαλές, οι λαμπτήρες UV-C βρίσκονται καλυμμένοι
- Η λειτουργία αποστείρωσης και η λειτουργία φωτισμού μπορεί να ρυθμιστεί ανεξάρτητα
- Can effectively kill mainstream viruses and bacteria, in a rate of 99.92%, by using 253.7 wavelength Ultraviolet light, and no Ozone
- Can effectively filter the dust in the air, by using filter cotton
- No noise pollution, works under 42 decibels
- Anti yellow, by using UV plastic for filter holder
- Saving space, by using lighting and sanitation at the same time
- Entirely safe, the UV-C is shelled
- The sterilization function and the lighting function can be controlled separately, by remote control

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ LED UGR 19
- LED LIGHTING PANELS UGR 19


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**





CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56170	5207227061691	40W	6500K	105 lm/watt	WHITE	1/5	1
145-56171	5207227061714	40W	4000K	105 lm/watt	WHITE	1/5	1
145-56172	5207227061738	40W	3000K	95 lm/watt	WHITE	1/5	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ LED UGR 19
- LED LIGHTING PANELS UGR 19

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC





275x1175mm
CUTTING
DIMENSION





CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56173	5207227070082	40W	6500K	105 lm/watt	WHITE	1/5	1
145-56174	5207227070105	40W	4000K	105 lm/watt	WHITE	1/5	1
145-56175	5207227070129	40W	3000K	95 lm/watt	WHITE	1/5	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ LED
- LED LIGHTING PANELS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**




575x575mm
CUTTING
DIMENSION



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56160	5207227033872	40W	6500K	115 lm/watt	WHITE	1/5	1
145-56161	5207227033889	40W	4000K	113 lm/watt	WHITE	1/5	1
145-56162	5207227033902	40W	3000K	110 lm/watt	WHITE	1/5	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ LED
- LED LIGHTING PANELS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



★ **BEST SELLER**


275x1175mm
CUTTING
DIMENSION




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56163	5207227058561	40W	6500K	115 lm/watt	WHITE	1/5	1
145-56164	5207227058585	40W	4000K	113 lm/watt	WHITE	1/5	1
145-56165	5207227058608	40W	3000K	110 lm/watt	WHITE	1/5	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ BACKLIGHT ΧΩΝΕΥΤΑ
- BACKLIGHT PANELS RESESSED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PMMA / ΜΕΤΑΛΛΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **PMMA / METALIC**



575x275mm
CUTTING DIMENSION




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56140	5207227026119	30W	6500K	105 lm/watt	1.060 Kg	WHITE	1/5	1
145-56141	5207227026133	30W	4000K	105 lm/watt	1.060 Kg	WHITE	1/5	1
145-56142	5207227123108	30W	3000K	105 lm/watt	1.060 Kg	WHITE	1/5	1

SAMSUNG LED



1175x275mm
CUTTING DIMENSION




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56146	5207227123153	45W	6500K	105 lm/watt	2.110 Kg	WHITE	1/5	1
145-56147	5207227123177	45W	4000K	105 lm/watt	2.110 Kg	WHITE	1/5	1
145-56148	5207227123092	45W	3000K	105 lm/watt	2.110 Kg	WHITE	1/5	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ BACKLIGHT ΧΩΝΕΥΤΑ
- BACKLIGHT PANELS RESESSED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PMMA / ΜΕΤΑΛΛΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PMMA / METALIC**

SAMSUNG LED




575x575mm
CUTTING
DIMENSION



145-56192

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56143	5207227123115	48W	6500K	105 lm/watt	1.533 Kg	WHITE	1/8	1
145-56144	5207227123139	48W	4000K	105 lm/watt	1.533 Kg	WHITE	1/8	1
145-56145	5207227123146	48W	3000K	105 lm/watt	1.533 Kg	WHITE	1/8	1
145-56192	5207227158827	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ BACKLITE ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (CLIP) SET 4 TEM SPRING FASTENER (CLIP) FOR LED BACKLITE SET 4 PCS						1




* Οι βάσεις οροφής εφαρμόζουν σε όλα τα μοντέλα


* The ceiling bases apply to all the backlight models

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ BACKLIGHT ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
- BACKLIGHT PANELS SURFACE MOUNTED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PMMA / ΜΕΤΑΛΛΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **PMMA / METALLIC**





SAMSUNG LED



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56150	5207227159206	30W	6500K	105 lm/watt	1.170 Kg	WHITE	1/5	1
145-56151	5207227159220	30W	4000K	105 lm/watt	1.170 Kg	WHITE	1/5	1
145-56152	5207227159244	30W	3000K	105 lm/watt	1.170 Kg	WHITE	1/5	1



SAMSUNG LED




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56153	5207227159268	48W	6500K	105 lm/watt	2.224 Kg	WHITE	1/8	1
145-56154	5207227159282	48W	4000K	105 lm/watt	2.224 Kg	WHITE	1/8	1
145-56155	5207227159305	48W	3000K	105 lm/watt	2.224 Kg	WHITE	1/8	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ BACKLIGHT ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
- BACKLIGHT PANELS SURFACE MOUNTED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PMMA / ΜΕΤΑΛΛΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **PMMA / METALLIC**



SAMSUNG LED



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56156	5207227159329	45W	6500K	105 lm/watt	1.182 Kg	WHITE	1/5	1
145-56157	5207227159343	45W	4000K	105 lm/watt	1.182 Kg	WHITE	1/5	1
145-56158	5207227159367	45W	3000K	105 lm/watt	1.182 Kg	WHITE	1/5	1



- ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ PANEL LED
- DIMMABLE DRIVERS FOR LED PANEL LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PLASTIC**
PRODUCTION MATERIAL: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**



DIMMING

VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	PF	CLASS II	OPERATING TEMPERATURE	IP20	5 YEARS GUARANTEE
200-240V 50/60Hz	3-42V DC	50,000 hr	>0.95		+40°C -20°C		



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	DIMMING	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56193	5207227124006	40W	103x68x30mm	DALI	0.172 Kg	WHITE	1/48	1
145-56194	5207227124013	40W	103x68x30mm	DALI & 1-10V DC	0.172 Kg	WHITE	1/48	1



DIMMING

VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	PF	OPERATING TEMPERATURE	IP20	2 YEARS GUARANTEE
100-240V 50/60Hz	27-42V DC	25,000 hr	>0.95	+40°C -20°C		



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	DIMMING	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56195	5206139044532	40W	140x65x30mm	1-10DC	0.185 Kg	WHITE	1/50	1



VOLT	OUTPUT VOLTAGE	AMPERAGE	LIFETIME	PF	OPERATING TEMPERATURE	IP20	2 YEARS GUARANTEE
200-240V 50/60Hz	27-40V DC	950 mA	30,000 hr	>0.90	+45°C -20°C		



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56139	5207227038020	40W	116x40x30mm	0.100 Kg	WHITE	1/80	1

- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ LED
- LED PANELS ACCESSORIES



145-56196 5207227026188

ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
PANEL LED ΛΕΥΚΗ

SURFACE BASE FOR LIGHT PANEL LED
WHITE

60X60X4.3

1/25 **MOQ 1**




145-56197 5207227031298

ΒΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED
SURFACE BASE FOR LIGHT PANEL LED WHITE

120X30X4.3

1/25 **MOQ 1**



145-68095 5207227060335

ΣΤΕΦΑΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
60x60cm

ADAPTOR FRAME FOR LED PANEL 60x60cm

62,5x62,5CM

1/1 **MOQ 1**



145-56190
5206139052278

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ PANEL LED
ΚΡΕΜΑΣΤΟ

METAL SUSPENDING
WIRE FOR LED PANEL

1/100 **MOQ 1**



145-56191
5207227058615

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ PANEL LED ΓΙΑ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ (CLIP)

SPRING FASTENER
(CLIP) FOR LED PANEL

1/100 **MOQ 1**

- ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- LED EMERGENCY KIT

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ UNIVERSAL
UNIVERSAL BATTERY EMERGENCY DRIVER



**EMERGENCY
LIGHT
KIT**




**White Box
with Sticker
PACKING**

VOLT 220-240V 50/60Hz	12-80W	24h CHARGING TIME	60-120min DISCHARGE TIME	LIFETIME 15,000 hr	PF >0.90	kg 2.300 kg	OPERATING TEMPERATURE +70°C -25°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------	--------------------------	--	-------------	----------------------------------

CODE	BARCODE	BATTERY TYPE	PACKING	MOQ
145-56180	5207227058882	Lithium 7.4V / 2200mAh	1/50	1

- * Μπορείτε να μετατρέψετε ένα φωτιστικό Led, σε φωτιστικό ασφαλείας από 12-80W
- * You can covert any fixture Led to emergency light from 12-80W.



- Φωτιστικά Χωνευτά LED
- LED Recessed Fixtures



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:


- Stores
- Shopping malls
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages


- λεπτό πλαίσιο αλουμινίου / slim aluminium frame
- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SLIM
- LED RECESSED SLIM LIGHT FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68600	5206139014931	3W	6500K	90 lm/watt	0.085kg	WHITE	1/10/60	1
145-68601	5206139037190	3W	4000K	90 lm/watt	0.085kg	WHITE	1/10/60	1
145-68602	5207227020544	3W	3000K	90 lm/watt	0.085kg	WHITE	1/10/60	1
145-68604	5206139037206	3W	4000K	90 lm/watt	0.085kg	SATIN	1/10/60	1




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68606	5207227020568	6W	6500K	90 lm/watt	0.120kg	WHITE	1/10/40	1
145-68607	5207227124037	6W	4000K	90 lm/watt	0.120kg	WHITE	1/10/40	1
145-68608	5207227020582	6W	3000K	90 lm/watt	0.120kg	WHITE	1/10/40	1





CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68609	5207227020605	9W	6500K	90 lm/watt	0.170kg	WHITE	1/20	1
145-68610	5207227124051	9W	4000K	90 lm/watt	0.170kg	WHITE	1/20	1
145-68611	5207227020629	9W	3000K	90 lm/watt	0.170kg	WHITE	1/20	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SLIM
- LED RECESSED SLIM LIGHT FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**



Ø155mm
CUTTING
DIAMETER




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68612	5207227020643	12W	6500K	90 lm/watt	0.215kg	WHITE	1/20	1
145-68613	5207227124075	12W	4000K	90 lm/watt	0.215kg	WHITE	1/20	1
145-68614	5207227020667	12W	3000K	90 lm/watt	0.215kg	WHITE	1/20	1



★TOP
QUALITY


Ø210mm
CUTTING
DIAMETER



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68400	5207227033551	18W	6500K	105 lm/watt	0.360kg	WHITE	1/20	1
145-68401	5207227033568	18W	4000K	103 lm/watt	0.360kg	WHITE	1/20	1
145-68402	5207227033575	18W	3000K	95 lm/watt	0.360kg	WHITE	1/20	1
145-68410	5207227033599	18W	6500K	105 lm/watt	0.360kg	SATIN	1/20	1
145-68411	5207227033612	18W	4000K	103 lm/watt	0.360kg	SATIN	1/20	1
145-68412	5207227033636	18W	3000K	95 lm/watt	0.360kg	SATIN	1/20	1





210x210mm
CUTTING
DIMENSION




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68020	5206139026224	20W	6500K	90 lm/watt	0.360kg	WHITE	1/20	1
145-68021	5206139098900	20W	4000K	90 lm/watt	0.360kg	WHITE	1/20	1
145-68022	5207227124099	20W	3000K	90 lm/watt	0.360kg	WHITE	1/20	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SLIM
- LED RECESSED SLIM LIGHT FIXTURES


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68430	5207227120961	25W	6500K	105 lm/watt	0.540kg	WHITE	1/20	1
145-68431	5207227120985	25W	4000K	103 lm/watt	0.540kg	WHITE	1/20	1
145-68432	5207227120992	25W	3000K	95 lm/watt	0.540kg	WHITE	1/20	1



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68433	5207227121005	30W	6500K	105 lm/watt	0.540kg	WHITE	1/20	1
145-68434	5207227121012	30W	4000K	103 lm/watt	0.540kg	WHITE	1/20	1
145-68435	5207227121029	30W	3000K	95 lm/watt	0.540kg	WHITE	1/20	1



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68436	5207227121036	40W	6500K	105 lm/watt	0.540kg	WHITE	1/20	1
145-68437	5207227121043	40W	4000K	103 lm/watt	0.540kg	WHITE	1/20	1
145-68438	5207227121050	40W	3000K	95 lm/watt	0.540kg	WHITE	1/20	1

E
ENERGY CLASS

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SLIM
- LED RECESSED SLIM LIGHT FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

VALUE

VOLT
85-265V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

NOT
DIMMABLE

BEAM
ANGLE
120°

IP20

1
YEAR
GUARANTEE

ON-OFF
15.000

LIFETIME
30.000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.50

CRI
>80

START
TIME
0.5 Sec

FLICKER
FREE

CLASS I

3m
INSTALLATION
HEIGHT

OPERATING
TEMPERATURE
+60°C
-10°C


Color Box
PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: 3000K 4000K 6500K



€BEST
PRICE



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68000	5206139037824	20W	6500K	90 lm/watt	0.335kg	SATIN	1/20	1
145-68001	5206139037213	20W	4000K	90 lm/watt	0.335kg	SATIN	1/20	1
145-68010	5206139021427	20W	6500K	90 lm/watt	0.335kg	WHITE	1/20	1
145-68011	5206139021434	20W	4000K	90 lm/watt	0.335kg	WHITE	1/20	1
145-68012	5206139021441	20W	3000K	90 lm/watt	0.335kg	WHITE	1/20	1



- ADAPTOR FRAME FROM Ø240 TO Ø225 ALUMINIUM
- ΣΤΕΦΑΝΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ø240 ΓΙΑ Ø225 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

CODE	BARCODE	COLOR	PACKING	MOQ
145-68099	5207227072178	SILVER	1/1	1



White Box
with Sticker
PACKING

VOLT	ON-OFF	LIFETIME	PF	START TIME	CLASS I	OPERATING TEMPERATURE	IP20
85-265V 50/60Hz	15.000	30.000 hr	>0.90	0.5 Sec		+60°C -10°C	

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	OUTPUT VOLTAGE	GUARANTEE	PACKING	MOQ
145-68096	5207227035494	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ LED SLIM PANEL POWER SUPPLY (DRIVER) FOR LED PANEL	20W	38V-64V	3 YEARS	1/100	1
145-68097	5207227039409	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ LED SLIM PANEL POWER SUPPLY (DRIVER) FOR LED PANEL	20W	38V-64V	1 YEAR	1/200	1
145-68098	5207227110719	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ LED SLIM PANEL POWER SUPPLY (DRIVER) FOR LED PANEL	24W	60V-72V	3 YEARS	1/100	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SLIM ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΓΚΟΠΗ
- LED RECESSED SLIM LIGHT FIXTURES WITH ADJUSTABLE CUT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

PLUS

VOLT 85-265V 50/60Hz

F ENERGY CLASS

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE 120°

IP20

YEARS GUARANTEE

ON-OFF 30.000

LIFETIME 30.000 hr

LED TYPE SMD 2835

PF >0.50

CRI >80

START TIME 0.5 Sec

FLICKER FREE




CLASS I

OPERATING TEMPERATURE +60°C -10°C


Color Box PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: 3000K 4000K 6500K



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68423	5207227071911	8W	6500K	105 lm/watt	0.240kg	WHITE	1/40	1
145-68424	5207227071928	8W	4000K	103 lm/watt	0.240kg	WHITE	1/40	1
145-68425	5207227071935	8W	3000K	95 lm/watt	0.240kg	WHITE	1/40	1



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68420	5207227033650	20W	6500K	105 lm/watt	0.340kg	WHITE	1/20	1
145-68421	5207227033674	20W	4000K	103 lm/watt	0.340kg	WHITE	1/20	1
145-68422	5207227033698	20W	3000K	95 lm/watt	0.340kg	WHITE	1/20	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED COB
- LED RECESSED LIGHT FIXTURES COB

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

PLUS

VOLT 170-240V 50/60Hz

ENERGY CLASS F

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE 120°

IP20

2 YEARS GUARANTEE

ON-OFF 10.000

LIFETIME 30.000 hr

LED TYPE COB 7660

PF >0.50

CRI >80

START TIME 3 Sec

FLICKER FREE

CLASS I

3-4 m INSTALLATION HEIGHT


OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C

White Box with Sticker PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in:

4000K 6500K



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68201	5206139025081	30W	6500K	90 lm/watt	0.475kg	WHITE	1/20	1
145-68202	5206139098665	30W	4000K	90 lm/watt	0.475kg	WHITE	1/20	1

PLUS

VOLT 85-265V 50/60Hz

ENERGY CLASS F

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE 50°

IP20

2 YEARS GUARANTEE

ON-OFF 10.000

LIFETIME 30.000 hr

LED TYPE COB 1428

PF >0.90

CRI >80

START TIME 3 Sec

FLICKER FREE

CLASS I

6m INSTALLATION HEIGHT


OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C

White Box with Sticker PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in:

4000K 6500K



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68205	5207227008375	55W	6500K	90 lm/watt	1.410kg	WHITE	1/10	1
145-68206	5207227002502	55W	4000K	90 lm/watt	1.410kg	WHITE	1/10	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ
- RECESSED LED LIGHT PARALLELOGRAM

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**


VOLT 220-240V 50/60Hz
ENERGY CLASS G
NOT DIMMABLE
BEAM ANGLE 99°
IP20
YEARS GUARANTEE 2

ON-OFF 15.000
LIFETIME 20.000 hr
LED TYPE COB 2034
PF >0.90
CRI >80
START TIME 0.5 Sec
FLICKER FREE
CLASS II
4-5 m INSTALLATION HEIGHT
OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C


White Box with Sticker PACKING

Διαθέσιμα σε:  Available in: **4200K**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68251	5207227019098	45W	4200K	58 lm/watt	1.250kg	WHITE	1/8	1

- ΗΧΕΙΟ ΟΡΟΦΗΣ
- CEILING SPEAKER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
 PRODUCTION MATERIAL: **ABS**



VOLT 100V 98-18kHz
SOUND VOLUME 91 dB
OPERATING TEMPERATURE +60°C -10°C
IP20
YEARS GUARANTEE 2



CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-68973	5207227032189	10W	1.110kg	WHITE	1/20	1

- Φωτιστικά Εξωτερικά LED
- LED Lighting Fixtures Surface Mounted



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Κατοικίες
- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Residences
- Stores
- Shopping malls
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED SLIM
- SURFACE LED SLIM LIGHT FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**

PLUS

VOLT 85-265V 50/60Hz

F ENERGY CLASS

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE 120°

IP44

YEARS GUARANTEE

ON-OFF 15.000

LIFETIME 30.000 hr

LED TYPE SMD 2835

PF >0.90

CRI >80

START TIME 0.5 Sec

FLICKER FREE


CLASS II

OPERATING TEMPERATURE +60°C -10°C


Color Box PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: 3000K 4000K 6500K




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68500	5207227069468	6W	6500K	90 lm/watt	0.215kg	WHITE	1/40	1
145-68501	5207227069482	6W	4000K	90 lm/watt	0.215kg	WHITE	1/40	1
145-68502	5207227069505	6W	3000K	90 lm/watt	0.215kg	WHITE	1/40	1




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68506	5207227069529	12W	6500K	90 lm/watt	0.320kg	WHITE	1/20	1
145-68507	5207227069543	12W	4000K	90 lm/watt	0.320kg	WHITE	1/20	1
145-68508	5207227069567	12W	3000K	90 lm/watt	0.320kg	WHITE	1/20	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED SLIM
- SURFACE LED SLIM LIGHT FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**






CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68510	5207227124105	20W	6500K	90 lm/watt	0.450kg	WHITE	1/20	1
145-68511	5207227124112	20W	4000K	90 lm/watt	0.450kg	WHITE	1/20	1
145-68512	5207227124136	20W	3000K	90 lm/watt	0.450kg	WHITE	1/20	1
145-68513	5207227117640	24W	6500K	90 lm/watt	0.450kg	WHITE	1/20	1
145-68514	5207227117657	24W	4000K	90 lm/watt	0.450kg	WHITE	1/20	1
145-68515	5207227117664	24W	3000K	90 lm/watt	0.450kg	WHITE	1/20	1





CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68516	5207227117671	30W	6500K	90 lm/watt	0.560kg	WHITE	1/10	1
145-68517	5207227117688	30W	4000K	90 lm/watt	0.560kg	WHITE	1/10	1
145-68518	5207227117695	30W	3000K	90 lm/watt	0.560kg	WHITE	1/10	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED SLIM
- SURFACE LED SLIM LIGHT FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**





CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68520	5207227069581	6W	6500K	90 lm/watt	0.230kg	WHITE	1/20	1
145-68521	5207227069604	6W	4000K	90 lm/watt	0.230kg	WHITE	1/20	1
145-68522	5207227069628	6W	3000K	90 lm/watt	0.230kg	WHITE	1/20	1





CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68526	5207227069642	12W	6500K	90 lm/watt	0.340kg	WHITE	1/20	1
145-68527	5207227069666	12W	4000K	90 lm/watt	0.340kg	WHITE	1/20	1
145-68528	5207227069680	12W	3000K	90 lm/watt	0.340kg	WHITE	1/20	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED SLIM
- SURFACE LED SLIM LIGHT FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68530	5207227142215	20W	6500K	90 lm/watt	0.550kg	WHITE	1/20	1
145-68531	5207227124150	20W	4000K	90 lm/watt	0.550kg	WHITE	1/20	1
145-68532	5207227124174	20W	3000K	90 lm/watt	0.550kg	WHITE	1/20	1
145-68533	5207227124181	24W	6500K	90 lm/watt	0.550kg	WHITE	1/20	1
145-68534	5207227124198	24W	4000K	90 lm/watt	0.550kg	WHITE	1/20	1
145-68535	5207227124204	24W	3000K	90 lm/watt	0.550kg	WHITE	1/20	1



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68536	5207227117619	30W	6500K	90 lm/watt	0.570kg	WHITE	1/10	1
145-68537	5207227117626	30W	4000K	90 lm/watt	0.570kg	WHITE	1/10	1
145-68538	5207227117633	30W	3000K	90 lm/watt	0.570kg	WHITE	1/10	1

- ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED
- CEILING LED LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ UV PROOF**
 PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC UV PROOF**

- Επιτοίχια Ανίχνευση / Wall Detection: **max 15m**
- Ανίχνευση Οροφής / Ceiling Detection: **2-8m**

Available in: **4000K**

ON-OFF
15.000

LIFETIME
100.000 hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.90

CRI
>80

START TIME
0.5 Sec

FLICKER FREE

IK10

CLASS II

3-4 m
INSTALLATION HEIGHT



OPERATING TEMPERATURE
+40°C -20°C

Color Box PACKING



- ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
- WITH MOTION DETECTOR & ADDITIONAL CONNECTION

• Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time
3 sec - 12 min





CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55301	5206139080899	16W	4000K	81m/watt	1.300kg	WHITE	1/5	1



- ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
- WITH MOTION DETECTOR & EMERGENCY LIGHT

• Φορτίο έκτακτης ανάγκης 1.2 W DC
Μπαταρία Lithium 1500mAh
Χρόνος Καθυστέρησης 3 sec - 12 min



• Emergency Load 1.2 W DC
Battery Lithium 1500mAh
Delay time 3 sec - 12 min



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55302	5206139080905	15W	4000K	75m/watt	1.300kg	WHITE	1/5	1



- ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
- WITH ADDITIONAL CONNECTION



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55307	5207227116308	16W	4000K	81m/watt	1.300kg	WHITE	1/5	1

- ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED
- CEILING LED LIGHT





EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Οι πιο μικρές λεπτομέρειες μπορούν να έχουν σημαντική επιρροή στην καθημερινή σας ζωή. Είτε πίνετε ένα γρήγορο φλιτζάνι καφέ πριν από τη δουλειά ή ξοδεύετε ώρες δημιουργώντας ένα γεύμα για τους αγαπημένους σας, μια καλά οργανωμένη κουζίνα βελτιστοποιεί την ημέρα σας και ελευθερώνει χρόνο για διασκεδαστικές δραστηριότητες ή ένα διάλειμμα. Θα ανακαλύψετε την τέλεια επιλογή στην τεράστια συλλογή μας!

The tiniest details can have a significant influence in your day-to-day life. Whether you've been having a quick cup of coffee before work or spending hours making a meal for loved ones, a well-organized kitchen optimizes your day and frees up time for fun activities or a well-served break. You'll discover the perfect option in our vast selection!

Kitchen Appliances

- Εφεδρικός Φωτισμός LED
- LED Emergency Lights



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Κατοικίες
- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Αποθήκες
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Residences
- Stores
- Shopping malls
- Warehouses
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- EMERGENCY LIGHTS LED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & PS**
 PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PS**



SET x3 STICKERS



202mm
55mm
28mm

- Lumens ανά Επίπεδο λειτουργίας: Χαμηλό 150 lm/Υψηλό 300 lm
- Lumens per Function Level: Low 150 lm/High 300 lm

VOLT 220-240V 50/60Hz	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 1200mAh	20-24h CHARGING TIME	3-4h DISCHARGE TIME	LED 30 CHIPS	0.162 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE	Color Box PACKING
------------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------	--	-------------	-----------------------------	-----------------------------

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28000	5207227075544	2W	6000K-7500K	60 lm/watt	ΦΙΣ/PLUG	1/40	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & PS**
 PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PS**



SET x3 STICKERS



250mm
55mm
28mm

- Lumens ανά Επίπεδο λειτουργίας: Χαμηλό 150 lm/Υψηλό 300 lm
- Lumens per Function Level: Low 150 lm/High 300 lm

VOLT 220-240V 50/60Hz	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 1500mAh	20-24h CHARGING TIME	2-3h DISCHARGE TIME	LED 60 CHIPS	0.230 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE	Color Box PACKING
------------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------	--	-------------	-----------------------------	-----------------------------


CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28001	5207227075551	4W	6000K-7500K	75 lm/watt	ΦΙΣ/PLUG	1/40	1

- ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- EMERGENCY LIGHTS LED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & PS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PS**



SET
x3
STICKERS




- Lumens ανά Επίπεδο λειτουργίας: Χαμηλό 80 lm/Υψηλό 200 lm
- Lumens per Function Level: Low 80 lm/High 200 lm

VOLT	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 1500mAh	20-24h CHARGING TIME	2-3h DISCHARGE TIME	LED 20 CHIPS	0.240 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
------	-------------	--------------------	------------------------	----------------------	---------------------	--------------	----------	---------------------------------	------	-------------------



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28010	5207227075568	4W	6000K-7500K	50 lm/watt	ΦΙΣ/PLUG	1/40	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **Άκαυστο ABS & PMMA**
PRODUCTION MATERIAL: **Non-Combustible ABS & PMMA**



- Αυτόματη Δοκιμή Λειτουργίας και Ένδειξης Προβλημάτων
- Auto-test Function and Trouble Indicator

VOLT	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 2200mAh	20-24h CHARGING TIME	2h DISCHARGE TIME	LED 2 CHIPS	TOTAL LUMEN 300lm	0.275 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
------	-------------	--------------------	------------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------------	----------	---------------------------------	------	-------------------



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28102	5207227075599	4W	6000K-7500K	75 lm/watt	ΚΛΕΜΜΑ/TERMINAL BLOCK	1/20	1

- ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- EMERGENCY LIGHTS LED

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / CONTINUOUS FUNCTION


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Άκαυστο ABS & PC

PRODUCTION MATERIAL: Non-Combustible ABS & PC

2 in 1

1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ / LUMINAIRE LED
2. ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / EMERGENCY LIGHT LED

SET
x3
STICKERS



- Δυνατότητα Χωνευτής & Εξωτερικής Τοποθέτησης
- Surface & Recessed Installation

VOLT	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 2200mAh	20-24h CHARGING TIME	3h DISCHARGE TIME	LED 20 CHIPS	TOTAL LUMEN 240lm	kg 0.450 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP43	2 YEARS GUARANTEE
------	-------------	--------------------	------------------------	----------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------------------	------	-------------------



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28101	5207227075582	3W	6000K-7500K	80 lm/watt	ΚΛΕΜΜΑ/TERMINAL BLOCK	1/20	1


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Άκαυστο ABS & PC

PRODUCTION MATERIAL: Non-Combustible ABS & PC

2 in 1

1. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ / LUMINAIRE LED
2. ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / EMERGENCY LIGHT LED

SET
x3
STICKERS



- Δυνατότητα Χωνευτής & Εξωτερικής Τοποθέτησης
- Surface & Recessed Installation

VOLT	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 1200mAh	20-24h CHARGING TIME	3h DISCHARGE TIME	LED 10 CHIPS	TOTAL LUMEN 150lm	kg 0.420 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP43	2 YEARS GUARANTEE
------	-------------	--------------------	------------------------	----------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------------------	------	-------------------




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28100	5207227075575	2W	6000K-7500K	75 lm/watt	ΚΛΕΜΜΑ/TERMINAL BLOCK	1/20	1

- ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- EMERGENCY LIGHTS LED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC**
PRODUCTION MATERIAL: **PC**



230x70mm
CUTTING
DIMENSION



- Δυνατότητα Χωνευτής & Εξωτερικής Τοποθέτησης
- Surface & Recessed Installation


VOLT 220-240V 50/60Hz	BATTERY Li-ion 1800mAh	24h CHARGING TIME	3h DISCHARGE TIME	LED 30 CHIPS	0.450 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP65	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------	---	-------------	--------------------------------



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28114	5207227122927	4W	4000K	ΚΛΕΜΜΑ/TERMINAL BLOCK	1/20	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **Άκαυστο ABS & PC**
PRODUCTION MATERIAL: **Non-Combustible ABS & PC**

Περιλαμβάνονται 3 αυτοκόλλητα σήμανσης
3 Sign Stickers included



- Δυνατότητα Χωνευτής & Εξωτερικής Τοποθέτησης
- Surface & Recessed Installation

VOLT 220-240V 50/60Hz	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 2200mAh	20-24h CHARGING TIME	1.5h DISCHARGE TIME	LED 40 CHIPS	TOTAL LUMEN 300lm	0.650 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP65	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--------------------	---	-------------	--------------------------------





CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28110	5207227075605	4W	6000K-7500K	75 lm/watt	ΚΛΕΜΜΑ/TERMINAL BLOCK	1/10	1

- ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- EMERGENCY LIGHTS LED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC**
PRODUCTION MATERIAL: **PC**

Βάση Χωνευτή
Recessed Base

310x140x35mm



- Δυνατότητα Χωνευτής & Εξωτερικής Τοποθέτησης
- Surface & Recessed Installation

VOLT 220-240V 50/60Hz	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 1800mAh	24h CHARGING TIME	3h DISCHARGE TIME	LED 50 CHIPS	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP65	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--	-------------	-----------------------------




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	CONNECTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-28113	5207227122910	4W	4000K	ΚΛΕΜΜΑ/TERMINAL BLOCK	0.550 Kg	1/20	1
145-28900	5207227124235	ΒΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΗ / RECESSED BASE			0.180 Kg	1/20	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **Άκαυστο ABS & PMMA**
PRODUCTION MATERIAL: **Non-Combustible ABS & PMMA**



Ø115mm
CUTTING DIAMETER



- Χωνευτή Τοποθέτηση
- Recessed Installation

VOLT 220-240V 50/60Hz	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 2200mAh	20-24h CHARGING TIME	2h DISCHARGE TIME	LED 2 CHIPS	TOTAL LUMEN 300lm	0.255 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	--	-------------	-----------------------------




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28510	5207227075636	4W	6000K-7500K	75 lm/watt	ΚΛΕΜΜΑ/TERMINAL BLOCK	1/20	1

- ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- EMERGENCY LIGHTS LED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PMMA**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PMMA**

Περιλαμβάνονται 2 σετ 4 τμχ αυτοκόλλητα σήμανσης
2 Set of 4 pcs Sign Stickers included




- Κρεμαστή & Εξωτερική Τοποθέτηση
- Suspended & Surface Installation

VOLT	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY NI-MH 1.2 V	24-48h CHARGING TIME	3-4h DISCHARGE TIME	LED 12 CHIPS	TOTAL LUMEN 30lm	0.700 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
------	-------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------	----------	---------------------------------	------	-------------------



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28400	5207227075612	2W	6000K-7500K	15 lm/watt	ΚΑΛΩΔΙΟ/WIRE	1/20	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & PMMA**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PMMA**



- Χωνευτή Τοποθέτηση
- Recessed Installation

VOLT	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY NI-MH 1000mAh	24-48h CHARGING TIME	2-3h DISCHARGE TIME	LED 10 CHIPS	TOTAL LUMEN 60lm	0.550 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
------	-------------	--------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	--------------	------------------	----------	---------------------------------	------	-------------------



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28500	5207227075629	2W	6000K-7500K	30 lm/watt	ΚΑΛΩΔΙΟ/WIRE	1/10	1

- ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED
- EMERGENCY LIGHTS LED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & PC**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PC**



- Lumens ανά Επίπεδο λειτουργίας: Χαμηλό 150 lm/Υψηλό 300 lm
- Lumens per Function Level: Low 150 lm/High 300 lm

VOLT 220-240V 50/60Hz	TEST BUTTON	FUNCTION INDICATOR	BATTERY Li-ion 2200mAh	20-24h CHARGING TIME	2-3h DISCHARGE TIME / HIGH	5-6h DISCHARGE TIME / LOW	0.750 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C 0°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------	--	-------------	-----------------------------




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	CONNECTION	PACKING	MOQ
145-28600	5207227075643	4W	6000K-7500K	75 lm/watt	ΦΙΣ/PLUG	1/5	1

- ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
- WITH MOTION DETECTOR & EMERGENCY LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ UV PROOF**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC UV PROOF**

Επεκτείνεται έως 10 τμχ
Expands up to 10 pcs




- Επιτοίχια Ανίχνευση / Wall Detection: **max 15m**
- Ανίχνευση Οροφής / Ceiling Detection: **2-8m**



- Φορτίο έκτακτης ανάγκης 1.2 W DC
- Μπαταρία Lithium 1500mAh
- Χρόνος Καθυστέρησης 3 sec - 12 min

- Emergency Load 1.2 W DC
- Battery Lithium 1500mAh
- Delay time 3 sec - 12 min




VOLT 220-240V 50/60Hz	OUTPUT VOLTAGE 42V DC	G ENERGY CLASS	DETECTION ANGLE 180° -360°	IP66	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---	-------------	-----------------------------

ON-OFF 15.000	LIFETIME 100.000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.90	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	FLICKER FREE	IK10	CLASS II	3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------	---------------------	-------------	-----------------	-------------------------------------	--



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55302	5206139080905	16W	4000K	75m/watt	1.300kg	WHITE	1/5	1

- Ταινίες LED / Τροφοδοτικά / Controller
- LED Tapes / Drivers / Controllers



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Κατοικίες
- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Residences
- Stores
- Shopping malls
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



ΤΑΙΝΙΑ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
LED TAPE WITH MOVEMENT SENSOR



145-70020



145-70021



VOLT
12V

AMPERAGE
500
mA

E
ENERGY
CLASS

BEAM
ANGLE
120°

LIFETIME
30,000
hr

LED TYPE
SMD 2835

LED
30
CHIPS/m

START
TIME
0.5 Sec


OPERATING
TEMPERATURE
+40°C
-20°C

IP65

2
YEARS
GUARANTEE



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70020	5207227098710	6W	3000K	8	0.325 kg	1/20	1
145-70021	5207227098727	6W	3000K	8	0.315 kg	1/20	1




ΤΑΙΝΙΑ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
LED TAPE WITH MOVEMENT SENSOR



- ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



RGB



TAPE CUTTING
100mm

TAPE TOTAL LENGTH
2 x 1.5m



2 PCS



Double
Blister
PACKING



VOLT
12V

AMPERAGE
1500
mA

E
ENERGY
CLASS

BEAM
ANGLE
120°

LIFETIME
30.000
hr

LED TYPE
SMD 5050

LED
30
CHIPS/m

START
TIME
0.5 Sec

OPERATING
TEMPERATURE
+40°C
-20°C

IP65

2
YEARS
GUARANTEE

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70022	5207227098734	9W	RGB	10	0.380 kg	1/20	1



- ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



ΤΑΙΝΙΑ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
 LED TAPE WITH MOVEMENT SENSOR



VOLT	AMPERAGE	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP65	YEARS GUARANTEE
3.7 V	649 mA	120°	30,000 hr	SMD 2835	30 CHIPS/m	0.5 Sec	+40°C -20°C		2



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70023	5207227098741	2.4W	3000K	8	0.145 kg	1/40	1



- ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- LED TAPES

ΤΑΙΝΙΑ LED ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
LED TAPE WITH MOVEMENT SENSOR



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



Λειτουργία με μπαταρίες
Battery function



VOLT	AMPERAGE	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP65	YEARS GUARANTEE
6 V	400 mA	120°	30.000 hr	SMD 2835	30 CHIPS/m	0.5 Sec	+40°C -20°C		2



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70024	5207227098758	2.4W	3000K	8	0.110 kg	1/40	1



- ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



RGB



USB
ΣΥΝΑΕΣΗ
CONNECTION



VOLT
5 V

AMPERAGE
1440
mA

BEAM
ANGLE
120°

LIFETIME
30,000
hr

LED TYPE
SMD 5050

LED
30
CHIPS/m

START
TIME
0.5 Sec

OPERATING
TEMPERATURE
+40°C
-20°C

IP65

2
YEARS
GUARANTEE



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70025	5207227098765	7.2W	RGB	10	0.160 kg	1/40	1



- ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT	AMPERAGE	G	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
12 V	660 mA	ENERGY CLASS	120°	17.000 hr	SMD 2835	60 CHIPS/m	0.5 Sec	+40°C -20°C		

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70010	5206139077172	6W	4000K	480lm	8	0.260 kg	1/32	1

- PIXEL KIT RGB + DRIVER + Wifi CONTROLLER ME ΜΟΥΣΙΚΗ
- PIXEL KIT RGB + DRIVER + Wifi CONTROLLER WITH MUSIC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT	AMPERAGE	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	2 YEARS GUARANTEE
12 V	1500 mA	120°	25.000 hr	SMD 5050	30 CHIPS/m	0.5 Sec	+40°C -20°C		

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70045	5207227140433	18W	RGB	10	0.280 kg	1/40	1

- ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



RGB



VOLT	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
12 V	120°	17,000 hr	SMD 5050	30 CHIPS/m	0.5 Sec	+40°C -20°C		



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	LENGTH	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70011	5206139077219	10W	660mA	3m	0.280Kg	1/36	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



RGB



VOLT	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	2 YEARS GUARANTEE
12 V	120°	25,000 hr	SMD 5050	60 CHIPS/m	0.5 Sec	+40°C -20°C	



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	IP	LENGTH	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70041	5207227105784	14,4W	3A	IP44	5m	10	0.450 kg	1/20	1
145-70042	5207227140402	14,4W	5A	IP20	2x5m	10	0.530 kg	1/30	1

- ΤΑΙΝΙΕΣ LED + DRIVER + Wifi CONTROLLER ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ
- LED TAPES + DRIVER + Wifi CONTROLLER WITH MUSIC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



RGB



VOLT	AMPERAGE	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	YEARS GUARANTEE
12 V	1A	120°	25,000 hr	SMD 5050	18 CHIPS/m	0.5 Sec	+40°C -20°C	IP20	2 YEARS



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70043	5207227140419	12W	RGB	10	0.280 kg	1/40	1



RGB



x2



VOLT	AMPERAGE	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	YEARS GUARANTEE
12 V	1A	120°	25,000 hr	SMD 5050	18 CHIPS/m	0.5 Sec	+40°C -20°C	IP20	2 YEARS




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70044	5207227140426	24W	RGB	10	0.320 kg	1/40	1

• ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES

• ΓΩΝΙΑΚΗ / CORNER 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



PRO

VOLT 12 V	AMPERAGE 916 mA	F ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 120°	LIFETIME 34,000 hr	LED TYPE SMD 3014	LED 120 CHIPS/m	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------	------------------------------	---	-------------	-----------------------------

Διαθέσιμα σε:

Available in: 3000K 4000K 6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70210	5206139029058	12W	6500K	95 lm/watt	8	0.076Kg	1/25/100	1
147-70211	5206139029171	12W	4000K	93 lm/watt	8	0.076Kg	1/25/100	1
147-70212	5207227016660	12W	3000K	90 lm/watt	8	0.076Kg	1/25/100	1



• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VALUE

VOLT 12 V	AMPERAGE 400 mA	G ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 120°	LIFETIME 17,000 hr	LED TYPE SMD 3528	LED 60 CHIPS/m	CRI >70	START TIME 0.5 Sec	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP20	1 YEAR GUARANTEE
---------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---	-------------	----------------------------

Διαθέσιμα σε:

Available in: 3000K 6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70100	5207227111648	4.8W	6500K	70 lm/watt	8	0.090Kg	1/100	5
145-70101	5207227111679	4.8W	3000K	70 lm/watt	8	0.090Kg	1/100	5



• ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT	AMPERAGE	ENERGY CLASS	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	YEAR GUARANTEE
12 V	480 mA	G	120°	17,000 hr	SMD 5050	30 CHIPS/m	>70*	0.5 Sec	+40°C -20°C	IP20	1



SilverBag
PACKING

Available in: 3000K 4000K 6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70110*	5207227066436	7,2W	6500K	65 lm/watt	10	0.120 kg	1/25/100	5
145-70111*	5207227066467	7,2W	4000K	65 lm/watt	10	0.120 kg	1/25/100	5
145-70112*	5207227066498	7,2W	3000K	65 lm/watt	10	0.120 kg	1/25/100	5
145-70113	5207227067303	7,2W	RGB	-	10	0.120 kg	1/25/100	5



VOLT	AMPERAGE	ENERGY CLASS	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	YEARS GUARANTEE
12 V	600 mA	F	120°	25,000 hr	SMD 5050	30 CHIPS/m	>80*	0.5 Sec	+40°C -20°C	IP20	2



SilverBag
PACKING

Available in: 3000K 4000K 6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70120*	5207227066528	7,2W	6500K	95 lm/watt	10	0.130 kg	1/25/100	5
145-70121*	5207227066559	7,2W	4000K	93 lm/watt	10	0.130 kg	1/25/100	5
145-70122*	5207227066580	7,2W	3000K	90 lm/watt	10	0.130 kg	1/25/100	5
145-70123	5207227066610	7,2W	RGB	-	10	0.130 kg	1/25/100	5

• ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC

VOLT

12 V

AMPERAGE

830 mA

F

ENERGY CLASS

BEAM ANGLE

120°

LIFETIME

25.000 hr

LED TYPE

SMD 2835 SMD 5050*

LED

60 CHIPS/m

CRI

>80

START TIME

0.5 Sec

OPERATING TEMPERATURE

+40°C -20°C

IP20

2 YEARS GUARANTEE

Silver Bag
PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K

★BEST
SELLER



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70130	5207227079313	10W	6500K	105 lm/watt	8	0.080Kg	1/25/100	5
145-70131	5207227079320	10W	4000K	103 lm/watt	8	0.080Kg	1/25/100	5
145-70132	5207227079337	10W	3000K	100 lm/watt	8	0.080Kg	1/25/100	5
145-70133	5207227121173	10W	RED	-	8	0.080Kg	1/25/100	5
145-70134	5207227121180	10W	GREEN	-	8	0.080Kg	1/25/100	5
145-70135	5207227121197	10W	BLUE	-	8	0.080Kg	1/25/100	5
145-70136	5207227121203	10W	YELLOW	-	8	0.080Kg	1/25/100	5
145-70137*	5207227079146	10W	RGB*	-	10	0.150Kg	1/25/100	5

• 30m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70140	5207227079672	10W	6500K	105 lm/watt	8	0.550Kg	1/22	30
145-70141	5207227079696	10W	4000K	103 lm/watt	8	0.550Kg	1/22	30
145-70142	5207227079719	10W	3000K	100 lm/watt	8	0.550Kg	1/22	30
145-70143*	5207227079733	10W	RGB*	-	10	0.675Kg	1/20	30

• ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT	AMPERAGE	G	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
12 V	1050 mA	ENERGY CLASS	120°	17,000 hr	SMD 5050	60 CHIPS/m	>70	0.5 Sec	+40°C -20°C		



SilverBag
PACKING

Available in:		3000K	4000K	6500K					
CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ	
145-70150	5207227067372	14,4W	6500K	65 lm/watt	10	0.140 kg	1/25/100	5	
145-70151	5207227067389	14,4W	4000K	65 lm/watt	10	0.140 kg	1/25/100	5	
145-70152	5207227067396	14,4W	3000K	65 lm/watt	10	0.140 kg	1/25/100	5	
145-70157	5207227067402	14,4W	RGB	-	10	0.140 kg	1/25/100	5	



• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT	AMPERAGE	F	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	2 YEARS GUARANTEE
12 V	1200 mA	ENERGY CLASS	120°	25,000 hr	SMD 5050	60 CHIPS/m	>80	0.5 Sec	+40°C -20°C		



SilverBag
PACKING

Available in:		3000K	4000K	6500K					
CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ	
145-70160	5207227079207	14,4W	6500K	95 lm/watt	10	0.150 kg	1/25/100	5	
145-70161	5207227079214	14,4W	4000K	93 lm/watt	10	0.150 kg	1/25/100	5	
145-70162	5207227079191	14,4W	3000K	90 lm/watt	10	0.150 kg	1/25/100	5	
145-70167	5207227107627	14,4W	RGB	-	10	0.150 kg	1/100	5	

• ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



VOLT 24 V	AMPERAGE 300 mA	G ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 120°	LIFETIME 17.000 hr	LED TYPE SMD 5050	LED 30 CHIPS/m	CRI >70	START TIME 0.5 Sec	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP20	1 YEAR GUARANTEE
---------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---	-------------	-------------------------



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K

SilverBag PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70210	5207227069734	7,2W	6500K	65 lm/watt	10	0.120 kg	1/100	5
145-70211	5207227069741	7,2W	4000K	65 lm/watt	10	0.120 kg	1/100	5
145-70212	5207227069758	7,2W	3000K	65 lm/watt	10	0.120 kg	1/100	5
145-70217	5207227069765	7,2W	RGB	-	10	0.120 kg	1/100	5

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



VOLT 24 V	AMPERAGE 500 mA	F ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 120°	LIFETIME 25.000 hr	LED TYPE SMD 5050	LED 30 CHIPS/m	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------	---	-------------	--------------------------



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K

SilverBag PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70220	5207227069772	7,2W	6500K	95 lm/watt	10	0.130 kg	1/25/100	5
145-70221	5207227069789	7,2W	4000K	93 lm/watt	10	0.130 kg	1/25/100	5
145-70222	5207227069796	7,2W	3000K	90 lm/watt	10	0.130 kg	1/25/100	5
145-70227	5207227069802	7,2W	RGB	-	10	0.130 kg	1/100	5

• ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC

DIMMABLE

TAPE CUTTING 50mm

TAPE TOTAL LENGTH 5.0 m

TAPE EXPANSION 20 m

★ **BEST SELLER**



VOLT 24 V

AMPERAGE 600 mA

E ENERGY CLASS

BEAM ANGLE 120°

LIFETIME 25,000 hr

LED TYPE SMD 2835

LED 120 CHIPS/m

CRI >80

START TIME 0.5 Sec

OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C

IP20

2 YEARS GUARANTEE

SilverBag PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: **3000K** **4000K** **6500K**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70230	5207227067037	9,6W	6500K	125 lm/watt	8	0.105 kg	1/100	5
145-70231	5207227067068	9,6W	4000K	123 lm/watt	8	0.105 kg	1/100	5
145-70232	5207227067099	9,6W	3000K	120 lm/watt	8	0.105 kg	1/100	5
145-70233	5207227159671	9,6W	2700K	120 lm/watt	8	0.105 kg	1/100	5

• FLEXIBLE • 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC

DIMMABLE

TAPE CUTTING 50mm

TAPE TOTAL LENGTH 5.0 m

TAPE EXPANSION 20 m



VOLT 24 V

AMPERAGE 410 mA

F ENERGY CLASS

BEAM ANGLE 120°

LIFETIME 25,000 hr

LED TYPE SMD 2835

LED 60 CHIPS/m

CRI >80

START TIME 0.5 Sec

OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C

IP20

2 YEARS GUARANTEE

SilverBag PACKING

Κάμψη 360° / 360° Bending
Ιδανικό για την κατασκευή επιγραφών
Ideal for sign constructions



Διαθέσιμα σε:

Available in: **3000K** **4000K** **6500K**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70235	5207227066641	10W	6500K	105 lm/watt	8	0.080 kg	1/5/10	5
145-70236	5207227066672	10W	4000K	103 lm/watt	8	0.080 kg	1/5/10	5
145-70237	5207227066702	10W	3000K	100 lm/watt	8	0.080 kg	1/5/10	5

• TAINIES LED / LED TAPES

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

★**BEST**
SELLER



VOLT 24 V	AMPERAGE 410 1200* mA	F ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 120°	LIFETIME 25.000 hr	LED TYPE SMD 2835 SMD 5050*	LED 60 CHIPS/m	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------	--------------------------------



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70240	5207227085628	10W	6500K	105 lm/watt	8	0.080 kg	1/25/100	5
145-70241	5207227085659	10W	4000K	103 lm/watt	8	0.080 kg	1/25/100	5
145-70242	5207227085680	10W	3000K	100 lm/watt	8	0.080 kg	1/25/100	5
145-70248	5207227159718	10W	2700K	100 lm/watt	8	0.080 kg	1/25/100	5
145-70243*	5207227085710	10W	RGB	-	10	0.150 kg	1/25/100	5
145-70244*	5207227067150	10W	RGBW+4000K	-	12	0.150 kg	1/100	5
145-70245*	5207227085741	10W	RGBWW+3000K	-	12	0.150 kg	1/25/50	5
145-70246*	5207227123450	10W	RGBCCT	-	12	0.150 kg	1/100	5



SilverBag
PACKING

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

★**BEST**
SELLER



VOLT 24 V	AMPERAGE 500 mA	F ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 120°	LIFETIME 25.000 hr	LED TYPE SMD 2835	LED 120 CHIPS/m	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------	--------------------------------



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70270	5207227066856	12W	6500K	95 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/100	5
145-70271	5207227066887	12W	4000K	93 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/100	5
145-70272	5207227066917	12W	3000K	90 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/100	5
145-70273	5207227159756	12W	2700K	90 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/100	5



SilverBag
PACKING

• ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT	AMPERAGE	ENERGY CLASS	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED CHIPS/m	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
24 V	600 mA	G	120°	17,000 hr	SMD 5050	60	>70	0.5 Sec	+40°C -20°C	IP20	1



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K



SilverBag
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70250	5207227066733	14,4W	6500K	65 lm/watt	10	0.145 kg	1/25/100	5
145-70251	5207227066764	14,4W	4000K	65 lm/watt	10	0.145 kg	1/25/100	5
145-70252	5207227066795	14,4W	3000K	65 lm/watt	10	0.145 kg	1/25/100	5
145-70253	5207227066825	14,4W	RGB	-	10	0.145 kg	1/25/100	5

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT	AMPERAGE	ENERGY CLASS	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED CHIPS/m	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP20	2 YEARS GUARANTEE
24 V	1200 mA	F	120°	25,000 hr	SMD 5050	60	>80	0.5 Sec	+40°C -20°C	IP20	2



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K



SilverBag
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70260	5207227079238	14,4W	6500K	95 lm/watt	10	0.150 kg	1/100	5
145-70261	5207227079245	14,4W	4000K	93 lm/watt	10	0.150 kg	1/100	5
145-70262	5207227079634	14,4W	3000K	90 lm/watt	10	0.150 kg	1/100	5
145-70268	5207227079634	14,4W	2700K	90 lm/watt	10	0.150 kg	1/100	5
145-70263	5207227079641	14,4W	RGB	-	10	0.150 kg	1/100	5

• TAINIES LED / LED TAPES

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



VOLT
24 V

AMPERAGE
750 mA

F
ENERGY CLASS

BEAM ANGLE
120°

LIFETIME
25.000 hr

LED TYPE
SMD 2835

LED
240 CHIPS/m

CRI
>80

START TIME
0.5 Sec

OPERATING TEMPERATURE
+40°C
-20°C

IP20

2 YEARS GUARANTEE



Silver Bag
PACKING



Available in: **3000K** **4000K** **6500K**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70275	5207227101113	18W	6500K	95 lm/watt	10	0.170 kg	1/25/100	5
145-70276	5207227101144	18W	4000K	90 lm/watt	10	0.170 kg	1/25/100	5
145-70277	5207227101175	18W	3000K	85 lm/watt	10	0.170 kg	1/25/100	5
145-70278	5207227159817	18W	2700K	85 lm/watt	10	0.170 kg	1/25/100	5

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



VOLT
24 V

AMPERAGE
1000 mA

F
ENERGY CLASS

BEAM ANGLE
120°

LIFETIME
30.000 hr

LED TYPE
SMD 2110

LED
700 CHIPS/m

CRI
>90

START TIME
0.5 Sec

OPERATING TEMPERATURE
+40°C
-20°C

IP20

2 YEARS GUARANTEE



Silver Bag
PACKING



Available in: **3000K** **4000K** **6500K**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70280	5207227066948	24W	6500K	100 lm/watt	12	0.160 kg	1/60	5
145-70281	5207227066979	24W	4000K	95 lm/watt	12	0.160 kg	1/60	5
145-70282	5207227067006	24W	3000K	90 lm/watt	12	0.160 kg	1/60	5

• ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC










VOLT	AMPERAGE	E	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP54	2 YEARS GUARANTEE
24 V	416 mA	ENERGY CLASS	120°	35,000 hr	COB	512 CHIPS/m	>90	0.5 Sec	+40°C -20°C		



Διαθέσιμα σε:



Available in: **3000K** **4000K** **6500K**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70053	5207227119934	10W	6500K	125 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/100	5
145-70054	5207227119941	10W	4000K	122 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/100	5
145-70055	5207227119958	10W	3000K	120 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/100	5
145-70056	5207227159848	10W	2700K	120 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/100	5

• 5m

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC










VOLT	AMPERAGE	E	BEAM ANGLE	LIFETIME	LED TYPE	LED	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE	IP54	2 YEARS GUARANTEE
24 V	500 mA	ENERGY CLASS	120°	35,000 hr	COB	512 CHIPS/m	>90	0.5 Sec	+40°C -20°C		



Διαθέσιμα σε:



Available in: **3000K** **4000K** **6500K**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70050	5207227068621	12W	6500K	125 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/50	5
145-70051	5207227068645	12W	4000K	122 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/50	5
145-70052	5207227068669	12W	3000K	120 lm/watt	8	0.100 kg	1/25/50	5

- ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES
- 5m • ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ / WATERPROOF

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT
24 V

AMPERAGE
830
1200*
mA

F
ENERGY
CLASS

**BEAM
ANGLE**
120°

LIFETIME
25,000
hr

LED TYPE
SMD 2835
SMD 5050*

LED
60
CHIPS/m

CRI
>80

**START
TIME**
0.5 Sec

**OPERATING
TEMPERATURE**
+40°C
-20°C

2
YEARS
GUARANTEE



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70310	5207227079269	10W	6500K	105 lm/watt	8	0.180 kg	1/50	5
145-70311	5207227123467	10W	4000K	103 lm/watt	8	0.180 kg	1/50	5
145-70312	5207227079276	10W	3000K	100 lm/watt	8	0.180 kg	1/50	5
145-70313*	5207227123474	10W	RGB*	-	8	0.195 kg	1/50	5

- 5m • ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ / WATERPROOF

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT
24 V

AMPERAGE
830
1200*
mA

F
ENERGY
CLASS

**BEAM
ANGLE**
120°

LIFETIME
25,000
hr

LED TYPE
SMD 2835
SMD 5050*

LED
60
CHIPS/m

CRI
>80

**START
TIME**
0.5 Sec

**OPERATING
TEMPERATURE**
+40°C
-20°C

2
YEARS
GUARANTEE



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70350	5207227079283	10W	6500K	105 lm/watt	8	0.180 kg	1/50	5
145-70351	5207227079290	10W	4000K	103 lm/watt	8	0.180 kg	1/50	5
145-70352	5207227079306	10W	3000K	100 lm/watt	8	0.180 kg	1/50	5
145-70358	5207227159886	10W	2700K	100 lm/watt	8	0.180 kg	1/50	5
145-70353*	5207227079368	10W	RGB*	-	10	0.195 kg	1/50	5

• ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES
• 5m • ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ / WATERPROOF

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



Διαθέσιμα σε:



Available in:

3000K

4000K

6500K



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70410	5207227079399	10W	6500K	105 lm/watt	11	0.240 kg	1/50	5
145-70411	5207227079580	10W	4000K	103 lm/watt	11	0.240 kg	1/50	5
145-70412	5207227079610	10W	3000K	100 lm/watt	11	0.240 kg	1/50	5
145-70418	5207227159923	10W	2700K	100 lm/watt	11	0.240 kg	1/50	5
145-70413*	5207227084669	10W	RGB*	-	11	0.250 kg	1/20/40	5
145-70414*	5207227084690	10W	RGBW*	-	11	0.250 kg	1/20/160	5
145-70415*	5207227123481	10W	RGBWW*	-	11	0.250 kg	1/50	5

• 5m • ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ / WATERPROOF

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



Διαθέσιμα σε:



Available in:

3000K

4000K

6500K



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70430	5207227067181	20W	6500K	90 lm/watt	10	0.450 kg	1/25/50	5
145-70431	5207227123498	20W	4000K	90 lm/watt	10	0.450 kg	1/25/50	5
145-70432	5207227123504	20W	3000K	90 lm/watt	10	0.450 kg	1/25/50	5

- ΤΑΙΝΙΕΣ LED / LED TAPES
- 10m • ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ / WATERPROOF

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: COPPER & PLASTIC



VOLT
220-240V
50/60Hz

AMPERAGE
1200
mA

E
ENERGY
CLASS

BEAM
ANGLE
120°

LIFETIME
25.000
hr

LED TYPE
SMD 5730

LED
180
CHIPS/m

CRI
>70

START
TIME
0.5 Sec

OPERATING
TEMPERATURE
+40°C
-20°C

2
YEARS
GUARANTEE



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	WIDTH (mm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70450	5207227079252	14,4W	6500K	112 lm/watt	15	0.200 kg	1/10	10
145-70451	5207227079221	14,4W	4000K	110 lm/watt	15	0.200 kg	1/10	10
145-70452	5207227079658	14,4W	3000K	100 lm/watt	15	0.200 kg	1/10	10



- Controller για Ταινίες LED
- Controllers for LED Tapes



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Κατοικίες
- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Residences
- Stores
- Shopping malls
- Motels
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

- ΑΣΥΡΜΑΤΑ DIMMERS / CONTROLLERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- WIRELESS DIMMERS / CONTROLLERS FOR LED TAPES
- ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΤΑΙΝΙΑ / FOR 1 COLOR TAPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PP & FPC
PRODUCTION MATERIAL: PP & FPC



VOLT	AMPERAGE	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
5-24 V	8A	+40°C -20°C		



CODE	BARCODE	DIMENSIONS	VOLTAGE / WATT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70634	5207227117589	60x24x12mm	12V / 96W - 24V / 192W	0.032kg	1/100	1



147-70635



147-70636

VOLT	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
12-24 V	+40°C -20°C		



CODE	BARCODE	TYPE	DIMENSIONS	VOLTAGE / WATT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70635	5207227117596	RGB	85x45x23mm	12V / 120W - 24V / 240W	0.040kg	1/100	1
147-70636	5207227117602	RGBW	85x45x23mm	12V / 120W - 24V / 240W	0.040kg	1/100	1

- ΑΣΥΡΜΑΤΑ DIMMERS / CONTROLLERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- WIRELESS DIMMERS / CONTROLLERS FOR LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP & FPC**
PRODUCTION MATERIAL: **PP & FPC**

147-70630



147-70631



VOLT	AMPERAGE	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
12-24 V	12A	+40°C -20°C	IP20	1



CODE	BARCODE	TYPE	VOLTAGE / WATT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70630	5207227017230	RGB	12V/120W - 24V/240W	0.075kg	1/100	1
147-70631	5207227017254	RGB	12V/120W - 24V/240W	0.025kg	1/100	1

147-70632



147-70633



VOLT	AMPERAGE	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
12-24 V	12A	+40°C -20°C	IP20	1



CODE	BARCODE	TYPE	VOLTAGE / WATT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70632	5207227017285	RGBW	12V/120W - 24V/240W	0.030kg	1/100	1
147-70633	5207227017308	RGBCT	12V/120W - 24V/240W	0.030kg	1/100	1

- ΑΣΥΡΜΑΤΑ CONTROLLERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- WIRELESS CONTROLLERS FOR LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP & FPC**
PRODUCTION MATERIAL: **PP & FPC**

RGB

147-70601

12V / 72W
24V / 144W



RGB

147-70603



147-70604

12V / 216W
24V / 432W



- Απόσταση ελέγχου / Distance Controlling max 30m
- Μπαταρίες / Batteries 2xAAA - 1.5V

VOLT
12-24 V

OPERATING TEMPERATURE
+40°C
-20°C

IP20

1 YEAR GUARANTEE

White Box with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	TYPE	AMPERAGE	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70601	5206139706010	IR RGB	6A	0.075kg	1/100	1
147-70603	5206139004734	RF RGB	-	0.070kg	1/200	1
147-70604	5206139051080	RF RGB	6A/channel total 18A	0.060kg	1/100	1

RGBW

12V / 288W
24V / 576W



VOLT
12-24 V

AMPERAGE
24A

OPERATING TEMPERATURE
+40°C
-20°C

IP20

1 YEAR GUARANTEE

White Box with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	TYPE	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70607	5206139073358	RF RGBW	0.130kg	1/100	1

- DIMMERS / CONTROLLERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- DIMMERS / CONTROLLERS FOR LED TAPES
- **ΧΩΝΕΥΤΑ / RECESSED**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PP & FPC
PRODUCTION MATERIAL: PP & FPC



VOLT	AMPERAGE	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
12-24 V	15A	+40°C -20°C		



CODE	BARCODE	TYPE	VOLTAGE / WATT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70620	5206139077349	NORMAL	12V/180W - 24V/360W	0.180kg	1/100	1
147-70621	5206139077370	CCT / 2 CH	12V/180W - 24V/360W	0.180kg	1/100	1
147-70622	5206139077394	RGBWW / 5 CH	12V/180W - 24V/360W	0.180kg	1/100	1

- **ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PP & FPC
PRODUCTION MATERIAL: PP & FPC

147-70610
12V / 96W
24V / 192W



147-70612



147-70604
12V / 144W
24V / 288W



VOLT	OPERATING TEMPERATURE	IP20	1 YEAR GUARANTEE
12-24 V	+40°C -20°C		



• Απόσταση ελέγχου / Distance Controlling max 30m

CODE	BARCODE	TYPE	AMPERAGE	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70610	5206139706102	1 COLOR	8A	0.100kg	1/100	1
147-70612	5206139051097	RF / 4 CH	-	0.070kg	1/200	1
147-70613	5206139051165	RF	12A	0.060kg	1/100	1

- ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- SIGNAL AMPLIFIERS FOR LED TAPES TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP & FPC**
PRODUCTION MATERIAL: **PP & FPC**



VOLT 12-24 V	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
------------------------	--	-------------	--------------------------

CODE	BARCODE	TYPE	VOLTAGE / WATT	AMPERAGE	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70650	5206139706508	RGB	12V/144W - 24V/288W	12A	0.140kg	1/100	1
147-70651	5206139051202	RGB	12V/288W - 24V/576W	24A	0.150kg	1/80	1
147-70652	5206139073372	RGBW	12V/288W - 24V/576W	24A	0.100kg	1/100	1

- CONTROLLERS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- CONTROLLERS FOR LED TAPES TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP & FPC**
PRODUCTION MATERIAL: **PP & FPC**



VOLT 12-24 V	kg 0.350 kg	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
------------------------	-----------------------	--	-------------	--------------------------

CODE	BARCODE	TYPE	VOLTAGE / WATT	AMPERAGE	PACKING	MOQ
147-70680	5207227000072	DMX-3 CH	12V/144W - 24V/288W	12A	1/50	1
147-70681	5207227007897	DMX-4 CH	12V/192W - 24V/384W	16A	1/50	1

- Μεταλλικά Τροφοδοτικά για Ταινίες LED

- Metallic Drivers for LED Tapes



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Κατοικίες
- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Residences
- Stores
- Shopping malls
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities



• ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ / DRIVERS

ΠΛΑΣΤΙΚΑ / PLASTIC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC



VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
100-240V 50/60Hz	12V	5.800 hr	+40°C -20°C	IP25	2



White Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70800	5207227150678	15W	1.25A	95x45x28mm	0.080kg	1/126	1
145-70801	5207227150685	25W	2.08A	115x45x28mm	0.110kg	1/108	1
145-70802	5207227150692	40W	3.33A	140x45x28mm	0.130kg	1/84	1
145-70803	5207227150708	60W	5A	157x45x28mm	0.190kg	1/84	1
145-70804	5207227150715	100W	8.3A	192x45x28mm	0.190kg	1/84	1

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / METALLIC MINI

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM



VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	12V	6.000 hr	+40°C -20°C	IP20	2



White Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70560	5207227013560	18W	1.5A	18x18x172mm	0.070kg	1/200	1
147-70561	5207227013584	24W	2A	18x18x172mm	0.070kg	1/200	1
147-70562	5207227013607	36W	3A	18x18x192mm	0.085kg	1/100	1
147-70563	5207227013621	48W	4A	18x18x312mm	0.100kg	1/100	1
147-70564	5207227013645	60W	5A	18x18x312mm	0.100kg	1/100	1
147-70565	5207227060939	75W	6A	18x18x355mm	0.130kg	1/100	1

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / METALLIC SLIM

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM



VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	12V	6.000 hr	GROUNDING	+40°C -20°C	IP20	2



White Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70580	5207227060977	60W	5A	33x40x160mm	0.180kg	1/100	1
147-70581	5207227060991	100W	8.3A	36x46x188mm	0.240kg	1/50	1
147-70582	5207227061011	120W	10A	36x46x188mm	0.260kg	1/50	1
147-70583	5207227061035	150W	12.5A	38x58x200mm	0.380kg	1/50	1
147-70584	5207227061059	200W	16.7A	40x71x224mm	0.520kg	1/40	1
147-70585	5207227061073	250W	20.9A	40x71x224mm	0.520kg	1/50	1
147-70586	5207227061097	350W	29A	43x68x223mm	0.520kg	1/40	1
147-70587	5207227063671	400W	33.3A	43x68x223mm	0.580kg	1/40	1

• ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / METALLIC DRIVERS



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP20	YEARS GUARANTEE
200-240V 50/60Hz	12V	6.000 hr		+40°C -20°C		2

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70501	5206139705013	10W	0.83A	30x40x70mm	0.070kg	1/200	5
147-70502	5206139705020	15W	1.25A	30x40x70mm	0.070kg	1/180	5
147-70503	5206139705037	25W	2.08A	21x48x78mm	0.080kg	1/200	2
147-70504	5206139705044	40W	3.33A	33x58x85mm	0.120kg	1/80	2
147-70510	5206139705105	50W	4.16A	36x78x110mm	0.220kg	1/60	1
147-70505	5206139084743	60W	5A	36x78x110mm	0.220kg	1/60	1
147-70511	5206139705112	100W	8.3A	40x98x130mm	0.330kg	1/60	1
147-70516	5207227013508	120W	10A	40x98x130mm	0.330kg	1/60	1
147-70512	5206139705129	150W	12.5A	50x98x160mm	0.430kg	1/50	1
147-70513	5206139705136	200W	16.7A	50x98x160mm	0.450kg	1/40	1
147-70515	5206139005014	250W	20.83A	50x98x160mm	0.490kg	1/50	1
147-70514	5206139705143	350W	29.1A	50x100x200mm	0.610kg	1/40	1
147-70517	5207227013522	400W	33.3A	50x100x200mm	0.610kg	1/40	1
147-70518	5207227013546	500W	41.6A	65x125x240mm	0.990kg	1/36	1



• ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ / WATERPROOF

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP67	YEARS GUARANTEE
200-240V 50/60Hz	12V	6.000 hr		+40°C -20°C		2

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70520	5206139015884	30W	2.5A	20x30x230mm	0.290kg	1/50	1
147-70521	5206139015891	45W	3.75A	25x35x210mm	0.310kg	1/50	1
147-70522	5206139705228	60W	5A	32x52x170mm	0.510kg	1/20	1
147-70523	5206139705235	100W	8.3A	40x70x178mm	0.730kg	1/20	1
147-70524	5206139015907	150W	12.5A	40x70x178mm	0.970kg	1/20	1
147-70525	5206139015914	200W	16.7A	43x65x260mm	1.310kg	1/15	1

• ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ / DRIVERS

ΠΛΑΣΤΙΚΑ / PLASTIC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC



VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
100-240V 50/60Hz	24V	5.800 hr	+40°C -20°C	IP25	2



White Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70810	5207227150722	15W	0.63A	95x45x28mm	0.080kg	1/126	1
145-70811	5207227150739	25W	1.04A	115x45x28mm	0.110kg	1/108	1
145-70812	5207227150746	40W	1.67A	140x45x28mm	0.130kg	1/84	1
145-70813	5207227150753	60W	2.5A	157x45x28mm	0.190kg	1/84	1
145-70814	5207227150760	100W	4.17A	192x45x28mm	0.190kg	1/84	1

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / METALLIC MINI

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM



VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	24V	6.000 hr	+40°C -20°C	IP20	2



White Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70570	5207227013751	18W	0.75A	18x18x172mm	0.070kg	1/200	1
147-70571	5207227013775	24W	1A	18x18x172mm	0.070kg	1/200	1
147-70572	5207227013799	36W	1.5A	18x18x282mm	0.085kg	1/200	1
147-70573	5207227013812	48W	2A	18x18x312mm	0.100kg	1/200	1
147-70574	5207227013836	60W	2.5A	18x18x312mm	0.100kg	1/200	1
147-70575	5207227060953	75W	3A	18x18x312mm	0.145kg	1/200	1

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / METALLIC SLIM

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM



VOLT	OUTPUT VOLTAGE	LIFETIME	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	24V	6.000 hr	GROUNDING	+40°C -20°C	IP20	2



White Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70590	5207227061158	60W	2.5A	33x40x160mm	0.180kg	1/50	1
147-70591	5207227061196	100W	4.1A	36x46x188mm	0.240kg	1/50	1
147-70592	5207227061219	120W	5A	36x46x188mm	0.260kg	1/50	1
147-70593	5207227061233	150W	6.25A	38x58x200mm	0.380kg	1/60	1
147-70594	5207227061257	200W	8.3A	40x71x224mm	0.520kg	1/50	1
147-70595	5207227061271	250W	10.5A	40x71x224mm	0.520kg	1/50	1
147-70596	5207227061295	350W	14.5A	43x68x223mm	0.520kg	1/30	1
147-70597	5207227061318	400W	16.7A	43x68x223mm	0.580kg	1/50	1

• ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ / METALLIC DRIVERS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



**White Box
with Sticker
PACKING**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70531	5206139015938	15W	0.625A	21x48x78mm	0.080kg	1/200	5
147-70532	5207227013676	25W	1A	21x48x78mm	0.080kg	1/200	2
147-70530	5206139015921	40W	1.67A	33x58x85mm	0.120kg	1/100	1
147-70535	5206139015945	50W	2.08A	36x78x110mm	0.220kg	1/60	1
147-70533	5207227013690	60W	2.5A	36x78x110mm	0.220kg	1/60	1
147-70536	5206139015952	100W	4.16A	40x98x130mm	0.430kg	1/50	1
147-70534	5207227013713	120W	5A	40x98x130mm	0.330kg	1/60	1
147-70537	5206139015969	150W	6.25A	50x98x160mm	0.430kg	1/40	1
147-70538	5206139015976	200W	8.3A	50x98x160mm	0.450kg	1/40	1
147-70539	5206139015983	350W	14.6A	50x100x200mm	0.610kg	1/40	1

• ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ / WATERPROOF

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



**White Box
with Sticker
PACKING**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70540	5207227013737	30W	1.25A	20x30x230mm	0.290kg	1/50	1
147-70541	5207227008399	45W	1.87A	25x35x210mm	0.310kg	1/50	1
147-70542	5207227008412	60W	2.5A	32x52x170mm	0.510kg	1/20	1
147-70543	5207227005893	100W	4.14A	40x70x178mm	0.740kg	1/20	1
147-70544	5207227005886	150W	6.25A	40x70x210mm	0.970kg	1/20	1
147-70545	5207227008436	200W	8.3A	43x65x260mm	1.310kg	1/15	1

Πέρα από τις συνήθεις εμπορικές στοχεύσεις που μπορεί να έχει μια σύγχρονη εταιρεία, υπάρχουν και κάποιες άλλες που εφάπτονται των κοινωνικών ή των περιβαλλοντικών ζητημάτων της εποχής μας. Για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή και η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, ή ακόμη και πιο απρόοπτες καταστάσεις, όπως μια αναξέλεγκτη υγειονομική κρίση, σαν την πανδημία που ζούμε σήμερα, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν σε αδράνεια μια εταιρεία σαν την EUROLAMP.

Ανταποκρινόμενη στα σημεία των καιρών, με γρήγορα αντανακλαστικά, πήλν όμως με αίσθημα ευθύνης και πολλή προσοχή, εισήλθε σε ένα νέο εμπορικό πεδίο γι' αυτήν, αυτό του Υγειονομικού Υλικού. Πέραν της θεμιτής προσπάθειας για ισορροπία στην (συνακόλουθη της Υγειονομικής) Οικονομική κρίση, είχε σαν κίνητρο και κοινωνικό προέκταμα. Ένα μερίδιο ευθύνης, στο ποσοστό που της αναλογεί, για να στηρίξει με όποια μέσα διαθέτει την εισαγωγή και διακίνηση προϊόντων Ατομικής Προστασίας, άμεσα και αποτελεσματικά στο κοινό και την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας.

Έτσι, σε χρόνο ρεκόρ, κατάφερε να σχηματίσει μια άρτια γκάμα από εγκεκριμένα & πιστοποιημένα προϊόντα Ατομικής Προστασίας, τα οποία και σας διαθέτει.

Apart from the commercial goals that a company may have there are also some others equally important, which follow the social and environmental issues of our time. For instance, climate change and energy saving or unexpected situations such as an uncontrollable health crisis, like the pandemic we live in today. In such situations, a company like EUROLAMP could not be left inactive or without social responsibility.

Responding to the signs of the times, with quick reflexes and with a great sense of responsibility and a lot of attention, EUROLAMP entered a new commercial field, the Sanitary Material for Medical Care. Beyond the efforts for contribution as a consequence of the Health/Economic crisis, EUROLAMP was motivated by social factors as well. To take part in the action of responsibility, and to share, it supports the matter with the distribution of Personal Protection products, directly and effectively to people so that to help effectively strengthen the Health System.


Thus, breaking the records, we managed to form a full range of approved & certified health protection products, which are available.

- Γάντια / Gloves
- Μάσκες / Masks
- Αντισηπτικά Υγρά & Gel / Antiseptic Spray & Gel





- Προφίλ Αλουμινίου
- Aluminium Profiles



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Βιοτεχνικούς Χώρους
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Stores
- Shopping malls
- Business Areas
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- λεπτό πλαίσιο αλουμινίου / slim aluminium frame
- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly


- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ALUMINIUM PROFILES



• Διάσταση / Dimension
2000 x 3 x 13mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section




TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 180°	kg 0.120 kg	IP20	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	--------------------	-------------------	------	----------------------

MAX
WATT
24W




OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70760	145-70900*	5206139092717	ALUMINUM PROFILE SINGLE HEATSINK ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΨΥΚΤΡΑ	1/40	1



• Διάσταση / Dimension
2000 x 3.5 x 30mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 180°	kg 0.320 kg	IP20	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	--------------------	-------------------	------	----------------------

MAX
WATT
48W




OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70776	145-70901*	5207227004216	ALUMINUM PROFILE DOUBLE HEATSINK ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΨΥΚΤΡΑ	1/30	1



• Διάσταση / Dimension
2000 x 7 x 17.65mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 90°	kg 0.270 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	-------------------	------	----------------------

147-70680



MAX
WATT
14.4W



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70762	145-70902*	5206139056443	ALUMINUM PROFILE EXTERNAL SINGLE 90° ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟ 90°	1/100	1
147-70813	-	5207227109522	ANGLE 22*11.1mm FOR ALUMINUM PROFILE 147-70762 ΓΩΝΙΑ 22*11.1mm ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 147-70762	1/100	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES


- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ALUMINIUM PROFILES



• Διάσταση / Dimension
2000 x 15 x 6mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 90°	kg 0.258 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------------	------	-------------------

MAX
WATT
18W

Brown Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70903	5207227159466	ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2000*15*6 90° PROFILE EXTERNAL SINGLE 2000*15*6 90°	1/100	1




FLEXIBLE

• Διάσταση / Dimension
2000 x 5.70 x 18mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 120°	kg 0.140 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	--------------------	----------------	------	-------------------

MAX
WATT
14.4W

Brown Box
with Sticker
PACKING

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70774	145-70904*	5207227005596	FLEXIBLE ALUMINUM PROFILE ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	1/250	1




• Διάσταση / Dimension
2000 x 70 x 24.70mm

• Διαστάσεις Εγκοπής / Cutting
Dimension 2000x70x19mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 90°	kg 0.300 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------------	------	-------------------

MAX
WATT
18W

147-70814

Brown Box
with Sticker
PACKING

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70767	145-70905*	5206139063373	ALUMINUM PROFILE RECESSED SINGLE 90° ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΟΝΟ 90°	1/100	1
147-70814	-	5207227109539	ANGLE 27.3*14mm FOR ALUMINUM PROFILE ΓΩΝΙΑ 27.3*14mm ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	1/100	1


- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ALUMINIUM PROFILES



• Διάσταση / Dimension
2000 x 14.50 x 17.33mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 0.300 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	-------------------	------	----------------------

147-70816



MAX
WATT
18W



Brown Box
with Sticker
PACKING


OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70766	145-70906*	5206139056412	ALUMINUM PROFILE EXTERNAL SINGLE 45° ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΟ 45°	1/100	1
147-70816	-	5207227109553	ANGLE 21.5*18.5mm FOR ALUMINUM PROFILE 147-70766 ΓΩΝΙΑ 21.5*18.5mm ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 147-70766	1/100	1

• Διάσταση / Dimension
2000 x 14.50 x 17.33mm

• Διαστάσεις Εγκοπής / Cutting Dimension
2010x18x15mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 0.300 kg	IP65	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	-------------------	------	----------------------

MAX
WATT
18W



Brown Box
with Sticker
PACKING




OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70761	145-70907*	5206139056467	ALUMINUM PROFILE RECESSED SINGLE 45° ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ ΜΟΝΟ 45°	1/50	1

• Διάσταση / Dimension
2000 x 10 x 13mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 0.150 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	-------------------	------	----------------------

MAX
WATT
10W




Brown Box
with Sticker
PACKING



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70908	5207227159510	ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2000*10*13 45° PROFILE EXTERNAL SINGLE 2000*10*13 45°	1/200	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES


- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ALUMINIUM PROFILES




• Διάσταση / Dimension
2000 x 10 x 13mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



MAX
WATT
10W



Brown Box
with Sticker
PACKING


CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70909	5207227159527	ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ 2000*10*13 45° PROFILE RECESSED SINGLE 2000*10*13 45°	1/100	1




• Διάσταση / Dimension
2000 x 17 x 9mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



MAX
WATT
14.4W



Brown Box
with Sticker
PACKING


CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70950	5207227159633	ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2000*17*9 90° ΜΑΥΡΟ PROFILE EXTERNAL SINGLE 2000*17*9 90° BLACK	1/100	1




• Διάσταση / Dimension
2000 x 5.70 x 18mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



MAX
WATT
18W



Brown Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70951	5207227159640	ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ 2000*17*9 90° ΜΑΥΡΟ PROFILE RECESSED SINGLE 2000*17*9 90° BLACK	1/100	1


- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ALUMINIUM PROFILES



• Διάσταση / Dimension
2000 x 18 x 13mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 0.420 kg	IP65	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	-------------------	------	----------------------



MAX
WATT
18W

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70915	5207227160332	ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2000*18*13 45° IP65 PROFILE EXTERNAL SINGLE 2000*18*13 45° IP65	1/50	1




• Διάσταση / Dimension
2000 x 18 x 13mm

• Διαστάσεις Εγκοπής / Cutting
Dimension 2000x70x190mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 0.460 kg	IP65	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	-------------------	------	----------------------



MAX
WATT
18W

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70916	5207227160356	ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ 2000*18*13 45° IP65 PROFILE RECESSED SINGLE 2000*18*13 45° IP65	1/50	1




• Διάσταση / Dimension
2010 x 27 x 22mm

• Διαστάσεις Εγκοπής / Cutting
Dimension 2000x70x190mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 1.040 kg	IP65	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	-------------------	------	----------------------



MAX
WATT
24W

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70768	145-70910*	5206139056566	ALUMINUM PROFILE RECESSED FLOOR WATERPROOF SINGLE 45° ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΟΝΟ 45°	1/50	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES


- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ALUMINIUM PROFILES



• Διάσταση / Dimension
2000 x 18.11 x 26.48mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 0.310 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------------	------	-------------------

MAX
WATT
14.4W




OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70763	145-70912*	5206139056528	ALUMINUM PROFILE SINGLE CORNER 45° ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΓΩΝΙΑ 45°	1/100	1



• Διάσταση / Dimension
2000 x 16 x 16mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 90°	kg 0.200 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------------	------	-------------------

MAX
WATT
14.4W




OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70764	145-70913*	5206139056481	ALUMINUM PROFILE SINGLE CORNER 90° ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΟ ΓΩΝΙΑ 90°	1/100	1
147-70815	-	5207227109546	ANGLE 20*20mm FOR ALUMINUM PROFILE ΓΩΝΙΑ 20*20mm ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	1/100	1



• Διάσταση / Dimension
2000 x 29.70 x 29.70mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 90°	kg 0.440 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------------	------	-------------------

MAX
WATT
20W



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70765	145-70914*	5206139056504	ALUMINUM PROFILE DOUBLE 90° ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟ 90°	1/50	1


- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ALUMINIUM PROFILES



• Διάσταση / Dimension
2000 x 52 x 8mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section




TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	1.040 kg	IP65	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------	------	-------------------

MAX
WATT
24W



Brown Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70911	5207227159541	ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΒΑΛ 2000*52*8 45° PROFILE EXTERNAL SINGLE OVAL 2000*52*8 45°	1/50	1




• Διάσταση / Dimension
2000 x 23 x 23mm

• Διαστάσεις Εγκοπής / Cutting
Dimension 2000x24mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section




TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 90°	0.140 kg	IP20	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------	------	-------------------

MAX
WATT
18W



Brown Box
with Sticker
PACKING


OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70791	145-70920*	5207227109461	ALUMINUM PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ	1/15	1



• Διάσταση / Dimension
2000 x 26 x 13mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	1.040 kg	IP65	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------	------	-------------------

MAX
WATT
24W



Brown Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70921	5207227159596	ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ 2000*26*13 PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD 2000*26*13	1/50	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES


- ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ALUMINIUM PROFILES



• Διάσταση / Dimension
2000 x 46 x 23mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 1.040 kg	IP65	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------------	------	-------------------

MAX
WATT
24W



Brown Box
with Sticker
PACKING


CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70922	5207227159602	ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ 2000*46*23 PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD 2000*46*23	1/50	1



• Διάσταση / Dimension
2000 x 50 x 22mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 1.040 kg	IP65	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------------	------	-------------------

MAX
WATT
24W



Brown Box
with Sticker
PACKING


CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70923	5207227159619	ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ 2000*50*22 PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD 2000*50*22	1/50	1



• Διάσταση / Dimension
2000 x 52 x 22mm

• Οριζόντια / Κάθετη Τοποθέτηση
• Horizontal / Vertical Placement

• Διατομή / Cross Section



TOTAL LENGTH 2 m	BEAM ANGLE 45°	kg 0.140 kg	IP44	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	-------------------	----------------	------	-------------------

MAX
WATT
18W



Brown Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
145-70924	5207227159626	ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ 2000*52*22 PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD 2000*52*22	1/50	1


- ΦΙΣ & CONNECTORS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- PLUGS & CONNECTORS FOR LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & PVC**
 PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PVC**

VOLT 12-24 V	WATT 7.2-14.4W	CHANNELS 2	LED TYPE SMD 5050	YEARS GUARANTEE 2
------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70704	5206139707048	PLUG FOR LED TAPE ΦΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED	0.002Kg	1/100	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70705	5206139707055	PLUG LED CONNECTOR ΦΙΣ LED CONNECTOR	0.001Kg	1/100	10



LED TYPE
SMD 2835

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70715	5206139054364	CORNER TYPE 2 CONNECTIONS ΓΩΝΙΑ 2 ΕΠΑΦΩΝ	0.002Kg	1/100	5



LED TYPE
SMD 2835

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70718	5206139054418	T TYPE 2 CONNECTIONS ΤΑΦ 2 ΕΠΑΦΩΝ	0.003Kg	1/100	5



LED TYPE
SMD 2835

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70751	5206139054258	CROSS TYPE 2 CONNECTIONS ΣΤΑΥΡΟΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ	0.004Kg	1/100	5

- ΦΙΣ & CONNECTORS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- PLUGS & CONNECTORS FOR LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PVC**

RGB

VOLT
12-24 V

WATT
10W

4 CHANNELS

LED TYPE
SMD 5050


2 YEARS
GUARANTEE



Nylon Bag
PACKING



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70701	5206139707017	PLUG FOR LED TAPE ΦΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED	0.004Kg	1/100	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70703	5206139707031	PLUG LED CONNECTOR 4 CONNECTIONS ΦΙΣ LED CONNECTOR 4 ΕΠΑΦΩΝ	0.001Kg	1/100	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70713	5206139054326	PLUG LED CONNECTOR 4 CONNECTIONS ΦΙΣ LED CONNECTOR 4 ΕΠΑΦΩΝ	0.005Kg	1/100	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70716	5206139054371	CORNER TYPE 4 CONNECTIONS ΓΩΝΙΑ 4 ΕΠΑΦΩΝ	0.002Kg	1/100	5



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70719	5206139054425	T TYPE 4 CONNECTIONS ΤΑΦ 4 ΕΠΑΦΩΝ	0.003Kg	1/100	5



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70752	5206139054265	CROSS TYPE 4 CONNECTIONS ΣΤΑΥΡΟΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ	0.004Kg	1/100	5


- ΦΙΣ & CONNECTORS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- PLUGS & CONNECTORS FOR LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & PVC**
 PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PVC**

VOLT 12-24 V	WATT 4.8W	CHANNELS 2	LED TYPE SMD 3528	YEARS 2 GUARANTEE
------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70700	5206139707000	PLUG FOR LED TAPE ΦΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED	0.002Kg	1/100	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70702	5206139707024	PLUG LED CONNECTOR ΦΙΣ LED CONNECTOR	0.001Kg	1/100	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70711	5206139054302	PLUG LED CONNECTOR WITH WIRE ΦΙΣ LED CONNECTOR ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	0.003Kg	1/100	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70714	5206139054340	CORNER TYPE 2 CONNECTIONS ΓΩΝΙΑ 2 ΕΠΑΦΩΝ	0.002Kg	1/100	5



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70717	5206139054401	T TYPE 2 CONNECTIONS ΤΑΦ 2 ΕΠΑΦΩΝ	0.003Kg	1/100	5



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70750	5206139054241	CROSS TYPE 2 CONNECTIONS ΣΤΑΥΡΟΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ	0.004Kg	1/100	5

- ΦΙΣ & CONNECTORS ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
- PLUGS & CONNECTORS FOR LED TAPES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PVC**



VOLT 12-24 V	WATT 10-20W	2 CHANNELS	LED TYPE SMD 2835	2 YEARS GUARANTEE
------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70755	5206139054296	PLUG LED CONNECTOR WITH WIRE ΦΙΣ LED CONNECTOR ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ	0.003Kg	1/100	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70753	5206139054272	PLUG LED CONNECTOR ΦΙΣ LED CONNECTOR	0.001Kg	1/100	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70754	5206139054289	PLUG FOR LED TAPE ΦΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED	0.002Kg	1/100	10



2 CHANNELS	LED TYPE SMD 5050
-------------------	-----------------------------

VOLT 220V	WATT 14.4W	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	----------------------	--------------------------



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70706	5206139045058	PLUG FOR LED TAPE ΦΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED	0.096Kg	1/250	1



2 CHANNELS	LED TYPE SMD 5050
-------------------	-----------------------------

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70707	5206139035493	CONNECTOR FOR LED TAPE ΦΙΣ LED CONNECTOR	0.002Kg	1/1000	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70709	5206139036124	END CAP FOR TAPE LIGHT ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED	0.002Kg	1/1000	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70710	5206139036179	MOUNTING CLIP ΒΑΣΗ ΩΜΕΓΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED	0.001Kg	1/1000	1



Ο νέος τρόπος να μετακινούμαστε, ο νέος τρόπος να διασκεδάζουμε, είναι πλέον με Ηλεκτροκίνητα Οχήματα !

Ηλεκτρικά Scooters, Ηλεκτρικά Πατίνια και Ηλεκτρικά Ποδήλατα έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και μαζί τους έφεραν μια Νέα Φιλοσοφία, μια κουητούρα ευαισθητοποιημένη και φιλική προς το τόσο επιβαρυσμένο περιβάλλον μας !



VESPA



JS 2A



S4 EEC



LK 03



**M1
City**



X20 PRO



**H
X**



SEA - Scooter


από
20%

έως
40%

Δυνατότητα Ενιδότησης !

Αναλυτικές Πληροφορίες
& Τεχνικά Χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα μας
www.eurolamp.gr

- Γραμμικός Φωτισμός LED
- LED Linear Lighting



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Κατοικίες
- Εμπορικά Κέντρα
- Βιοτεχνικούς Χώρους
- Βιομηχανικούς Χώρους
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Stores
- Residences
- Shopping malls
- Business Areas
- Industrial Areas
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- λεπτό πλαίσιο αλουμινίου / slim aluminium frame
- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly



- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
- LINEAR RECESSED FIXTURE LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ DIMMING
AVAILABLE IN DIMMING MODE

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
VARIOUS COLORS



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70811	5207227109508	CORNER 2 CONNECTIONS METALLIC 90 BEAM ANGLE ΓΩΝΙΑ 2 ΕΠΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 90 ΜΟΙΡΩΝ	1/500	5
147-70812	5207227109515	ALUMINUM LINK 180 BEAM ANGLE ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ	1/500	5
147-70817	5207227123894	CAP ΤΑΠΑ	1/500	5



- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
- LINEAR RECESSED FIXTURE LIGHT

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	CUTTING DIMENSION	PACKING	MOQ
840-70300	5207227121579	18W	6500K	100 lm/w	600x65x35mm	600x52mm	1/1	1
840-70301	5207227121586	23W	6500K	100 lm/w	800x65x35mm	800x52mm	1/1	1
840-70302	5207227121593	30W	6500K	100 lm/w	1000x65x35mm	1000x52mm	1/1	1
840-70303	5207227121609	35W	6500K	100 lm/w	1200x65x35mm	1200x52mm	1/1	1
840-70304	5207227121616	44W	6500K	100 lm/w	1500x65x35mm	1500x52mm	1/1	1
840-70305	5207227121623	58W	6500K	100 lm/w	2000x65x35mm	2000x52mm	1/1	1
840-70306	5207227121630	24W	6500K	100 lm/w	600x65x35mm	600x52mm	1/1	1
840-70307	5207227121647	32W	6500K	100 lm/w	800x65x35mm	800x52mm	1/1	1
840-70308	5207227121654	40W	6500K	100 lm/w	1000x65x35mm	1000x52mm	1/1	1
840-70309	5207227121661	48W	6500K	100 lm/w	1200x65x35mm	1200x52mm	1/1	1
840-70310	5207227121678	60W	6500K	100 lm/w	1500x65x35mm	1500x52mm	1/1	1
840-70311	5207227121685	80W	6500K	100 lm/w	2000x65x35mm	2000x52mm	1/1	1

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	CUTTING DIMENSION	PACKING	MOQ
840-70320	5207227121692	18W	4000K	100 lm/w	600x65x35mm	600x52mm	1/1	1
840-70321	5207227121708	23W	4000K	100 lm/w	800x65x35mm	800x52mm	1/1	1
840-70322	5207227121715	30W	4000K	100 lm/w	1000x65x35mm	1000x52mm	1/1	1
840-70323	5207227121722	35W	4000K	100 lm/w	1200x65x35mm	1200x52mm	1/1	1
840-70324	5207227121739	44W	4000K	100 lm/w	1500x65x35mm	1500x52mm	1/1	1
840-70325	5207227121746	58W	4000K	100 lm/w	2000x65x35mm	2000x52mm	1/1	1
840-70326	5207227121753	24W	4000K	100 lm/w	600x65x35mm	600x52mm	1/1	1
840-70327	5207227121760	32W	4000K	100 lm/w	800x65x35mm	800x52mm	1/1	1
840-70328	5207227121777	40W	4000K	100 lm/w	1000x65x35mm	1000x52mm	1/1	1
840-70329	5207227121784	48W	4000K	100 lm/w	1200x65x35mm	1200x52mm	1/1	1
840-70330	5207227121791	60W	4000K	100 lm/w	1500x65x35mm	1500x52mm	1/1	1
840-70331	5207227121807	80W	4000K	100 lm/w	2000x65x35mm	2000x52mm	1/1	1

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	CUTTING DIMENSION	PACKING	MOQ
840-70340	5207227121814	18W	3000K	95 lm/w	600x65x35mm	600x52mm	1/1	1
840-70341	5207227121821	23W	3000K	95 lm/w	800x65x35mm	800x52mm	1/1	1
840-70342	5207227121838	30W	3000K	95 lm/w	1000x65x35mm	1000x52mm	1/1	1
840-70343	5207227121845	35W	3000K	95 lm/w	1200x65x35mm	1200x52mm	1/1	1
840-70344	5207227121852	44W	3000K	95 lm/w	1500x65x35mm	1500x52mm	1/1	1
840-70345	5207227121869	58W	3000K	95 lm/w	2000x65x35mm	2000x52mm	1/1	1
840-70346	5207227121876	24W	3000K	95 lm/w	600x65x35mm	600x52mm	1/1	1
840-70347	5207227121883	32W	3000K	95 lm/w	800x65x35mm	800x52mm	1/1	1
840-70348	5207227121890	40W	3000K	95 lm/w	1000x65x35mm	1000x52mm	1/1	1
840-70349	5207227121906	48W	3000K	95 lm/w	1200x65x35mm	1200x52mm	1/1	1
840-70350	5207227121913	60W	3000K	95 lm/w	1500x65x35mm	1500x52mm	1/1	1
840-70351	5207227121920	80W	3000K	95 lm/w	2000x65x35mm	2000x52mm	1/1	1

- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
- LINEAR SURFACE FIXTURE LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ LED
WITH INTEGRATED LED BOARD

SAMSUNG LED INVETRONIC DRIVER



ON-OFF
15.000

LIFETIME
50.000 hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.90

CRI
>80

START TIME
0.5 Sec

FLICKER FREE

CLASS II

2-3 m
INSTALLATION HEIGHT

OPERATING TEMPERATURE
+45°C
-20°C

Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

PRO

VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY CLASS

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE
110°

IP20

3 YEARS GUARANTEE

Brown Box PACKING

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70820	5207227109560	SUSPENDING WIRE 1m ΝΤΙΖΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑΤΟΣ 1m	1/100	1
147-70822	5207227124259	LIGHTING ACCESSORY POWER SUPPLY ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ	1/100	1





- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
- LINEAR SURFACE FIXTURE LIGHTS

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56800	5207227123573	20W	4000K	100 lm/w	600x50x57mm	0.950Kg	BLACK	1/6	1
145-56801	5207227123580	20W	3000K	95 lm/w	600x50x57mm	0.950Kg	BLACK	1/6	1
145-56802	5207227123597	30W	4000K	100 lm/w	900x50x57mm	1.430Kg	BLACK	1/6	1
145-56803	5207227123603	30W	3000K	95 lm/w	900x50x57mm	1.430Kg	BLACK	1/6	1
145-56804	5207227123610	40W	4000K	100 lm/w	1200x50x57mm	1.900Kg	BLACK	1/6	1
145-56805	5207227123627	40W	3000K	95 lm/w	1200x50x57mm	1.900Kg	BLACK	1/6	1
145-56806	5207227123634	50W	4000K	100 lm/w	1500x50x57mm	2.400Kg	BLACK	1/6	1
145-56807	5207227123641	50W	3000K	95 lm/w	1500x50x57mm	2.400Kg	BLACK	1/6	1



- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
- LINEAR FIXTURE LIGHTS SPECIAL ORDERS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ DIMMING
AVAILABLE IN DIMMING MODE

ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
VARIOUS COLORS



Nylon Bag
with sticker
PACKING

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70820	5207227109560	SUSPENDING WIRE 1m ΝΤΙΖΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑΤΟΣ 1m	1/100	1
147-70821	5207227123917	CAP ΤΑΠΑ	1/500	1



- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
- LINEAR FIXTURE LIGHTS SPECIAL ORDERS



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
840-70200	5207227121210	18W	6500K	100 lm/w	600x50x50mm	1/1	1
840-70201	5207227121227	23W	6500K	100 lm/w	800x50x50mm	1/1	1
840-70202	5207227121234	30W	6500K	100 lm/w	1000x50x50mm	1/1	1
840-70203	5207227121241	35W	6500K	100 lm/w	1200x50x50mm	1/1	1
840-70204	5207227121258	44W	6500K	100 lm/w	1500x50x50mm	1/1	1
840-70205	5207227121265	58W	6500K	100 lm/w	2000x50x50mm	1/1	1
840-70206	5207227121272	24W	6500K	100 lm/w	600x50x50mm	1/1	1
840-70207	5207227121289	32W	6500K	100 lm/w	800x50x50mm	1/1	1
840-70208	5207227121296	40W	6500K	100 lm/w	1000x50x50mm	1/1	1
840-70209	5207227121302	48W	6500K	100 lm/w	1200x50x50mm	1/1	1
840-70210	5207227121319	60W	6500K	100 lm/w	1500x50x50mm	1/1	1
840-70211	5207227121326	80W	6500K	100 lm/w	2000x50x50mm	1/1	1

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
840-70220	5207227121333	18W	4000K	100 lm/w	600x50x50mm	1/1	1
840-70221	5207227121340	23W	4000K	100 lm/w	800x50x50mm	1/1	1
840-70222	5207227121357	30W	4000K	100 lm/w	1000x50x50mm	1/1	1
840-70223	5207227121364	35W	4000K	100 lm/w	1200x50x50mm	1/1	1
840-70224	5207227121371	44W	4000K	100 lm/w	1500x50x50mm	1/1	1
840-70225	5207227121388	58W	4000K	100 lm/w	2000x50x50mm	1/1	1
840-70226	5207227121395	24W	4000K	100 lm/w	600x50x50mm	1/1	1
840-70227	5207227121418	32W	4000K	100 lm/w	800x50x50mm	1/1	1
840-70228	5207227121401	40W	4000K	100 lm/w	1000x50x50mm	1/1	1
840-70229	5207227121425	48W	4000K	100 lm/w	1200x50x50mm	1/1	1
840-70230	5207227121432	60W	4000K	100 lm/w	1500x50x50mm	1/1	1
840-70231	5207227121449	80W	4000K	100 lm/w	2000x50x50mm	1/1	1

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
840-70240	5207227121456	18W	3000K	95 lm/w	600x50x50mm	1/1	1
840-70241	5207227121463	23W	3000K	95 lm/w	800x50x50mm	1/1	1
840-70242	5207227121470	30W	3000K	95 lm/w	1000x50x50mm	1/1	1
840-70243	5207227121487	35W	3000K	95 lm/w	1200x50x50mm	1/1	1
840-70244	5207227121494	44W	3000K	95 lm/w	1500x50x50mm	1/1	1
840-70245	5207227121517	58W	3000K	95 lm/w	2000x50x50mm	1/1	1
840-70246	5207227121500	24W	3000K	95 lm/w	600x50x50mm	1/1	1
840-70247	5207227121524	32W	3000K	95 lm/w	800x50x50mm	1/1	1
840-70248	5207227121531	40W	3000K	95 lm/w	1000x50x50mm	1/1	1
840-70249	5207227121548	48W	3000K	95 lm/w	1200x50x50mm	1/1	1
840-70250	5207227121555	60W	3000K	95 lm/w	1500x50x50mm	1/1	1
840-70251	5207227121562	80W	3000K	95 lm/w	2000x50x50mm	1/1	1

- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΒΑΛ
- OVAL LINEAR SURFACE FIXTURE LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-70819	5207227123900	COVER ΤΑΠΑ	1/500	1
147-70820	5207227109560	SUSPENDING WIRE 1m ΝΤΙΖΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑΤΟΣ 1m	1/100	1



- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΒΑΛ
- OVAL LINEAR SURFACE FIXTURE LIGHTS

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
840-70560	5207227122293	18W	6500K	100 lm/w	∅60x600 mm	WHITE	1/1	1
840-70561	5207227122309	23W	6500K	100 lm/w	∅60x800 mm	WHITE	1/1	1
840-70562	5207227122316	30W	6500K	100 lm/w	∅60x1000 mm	WHITE	1/1	1
840-70563	5207227122323	35W	6500K	100 lm/w	∅60x1200 mm	WHITE	1/1	1
840-70564	5207227122330	44W	6500K	100 lm/w	∅60x1500 mm	WHITE	1/1	1
840-70565	5207227122347	58W	6500K	100 lm/w	∅60x2000 mm	WHITE	1/1	1
840-70566	5207227122354	24W	6500K	100 lm/w	∅60x600 mm	WHITE	1/1	1
840-70567	5207227122361	32W	6500K	100 lm/w	∅60x800 mm	WHITE	1/1	1
840-70568	5207227122378	40W	6500K	100 lm/w	∅60x1000 mm	WHITE	1/1	1
840-70569	5207227122385	48W	6500K	100 lm/w	∅60x1200 mm	WHITE	1/1	1
840-70570	5207227122392	60W	6500K	100 lm/w	∅60x1500 mm	WHITE	1/1	1
840-70571	5207227122408	80W	6500K	100 lm/w	∅60x2000 mm	WHITE	1/1	1

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
840-70580	5207227122415	18W	4000K	100 lm/w	∅60x600 mm	WHITE	1/1	1
840-70581	5207227122422	23W	4000K	100 lm/w	∅60x800 mm	WHITE	1/1	1
840-70582	5207227122439	30W	4000K	100 lm/w	∅60x1000 mm	WHITE	1/1	1
840-70583	5207227122446	35W	4000K	100 lm/w	∅60x1200 mm	WHITE	1/1	1
840-70584	5207227122453	44W	4000K	100 lm/w	∅60x1500 mm	WHITE	1/1	1
840-70585	5207227122460	58W	4000K	100 lm/w	∅60x2000 mm	WHITE	1/1	1
840-70586	5207227122477	24W	4000K	100 lm/w	∅60x600 mm	WHITE	1/1	1
840-70587	5207227122484	32W	4000K	100 lm/w	∅60x800 mm	WHITE	1/1	1
840-70588	5207227122491	40W	4000K	100 lm/w	∅60x1000 mm	WHITE	1/1	1
840-70589	5207227122507	48W	4000K	100 lm/w	∅60x1200 mm	WHITE	1/1	1
840-70590	5207227122514	60W	4000K	100 lm/w	∅60x1500 mm	WHITE	1/1	1
840-70591	5207227122521	80W	4000K	100 lm/w	∅60x2000 mm	WHITE	1/1	1

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
840-70600	5207227122538	18W	3000K	95 lm/w	∅60x600 mm	WHITE	1/1	1
840-70601	5207227122545	23W	3000K	95 lm/w	∅60x800 mm	WHITE	1/1	1
840-70602	5207227122552	30W	3000K	95 lm/w	∅60x1000 mm	WHITE	1/1	1
840-70603	5207227122569	35W	3000K	95 lm/w	∅60x1200 mm	WHITE	1/1	1
840-70604	5207227122576	44W	3000K	95 lm/w	∅60x1500 mm	WHITE	1/1	1
840-70605	5207227122583	58W	3000K	95 lm/w	∅60x2000 mm	WHITE	1/1	1
840-70606	5207227122590	24W	3000K	95 lm/w	∅60x600 mm	WHITE	1/1	1
840-70607	5207227122606	32W	3000K	95 lm/w	∅60x800 mm	WHITE	1/1	1
840-70608	5207227122613	40W	3000K	95 lm/w	∅60x1000 mm	WHITE	1/1	1
840-70609	5207227122620	48W	3000K	95 lm/w	∅60x1200 mm	WHITE	1/1	1
840-70610	5207227122637	60W	3000K	95 lm/w	∅60x1500 mm	WHITE	1/1	1
840-70611	5207227122644	80W	3000K	95 lm/w	∅60x2000 mm	WHITE	1/1	1


- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ NICKEL MAT
- LINEAR SURFACE FIXTURE LIGHTS NICKEL MAT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

NICKEL MAT



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ DIMMING
AVAILABLE IN DIMMING MODE



VOLT
220-240V
50/60Hz

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE
110°

IP20

2 YEARS GUARANTEE



Nylon Bag with sticker PACKING

ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	FLICKER FREE	CLASS II	INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE
15.000	30.000 hr	SMD 2835	>0.90	>80	0.5 Sec	FLICKER FREE	CLASS II	2-3 m	+45°C -20°C



- ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ NICKEL MAT
- LINEAR SURFACE FIXTURE LIGHTS NICKEL MAT



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
840-70500	5207227121937	18W	6500K	100 lm/w	600x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70501	5207227121944	23W	6500K	100 lm/w	800x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70502	5207227121951	30W	6500K	100 lm/w	1000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70503	5207227121968	35W	6500K	100 lm/w	1200x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70504	5207227121975	44W	6500K	100 lm/w	1500x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70505	5207227121982	58W	6500K	100 lm/w	2000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70506	5207227121999	24W	6500K	100 lm/w	600x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70507	5207227122002	32W	6500K	100 lm/w	800x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70508	5207227122019	40W	6500K	100 lm/w	1000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70509	5207227122026	48W	6500K	100 lm/w	1200x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70510	5207227122033	60W	6500K	100 lm/w	1500x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70511	5207227122040	80W	6500K	100 lm/w	2000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	PACKING	PACKING	MOQ
840-70520	5207227122057	18W	4000K	100 lm/w	600x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70521	5207227122064	23W	4000K	100 lm/w	800x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70522	5207227122071	30W	4000K	100 lm/w	1000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70523	5207227122088	35W	4000K	100 lm/w	1200x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70524	5207227122095	44W	4000K	100 lm/w	1500x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70525	5207227122101	58W	4000K	100 lm/w	2000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70526	5207227122118	24W	4000K	100 lm/w	600x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70527	5207227122125	32W	4000K	100 lm/w	800x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70528	5207227122132	40W	4000K	100 lm/w	1000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70529	5207227122149	48W	4000K	100 lm/w	1200x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70530	5207227122156	60W	4000K	100 lm/w	1500x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70531	5207227122163	80W	4000K	100 lm/w	2000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMENS / WATT	DIMENSIONS	PACKING	PACKING	MOQ
840-70540	5207227122170	18W	3000K	95 lm/w	600x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70541	5207227122187	23W	3000K	95 lm/w	800x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70542	5207227122194	30W	3000K	95 lm/w	1000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70543	5207227122200	35W	3000K	95 lm/w	1200x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70544	5207227122217	44W	3000K	95 lm/w	1500x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70545	5207227122224	58W	3000K	95 lm/w	2000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70546	5207227122231	24W	3000K	95 lm/w	600x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70547	5207227122248	32W	3000K	95 lm/w	800x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70548	5207227122255	40W	3000K	95 lm/w	1000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70549	5207227122262	48W	3000K	95 lm/w	1200x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70550	5207227122279	60W	3000K	95 lm/w	1500x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1
840-70551	5207227122286	80W	3000K	95 lm/w	2000x50x75mm	NICKEL MAT	1/1	1

- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
- LINEAR LIGHT FIXTURES ACCESSORIES



	15x2x100mm					
	147-70781	5207227017346	ALUMINUM LINK STRAIGHT A5075 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ A5075	0,020 kg	1/3000	MOQ 1
	150x75x150mm					
	147-70782	5207227017360	ANGLE ALUMINUM A5075 ΓΩΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A5075	0,210 kg	1/30	MOQ 1
	250x125x75mm					
	147-70783	5207227017384	T-SHAPE ALUMINUM A5075 ΤΑΦ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A5075	0,260 kg	1/20	MOQ 1
	250x250x75mm					
	147-70784	5207227017407	ALUMINUM CROSS A5075 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A5075	0,290 kg	1/20	MOQ 1
	50x2x75mm					
	147-70785	5207227017421	CAP ALUMINUM A5075 ΤΑΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A5075	0,002 kg	1/1000	MOQ 1
	20x10x30mm					
	147-70786	5207227017445	EXTERNAL FITTING FOOT BASE ALUMINUM A5075 ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A5075	0,001 kg	1/1000	MOQ 1
	25x30x40mm					
	147-70787	5207227017469	FOOT BASE FIXING SUSPENSION ALUMINUM A5075 ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A5075	0,010 kg	1/500	MOQ 1
	1.5x1.5x2000mm					
	147-70788	5207227017483	SUSPENDING WIRE PENDANT INSTALLATION A5075 ΝΤΙΖΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ A5075	0,050 kg	1/400	MOQ 1

- Επαγγελματικός Φωτισμός
Εσωτερικού Χώρου

- Professional Lighting
Indoor Use



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Κατοικίες
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:


- Stores
- Residences
- Shopping malls
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- λεπτό πλαίσιο αλουμινίου / slim aluminium frame
- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ
- SPOT RECESSED FIXED


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**



CODE	BARCODE	VOLT	TYPE	COLOR	PACKING	MOQ
147-52510	5207227030864	220-240V	GU10	WHITE	1/100	5
147-52511	5207227125584	220-240V	GU10	BLACK	1/100	5
147-52513	5207227030888	220-240V	GU10	NICKEL SATIN	1/100	5
147-55610	5206139300102	12V	G5.3	WHITE	5/100	5
147-55617	5207227060243	12V	G5.3	BLACK	5/100	5
147-55611	5206139300119	12V	G5.3	GOLD	5/100	5
147-55612	5206139300126	12V	G5.3	NICKEL	5/100	5
147-55613	5206139300133	12V	G5.3	NICKEL SATIN	5/100	5
147-55614	5206139300140	12V	G5.3	GOLD SATIN	5/100	5
147-55615	5206139300157	12V	G5.3	ANTIQUE BRONZE	5/100	5
147-55616	5206139300164	12V	G5.3	ANTIQUE COPPER	5/100	5

- ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΙΝΗΤΑ
- SPOT RECESSED MOVABLE


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**



CODE	BARCODE	VOLT	TYPE	COLOR	PACKING	MOQ
147-52520	5207227030901	220-240V	GU10	WHITE	1/100	5
147-52521	5207227125607	220-240V	GU10	BLACK	1/100	5
147-52523	5207227030925	220-240V	GU10	NICKEL SATIN	1/100	5
147-55620	5206139300201	12V	G5.3	BLACK	5/100	5
147-55621	5206139300218	12V	G5.3	WHITE	5/100	5
147-55622	5206139300225	12V	G5.3	GOLD	5/100	5
147-55623	5206139300232	12V	G5.3	NICKEL	5/100	5
147-55624	5206139300249	12V	G5.3	NICKEL SATIN	5/100	5
147-55625	5206139300256	12V	G5.3	GOLD SATIN	5/100	5
147-55626	5206139300263	12V	G5.3	ANTIQUE BRONZE	5/100	5
147-55627	5206139300270	12V	G5.3	ANTIQUE COPPER	5/100	5

- ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ
- SPOT RECESSED FIXED



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**



CODE	BARCODE	VOLT	TYPE	COLOR	PACKING	MOQ
147-52630	5207227059612	12V	G5.3	WHITE	5/100	5
147-52631	5207227059636	12V	G5.3	BLACK	5/100	5
147-52632	5207227072277	12V	G5.3	NICKEL SATIN	5/100	5

- ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΙΝΗΤΑ
- SPOT RECESSED MOVABLE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**



CODE	BARCODE	VOLT	TYPE	COLOR	PACKING	MOQ
147-52640	5207227059674	12V	G5.3	WHITE	5/100	5
147-52641	5207227059698	12V	G5.3	BLACK	5/100	5
147-52642	5207227072284	12V	G5.3	NICKEL SATIN	5/100	5




- ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ
- SPOT RECESSED FIXED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



CODE	BARCODE	VOLT	TYPE	COLOR	PACKING	MOQ
147-52100	5207227019159	220-240V	GU10	WHITE	1/100	2
147-52101	5207227019173	220-240V	GU10	SATIN	1/100	2




CODE	BARCODE	VOLT	TYPE	COLOR	PACKING	MOQ
147-52110	5206139305107	220-240V	GU10	WHITE	1/100	2
147-52111	5206139305114	220-240V	GU10	SATIN	1/100	2



• Επαγγελματικός Φωτισμός
Γύψινα Φωτιστικά Εσωτερικού Χώρου

• Professional Lighting
Plaster Lights Indoor Use



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Κατοικίες
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Stores
- Residences
- Shopping malls
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities



Πλεονεκτήματα / Advantages

- ιδανικά για οικιακή χρήση / ideal for domestic use
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly



- ΓΥΨΙΝΑ ΣΠΟΤ
- PLASTER SPOTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΨΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTER**


TYPE GU10	MAX WATT LED 6W	OPERATING TEMPERATURE +70°C -20°C	IP20	3 YEARS GUARANTEE
---------------------	---------------------------------	--	------	-------------------------




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53201	5207227067709	SPOT PLASTER SINGLE ROUND ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	0.280Kg	1/30	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53205	5207227067785	SPOT PLASTER SINGLE ROUND ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ	0.190Kg	1/30	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53204	5207227067761	SPOT PLASTER SINGLE SQUARE ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	0.400Kg	1/30	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53200	5207227067686	SPOT PLASTER SINGLE SQUARE ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	0.300Kg	1/30	1

- ΓΥΨΙΝΑ ΣΠΟΤ
- PLASTER SPOTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΥΨΟΣ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTER

TYPE
GU10

MAX
WATT
LED
6W

OPERATING
TEMPERATURE
+70°C
-20°C


IP20

3
YEARS
GUARANTEE

White Box
with Sticker
PACKING




123x123mm
CUTTING
DIMENSION



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53202	5207227067723	SPOT PLASTER SINGLE SQUARE ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	0.620Kg	1/24	1




217x120mm
CUTTING
DIMENSION



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53203	5207227067747	SPOT PLASTER SINGLE SQUARE ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΜΟΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	1.340Kg	1/12	1



253x138mm
CUTTING
DIMENSION



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53206	5207227067808	SPOT PLASTER DOUBLE SQUARE INDIRECT LIGHTING ΣΠΟΤ ΓΥΨΙΝΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.590Kg	1/6	1

- ΓΥΨΙΝΑ ΣΠΟΤ
- PLASTER SPOTS


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΨΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTER**

PRO	TYPE LED CREE	VOLT 220-240V 50/60Hz	F ENERGY CLASS	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 110°	IP20	2 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 15.000	LIFETIME 30.000 hr	LED TYPE XP-E	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	FLICKER FREE	OPERATING TEMPERATURE +70°C -20°C


White Box
with Sticker
PACKING




300x163mm
CUTTING
DIMENSION



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	AMPERAGE	LUMEN / WATT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53208	5207227067846	1W	3000K	350mA	80 lm/watt	1.560kg	1/6	1



363x133mm
CUTTING
DIMENSION




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	AMPERAGE	LUMEN / WATT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53207	5207227067822	1W	3000K	350mA	80 lm/watt	1.520kg	1/6	1



WALL LIGHT
ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ



Ø158mm
CUTTING
DIAMETER



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	AMPERAGE	LUMEN / WATT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53305	5207227067969	2x3W	3000K	300mA	85 lm/watt	0.650kg	1/6	1

- ΓΥΨΙΝΕΣ ΑΠΛΙΚΕΣ
- PLASTER WALL LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΥΨΟΣ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTER



TYPE
G9

MAX
WATT
LED
6W



OPERATING
TEMPERATURE
+70°C
-20°C

IP20



3
YEARS
GUARANTEE



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53300	5207227067860	WALL LIGHT OVAL MEDIUM ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ ΜΕΔΙΟΜ	1.230Kg	1/12	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53301	5207227067884	WALL LIGHT CUBE ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΥΒΟΣ	1.510Kg	1/8	1





CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53302	5207227067907	WALL LIGHT OVAL MEDIUM ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ ΜΕΔΙΟΜ	0.670Kg	1/6	1



x2

MAX
WATT
LED
6W



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53303	5207227067921	WALL LIGHT OVAL LARGE ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ LARGE	1.330Kg	1/6	1

- ΓΥΨΙΝΕΣ ΑΠΛΙΚΕΣ
- PLASTER WALL LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΨΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTER**

**MAX
WATT
LED
6W**

OPERATING
TEMPERATURE
+70°C
-20°C



IP20

**3
YEARS
GUARANTEE**

**White Box
with Sticker
PACKING**




**TYPE
G9**




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53304	5207227067945	WALL LIGHT PLASTER OVAL SMALL ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ SMALL ΓΥΨΙΝΗ	0.700Kg	1/8	1




**TYPE
E14**




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53306	5207227067983	WALL LIGHT PLASTER ROUND $\phi 165\text{mm}$ ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΥΨΙΝΗ $\phi 165\text{mm}$	1.340Kg	1/8	1




**TYPE
E14**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53307	5207227068003	WALL LIGHT PLASTER OVAL ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ ΓΥΨΙΝΗ	1.390Kg	1/9	1



**TYPE
E14**





CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53308	5207227068027	WALL LIGHT PLASTER OVAL ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ ΓΥΨΙΝΗ	0.980Kg	1/6	1

- ΓΥΨΙΝΕΣ ΑΠΛΙΚΕΣ
- PLASTER WALL LIGHTS



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΓΥΨΟΣ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTER

x2


TYPE GU10	MAX WATT LED 6W	OPERATING TEMPERATURE +70°C -20°C	IP20	3 YEARS GUARANTEE	
--------------	--------------------------	--	------	-------------------------	---



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53310	5207227068065	WALL LIGHT PLASTER UP-DOWN ROUND ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ UP-DOWN ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΓΥΨΙΝΗ	1.690Kg	1/6	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53311	5207227068089	WALL LIGHT PLASTER UP-DOWN SQUARE ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ UP-DOWN ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	1.720Kg	1/6	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53313	5207227068126	WALL LIGHT PLASTER UP-DOWN ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ UP-DOWN ΓΥΨΙΝΗ	1.710Kg	1/6	1

- ΓΥΨΙΝΕΣ ΑΠΛΙΚΕΣ
- PLASTER WALL LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΨΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTER**


**MAX
WATT
LED
6W**

OPERATING
TEMPERATURE
+70°C
-20°C


IP20

**3
YEARS
GUARANTEE**

**White Box
with Sticker
PACKING**



**TYPE
G9**




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53309	5207227068041	WALL LIGHT PLASTER OVAL PERFORATED ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΥΨΙΝΗ	0.900Kg	1/8	1



x2

**MAX
WATT
LED
6W**


**TYPE
E14**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53312	5207227068102	WALL LIGHT PLASTER UP-DOWN PERFORATED ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ UP-DOWN ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	1.150Kg	1/6	1




**TYPE
E14**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-53314	5207227068140	WALL LIGHT PLASTER OVAL ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΟΒΑΛ ΓΥΨΙΝΗ	1.410Kg	1/4	1

- Επαγγελματικός Φωτισμός Σποτ Ράγας LED

- Professional Lighting LED Track Lights



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Κατοικίες
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Stores
- Residences
- Shopping malls
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- ιδανικά για οικιακή χρήση / ideal for domestic use
- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ
- SPOT LIGHT RECESSED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

PLUS

VOLT 230V 50/60Hz	G ENERGY CLASS	AMPERAGE 250 mA	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 24°	IP20	2 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 15.000	LIFETIME 50.000 hr	LED TYPE COB CREE	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	FLICKER FREE
kg 1.200	INSTALLATION HEIGHT 3-4 m	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C				

White Box with Sticker PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: **4000K**

NEW PRODUCT

100mm

84mm

Ø85mm CUTTING DIAMETER

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	DIMENSION	COLOR	PACKING	MOQ
145-59801	5207227151132	12W	4000K	85 lm/watt	100x100x84mm	WHITE	1/20	1
145-59802	5207227151149	12W	4000K	85 lm/watt	100x100x84mm	BLACK	1/20	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PC

PRO

VOLT 220-240V 50/60Hz	E ENERGY CLASS	AMPERAGE 265 mA	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 24°	IP20	2 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 10.000	LIFETIME 25.000 hr	LED TYPE SMD 3030	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	FLICKER FREE
kg 0.500	INSTALLATION HEIGHT 3-5 m	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C				

White Box with Sticker PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: **4000K**

350x65mm CUTTING DIMENSION

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-55092	145-59800*	5207227061660	12W	4000K	90 lm/watt	361x40x85mm	WHITE/BLACK	1/20	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES

- ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΠΟΤ / ΡΑΓΑ
- MAGNETIC SPOT / TRACK LIGHTS



* Ιδανικά για Επαγγελματικούς χώρους

* Ideal for Commercial use

- ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ
- MAGNETIC TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	FLICKER FREE	INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE
15.000	50.000 hr	SMD	>0.50	>80	0.5 Sec	FLICKER FREE	3-4 m	+45°C -20°C



145-59932



145-59933



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	AMPERAGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59932	5207227151552	6W	4000K	80 lm/watt	150mA	115x24x135mm	0.230 kg	1/30	1
145-59933	5207227151569	12W	4000K	80 lm/watt	250mA	230x24x135mm	0.450 kg	1/30	1

- ΣΠΟΤ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ
- LINEAR MAGNETIC TRACK LIGHT



ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	FLICKER FREE	INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE
15.000	50.000 hr	SMD 2835	>0.50	>80	0.5 Sec	FLICKER FREE	3-4 m	+45°C -20°C



145-59950



145-59952
145-59953



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	AMPERAGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59950	5207227151507	20W	4000K	80 lm/watt	400mA	600x22x40mm	0.300 kg	1/50	1
145-59952	5207227151514	18W	4000K	80 lm/watt	350mA	320x22x40mm	0.180 kg	1/50	1
145-59953	5207227151521	24W	4000K	80 lm/watt	500mA	433x22x40mm	0.240 kg	1/50	1

- ΣΠΟΤ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ
- MAGNETIC TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



VOLT
48V DC

F
ENERGY CLASS

BEAM ANGLE
24°

IP20

3 YEARS GUARANTEE



Brown Box with Sticker PACKING

ON-OFF 15.000	LIFETIME 50.000 hr	LED TYPE COB	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	FLICKER FREE	3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C
-------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------------------	--




Available in:

4000K

145-59940



145-59941



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	AMPERAGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59940	5207227151576	10W	4000K	80 lm/watt	200mA	300x50x50mm	0.200 kg	1/30	1
145-59941	5207227151583	7W	4000K	80 lm/watt	150mA	110x22x40mm	0.240 kg	1/30	1



VOLT
48V DC

F
ENERGY CLASS

BEAM ANGLE
24°

IP20

3 YEARS GUARANTEE



White Box with Sticker PACKING

ON-OFF 15.000	LIFETIME 50.000 hr	LED TYPE COB	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	FLICKER FREE	3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C
-------------------------	------------------------------	------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------	---------------------	-------------------------------------	--



Available in:

4000K



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	AMPERAGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59930	5207227151538	12W	4000K	80 lm/watt	250mA	145x50x50mm	0.340 kg	1/30	1
145-59931	5207227151545	18W	4000K	80 lm/watt	350mA	145x50x50mm	0.340 kg	1/30	1

- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- TRACK LIGHT ACCESSORIES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PVC
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PVC



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59900	5207227157165	ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1m ΜΑΥΡΗ RECESSED MAGNETIC TRACK 1m BLACK	1.200Kg	1/5	1
145-59901	5207227151590	ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 2m ΜΑΥΡΗ RECESSED MAGNETIC TRACK 2m BLACK	2.400Kg	1/5	1
145-59902	5207227157172	ΡΑΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 1m ΜΑΥΡΗ PENDANT & SURFACE MAGNETIC TRACK 1m BLACK	0.920Kg	1/9	1
145-59903	5207227151606	ΡΑΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 2m ΜΑΥΡΗ PENDANT & SURFACE MAGNETIC TRACK 1m BLACK	1.850Kg	1/9	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59904	5207227151613	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ ΜΑΥΡΗ* INPUT POWER CONNECTOR FOR MAGNETIC TRACK*	0.080Kg	1/100	1
145-59905	5207227151620	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ FLEXIBLE ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΑΥΡΟΣ FLEXIBLE POWER CONNECTOR FOR MAGNETIC TRACK BLACK	0.080Kg	1/100	1

*απαιτείται τροφοδοσία 48V / power 48V is required



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59907	5207227151637	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 100W 48V DC ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΑΥΡΗ DRIVER 100W 48V DC OF MAGNETIC TRACK BLACK	0.250Kg	1/50	1
145-59908	5207227151644	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 200W 48V DC ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ΜΑΥΡΗ DRIVER 200W 48V DC OF MAGNETIC TRACK BLACK	0.370Kg	1/30	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59910	5207227151651	ΓΩΝΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 90 STL-RLC01 ΜΑΥΡΗ RECESSED CORNER FOR MAGNETIC TRACK 90 STL-RLC01	0.120Kg	1/30	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59911	5207227151668	ΓΩΝΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 90 STL-RLC02 ΜΑΥΡΗ RECESSED CORNER FOR MAGNETIC TRACK 90 STL-RLC02	0.120Kg	1/30	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59912	5207227151675	ΓΩΝΙΑ ΧΩΝΕΥΤΗ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 90 STL-RLC03 ΜΑΥΡΗ RECESSED CORNER FOR MAGNETIC TRACK 90 STL-RLC03	0.120Kg	1/30	1


CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59913	5207227151682	ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 90 STL-SLC02 ΜΑΥΡΗ SURFACE CORNER FOR MAGNETIC TRACK 90 STL-SLC02 BLACK	0.120Kg	1/30	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59914	5207227151699	ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ 90 STL-SLC01 ΜΑΥΡΗ SURFACE CORNER FOR MAGNETIC TRACK 90 STL-SLC01 BLACK	0.120Kg	1/30	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59915	5207227151705	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ STL-RA CONJUNCTION STRAIGHT RECESSED MAGNETIC TRACK STL-RA	0.010Kg	1/100	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59916	5207227151712	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ STL-SA CONJUNCTION STRAIGHT SURFACE MAGNETIC TRACK STL-SA	0.020Kg	1/100	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59917	5207227151729	ΝΤΙΖΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ STL-SAB ΜΑΥΡΟΣ SUSPENDING WIRE TRACK STL-SAB BLACK	0.150Kg	1/100	1



- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT




- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



Ø75x160mm

LINES
4



VOLT 220-240V 50/60Hz	F ENERGY CLASS	AMPERAGE 220 mA	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 24°	IP20	2 YEARS GUARANTEE
-----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	------	-------------------------


ON-OFF 10.000	LIFETIME 15,000 hr	LED TYPE COB 1919	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	CLASS I	3-5 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C
------------------	--------------------------	----------------------	-------------	------------	--------------------------	---------	------------------------------------	--



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55000	145-59300*	5206139009227	20W	4000K	85 lm/watt	0.650kg	WHITE	1/24	1
145-55001	145-59301*	5207227061554	20W	4000K	85 lm/watt	0.650kg	BLACK	1/24	1
145-55007	145-59302*	5207227061585	20W	3000K	85 lm/watt	0.650kg	WHITE	1/20	1
145-55008	145-59303*	5207227061608	20W	3000K	85 lm/watt	0.650kg	BLACK	1/20	1

Ø84x160mm

LINES
4



VOLT 220-240V 50/60Hz	F ENERGY CLASS	AMPERAGE 300 mA	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 24°	IP20	2 YEARS GUARANTEE
-----------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	----------------------	------	-------------------------

ON-OFF 10.000	LIFETIME 15,000 hr	LED TYPE COB 1919	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	CLASS I	3-5 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C
------------------	--------------------------	----------------------	-------------	------------	--------------------------	---------	------------------------------------	--



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55002	145-59304*	5207227061585	30W	4000K	85 lm/watt	0.840kg	WHITE	1/20	1
145-55003	145-59305*	5207227061608	30W	4000K	85 lm/watt	0.840kg	BLACK	1/20	1
145-55009	145-59306*	5207227159022	30W	3000K	85 lm/watt	0.840kg	WHITE	1/20	1
145-55010	145-59307*	5207227159046	30W	3000K	85 lm/watt	0.840kg	BLACK	1/20	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES


- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**



Ø100x196x156.5mm

LINES
4




PLUS	VOLT 100-265V 50/60Hz	F ENERGY CLASS	AMPERAGE 700 mA	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 38°	IP20	2 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 15.000	LIFETIME 30.000 hr	LED TYPE COB 1919	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	3-5 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55034	145-59315*	5207227013850	30W	4000K	90 lm/watt	0.900kg	WHITE	1/10	1
145-55035	145-59316*	5207227013874	30W	4000K	90 lm/watt	0.900kg	BLACK	1/10	1

Ø100x150x210mm

LINES
4



 PLUS LIGHT	VOLT 170-265V 50/60Hz	F ENERGY CLASS	AMPERAGE 270 mA	 NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 35°	 IP20	 YEARS GUARANTEE
LIFETIME 50,000 hr	LED TYPE COB 1919	PF >0.50	CRI >80	 START TIME 0.5 Sec	 FLICKER FREE	 3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE  +45°C -20°C



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55004	145-59310*	5207227067365	30W	4000K	85 lm/watt	1.250kg	WHITE	1/12	1
145-55005	145-59311*	5207227067457	30W	4000K	85 lm/watt	1.250kg	BLACK	1/12	1

- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



NEW
PRODUCT

Ø196x196x173mm

LINES
4



PLUS

VOLT 230V 50/60Hz	G ENERGY CLASS	AMPERAGE 450 mA	 NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 120°	 IP20	 2 YEARS GUARANTEE
LED TYPE SMD 2835	PF >0.50	CRI >80	 START TIME 0.5 Sec	 FLICKER FREE	 3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE  +45°C -20°C

White Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-59400	5207227150999	18W	4000K	85 lm/watt	1.450kg	WHITE	1/20	1
145-59401	5207227151002	18W	4000K	85 lm/watt	1.450kg	BLACK	1/20	1
145-59402	5207227151019	18W	3000K	85 lm/watt	1.450kg	WHITE	1/20	1
145-59403	5207227151026	18W	3000K	85 lm/watt	1.450kg	BLACK	1/20	1

NEW
PRODUCT

Ø196x196x131mm

LINES
4



PLUS

	VOLT 230V 50/60Hz	G ENERGY CLASS	AMPERAGE 450 mA	 NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 120°	 IP20	 2 YEARS GUARANTEE	
ON-OFF 15.000	LIFETIME 50.000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.50	CRI >80	 START TIME 0.5 Sec	 FLICKER FREE	 3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE  +45°C -20°C

White Box
with Sticker
PACKING


CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-59404	5207227151033	18W	4000K	85 lm/watt	1.700kg	WHITE	1/16	1
145-59405	5207227151040	18W	4000K	85 lm/watt	1.700kg	BLACK	1/16	1
145-59406	5207227151057	18W	3000K	85 lm/watt	1.700kg	WHITE	1/16	1
145-59407	5207227151064	18W	3000K	85 lm/watt	1.700kg	BLACK	1/16	1

- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**



Ø160x160x89mm



VOLT
230V
50/60Hz

G
ENERGY
CLASS

AMPERAGE
450
mA

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE
120°

IP20

2 YEARS
GUARANTEE



ON-OFF 15.000	LIFETIME 50,000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	FLICKER FREE	3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C
-------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------	---------------------	--	--

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-59408	5207227151071	18W	4000K	85 lm/watt	1.630kg	WHITE	1/20	1
145-59409	5207227151088	18W	4000K	85 lm/watt	1.630kg	BLACK	1/20	1
145-59410	5207227151095	18W	3000K	85 lm/watt	1.630kg	WHITE	1/20	1
145-59411	5207227151101	18W	3000K	85 lm/watt	1.630kg	BLACK	1/20	1




- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**



Ø90x260mm

LINES
4



PRO	VOLT 220-240V 50/60Hz	F ENERGY CLASS	AMPERAGE 700 mA	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 38°	IP20	2 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 15000	LIFETIME 25.000 hr	LED TYPE COB 1919	PF >0.90	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55044	145-59312*	5207227016042	30W	4000K	90 lm/watt	0.900kg	WHITE	1/15	1
145-55045	145-59313*	5207227016066	30W	4000K	90 lm/watt	0.900kg	BLACK	1/15	1



Ø233x83x83mm

PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**




OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55046	145-59314*	5207227016080	BLIND FOR SPOT LIGHT 145-55044 / 55045 BLACK ΠΕΡΣΙΔΑ ΓΙΑ ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ 145-55044 / 55045 ΜΑΥΡΟ	0.340Kg	1/30	1

PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**



Ø120x200x150mm

LINES
4



PLUS	MAX WATT LED 15W	0.650 kg	3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
-------------	-------------------------------------	---------------------	--	--	-------------	----------------------------------



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	TYPE	COLOR	PACKING	MOQ
145-55032	145-59380*	5206139079398	E27 / PAR30	BLACK	1/24	1
145-55033	145-59381*	5206139079381	E27 / PAR30	WHITE	1/24	1


*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES

- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



LINES
4




350°
90°



WITH ADJUSTABLE
LIGHT ANGLE

ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΓΩΝΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ



VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

AMPERAGE
700
mA

NOT
DIMMABLE

BEAM
ANGLE
20°-60°

IP20

2
YEARS
GUARANTEE



ON-OFF
10000

LIFETIME
30,000
hr

LED TYPE
COB 1919

PF
>0.90

CRI
>80

START
TIME
0.5 Sec

5m
INSTALLATION
HEIGHT

OPERATING
TEMPERATURE
+45°C
-20°C

White Box
with Sticker
PACKING

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55030*	145-59350	5207227071997	30W	3000/4000/6000K	90 lm/watt	0.950kg	WHITE	1/8	1
145-55031*	145-59351	5207227072000	30W	3000/4000/6000K	90 lm/watt	0.950kg	BLACK	1/15	1



- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ
- LINEAR LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PC**



567x42x63mm

145-59602
145-59603



1122x42x63mm

145-59604
145-59605



VOLT
230V
50/60Hz

G
ENERGY
CLASS

AMPERAGE
600
mA

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE
120°

IP20

2 YEARS
GUARANTEE

ON-OFF
15.000

LIFETIME
50.000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.50

CRI
>80

START TIME
0.5 Sec

FLICKER FREE


3-4 m
INSTALLATION
HEIGHT

OPERATING TEMPERATURE
+45°C
-20°C



White Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-59602	5207227151170	24W	4000K	85 lm/watt	1.600kg	WHITE	1/10	1
145-59603	5207227151187	24W	4000K	85 lm/watt	1.600kg	BLACK	1/10	1
145-59604	5207227151194	48W	4000K	85 lm/watt	3.200kg	WHITE	1/8	1
145-59605	5207227151200	48W	4000K	85 lm/watt	3.200kg	BLACK	1/8	1



- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED ΓΡΑΜΜΙΚΟ
- LINEAR LED TRACK LIGHT


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PC



LINES
4

145-55090

145-55090



495x33x58mm



VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

AMPERAGE
60 mA
100 mA*

NOT
DIMMABLE

IP20

2
YEARS
GUARANTEE



ON-OFF
10000

LIFETIME
25,000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.50

CRI
>80

START
TIME
0.5 Sec

FLICKER
FREE

3-5
m
INSTALLATION
HEIGHT

OPERATING
TEMPERATURE
+45°C
-20°C

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	BEAM ANGLE	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55090	145-59600*	5207227061622	15W	4000K	24°	90 lm/watt	0.425 kg	WHITE/BLACK	1/20	1
145-55091*	145-59601*	5207227061646	20W	4000K	100°	90 lm/watt	0.480 kg	WHITE	1/20	1


*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES



- ΑΙΞΣΟΥΑΡ ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΡΑΓΑΣ LED
- RECESSED TRACK LIGHT ACCESSORIES



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PVC**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59240	5207227151330	ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΛΕΥΚΗ RAIL RECESSED 4 LINES 1m WHITE	0.910Kg	1/8	1
145-59241	5207227151347	ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 2m ΛΕΥΚΗ RAIL RECESSED 4 LINES 2m WHITE	1.860Kg	1/8	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59242	5207227151354	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 220V ΛΕΥΚΗ POWER RAIL RECESSED 4 LINES 220V WHITE	0.060Kg	1/50	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59243	5207227151361	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ CONJUNCTION RAIL RECESSED 4 LINES STRAIGHT	0.025Kg	1/500	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59245	5207227151378	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ 90° CONJUNCTION RAIL RECESSED 4 LINES ANGLE 90°	0.110Kg	1/50	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59246	5207227151385	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΑΦ ΛΕΥΚΟΣ CONJUNCTION RAIL RECESSED 4 LINES TYPE "T" WHITE	0.163Kg	1/25	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59247	5207227151392	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ CONJUNCTION RAIL RECESSED 4 LINES TYPE "CROSS"	0.210Kg	1/25	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59248	5207227151408	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΥΚΟ RAIL RECESSED 4 LINES TERMINAL WHITE	0.008Kg	1/500	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59249	5207227151415	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ACCESSORIE SUPPORTING FOR RECESSED RAIL 4 LINES	0.010Kg	1/500	1



- ΑΙΞΣΟΥΑΡ ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΡΑΓΑΣ LED
- RECESSED TRACK LIGHT ACCESSORIES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PVC**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59250	5207227151422	ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΜΑΥΡΗ RAIL RECESSED 4 LINES 1m BLACK	0.910Kg	1/8	1
145-59251	5207227151439	ΡΑΓΑ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 2m ΜΑΥΡΗ RAIL RECESSED 4 LINES 2m BLACK	1.860Kg	1/8	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59252	5207227151446	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 220V ΜΑΥΡΗ POWER RAIL RECESSED 4 LINES 220V BLACK	0.060Kg	1/50	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59253	5207227151453	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ CONJUNCTION RAIL RECESSED 4 LINES STRAIGHT	0.025Kg	1/500	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59255	5207227151460	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ 90° CONJUNCTION RAIL RECESSED 4 LINES ANGLE 90°	0.110Kg	1/50	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59256	5207227151477	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΑΦ ΜΑΥΡΟΣ CONJUNCTION RAIL RECESSED 4 LINES TYPE "T" BLACK	0.163Kg	1/25	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59257	5207227151484	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ CONJUNCTION RAIL RECESSED 4 LINES TYPE "CROSS"	0.210Kg	1/25	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59258	5207227151491	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΑΥΡΟ RAIL RECESSED 4 LINES TERMINAL BLACK	0.008Kg	1/500	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59249	5207227151415	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ACCESSORIE SUPPORTING FOR RECESSED RAIL 4 LINES	0.010Kg	1/500	1

- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ LED
- SURFACE TRACK LIGHT ACCESSORIES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PVC**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55160	5206139087461	ΡΑΓΑ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΛΕΥΚΗ RAIL UNIVERSAL 1m WHITE	0.820Kg	1/20	1
145-55162	5206139087614	ΡΑΓΑ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 2m ΛΕΥΚΗ RAIL UNIVERSAL 2m WHITE	1.642Kg	1/10	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55164	5206139087393	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ POWER RAIL UNIVERSAL WHITE	0.057Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55166	5206139087430	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL STRAIGHT WHITE	0.028Kg	1/100	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55168	5206139087607	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ "L" FLEXIBLE L-SHAPE CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL WHITE	0.135Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55170	5206139088383	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ 90° CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL ANGLE 90° WHITE	0.104Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55172	5206139088406	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL TYPE "CROSS" WHITE	0.194Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55174	5206139088482	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL SPIRAL ANGLE WHITE	0.135Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55176	5206139088581	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΑΦ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL TYPE "T" WHITE	0.147Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55180	5207227071973	ΑΝΤΑΠΤΩΡΑΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΕΥΚΟΣ ADAPTOR RAIL FOR WIRE WHITE	0.075Kg	1/100	1
145-59212	5207227158537	ΑΝΤΑΠΤΩΡΑΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2m ΛΕΥΚΟΣ ADAPTOR RAIL 4 WIRE WITH WIRE 2m WHITE	0.075Kg	1/100	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55178	5206139088604	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΥΚΟ RAIL UNIVERSAL TERMINAL WHITE	0.011Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70786	5207227017445	ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A5075 EXTERNAL FITTING FOOT BASE ALUMINIUM A5075	0.001Kg	1/1000	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70788	5207227017483	ΝΤΙΖΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ A5075 SUSPENDING WIRE PENDANT INSTALLATION A5075	0.050Kg	1/400	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59211	5207227153983	ΝΤΙΖΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 2m (4P) ΛΕΥΚΗ SUSPENDING WIRE FOR LIGHT FIXTURE WITH ROSETTE 2m (4P)	0.050Kg	1/400	1



• ΑΙΞΣΟΥΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED • SURFACE TRACK LIGHT ACCESSORIES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PVC**

VOLT
220-240V
50/60Hz

**OPERATING
TEMPERATURE**
+45°C
-20°C

IP20

**5
YEARS
GUARANTEE**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55161	5206139087485	ΡΑΓΑ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΜΑΥΡΗ RAIL UNIVERSAL 1m BLACK	0.820Kg	1/20	1
145-55163	5206139087386	ΡΑΓΑ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 2m ΜΑΥΡΗ RAIL UNIVERSAL 2m BLACK	1.642Kg	1/10	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55165	5206139087423	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ POWER RAIL UNIVERSAL BLACK	0.028Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55167	5206139087492	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL STRAIGHT BLACK	0.057Kg	1/100	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55169	5206139087645	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ "L" FLEXIBLE L-SHAPE CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL BLACK	0.135Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55171	5206139088390	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ 90° CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL ANGLE 90° BLACK	0.104Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55173	5206139088444	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL TYPE "CROSS" BLACK	0.194Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55175	5206139088567	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL SPIRAL ANGLE BLACK	0.135Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55177	5206139088598	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΑΦ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL TYPE "T" BLACK	0.147Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55181	5207227071980	ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΑΥΡΟΣ ADAPTOR RAIL FOR WIRE BLACK	0.075Kg	1/100	1
145-59232	5207227158551	ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2m ΜΑΥΡΟΣ ADAPTOR RAIL 4 WIRE WITH WIRE 2m BLACK	0.075Kg	1/100	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55179	5206139088628	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 4 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΑΥΡΟ RAIL UNIVERSAL TERMINAL BLACK	0.011Kg	1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70786	5207227017445	ΒΑΣΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ A5075 EXTERNAL FITTING FOOT BASE ALUMINIUM A5075	0.001Kg	1/1000	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70788	5207227017483	ΝΤΙΖΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ A5075 SUSPENDING WIRE PENDANT INSTALLATION A5075	0.050Kg	1/400	1

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59231	5207227153990	ΝΤΙΖΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 2m (4P) ΜΑΥΡΗ SUSPENDING WIRE FOR LIGHT FIXTURE WITH ROSETTE 2m (4P)	0.050Kg	1/400	1

- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



			VOLT 100-265V 50/60Hz	F ENERGY CLASS	 NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 24°	 IP20	 2 YEARS GUARANTEE	
ON-OFF 15.000	LIFETIME 15.000 hr	LED TYPE COB 1919	PF >0.50	CRI >80	 START TIME 0.5 Sec	 FLICKER FREE	 3-5 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE  +45°C -20°C	
								Brown Box with Sticker PACKING	

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55082	145-59050*	5207227123948	20W	4000K	90 lm/watt	0.480kg	WHITE	1/24	1
145-55083	145-59051*	5207227123955	20W	4000K	90 lm/watt	0.480kg	BLACK	1/24	1
	145-59052*	5207227158407	20W	3000K	90 lm/watt	0.480kg	WHITE	1/24	1
	145-59053*	5207227158414	20W	3000K	90 lm/watt	0.480kg	BLACK	1/24	1



			VOLT 100-265V 50/60Hz	F ENERGY CLASS	 NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 24°	 IP20	 YEARS GUARANTEE	
ON-OFF 15.000	LIFETIME 15.000 hr	LED TYPE COB 1919	PF >0.50	CRI >80	 START TIME 1 Sec	 FLICKER FREE	 3-5 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE  +45°C -20°C	
								Brown Box with Sticker PACKING	

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55084	145-59054*	5207227123962	30W	4000K	90 lm/watt	0.720kg	WHITE	1/20	1
145-55085	145-59055*	5207227123979	30W	4000K	90 lm/watt	0.720kg	BLACK	1/20	1
	145-59056*	5207227158421	30W	3000K	90 lm/watt	0.720kg	WHITE	1/20	1
	145-59057*	5207227158438	30W	3000K	90 lm/watt	0.720kg	BLACK	1/20	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES


- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**



100x100x100mm

LINES
2



VOLT
170-265V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

NOT
DIMMABLE

BEAM
ANGLE
35°

IP20

2
YEARS
GUARANTEE

ON-OFF
15.000

LIFETIME
50,000
hr

LED TYPE
COB

PF
>0.50

CRI
>80

START
TIME
0.5 Sec

FLICKER
FREE

3-4
m
INSTALLATION
HEIGHT

OPERATING
TEMPERATURE
+45°C
-20°C



Brown Box
with Sticker
PACKING


OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55080	145-59046*	5207227067471	20W	4000K	85 lm/watt	1.450 kg	WHITE	1/20	1
145-55081	145-59047*	5207227067495	20W	4000K	85 lm/watt	1.450 kg	BLACK	1/20	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**

Ø53x180mm

LINES
2



VOLT
230V
50/60Hz

NOT
DIMMABLE

IP20

2
YEARS
GUARANTEE

ON-OFF
15.000

LIFETIME
50,000
hr

START
TIME
0.5 Sec

FLICKER
FREE

2-3
m
INSTALLATION
HEIGHT

OPERATING
TEMPERATURE
+45°C
-20°C



Brown Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-59075	5207227151118	0.850kg	WHITE	1/20	1
145-59085	5207227151125	0.850kg	BLACK	1/20	1


- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC


TYPE GU10	MAX WATT LED 7W	2-3 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
--------------	--------------------------	------------------------------------	--	------	-------------------------




Ø34x120x55.5mm



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55050	145-59070*	5206139079565	0.148Kg	WHITE	1/50	1
145-55060	145-59080*	5207227008450	0.148Kg	BLACK	1/50	1




34x120x55.5mm



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55051	145-59071*	5206139079541	0.148Kg	WHITE	1/100	1
145-55061	145-59081*	5207227008474	0.148Kg	BLACK	1/100	1



Ø35x190x55.5mm



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55052	145-55072*	5206139079558	0.211Kg	WHITE	1/20	1
145-55062	145-55082*	5207227008498	0.211Kg	BLACK	1/20	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES

- ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED
- LED TRACK LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

LINES
2

TYPE
GU10

MAX
WATT
LED
7W



2-3
m
INSTALLATION
HEIGHT

OPERATING
TEMPERATURE
+45°C
-20°C

IP20

2
YEARS
GUARANTEE

White Box
with Sticker
PACKING



OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55054	145-59074*	5207227065798	0.275Kg	WHITE	1/24	1
145-55064	145-59084*	5207227065828	0.275Kg	BLACK	1/24	1
145-55053	145-59073*	5207227065774	0.278Kg	WHITE	1/24	1
145-55063	145-59083*	5207227065811	0.278Kg	BLACK	1/24	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

Ø55x300mm

LINES
2



PLUS

VOLT
100-265V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

NOT
DIMMABLE

BEAM
ANGLE
24°

IP20

2
YEARS
GUARANTEE

Brown Box
with Sticker
PACKING

ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	FLICKER FREE	INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE
15.000	15.000 hr	RNS 1350	>0.50	>80	01 Sec	FLICKER FREE	3-5 m	+45°C -20°C

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55086	145-59040*	5207227123924	10W	4000K	90 lm/watt	0.520kg	WHITE	1/24	1
145-55087	145-59041*	5207227123931	10W	4000K	90 lm/watt	0.520kg	BLACK	1/24	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES

- ΡΑΓΑ UNIVERSAL & ΑΞΕΣΟΥΑΡ
- RAIL UNIVERSAL & ACCESSORIES



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PVC**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PVC**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55130	5206139079671	ΡΑΓΑ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΛΕΥΚΗ RAIL UNIVERSAL 2 LINES 1m WHITE	0.455Kg 1/20	1
145-55132	5206139079695	ΡΑΓΑ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 2m ΛΕΥΚΗ RAIL UNIVERSAL 2 LINES 1m WHITE	0.630Kg 1/20	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55134	5206139079718	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 220V ΛΕΥΚΗ POWER RAIL UNIVERSAL 2 LINES 220V WHITE	0.052Kg 1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55136	5206139079732	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL STRAIGHT WHITE	0.027Kg 1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55138	5206139079756	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ 90° CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL ANGLE 90° WHITE	0.027Kg 1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55140	5206139079855	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL 2 LINES TYPE "CROSS" WHITE	0.040Kg 1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55144	5206139079893	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΑΦ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL TYPE "T" WHITE	0.033Kg 1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55142	5206139079879	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL SPIRAL ANGLE WHITE	0.113Kg 1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55146	5206139079916	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΛΕΥΚΟ RAIL UNIVERSAL TERMINAL WHITE	0.006Kg 1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55148	5207227124211	ΝΤΙΖΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 2m 2P ΛΕΥΚΗ SUSPENDING WIRE FOR FIXTURE & ROSETTE 2m WHITE	0.210Kg 1/300	1



• ΡΑΓΑ UNIVERSAL & ΑΞΕΣΟΥΑΡ • RAIL UNIVERSAL & ACCESSORIES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PVC**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55131	5206139079688	ΡΑΓΑ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 1m ΜΑΥΡΗ RAIL UNIVERSAL 2 LINES 1m BLACK	0.455Kg 1/20	1
145-55133	5206139079701	ΡΑΓΑ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 2m ΜΑΥΡΗ RAIL UNIVERSAL 2 LINES 2m BLACK	0.630Kg 1/20	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55135	5206139079725	ΡΑΓΑ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 2m ΜΑΥΡΗ RAIL UNIVERSAL 2 LINES 2m BLACK	0.052Kg 1/300	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55137	5206139079749	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΘΕΙΑΣ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL 2 LINES STRAIGHT BLACK	0.027Kg 1/200	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55139	5206139079763	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ 90° CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL ANGLE 90° BLACK	0.027Kg 1/20	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55141	5206139079862	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL TYPE "CROSS" BLACK	0.040Kg 1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55145	5206139079909	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΑΘ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL TYPE "T" BLACK	0.033Kg 1/1	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55143	5206139079886	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΩΝΙΑΣ ΣΠΙΡΑΛ CONJUNCTION RAIL UNIVERSAL SPIRAL ANGLE BLACK	0.113Kg 1/1	1




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55147	5206139079923	ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ UNIVERSAL 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΑΥΡΟ RAIL UNIVERSAL TERMINAL BLACK	0.006Kg 1/1000	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT PACKING	MOQ
145-55149	5207227124228	ΝΤΙΖΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ 2m 2P ΜΑΥΡΗ SUSPENDING WIRE FOR FIXTURE & ROSETTE 2m BLACK	0.210Kg 1/300	1

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !



Για ένα αρκτικό καλοκαίρι!



environment
friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



wifi
connection
WIFI ΣΥΝΔΕΣΗ




Powered by
tuya
Intelligence
Inside

The WiFi AC can be controlled
by **Eurolamp Smart App**
ΤΟ WIFI AC ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ EUROLAMP SMART APP




24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ



1 FEEL
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 FEEL



LOUVER POSITION
MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ




4 in 1
FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ

Νέα σειρά
INVERTER
air conditions

9000
12000
18000
24000
BTU



- Φωτιστικά Φθορίου LED
- LED Ceiling Fluorescent Lights



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Κατοικίες
- Εμπορικά Κέντρα
- Αποθήκες
- Βιοτεχνικούς Χώρους
- Βιομηχανικούς Χώρους
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Stores
- Residences
- Shopping malls
- Warehouses
- Business Areas
- Industrial Areas
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- ιδανικό για επαγγελματική χρήση / suitable for professional use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΥ LED
- LIGHTING LED TUBES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PC

← EXPANSION 15 m →

1m WIRE WITH PLUG
50cm ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΦΙΣ

PLUS

VOLT 220-240V 50/60Hz

G ENERGY CLASS

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE 180°

IP20

2 YEARS GUARANTEE

LUMENS 80lm/w

ON-OFF 15.000

LIFETIME 25.000 hr

LED TYPE SMD 2835

PF >0.50

CRI >80

START TIME 0.5 Sec

0-1.5 m INSTALLATION HEIGHT

OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C

Color Box PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: **3000K** **4000K** **6500K**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	AMPERAGE	LENGTH (cm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-55300	5207227122743	4W	6500K	50 mA	30	0.160Kg	1/30	1
147-55301	5207227111273	4W	4000K	50 mA	30	0.160Kg	1/30	1
147-55302	5207227122729	4W	3000K	50 mA	30	0.160Kg	1/30	1
147-55303	5207227111297	8W	6500K	75 mA	60	0.190Kg	1/30	1
147-55304	5207227111310	8W	4000K	75 mA	60	0.190Kg	1/30	1
147-55305	5207227122712	8W	3000K	75 mA	60	0.190Kg	1/30	1
147-55306	5207227111334	12W	6500K	85 mA	90	0.240Kg	1/30	1
147-55307	5207227111358	12W	4000K	85 mA	90	0.240Kg	1/30	1
147-55308	5207227122699	12W	3000K	85 mA	90	0.240Kg	1/30	1
147-55309	5207227111372	16W	6500K	105 mA	120	0.390Kg	1/30	1
147-55310	5207227111396	16W	4000K	105 mA	120	0.390Kg	1/30	1
147-55311	5207227122675	16W	3000K	105 mA	120	0.390Kg	1/30	1
147-55312	5207227111419	20W	6500K	120 mA	150	0.490Kg	1/30	1
147-55313	5207227111433	20W	4000K	120 mA	150	0.490Kg	1/30	1
147-55314	5207227122668	20W	3000K	120 mA	150	0.490Kg	1/30	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΙΔΗΡΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: IRON & PLASTIC

CLOSED TYPE WITH LED
TAPES / ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

CONNECTION WITH WIRE
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ

PLUS

VOLT 180-260V 50/60Hz

G ENERGY CLASS

NOT DIMMABLE

BEAM ANGLE 120°

IP20

2 YEARS GUARANTEE

LUMENS 70lm/w

ON-OFF 25.000

LIFETIME 25.000 hr

LED TYPE SMD 2835

PF >0.50

CRI >70

START TIME 1 Sec

3m INSTALLATION HEIGHT

CLASS I

GROUNDING

OPERATING TEMPERATURE +45°C -5°C

Color Box PACKING


CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	AMPERAGE	LENGTH (cm)	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-55350	5207227018688	18W	6500K	250 mA	60	0.200Kg	1/30	1
147-55352	5207227018701	36W	6500K	300 mA	120	0.400Kg	1/20	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΕΝΑ
- BATTEN LUMINAIRES EMPTY

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΙΔΗΡΟΣ
PRODUCTION MATERIAL: IRON


TYPE T8	BASE G13	VOLT 80-270V 50/60Hz	BEAM ANGLE 120°	3-5 m INSTALLATION HEIGHT	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE	 Nylon Bag PACKING
-------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------	--	------	-------------------------	---

SLIM




CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-56550	5207227018725	max 9W LED	600x35x18mm	0.134Kg	WHITE	1/50	10
147-56551	5207227018749	max 18W LED	1200x32x16mm	0.240Kg	WHITE	1/25	5
147-56553	5207227018763	max 2x9W LED	600x40x200mm	0.205Kg	WHITE	1/32	10
147-56554	5207227018787	max 2x18W LED	1200x45x25mm	0.354Kg	WHITE	1/25	5
147-56556	5207227031595	max 24W LED	1500x30x45mm	0.273Kg	WHITE	1/50	5
147-56557	5207227031625	max 2x24W LED	1500x75x48mm	0.300Kg	WHITE	1/32	5

OVAL





ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΙΔΗΡΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: IRON & PLASTIC



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-56020	5207227004124	max 2x9W LED	600x130x45mm	0.500Kg	WHITE	1/12	1
147-56021	5207227004148	max 2x18W LED	1200x125x42mm	0.907Kg	WHITE	1/10	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΙΔΗΡΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: IRON & PLASTIC

OVAL WITH GRILLES ΟΒΑΛ ΜΕ ΓΡΙΑΛΙΕΣ



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-56022	5207227004162	max 2x9W LED	600x130x45mm	0.513Kg	WHITE	1/12	1
147-56023	5207227004186	max 2x18W LED	1200x125x42mm	0.911Kg	WHITE	1/10	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED
- LINEAR LIGHT FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **NANO PC**
PRODUCTION MATERIAL: **NANO PC**



ΜΕ 2 ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
WITH 2 CABLE GLANDS

PRO

VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

BEAM
ANGLE
120°

IP65

2
YEARS
GUARANTEE

LUMENS
100lm/w

ON-OFF
15.000

LIFETIME
30.000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.90

CRI
>80

START
TIME
0.5 Sec

IK06

CLASS II

2-3
m
INSTALLATION
HEIGHT

OPERATING
TEMPERATURE
+45°C
-20°C

Color Box
Cap by
Shrink Film
PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

4000K

6500K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-56620	5207227068362	18W	80mA	6500K	625x43x33mm	0.230Kg	MILKY	1/24	1
147-56621	5207227068386	18W	80mA	4000K	625x43x33mm	0.230Kg	MILKY	1/24	1
147-56622	5207227071881	18W	80mA	3000K	625x43x33mm	0.230Kg	MILKY	1/24	1
147-56623	5207227068409	24W	109mA	6500K	1225x43x33mm	0.350Kg	MILKY	1/24	1
147-56624	5207227068423	24W	109mA	4000K	1225x43x33mm	0.350Kg	MILKY	1/24	1
147-56625	5207227071898	24W	109mA	3000K	1225x43x33mm	0.350Kg	MILKY	1/24	1
147-56626	5207227068447	36W	162mA	6500K	1525x43x33mm	0.430Kg	MILKY	1/24	1
147-56627	5207227068461	36W	162mA	4000K	1525x43x33mm	0.430Kg	MILKY	1/24	1
147-56628	5207227071904	36W	162 mA	3000K	1525x43x33mm	0.430Kg	MILKY	1/24	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED
- LINEAR LED LIGHT FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC



ΜΕ 2 ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
WITH 2 CABLE GLANDS

VALUE

VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

**BEAM
ANGLE**
120°

IP65

**2
YEARS
GUARANTEE**

LUMENS
100lm/w

ON-OFF
15.000

LIFETIME
30.000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.90

CRI
>80

**START
TIME**
0.5 Sec

IK08

CLASS II

**2-3
m
INSTALLATION
HEIGHT**

**OPERATING
TEMPERATURE**
+45°C
-20°C

☀

Διαθέσιμα σε:

❄

Available in:		3000K			4000K			6500K		
CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ	
147-56610	5207227068249	18W	80mA	6500K	640x58x37mm	0.150Kg	WHITE BASE/MILKY COVER	1/24	1	
147-56611	5207227068263	18W	80mA	4000K	640x58x37mm	0.150Kg	WHITE BASE/MILKY COVER	1/24	1	
147-56612	5207227071850	18W	80mA	3000K	640x58x37mm	0.150Kg	WHITE BASE/MILKY COVER	1/24	1	
147-56613	5207227068287	36W	162mA	6500K	1260x58x37mm	0.300Kg	WHITE BASE/MILKY COVER	1/24	1	
147-56614	5207227068300	36W	162mA	4000K	1260x58x37mm	0.300Kg	WHITE BASE/MILKY COVER	1/24	1	
147-56615	5207227071867	36W	162mA	3000K	1260x58x37mm	0.300Kg	WHITE BASE/MILKY COVER	1/24	1	
147-56616	5207227068324	45W	205mA	6500K	1540x58x37mm	0.400Kg	WHITE BASE/MILKY COVER	1/24	1	
147-56617	5207227068348	45W	205mA	4000K	1540x58x37mm	0.400Kg	WHITE BASE/MILKY COVER	1/24	1	
147-56618	5207227071874	45W	205mA	3000K	1540x58x37mm	0.400Kg	WHITE BASE/MILKY COVER	1/24	1	



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ LED SLIM
- LINEAR LIGHT FIXTURES LED SLIM WITH MOVEMENT SENSOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



ΜΕ 2 ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
WITH 2 CABLE GLANDS

LUMENS 125lm/w	ON-OFF 25.000	LIFETIME 50.000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.90	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	IK08	CLASS I	2-3 m INSTALLATION HEIGHT	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C
VOLT 220-240V 50/60Hz			E ENERGY CLASS		BEAM ANGLE 120°		IP65		2 YEARS GUARANTEE		



Brown Box
with sticker
PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: **3000K** **4000K** **6500K**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-56633	5207227119132	40W	220mA	6500K	1225x74x67mm	1.600Kg	BLACK BASE/MILKY COVER	1/6	1
147-56634	5207227119149	40W	220mA	4000K	1225x74x67mm	1.600Kg	BLACK BASE/MILKY COVER	1/6	1
147-56636	5207227119156	60W	330mA	6500K	1525x74x67mm	2.000Kg	BLACK BASE/MILKY COVER	1/6	1
147-56637	5207227119163	60W	330mA	4000K	1525x74x67mm	2.000Kg	BLACK BASE/MILKY COVER	1/6	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ LED TUBES
- BATTEN LUMINAIRES EMPTY

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC

WITH INOX CLIPS
ΜΕ INOX CLIPS



ΜΕ 2 ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
WITH 2 CABLE GLANDS

TYPE	BASE	VOLT	BEAM ANGLE	2-5 m INSTALLATION HEIGHT	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP65	2 YEARS GUARANTEE
T8	G13	80-270V 50/60Hz	180°			+50°C -20°C		




CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-56060	5206139084279	max 9W LED	670x68x74mm	0.670Kg	GREY	1/6	1
147-56061	5206139084293	max 18W LED	1270x68x74mm	1.200Kg	GREY	1/6	1
147-56062	5206139084309	max 24W LED	1570x68x74mm	1.500Kg	GREY	1/6	1
147-56063	5206139084316	max 2x9W LED	670x104x74mm	0.950Kg	GREY	1/6	1
147-56064	5206139084323	max 2x18W LED	1270x104x74mm	1.520Kg	GREY	1/6	1
147-56065	5206139078131	max 2x24W LED	1570x104x74mm	1.900Kg	GREY	1/6	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED
- LINEAR WIRED THROUGH LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC



ΜΕ 2 ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
WITH 2 CABLE GLANDS

LUMENS
120lm/w

ON-OFF
15.000

LIFETIME
30.000 hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.90

CRI
>80

START TIME
0.5 Sec

IK08

CLASS I

2-3
3-5*
m
INSTALLATION
HEIGHT

GROUNDING

OPERATING TEMPERATURE
**+45°C
-20°C**

PRO

VOLT
220-240V
50/60Hz

E
ENERGY
CLASS

BEAM
ANGLE
120°

IP65

2
YEARS
GUARANTEE

**Brown Box
with sticker
PACKING**

Διαθέσιμα σε:

Available in: **4000K** **5700K**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-56600	5207227059568	24W	165mA	4000K	600x92x60mm	0.800Kg	GREY BASE/MILKY COVER	1/15	1
147-56601	5207227069864	24W	165mA	5700K	600x92x60mm	0.800Kg	GREY BASE/MILKY COVER	1/15	1
147-56603	5207227059582	48W	216mA	4000K	1200x92x60mm	1.500Kg	GREY BASE/MILKY COVER	1/8	1
147-56604	5207227069871	48W	216mA	5700K	1200x92x60mm	1.500Kg	GREY BASE/MILKY COVER	1/8	1
147-56606*	5207227059605	56W	243mA	4000K	1500x92x60mm	1.800Kg	GREY BASE/MILKY COVER	1/8	1
147-56607*	5207227069888	56W	243mA	5700K	1500x92x60mm	1.800Kg	GREY BASE/MILKY COVER	1/8	1



- Προβολείς LED

- LED Flood Lights



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Κατοικίες
- Εμπορικά Κέντρα
- Αποθήκες
- Βιοτεχνικούς Χώρους
- Βιομηχανικούς Χώρους
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:


- Stores
- Residences
- Shopping malls
- Warehouses
- Business Areas
- Industrial Areas
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- ιδανικό για επαγγελματική χρήση / suitable for professional use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360°
- PROJECTORS LED SMD BASE 360°


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS



113x22x127mm



30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69310	5207227061752	10W	50mA	6500K	0.230Kg	WHITE	1/60	5
147-69311	5207227077197	10W	50mA	4000K	0.230Kg	WHITE	1/60	5
147-69312	5207227061790	10W	50mA	3000K	0.230Kg	WHITE	1/60	5
147-69313	5207227061813	10W	50mA	6500K	0.230Kg	BLACK	1/60	5
147-69314	5207227061837	10W	50mA	4000K	0.230Kg	BLACK	1/60	5
147-69315	5207227061851	10W	50mA	3000K	0.230Kg	BLACK	1/60	5

136x24x162mm



30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69316	5207227061875	20W	100mA	6500K	0.350Kg	WHITE	1/40	1
147-69317	5207227061899	20W	100mA	4000K	0.350Kg	WHITE	1/40	1
147-69318	5207227061912	20W	100mA	3000K	0.350Kg	WHITE	1/40	1
147-69319	5207227061936	20W	100mA	6500K	0.350Kg	BLACK	1/40	1
147-69320	5207227061950	20W	100mA	4000K	0.350Kg	BLACK	1/40	1
147-69321	5207227061974	20W	100mA	3000K	0.350Kg	BLACK	1/40	1

157x25x192mm



30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69322	5207227061998	30W	150mA	6500K	0.480Kg	WHITE	1/20	1
147-69323	5207227062018	30W	150mA	4000K	0.480Kg	WHITE	1/20	1
147-69324	5207227062032	30W	150mA	3000K	0.480Kg	WHITE	1/20	1
147-69325	5207227062056	30W	150mA	6500K	0.480Kg	BLACK	1/20	1
147-69326	5207227062070	30W	150mA	4000K	0.480Kg	BLACK	1/20	1
147-69327	5207227062094	30W	150mA	3000K	0.480Kg	BLACK	1/20	1

185x26x227mm



30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69328	5207227062117	50W	250mA	6500K	0.670Kg	WHITE	1/20	1
147-69329	5207227062131	50W	250mA	4000K	0.670Kg	WHITE	1/20	1
147-69330	5207227062155	50W	250mA	3000K	0.670Kg	WHITE	1/20	1
147-69331	5207227062179	50W	250mA	6500K	0.670Kg	BLACK	1/20	1
147-69332	5207227062193	50W	250mA	4000K	0.670Kg	BLACK	1/20	1
147-69333	5207227062216	50W	250mA	3000K	0.670Kg	BLACK	1/20	1

316x245x33mm




30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69337	5207227122842	70W	350mA	6500K	1.800Kg	BLACK	1/20	1
147-69338	5207227120640	70W	350mA	4000K	1.800Kg	BLACK	1/20	1
147-69339	5207227122866	70W	350mA	3000K	1.800Kg	BLACK	1/20	1

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360°
- PROJECTORS LED SMD BASE 360°

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69350	5207227062230	100W	500mA	6500K	1.800Kg	BLACK	1/10	1
147-69351	5207227062254	100W	500mA	4000K	1.800Kg	BLACK	1/10	1
147-69352	5207227062278	100W	500mA	3000K	1.800Kg	BLACK	1/10	1




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69353	5207227062292	150W	750mA	6500K	3.400Kg	BLACK	1/4	1
147-69354	5207227062315	150W	750mA	4000K	3.400Kg	BLACK	1/4	1
147-69355	5207227062339	150W	750mA	3000K	3.400Kg	BLACK	1/4	1

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360°
- PROJECTORS LED SMD BASE 360°

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS




382x35x317mm



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69356	5207227120664	200W	1000mA	6500K	2.400Kg	BLACK	1/5	1
147-69357	5207227120688	200W	1000mA	4000K	2.400Kg	BLACK	1/5	1




450x35x370mm



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69358	5207227120701	300W	1500mA	6500K	3.100Kg	BLACK	1/4	1
147-69359	5207227120725	300W	1500mA	4000K	3.100Kg	BLACK	1/4	1

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360°
- PROJECTORS LED SMD BASE 360°

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69701	5207227077203	10W	50mA	4000K	0.230Kg	GRAPHITE	1/60	5
147-69702	5207227077234	10W	50mA	3000K	0.230Kg	GRAPHITE	1/60	5
147-69704*	5207227077255	20W	100mA	4000K	0.350Kg	GRAPHITE	1/40	1
147-69705*	5207227077272	20W	100mA	3000K	0.350Kg	GRAPHITE	1/40	1




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69707	5207227077296	30W	150mA	4000K	0.480Kg	GRAPHITE	1/20	1
147-69708	5207227077326	30W	150mA	3000K	0.480Kg	GRAPHITE	1/20	1
147-69710*	5207227077350	50W	250mA	4000K	0.670Kg	GRAPHITE	1/20	1
147-69711*	5207227077371	50W	250mA	3000K	0.670Kg	GRAPHITE	1/20	1

- ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΗΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ
- PROJECTOR LED SMD WITH DAY / NIGHT SENSOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS



30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ



• Lights up automatically when the room light is below 30 LUX /
Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 30 LUX
• Switches off automatically when room light is over 50 LUX /
Σβήνει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι πάνω από 50 LUX



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK06	CLASS I	2.5 m INSTALLATION HEIGHT	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
85lm/w	25.000	30.000 hr	SMD 2835	>0.90	>80	0.5 Sec	IK06	CLASS I	2.5 m	GROUNDING	+50°C -40°C




Available in: 3000K 4200K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69360	5207227067518	20W	100mA	6500K	162x144x28mm	0.410Kg	DARK GREY	1/30	1
147-69361	5207227067532	20W	100mA	4200K	162x144x28mm	0.410Kg	DARK GREY	1/30	1
147-69362	5207227067556	30W	150mA	6500K	200x180x28mm	0.620Kg	DARK GREY	1/20	1
147-69363	5207227067570	30W	150mA	4200K	200x180x28mm	0.620Kg	DARK GREY	1/20	1
147-69364	5207227067594	50W	250mA	6500K	245x210x31mm	0.920Kg	DARK GREY	1/10	1
147-69365	5207227067662	50W	250mA	4200K	245x210x31mm	0.920Kg	DARK GREY	1/10	1



30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ

VOLT
12/24V
DC



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK06	CLASS II	2.5 m INSTALLATION HEIGHT	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
85lm/w	25.000	30.000 hr	SMD 2835	>0.60	>80	0.5 Sec	IK06	CLASS II	2.5 m	GROUNDING	+50°C -40°C





Available in: 4000K

OLD CODE	NEW CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69380	147-69383*	5207227070174	10W	1000mA	4000K	162x147x36mm	0.670Kg	BLACK	1/40	1
147-69381	147-69384*	5207227070198	20W	2000mA	4000K	181x162x36mm	0.750Kg	BLACK	1/20	1
147-69382	147-69385*	5207227070211	30W	3000mA	4000K	235x205x36mm	1.250Kg	BLACK	1/10	1


*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
- PROJECTORS LED SMD WITH ROTATED MOVEMENT DETECTOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PC




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	LUMEN/WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69630	5207227058325	10W	50mA	6500K	105 lm/watt	0.280Kg	BLACK	1/40	1
147-69631	5207227058349	10W	50mA	4000K	105 lm/watt	0.280Kg	BLACK	1/40	1
147-69632	5207227058363	10W	50mA	3000K	95 lm/watt	0.280Kg	BLACK	1/40	1
147-69650	5207227109652	10W	50mA	6500K	105 lm/watt	0.280Kg	WHITE	1/40	1
147-69651	5207227109676	10W	50mA	4000K	105 lm/watt	0.280Kg	WHITE	1/40	1



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	LUMEN/WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69633	5207227058387	20W	100mA	6500K	105 lm/watt	0.380Kg	BLACK	1/20	1
147-69634	5207227058400	20W	100mA	4000K	105 lm/watt	0.380Kg	BLACK	1/20	1
147-69635	5207227058424	20W	100mA	3000K	95 lm/watt	0.380Kg	BLACK	1/20	1
147-69653	5207227109690	20W	100mA	6500K	105 lm/watt	0.380Kg	WHITE	1/20	1
147-69654	5207227109713	20W	100mA	4000K	105 lm/watt	0.380Kg	WHITE	1/20	1




30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	LUMEN/WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69636	5207227058448	30W	150mA	6500K	105 lm/watt	0.620Kg	BLACK	1/20	1
147-69637	5207227058462	30W	150mA	4000K	105 lm/watt	0.620Kg	BLACK	1/20	1
147-69638	5207227058486	30W	150mA	3000K	95 lm/watt	0.620Kg	BLACK	1/20	1
147-69656	5207227109737	30W	150mA	6500K	105 lm/watt	0.620Kg	WHITE	1/20	1
147-69657	5207227109751	30W	150mA	4000K	105 lm/watt	0.620Kg	WHITE	1/20	1



30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	LUMEN/WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69642	5207227058509	50W	250mA	6500K	105 lm/watt	0.940Kg	BLACK	1/10	1
147-69643	5207227058523	50W	250mA	4000K	105 lm/watt	0.940Kg	BLACK	1/10	1
147-69644	5207227058547	50W	250mA	3000K	95 lm/watt	0.940Kg	BLACK	1/10	1
147-69659	5207227109775	50W	250mA	6500K	105 lm/watt	0.940Kg	WHITE	1/10	1
147-69660	5207227109799	50W	250mA	4000K	105 lm/watt	0.940Kg	WHITE	1/10	1



- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD
- PROJECTORS LED SMD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS

30cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ




 PLUS	VOLT 220-240V 50/60Hz	BEAM ANGLE 100°	 IP65	 2 YEARS GUARANTEE
IK06	 CLASS II	 2.5 m INSTALLATION HEIGHT	 GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +50°C -40°C



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69270	5206139014351	10W	50mA	GREEN	127x113x22mm	0.230Kg	BLACK	1/60	1
147-69271	5206139014368	20W	100mA	GREEN	162x136x24mm	0.350Kg	BLACK	1/40	1
147-69273	5207227149504	30W	150mA	BLUE	192x157x25mm	0.480Kg	BLACK	1/20	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS

RGB



 PLUS LIGHTING	VOLT 100-265V 50/60Hz	BEAM ANGLE 120°	 IP66	 YEARS GUARANTEE
IK07	 CLASS I	 5-8 m INSTALLATION HEIGHT	 GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE  +45°C -25°C




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69390	5207227068782	50W	560mA	RGB	240x210x44mm	1.253Kg	BLACK	1/10	1

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΦΟΡΗΤΟΙ
- PROJECTORS LED SMD MOVABLE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS



1.50m WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ



VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

BEAM
ANGLE
120°

IP65

2
YEARS
GUARANTEE



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK07	CLASS I	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
80lm/w	15.000	30.000 hr	SMD 2835	>0.90	>80	0.5 Sec				+45°C -25°C

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69370	5207227068744	10W	48mA	4000K	146x164x240mm	0.770Kg	BLACK	1/20	1
147-69372	5207227068768	30W	145mA	4000K	183x189x280mm	1.169Kg	BLACK	1/10	1

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED COB ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ
- PROJECTORS LED COB RECHARGEABLE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΣΙΔΗΡΟΣ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC & IRON



CAR ADAPTOR

BATTERY TYPE: 18650 Lithium 3,7V
Charging cable: 8,4V 1A



VOLT
100-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

BEAM
ANGLE
120°


IP65

2
YEARS
GUARANTEE




3h CHARGING TIME	4-5h DISCHARGE TIME	LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK08	OPERATING TEMPERATURE
		85lm/w	25.000	25.000 hr	COB 30	>0.60	>70	3 Sec		+50°C -20°C

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69240	5206139050212	10W	260mA	4000K	265x135x126mm	0.950Kg	YELLOW	1/20	1
147-69241	5206139050236	20W	260mA	4000K	298x160x184mm	1.500Kg	YELLOW	1/10	1



147-22422



147-22420
147-22421



White Box
with Sticker
PACKING

- ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
- BASES FOR PROJECTORS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-22422	5206139044891	BASE FOR LED PROJECTOR 3 LEGS 10-50W YELLOW 960x1500mm ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΑ 10-50W ΚΙΤΡΙΝΗ 960x1500mm	1.000Kg	1/6	1
147-22420	5206139044914	BASE FOR LED PROJECTOR 20W YELLOW 265x205x75mm ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 20W ΚΙΤΡΙΝΗ 265x205x75mm	0.500Kg	1/20	1
147-22421	5206139044945	BASE FOR LED PROJECTOR 50W YELLOW 345x280x105mm ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 50W ΚΙΤΡΙΝΗ 345x280x105mm	1.020Kg	1/20	1

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΣ
- PROJECTORS LED SMD SOLAR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69594	5207227116735	100W	6500K	179x217x45mm	2.500Kg	BLACK	1/8	1



- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΣ
- PROJECTORS LED SMD SOLAR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS




WITH MOVEMENT DETECTOR &
DETECTION DISTANCE 6-8m

ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ &
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 6-8m

2m WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ

SOLAR PANEL 5V 32W
340x570x25mm



VOLT
5V DC

BATTERY
Lithium
22000mAh

4-5h
CHARGING
TIME

10-20h
DISCHARGE
TIME

BEAM
ANGLE
120°

IP66

2
YEARS
GUARANTEE



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK07	5-8 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C
85lm/w	15.000	30,000 hr	SMD 5630	>0.80	>80	0.5 Sec	IK07		

White Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69593	5207227068836	30W	6500K	80x275x210mm	5.500Kg	WHITE	1/6	1



- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΣ
- PROJECTORS LED SMD SOLAR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & GLASS**



SOLAR PANEL 5V 10W
350x230x17mm

2m WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ

	VOLT 5V DC	 BATTERY Lithium 6000mAh	 5-6h CHARGING TIME	 10-12h DISCHARGE TIME	BEAM ANGLE 120°	 IP65	 2 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 15.000	LIFETIME 30.000 hr	LED TYPE SMD 2835	CRI >80	 START TIME 0.5 Sec	IK07	 3-5 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C



CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69580	5207227158834	20W	1500 lm	4000K	210x176x42 mm	13.000 kg	GREY	1/5	1
147-69581	5207227158841	50W	3750 lm	4000K	210x176x43 mm	13.000 kg	GREY	1/5	1
147-69582	5207227158858	100W	5500 lm	4000K	270x211x43 mm	20.000 kg	GREY	1/5	1

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΣ
- PROJECTORS LED SMD SOLAR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS



SOLAR PANEL

147-69583 / 5V 200W 450x350x17mm
147-69584 / 5V 300W 350x600x25mm
147-69585 / 5V 400W 670x445x25mm
147-69586 / 5V 500W 670x535x25mm


2m WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ

PLUS	VOLT 5V DC	BATTERY Lithium 20000mAh	5-6h CHARGING TIME	10-12h DISCHARGE TIME	BEAM ANGLE 120°	IP65	2 YEARS GUARANTEE	
ON-OFF 15.000	LIFETIME 30.000 hr	LED TYPE SMD 2835	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	IK07	4-6 6-8* m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C	


CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69583	5207227158865	200W	11.000 lm	4000K	284x351x43 mm	24.000 kg	GREY	1/4	1
147-69584	5207227158872	300W	16.000 lm	4000K	284x351x43 mm	26.000 kg	GREY	1/3	1
147-69585*	5207227158889	400W	22.000 lm	4000K	319x395x63 mm	19.000 kg	GREY	1/2	1
147-69586*	5207227160448	500W	28.000 lm	4000K	319x395x63 mm	25.000 kg	GREY	1/2	1

- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD
- PROJECTORS LED SMD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PC**




25cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69000	5207227110900	200W	950mA	6500K	310x317x85mm	4.750Kg	BLACK	1/2	1
146-69001	5207227110917	200W	950mA	5000K	310x317x85mm	4.750Kg	BLACK	1/2	1
146-69002	5207227110924	200W	950mA	4000K	310x317x85mm	4.750Kg	BLACK	1/2	1




25cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69003	5207227110931	300W	1700mA	6500K	485x300x85mm	6.000Kg	BLACK	1/2	1
146-69004	5207227110948	300W	1700mA	5000K	485x300x85mm	6.000Kg	BLACK	1/2	1
146-69005	5207227110955	300W	1700mA	4000K	485x300x85mm	6.000Kg	BLACK	1/2	1




25cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69006	5207227110962	400W	2100mA	6500K	580x340x85mm	9.000Kg	BLACK	1/1	1
146-69007	5207227110979	400W	2100mA	5000K	580x340x85mm	9.000Kg	BLACK	1/1	1
146-69008	5207227110986	400W	2100mA	4000K	580x340x85mm	9.000Kg	BLACK	1/1	1



25cm WIRE / ΚΑΛΩΔΙΟ



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69009	5207227110993	500W	2400mA	6500K	580x420x85mm	10.700Kg	BLACK	1/1	1
146-69010	5207227111006	500W	2400mA	5000K	580x420x85mm	10.700Kg	BLACK	1/1	1
146-69011	5207227111013	500W	2400mA	4000K	580x420x85mm	10.700Kg	BLACK	1/1	1



- ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD MODULAR
- PROJECTORS LED SMD MODULAR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK08	CLASS I	GROUNDING	FLICKER FREE	OPERATING TEMPERATURE
130lm/w	25.000	50,000 hr	SMD 3030	>0.98	>70	0.5 Sec	IK08	CLASS I	GROUNDING	FLICKER FREE	+50°C -30°C

**Brown Box
with Sticker
PACKING**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69100	5207227035319	250W	115V/2,2A-230V/1,1A	5700K	483x296x1345mm	5.960Kg	BLACK	1/1	1
146-69101	5207227035326	250W	115V/2,2A-230V/1,1A	4000K	483x296x1345mm	5.960Kg	BLACK	1/1	1

- ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ MODULAR
- BRACKET ARMS FOR MODULAR PROJECTORS




**Brown Box
with Sticker
PACKING**

CODE	BARCODE	TYPE	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69110	5207227035333	MONO/SINGLE	1.000Kg	BLACK	1/1	1
146-69111	5207227035340	ΔΙΠΛΟ/DOUBLE	7.200Kg	BLACK	1/1	1
146-69112	5207227035357	ΤΡΙΠΛΟ/TRIPLE	8.900Kg	BLACK	1/1	1
146-69113	5207227035364	ΤΕΤΡΑΠΛΟ/QUADRUPLE	13.650Kg	BLACK	1/1	1
146-69114	5207227124242	ΠΕΝΤΑΠΛΟ/FIVEFOLD	13.650Kg	BLACK	1/1	1

- ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ MODULAR
- BRACKET ARMS FOR MODULAR PROJECTORS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



**Brown Box
with Sticker
PACKING**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
146-69115	5207227035371	MOUNT KIT TRIPLE KNUCKLE 750W BLACK ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΛΗ KNUCKLE 750W ΜΑΥΡΗ	7.900Kg	1/1	1
146-69116	5207227035388	PARKING MOUNT QUADRUPLE LUMOSA TINY 1000W BLACK ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΓΙΑ PARKING ΤΕΤΡΑΠΛΗ LUMOSA TINY 1000W ΜΑΥΡΗ	6.000Kg	1/1	1

- LASER FOR ADJUSTMENT MODULAR PROJECTOR
- ΛΕΙΖΕΡ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ



**Brown Box
with Sticker
PACKING**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
146-69117	5207227035395	LASER FOR ADJUSTMENT MODULAR PROJECTOR 250W ΛΕΙΖΕΡ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 250W	0.230Kg	1/1	1



- RECESSED LED LIGHTS FOR GAS STATIONS
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ BENZINΑΔΙΚΑ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **SPCC & ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **SPCC & POLYCARBONATE**



VOLT 100-240V 50/60Hz	E ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 120°	IP65	5 YEARS GUARANTEE
LUMENS 130lm/w	ON-OFF 25.000	LIFETIME 50,000 hr	LED TYPE SMD 3030	PF >0.92
CRI >80	START TIME 1 Sec	IK07	CLASS I	GROUNDING
FLICKER FREE	OPERATING TEMPERATURE +50°C -30°C			



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-56321	5207227059155	75W	1440mA	5000K	400x400x76mm	2.450Kg	WHITE	1/1	1

- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
- MOVEMENT DETECTOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & METALLIC**



When motion detected, but sufficient daylight, light remains OFF. When motion detected, insufficient daylight, light ON. After the stand-by period, light is OFF.

Μόλις ανιχνευθεί κίνηση, σε επαρκές φως της ημέρας, το φως παραμένει σβηστό. Μόλις ανιχνευθεί κίνηση, σε μη επαρκές φως της ημέρας, το φως ανάβει. Μετά το διάστημα αναμονής, το φως σβήνει.

Απόσταση ανίχνευσης: 6-12m
 Detection distance: 6-12m

VOLT 220-240V 50/60Hz	BEAM ANGLE 220°	ON-OFF 25.000	LIFETIME 50,000 hr	START TIME 0.5 Sec	IK07	OPERATING TEMPERATURE +70°C -35°C	IP65	5 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-------------	--	-------------	----------------------------------



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
147-56322	5207227059162	1200W	ø80x70mm	GREY	1/1	1






SMARTCITY EUROLAMP®

Το σύστημα διαχείρισης ευφυών πόλεων γίνεται από ένα απλό και κατανοητό διαχειριστικό πρόγραμμα Η/Υ, όπου μέσω αυτού διαχειριζόμαστε τον αστικό δημόσιο φωτισμό, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος μέσω διάφορων αισθητήρων, την ενημέρωση των πολιτών, την διαχείριση ενέργειας μιας κοινότητας και κυρίως την αποφυγή σπατάλης των φυσικών και ανανεώσιμων πόρων της ίδιας.

The smart city management system has been designed by a simple and understandable management program, from which we can manage urban public lighting, environmental monitoring through sensors, informing citizens, energy monitoring of a community, and avoiding waste of natural and renewable resources.



- Φωτιστικά Δρόμου LED
- Street Lights LED



Πλεονεκτήματα / Advantages

- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD
- SOLAR STREET LIGHTS LED SMD


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**

BATTERY TYPE: Lithium: 3.2V
6.000/9.000/12.000 mAh




Σε αναμονή λειτουργίας, το φωτιστικό λειτουργεί στο 30%, και σε περίπτωση ανίχνευσης, λειτουργεί στο 100%.


In Standby mode, the function is at 30%, and in case of detection, the function is at 100%



ø40mm
200-57800
200-57801



ø48mm
200-57803
200-57804
200-57808
200-57809



VOLT
6V DC

5-6h
CHARGING TIME

12h
DISCHARGE TIME

E
ENERGY CLASS

BEAM ANGLE
120°

IP65

2 YEARS
GUARANTEE



LUMENS
85lm/w

LIFETIME
50,000 hr

LED TYPE
SMD 5730

CRI
>80

START TIME
0.1 Sec

IK07

CLASS III

3-7 m
INSTALLATION HEIGHT

OPERATING TEMPERATURE
+45°C
-25°C

Brown Box with Sticker PACKING



Available in:

4000K


6500K

CODE	BARCODE	WATT	FULL OPERATION	STANDBY 30%	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
200-57800	5207227122781	20W	1700 lm	510 lm	6000K	395x210x60mm	6.500Kg	GREY	1/5	1
200-57801	5207227122798	20W	1700 lm	510 lm	4000K	395x210x60mm	6.500Kg	GREY	1/5	1
200-57803	5207227122804	40W	3400 lm	1020 lm	6000K	495x240x70mm	9.000Kg	GREY	1/5	1
200-57804	5207227107221	40W	3400 lm	1020 lm	4000K	495x240x70mm	9.000Kg	GREY	1/5	1
200-57808	5207227107214	60W	5100 lm	1530 lm	6000K	635x260x70mm	12.000Kg	GREY	1/5	1
200-57809	5207227107238	60W	5100 lm	1530 lm	4000K	635x260x70mm	12.000Kg	GREY	1/5	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΛΙΑΚΑ LED SMD
- TOP TREE SOLAR STREET LIGHTS LED SMD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**

BATTERY TYPE: Lithium: 12.8V
11200 mAh



VOLT 18V DC	9h CHARGING TIME	5-12h DISCHARGE TIME	E ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 150°	IP65	2 YEARS GUARANTEE
LUMENS 95lm/w	LIFETIME 50.000 hr	LED TYPE SMD 5730	CRI >80	START TIME 0.1 Sec	IK07	CLASS III
			3-5 m INSTALLATION HEIGHT		OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C	



**Brown Box
with Sticker
PACKING**



Διαθέσιμα σε:

Available in:

4000K

6500K



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	FULL OPERATION	50% OPERATION	COLOR	PACKING	MOQ
200-58800	5207227123511	8W	6000K	660x240mm	1900lm/5h	950lm/12h	GREY	1/1	1
200-58801	5207227123528	8W	4000K	660x240mm	1900lm/5h	950lm/12h	GREY	1/1	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΛΙΑΚΑ LED SMD
- TOP TREE SOLAR STREET LIGHTS LED SMD


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



Ø75mm

NEW
PRODUCT

BATTERY TYPE: Lithium: 12.8V
25.000 mAh



PLUS

VOLT
18V DC

9h
CHARGING
TIME

5-12h
DISCHARGE
TIME

E
ENERGY
CLASS

BEAM
ANGLE
150°

IP65

2
YEARS
GUARANTEE

LUMENS
95lm/w

LIFETIME
50,000
hr

LED TYPE
SMD 5730

CRI
>80

START
TIME
0.1 Sec

IK07

CLASS III

3-5
m
INSTALLATION
HEIGHT

OPERATING
TEMPERATURE
+45°C
-25°C



**Brown Box
with Sticker
PACKING**

Διαθέσιμα σε:

Available in: 4000K 6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSION	FULL OPERATION	50% OPERATION	COLOR	PACKING	MOQ
200-58802	5207227123535	8W	6000K	660x240xØ750mm	1900lm/5h	950lm/12h	GREY	1/1	1
200-58803	5207227123542	8W	4000K	660x240xØ750mm	1900lm/5h	950lm/12h	GREY	1/1	1




- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΛΙΑΚΑ LED SMD
- TOP TREE SOLAR STREET LIGHTS LED SMD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**

BATTERY TYPE: Lithium: 12.8V
32.000 mAh



NEW
PRODUCT



PLUS	VOLT 18V DC	9h CHARGING TIME	5-12h DISCHARGE TIME	E ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 150°	IP65	2 YEARS GUARANTEE
	LUMENS 95lm/w	LIFETIME 50.000 hr	LED TYPE SMD 5730	CRI >80	START TIME 0.1 Sec	IK07	CLASS III
				3-5 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C		



Brown Box
with Sticker
PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in:

4000K 6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSION	FULL OPERATION	50% OPERATION	COLOR	PACKING	MOQ
200-58804	5207227123559	32W	6000K	760x760x250mm	1900lm/5h	950lm/12h	GREY	1/1	1
200-58805	5207227123566	32W	4000K	760x760x250mm	1900lm/5h	950lm/12h	GREY	1/1	1




- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΛΙΑΚΑ LED SMD
- TOP TREE SOLAR STREET LIGHTS LED SMD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



BATTERY TYPE: Lithium: 12.8V
11200 mAh



VOLT
18V DC

9h
CHARGING TIME

5-12h
DISCHARGE TIME

E
ENERGY CLASS

BEAM ANGLE
150°

IP65

2 YEARS
GUARANTEE



LUMENS
95lm/w

LIFETIME
50,000 hr

LED TYPE
SMD 5730

CRI
>80

START TIME
0.1 Sec

IK07

CLASS III

3-5 m
INSTALLATION HEIGHT

OPERATING TEMPERATURE
+45°C
-25°C

Brown Box with Sticker PACKING



Διαθέσιμα σε:

Available in:

4000K

6500K

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	FULL OPERATION	50% OPERATION	COLOR	PACKING	MOQ
200-58806	0	42W	6000K	660x240mm	1900lm/5h	950lm/12h	GREY	1/1	1
200-58807	0	42W	4000K	660x240mm	1900lm/5h	950lm/12h	GREY	1/1	1




- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΛΙΑΚΑ LED SMD
- TOP TREE SOLAR STREET LIGHTS LED SMD



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD
- STREET LIGHTS LED SMD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**

Ø50mm 146-57000 ~ 146-57005
Ø60mm 146-57006 ~ 146-57011



						VALUE	VOLT 220-240V 50/60Hz	E ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 150°	IP65	2 YEARS GUARANTEE
LUMENS 110lm/w	ON-OFF 25.000	LIFETIME 30.000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.90	CRI >70	 START TIME 0.5 Sec	IK08	 CLASS II	 6-10 m INSTALLATION HEIGHT	 GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE  +50°C -40°C



**Brown Box
with Sticker
PACKING**



Available in: **3000K** **4000K** **6500K**


CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
146-57000	5207227039416	30W	150mA	6500K	322x142x66mm	0.550Kg	GREY	1/1	1
146-57001	5207227039423	30W	150mA	4000K	322x142x66mm	0.550Kg	GREY	1/1	1
146-57002	5207227039430	30W	150mA	3000K	322x142x66mm	0.550Kg	GREY	1/1	1
146-57003	5207227029967	50W	250mA	6500K	402x177x66mm	0.950Kg	GREY	1/1	1
146-57004	5207227029974	50W	250mA	4000K	402x177x66mm	0.950Kg	GREY	1/1	1
146-57005	5207227039447	50W	250mA	3000K	402x177x66mm	0.950Kg	GREY	1/1	1
146-57006	5207227029981	70W	500mA	6500K	493x222x67.5mm	1.600Kg	GREY	1/1	1
146-57007	5207227029998	70W	500mA	4000K	493x222x67.5mm	1.600Kg	GREY	1/1	1
146-57008	5207227039454	70W	500mA	3000K	493x222x67.5mm	1.600Kg	GREY	1/1	1
146-57009	5207227030000	100W	500mA	6500K	493x222x67.5mm	1.650Kg	GREY	1/1	1
146-57010	5207227030017	100W	500mA	4000K	493x222x67.5mm	1.650Kg	GREY	1/1	1
146-57011	5207227033100	100W	500mA	3000K	493x222x67.5mm	1.650Kg	GREY	1/1	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD
- STREET LIGHTS LED SMD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PC

Ø40mm 146-57030 ~ 146-57035
Ø50mm 146-57036 ~ 146-57041
Ø60mm 146-57042 ~ 146-57047



VOLT
85-265V
50/60Hz

E
ENERGY
CLASS

**BEAM
ANGLE**
120°

IP65

**2
YEARS
GUARANTEE**

LUMENS
140lm/w

ON-OFF
25.000

LIFETIME
50.000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.90

CRI
>80

**START
TIME**
0.5 Sec

IK08

CLASS I

**6-10
m
INSTALLATION
HEIGHT**

GROUNDING

**OPERATING
TEMPERATURE**
+50°C
-40°C

Διαθέσιμα σε:

Available in: **3000K** **4000K** **6500K**

**Brown Box
with Sticker
PACKING**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
146-57030	5207227073533	30W	200mA	6500K	330x115x52mm	0.650Kg	GREY	1/1	1
146-57031	5207227073540	30W	200mA	4000K	330x115x52mm	0.650Kg	GREY	1/1	1
146-57032	5207227073557	30W	200mA	3000K	330x115x52mm	0.650Kg	GREY	1/1	1
146-57033	5207227073564	40W	220mA	6500K	350x115x52mm	0.650Kg	GREY	1/1	1
146-57034	5207227073571	40W	220mA	4000K	350x115x52mm	0.650Kg	GREY	1/1	1
146-57035	5207227073588	40W	220mA	3000K	350x115x52mm	0.650Kg	GREY	1/1	1
146-57036	5207227073595	60W	300mA	6500K	430x150x62mm	1.050Kg	GREY	1/1	1
146-57037	5207227073601	60W	300mA	4000K	430x150x62mm	1.050Kg	GREY	1/1	1
146-57038	5207227073618	60W	300mA	3000K	430x150x62mm	1.050Kg	GREY	1/1	1
146-57039	5207227073625	90W	450mA	6500K	450x150x62mm	1.150Kg	GREY	1/1	1
146-57040	5207227073632	90W	450mA	4000K	450x150x62mm	1.150Kg	GREY	1/1	1
146-57041	5207227073649	90W	450mA	3000K	450x150x62mm	1.150Kg	GREY	1/1	1
146-57042	5207227073656	120W	600mA	6500K	565x180x72mm	1.500Kg	GREY	1/1	1
146-57043	5207227073663	120W	600mA	4000K	565x180x72mm	1.500Kg	GREY	1/1	1
146-57044	5207227073670	120W	600mA	3000K	565x180x72mm	1.500Kg	GREY	1/1	1
146-57045	5207227073687	150W	700mA	6500K	590x180x72mm	1.850Kg	GREY	1/1	1
146-57046	5207227073694	150W	700mA	4000K	590x180x72mm	1.850Kg	GREY	1/1	1
146-57047	5207227073700	150W	700mA	3000K	590x180x72mm	1.850Kg	GREY	1/1	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ
- STREET LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / SELF BALLAST



VOLT 220-240V 50/60Hz	E ENERGY CLASS	IK08	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP65	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------	--	-------------	----------------------------------

**Brown Box
with Sticker
PACKING**

CODE	BARCODE	WATT	BASEHOLD	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-56200	5206139402004	max 30W LED	E27	580x275x200mm	3.000Kg	1/1	1
147-56201	5206139402011	max 58W LED	E40	690x320x290mm	3.000Kg	1/1	1

- ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ / MERCURY-TYPE WITH CAPACITOR

CODE	BARCODE	WATT	BASEHOLD	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-56210	5206139402103	80W	E27	580x275x200mm	3.600Kg	1/1	1
147-56211	5206139402110	125W	E27	580x275x200mm	3.600Kg	1/1	1
147-56212	5206139402127	250W	E40	690x320x290mm	4.200Kg	1/1	1
147-56213	5206139402134	400W	E40	690x320x290mm	4.200Kg	1/1	1

- ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ / SODIUM-TYPE WITH CAPACITOR

CODE	BARCODE	WATT	BASEHOLD	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-56230	5206139402301	70W	E27	580x275x200mm	3.600Kg	1/1	1
147-56231	5206139402318	150W	E40	580x275x200mm	3.600Kg	1/1	1
147-56233	5206139402332	250W	E40	690x320x290mm	4.200Kg	1/1	1
147-56234	5206139402349	400W	E40	690x320x290mm	4.200Kg	1/1	1

- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ / ACCESSORIES


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-22410	5206139394101	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 1M Φ42 "ERIBAN" BRACKET FOR STREET LIGHT Φ42 1m "ERIBAN"	1.500Kg	1/5	1
147-22411	5207227072352	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 1M Φ60 "ERIBAN" BRACKET FOR STREET LIGHT 1m Φ60 "ERIBAN"	3.500Kg	1/1	1
147-22415	5207227123672	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 2M Φ42 "ERIBAN" BRACKET FOR STREET LIGHT Φ42 2m "ERIBAN"	2.100Kg	1/5	1
147-22416	5207227123689	ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ 2M Φ60 "ERIBAN" BRACKET FOR STREET LIGHT 2m Φ60 "ERIBAN"	7.100Kg	1/1	1
147-22413	5207227123665	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΠΡΑΤΣΑ ΤΡΙΠΛΑ Φ60 METALLIC ARM TRIPLE Φ60	12.500Kg	1/1	1

- ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ / SPARE GLASS FOR STREET LIGHTS


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-99300	5207227073779	ELITE (147-56290 & 147-56294) CLEAR	0.270Kg	1/1	1
147-99301	5207227073786	ELITE (147-56291) CLEAR	0.320Kg	1/1	1

• Καμπάνες LED
για επαγγελματική χρήση

• High Bay LED
for professional use



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Αποθήκες
- Βιοτεχνικούς Χώρους
- Βιομηχανικούς Χώρους
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:


- Stores
- Shopping malls
- Warehouses
- Business Areas
- Industrial Areas
- Exhibition Spaces
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED SMD UFO
- HIGH BAY LED SMD UFO

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



Available in:

4000K


6500K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-67100	5207227028502	50W	250mA	6500K	ø220x117mm	0.700Kg	BLACK	1/1	1
145-67101	5207227028519	50W	250mA	4000K	ø220x117mm	0.700Kg	BLACK	1/1	1
145-67103	5207227028533	100W	500mA	6500K	ø280x130mm	1.200Kg	BLACK	1/1	1
145-67104	5207227028540	100W	500mA	4000K	ø280x130mm	1.200Kg	BLACK	1/1	1
145-67106	5207227028564	150W	750mA	6500K	ø360x140mm	1.700Kg	BLACK	1/1	1
145-67107	5207227028571	150W	750mA	4000K	ø360x140mm	1.700Kg	BLACK	1/1	1
145-67109	5207227028595	200W	1000mA	6500K	ø420x160mm	2.400Kg	BLACK	1/1	1
145-67110	5207227028601	200W	1000mA	4000K	ø420x160mm	2.400Kg	BLACK	1/1	1



- ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED SMD UFO
- HIGH BAY LED SMD UFO

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PC



LUMENS 170lm/w	ON-OFF 10.000	LIFETIME 100.000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.90	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	IK08	CLASS I	12 m INSTALLATION HEIGHT	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------	------	---------	-----------------------------	-----------	---




Available in:

4000K

6500K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-67123	5207227073717	100W	435mA	6500K	ø253x149mm	2.500 Kg	BLACK	1/1	1
145-67124	5207227073724	100W	435mA	4000K	ø253x149mm	2.500 Kg	BLACK	1/1	1
145-67126	5207227073731	150W	650mA	6500K	ø308x155mm	3.100 Kg	BLACK	1/1	1
145-67127	5207227073748	150W	650mA	4000K	ø308x155mm	3.100 Kg	BLACK	1/1	1
145-67129	5207227073755	200W	1000mA	6500K	ø354x160mm	4.100 Kg	BLACK	1/1	1
145-67130	5207227073762	200W	1000mA	4000K	ø354x160mm	4.100 Kg	BLACK	1/1	1






Ζητήστε μας τον Νέο Κατάλογο Επαγγελματικού Φωτισμού!
Ask for Our New Professional Lighting Catalogue!



- Σποτ Εξωτερικά LED
- LED Ceiling Spots



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Κατοικίες
- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:

- Residences
- Stores
- Shopping malls
- Motel
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Space
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- λεπτό πλαίσιο αλουμινίου / slim aluminium frame
- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- ιδανικό για οικιακή χρήση / suitable for domestic use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly



- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΙΝΗΤΕΣ
- WALL LIGHTS MOVABLE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



145-20222

145-20223



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK06	CLASS I	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
53lm/w 43.5lm/w*	25.000	25.000 hr	COB 1304	>0.50	>80	0.5 Sec				+45°C -25°C

Διαθέσιμα σε:



Available in: **3000K**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20222	5207227150623	6W	53mA	3000K	140x140x60mm	0.680Kg	WHITE	1/20	1
145-20223*	5207227150630	6W	54mA	3000K	140x140x60mm	0.480Kg	WHITE	1/20	1



145-20224




145-20225



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK06	CLASS II	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
50lm/w 60lm/w*	12.500	50.000 hr	CREE	>0.50	>80	0.2 Sec				+50°C -20°C

Διαθέσιμα σε:



Available in: **3000K**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20224	5207227157929	12W	280mA	3000K	ø140x140x45mm	0.700Kg	WHITE	1/1	1
145-20225	5207227157943	12W	280mA	3000K	140x140x45mm	0.800Kg	WHITE	1/1	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ
- WALL MOUNTED LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**

145-20226



145-20227



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK06	CLASS II	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
80lm/w 43.5lm/w*	12.500	50.000 hr	CREE	>0.50	>80	0.2 Sec	IK06	CLASS II	GROUNDING	+50°C -20°C



Available in: **3000K**

CODE	BARCODE	WATT	BEAM ANGLE	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20226	5207227157967	8W	6°x4 face	280mA	3000K	140x140x60mm	0.800Kg	WHITE	1/1	1
145-20227*	5207227157981	8W	270°	280mA	3000K	140x140x60mm	1.000Kg	WHITE	1/1	1


- ΣΠΟΤ ΚΙΝΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
- SURFACE MOVEABLE SPOTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**

145-25210
145-25211



145-25212
145-20213



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK06	FLICKER FREE	CLASS I	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
65lm/w	15.000	20.000 hr	COB	>0.50	>70	0.5 Sec	IK06	FLICKER FREE	CLASS I	GROUNDING	+40°C -10°C



Available in: **3000K**


CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-25210	5207227072208	3W	600mA	3000K	75X120mm	0.230Kg	WHITE	1/50	1
145-25211	5207227072222	3W	600mA	3000K	75X120mm	0.230Kg	BLACK	1/50	1
145-25212	5207227072246	3W	600mA	3000K	75X135mm	0.210Kg	WHITE	1/50	1
145-25213	5207227072260	3W	600mA	3000K	75X135mm	0.210Kg	BLACK	1/50	1

- ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ ΚΙΝΗΤΑ
- CEILING MOVEABLE SPOTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PC**



53x53x180mm




PLUS	TYPE GU10	VOLT 230V 50/60Hz	G ENERGY CLASS	NOT DIMMABLE	BEAM ANGLE 24°	IP20	2 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 15.000	LIFETIME 50,000 hr	LED TYPE COB	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	3-4 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN / WATT	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-59058	5207227067327	12W	4000K	85 lm/watt	1.200 kg	WHITE	1/20	1
145-59059	5207227067341	12W	4000K	85 lm/watt	1.200 kg	BLACK	1/20	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**




PLUS						VOLT 170-265V 50/60Hz	E ENERGY CLASS	BEAM ANGLE 90°	IP20	2 YEARS GUARANTEE	
LUMENS 85lm/w	ON-OFF 15.000	LIFETIME 50,000 hr	LED TYPE COB	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	IK08	CLASS II	3-4 m INSTALLATION HEIGHT	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +50°C -10°C



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-25206	5207227067327	15W	140mA	4000K	ø80x110mm	2.270Kg	WHITE	1/50	1
145-25207	5207227067341	15W	140mA	4000K	ø80x110mm	2.270Kg	BLACK	1/50	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ / ΣΠΟΤ ΤΟΙΧΟΥ
- CEILING LIGHTS / WALL LIGHT SPOT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK08	FLICKER FREE	CLASS II	3-4 m INSTALLATION HEIGHT	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
85lm/w	15.000	50.000 hr	COB	>0.50	>80	0.5 Sec	IK08	FLICKER FREE	CLASS II	3-4 m	GROUNDING	+50°C -10°C

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-25200	5207227067204	10W	90mA	4000K	ø60X160mm	1.190Kg	WHITE	1/40	1
145-25201	5207227067228	10W	90mA	4000K	ø60X160mm	1.190Kg	BLACK	1/40	1
145-25202	5207227067242	18W	160mA	4000K	ø80X192mm	1.390Kg	WHITE	1/30	1
145-25203	5207227067266	18W	160mA	4000K	ø80X192mm	1.390Kg	BLACK	1/30	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ / ΣΠΟΤ ΤΟΙΧΟΥ
- CEILING LIGHTS / WALL LIGHT SPOT



145-25019
145-25020



145-25021
145-25022



145-25017
145-25018




CODE	BARCODE	DIMENSIONS	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-25019	5207227066115	ø60x120x135mm	WHITE	0.370Kg	1/20	1
145-25020	5207227066139	ø60x120x135mm	BLACK	0.370Kg	1/20	1
145-25021	5207227066153	60x120x135mm	WHITE	0.505Kg	1/20	1
145-25022	5207227066177	60x120x135mm	BLACK	0.505Kg	1/20	1
145-25017	5207227066078	ø70x160mm	WHITE	0.340Kg	1/30	1
145-25018	5207227066092	ø70x160mm	BLACK	0.340Kg	1/30	1


- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ
- CEILING LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC & ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & ABS**

TYPE GU10	MAX WATT LED 7W	OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
---------------------	---------------------------------	--	-------------	--------------------------------




CODE	BARCODE	DIMENSIONS	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-25023	5207227123221	ø80x125mm	WHITE	0.145Kg	1/50	1
145-25024	5207227123245	ø80x125mm	BLACK	0.145Kg	1/50	1



CODE	BARCODE	DIMENSIONS	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-25025	5207227123276	80x80x125mm	WHITE	0.165Kg	1/50	1
145-25026	5207227123290	80x80x125mm	BLACK	0.165Kg	1/50	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PC**




CODE	BARCODE	DIMENSIONS	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-25027	5207227123313	ø59.5x197mm	WHITE	0.443Kg	1/20	1
145-25028	5207227123337	ø59.5x197mm	BLACK	0.443Kg	1/20	1

• ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΑ
• HANGING CEILING LIGHTS


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM




145-25504
145-25505



145-25502
145-25503



145-25500
145-25501



CODE	BARCODE	DIMENSION	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-25500	5207227066191	ø56x300mm	WHITE	0.525Kg	1/20	1
145-25501	5207227066214	ø56x300mm	BLACK	0.525Kg	1/20	1
145-25502	5207227066238	ø56x400mm	WHITE	0.770Kg	1/10	1
145-25503	5207227066252	ø56x400mm	BLACK	0.770Kg	1/10	1
145-25504	5207227066276	ø65x300mm	BLACK / GOLD	0.550Kg	1/20	1
145-25505	5207227066290	ø65x300mm	BLACK / GOLD	0.720Kg	1/10	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΑ / ΣΚΙΑΔΕΣ
- HANGING LIGHTS / LAMPSHADES

SIROS


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**



CODE	BARCODE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
153-56200	5206139073969	ø300x50mm	0.401 kg	BLACK	1/20	1
153-56201	5206139073976	ø300x50mm	0.457 kg	SILVER	1/20	1
153-56202	5206139073983	ø360x160mm	0.700kg	BLACK	1/20	1
153-56203	5206139074003	ø360x160mm	0.700kg	BRONZE	1/20	1
153-56204	5206139074010	ø360x100mm	0.627 kg	WHITE MAT	1/20	1
153-56205	5206139074027	ø360x100mm	0.610 kg	BLACK MAT	1/20	1

- ΝΤΟΥΙ/ΡΟΖΕΤΕΣ / LAMPHOLDERS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC, PLASTIC & COPPER**



BASE E27	MAX WATT LED 15W	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -10°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE
-------------	---------------------------	-----------	--	------	-------------------------

CODE	BARCODE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-23150	5207227055645	ø10x1000mm	0.190Kg	GREEN/BEIGE	1/50	1
147-23151	5207227055652	ø10x1000mm	0.190Kg	RED/GREY	1/50	1
147-23152	5207227055669	ø10x1000mm	0.190Kg	WHITE/BLACK	1/50	1
147-23153	5207227055676	ø10x1000mm	0.190Kg	GREY/WHITE	1/50	1

- Φωτιστικά Εξωτερικού Χώρου για οικιακή και επαγγελματική χρήση



- Outdoor Lighting Fixtures for domestic and professional use

Ιδανικά για Χρήση σε:

- Κατοικίες
- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:



- Residences
- Stores
- Shopping malls
- Motels
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Spaces
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages


- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52000	5207227014543	3W	31mA	3000K	230x80x27mm	0.230Kg	WHITE	1/20	1
145-52001	5207227014574	3W	31mA	3000K	230x80x27mm	0.230Kg	BLACK	1/20	1
145-52002	5207227014604	3W	31mA	3000K	230x80x27mm	0.230Kg	GREY	1/20	1
145-52003	5207227014635	3W	31mA	3000K	230x80x27mm	0.230Kg	DARK GREY	1/20	1



F
ENERGY CLASS

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52004	5207227014666	3W	28mA	3000K	125x125x27mm	0.200Kg	WHITE	1/20	1
145-52005	5207227014697	3W	28mA	3000K	125x125x27mm	0.200Kg	BLACK	1/20	1
145-52006	5207227014727	3W	28mA	3000K	125x125x27mm	0.200Kg	GREY	1/20	1
145-52007	5207227014758	3W	28mA	3000K	125x125x27mm	0.200Kg	DARK GREY	1/20	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- MOUNTED LED FIXTURES


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC & ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & ABS**

Διαθέσιμα σε: **3000K**


Available in: **3000K**

ON-OFF 30.000
LIFETIME 25.000 hr
LED TYPE SMD 2835
PF >0.80
CRI >80
START TIME 0.5 Sec
IK06
CLASS II
OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C
Color Box PACKING


VOLT 220-240V 50/60Hz
ENERGY CLASS G
IP65
2 YEARS GUARANTEE




LUMENS
50lm/w
BEAM
ANGLE
107°



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52050	5207227116520	6W	50mA	3000K	220x113x51mm	0.370Kg	WHITE	1/20	1
145-52051	5207227116537	6W	50mA	3000K	220x113x51mm	0.370Kg	BLACK	1/20	1
145-52052	5207227116544	6W	50mA	3000K	220x113x51mm	0.370Kg	GREY	1/20	1
145-52053	5207227116551	6W	50mA	3000K	220x113x51mm	0.370Kg	DARK GREY	1/20	1



LUMENS
50lm/w
BEAM
ANGLE
50°



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52010	5207227014789	3W	33mA	3000K	160x70x33mm	0.130Kg	WHITE	1/20	1
145-52012	5207227014819	3W	33mA	3000K	160x70x33mm	0.130Kg	GREY	1/20	1
145-52013	5207227014840	3W	33mA	3000K	160x70x33mm	0.130Kg	DARK GREY	1/20	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

ON-OFF
30.000

LIFETIME
25.000 hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.80

CRI
>80

START TIME
0.5 Sec

IK06

CLASS II

OPERATING TEMPERATURE
+40°C
-20°C

PRO

VOLT
220-240V
50/60Hz

G
ENERGY CLASS

IP65

2
YEARS GUARANTEE

Color Box
PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: **3000K**

LUMENS
40lm/w

BEAM ANGLE
33°

230 mm

80 mm

27 mm

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52054	5207227116568	2W	16mA	3000K	230x80x27mm	0.300Kg	WHITE	1/20	1
145-52055	5207227116575	2W	16mA	3000K	230x80x27mm	0.300Kg	BLACK	1/20	1
145-52056	5207227116582	2W	16mA	3000K	230x80x27mm	0.300Kg	GREY	1/20	1
145-52057	5207227116599	2W	16mA	3000K	230x80x27mm	0.300Kg	DARK GREY	1/20	1

145-52058
145-52059
145-52060
145-52061

LUMENS
45lm/w

BEAM ANGLE
46°

80 mm

200 mm

27 mm

145-52021
145-52023
145-52024

LUMENS
27lm/w

BEAM ANGLE
40°

90 mm


150 mm

32 mm

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52058	5207227116605	1W	33mA	3000K	80x200x27mm	0.250Kg	WHITE	1/20	1
145-52059	5207227116612	1W	33mA	3000K	80x200x27mm	0.250Kg	BLACK	1/20	1
145-52060	5207227116629	1W	33mA	3000K	80x200x27mm	0.250Kg	GREY	1/20	1
145-52061	5207227116636	1W	33mA	3000K	80x200x27mm	0.250Kg	DARK GREY	1/20	1
145-52021	5207227015052	3W	26mA	3000K	90x32x150mm	0.175Kg	WHITE	1/40	1
145-52023	5207227015083	3W	26mA	3000K	90x32x150mm	0.175Kg	GREY	1/40	1
145-52024	5207227015113	3W	26mA	3000K	90x32x150mm	0.175Kg	DARK GREY	1/40	1


- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC & ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & ABS**



LUMENS
23lm/w

BEAM
ANGLE
30°




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52014	5207227014871	3W	30mA	3000K	135x32mm	0.175Kg	WHITE	1/40	1
145-52015	5207227014901	3W	30mA	3000K	135x32mm	0.175Kg	GREY	1/40	1
145-52016	5207227014932	3W	30mA	3000K	135x32mm	0.175Kg	DARK GREY	1/40	1



LUMENS
27lm/w


BEAM
ANGLE
50°




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52017	5207227014963	3W	30mA	3000K	120x120x21mm	0.183Kg	WHITE	1/40	1
145-52019	5207227014994	3W	30mA	3000K	120x120x21mm	0.183Kg	GREY	1/40	1
145-52020	5207227015021	3W	30mA	3000K	120x120x21mm	0.183Kg	DARK GREY	1/40	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED ΧΩΝΕΥΤΑ
- MOUNTED RECESSED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**




70x70x60mm
CUTTING
DIMENSION



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52500	5207227116643	3W	300mA	3000K	90x90x70mm	0.350Kg	BLACK	1/20	1
145-52501	5207227116650	3W	300mA	3000K	90x90x70mm	0.350Kg	DARK GREY	1/20	1



115x54x60mm
CUTTING
DIMENSION



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52502	5207227116667	3W	300mA	3000K	140x70x70mm	0.400Kg	BLACK	1/20	1
145-52503	5207227116674	3W	300mA	3000K	140x70x70mm	0.400Kg	DARK GREY	1/20	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC


Διαθέσιμα σε:

Available in: **3000K**

PLUS
VOLT 220-240V 50/60Hz
G ENERGY CLASS
IP65
2 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 15.000
LIFETIME 20.000 hr
LED TYPE SMD 2835
PF >0.50
CRI >80
START TIME 0.5 Sec
IK06
FLICKER FREE
CLASS II
OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C
Color Box PACKING




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52100	5207227062605	2W	18mA	3000K	90x120x12mm	0.070Kg	WHITE	1/50	1
145-52101	5207227062629	3W	27mA	3000K	120x120x12mm	0.080Kg	WHITE	1/50	1



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52102	5207227062582	2W	18mA	3000K	90x120x12mm	0.070Kg	WHITE	1/50	1



ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
RECESSED FOR PLASTERBOARD
57x38x30mm CUTTING DIMENSION



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52103	5207227062643	2W	18mA	3000K	83x123x35mm	0.090Kg	WHITE	1/50	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

LUMENS 85lm/w	ON-OFF 25.000	LIFETIME 30.000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	IK08	FLICKER FREE	CLASS I	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C






VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY CLASS



BEAM ANGLE
350°

IP54

2 YEARS GUARANTEE




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20208	5207227062766	12W	180mA	3000K	220x170x55mm	0.650Kg	DARK GREY	1/8	1



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20209	5207227062780	12W	180mA	3000K	240x120x45mm	0.660Kg	DARK GREY	1/12	1


- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



145-20204

145-20205




LUMENS 85lm/w	ON-OFF 25.000	LIFETIME 30.000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	IK06	Flicker Free	CLASS I	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C	Color Box PACKING
-------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------	-------------	---------------------	----------------	------------------	--	--------------------------



Available in: **3000K**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20204	5207227062902	16W	140mA	3000K	Ø250x50mm	1.250Kg	BLACK	1/10	1
145-20205	5207227062919	7W	70mA	3000K	233x77x90mm	0.625Kg	BLACK	1/20	1



LUMENS 85lm/w	ON-OFF 25.000	LIFETIME 30.000 hr	LED TYPE SMD 3030	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	IK08	Flicker Free	CLASS I	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C	Color Box PACKING
-------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------	-------------	---------------------	----------------	------------------	--	--------------------------





Available in: **3000K**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20206	5207227062728	13W	300mA	3000K	240x55x105mm	0.650Kg	DARK GREY	1/12	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



145-20202

145-20203

PRO

VOLT 220-240V 50/60Hz

ENERGY CLASS G

BEAM ANGLE 158°

IP65

2 YEARS GUARANTEE

LUMENS 80lm/w

ON-OFF 25.000

LIFETIME 20.000 hr

LED TYPE SMD 2835

PF >0.50

CRI >80

START TIME 0.5 Sec

IK06

FLICKER FREE

CLASS II



OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Color Box PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: 3000K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20202	5207227062544	12W	100mA	3000K	ø169x100mm	0.530Kg	BLACK	1/20	1
145-20203	5207227062568	12W	100mA	3000K	160x160x100mm	0.600Kg	BLACK	1/20	1



145-20200 WITH COVER ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΑ

145-20201 WITH COVER ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΑ

PRO

VOLT 220-240V 50/60Hz

ENERGY CLASS G

BEAM ANGLE 128°

IP65

2 YEARS GUARANTEE

LUMENS 75lm/w

ON-OFF 25.000

LIFETIME 20.000 hr

LED TYPE SMD 2835

PF >0.50

CRI >80

START TIME 0.5 Sec

IK06

FLICKER FREE

CLASS II

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Color Box PACKING

Διαθέσιμα σε:


Available in: 3000K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20200	5207227062506	12W	100mA	3000K	ø169x100mm	0.600Kg	BLACK	1/20	1
145-20201	5207227062520	12W	100mA	3000K	160x160x100mm	0.710Kg	BLACK	1/20	1


- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PLASTIC**

PRO **VOLT** 220-240V 50/60Hz **G** ENERGY CLASS **BEAM ANGLE** 120° **IP54** **2 YEARS** GUARANTEE
LUMENS 70lm/w **ON-OFF** 25.000 **LIFETIME** 35.000 hr **LED TYPE** SMD 2835 **PF** >0.50 **CRI** >80 **START TIME** 0.5 Sec **IK07** **FLICKER FREE** **CLASS I** **GROUNDING** **OPERATING TEMPERATURE** +45°C -25°C
 Διαθέσιμα σε: Available in: **3000K**
Color Box PACKING




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20220	5207227063398	13W	113mA	3000K	240x120x40mm	1.020Kg	BLACK	1/18	1





CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20221	5207227063411	5W	50mA	3000K	185x90x40mm	0.580Kg	BLACK	1/24	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20218	5207227063350	10W	70mA	3000K	ø150x50mm	0.580Kg	BLACK	1/18	1



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20219	5207227063374	10W	70mA	3000K	150x150x50mm	0.700Kg	BLACK	1/18	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC




LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK07	FLICKER FREE	CLASS I	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
70lm/w	25.000	35.000 hr	SMD 2835	>0.50	>80	0.5 Sec					+45°C -25°C



Available in: **3000K**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20217	5207227063336	12W	98mA	3000K	175x106x50mm	0.650Kg	BLACK	1/12	1



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK06	FLICKER FREE	CLASS I	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE
65lm/w	25.000	35.000 hr	SMD 2835	>0.50	>80	0.5 Sec					+45°C -25°C





Available in: **3000K**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20216	5207227063312	9W	70mA	3000K	240x158x70mm	1.050Kg	BLACK	1/12	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
- WALL MOUNTED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC


ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
WITH ROTATING BASE



LUMENS 85lm/w	ON-OFF 25.000	LIFETIME 30.000 hr	LED TYPE SMD 2835	PF >0.50	CRI >80	START TIME 0.5 Sec	IK08	FLICKER FREE	CLASS I	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C	PRO VOLT 220-240V 50/60Hz F ENERGY CLASS BEAM ANGLE 163° IP54 YEARS GUARANTEE
-------------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------	------------------------------	-------------	---------------------	----------------	------------------	--	---



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20207	5207227062742	8W	120mA	3000K	114x90x105mm	0.450Kg	DARK GREY	1/8	1




VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE E27	MAX WATT LED 12W	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C	IP54	YEARS GUARANTEE
------------------------------------	--------------------	----------------------------	------------------	--	-------------	------------------------



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20600	5207227062834	E27	190x166.5x166mm	1.200Kg	DARK GREY	1/4	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
- WALL MOUNTED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ & ΓΥΑΛΙ**
 PRODUCTION MATERIAL: **STAINLESS STEEL & GLASS**



White Box
with Sticker
PACKING

VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE E27	MAX WATT LED 10W	 GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE  +45°C -25°C	 IP44	 3 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	---------------------------	---	---	--	---	---

CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
154-55024	5207227014482	E27	160x112x250mm	1.520Kg	BLACK	1/6	1



- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
- WALL MOUNTED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



VOLT
220-240V
50/60Hz

BASE
E27


MAX WATT
LED
10W

GROUNDING


OPERATING TEMPERATURE
+45°C
-25°C

IP54

5 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20210	5207227062650	E27	220x108x121mm	0.550Kg	WHITE	1/10	1
145-20211	5207227062667	E27	220x108x121mm	0.550Kg	BLACK	1/10	1
145-20212	5207227062674	E27	220x108x121mm	0.550Kg	GREY	1/10	1



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20213	5207227062681	E27	220x100x99mm	0.470Kg	WHITE	1/10	1
145-20214	5207227062698	E27	220x100x99mm	0.470Kg	BLACK	1/10	1
145-20215	5207227062704	E27	220x100x99mm	0.470Kg	GREY	1/10	1



- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
- WALL MOUNTED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20230	5207227150456	E27	220x100x99mm	0.450Kg	WHITE	1/10	1
145-20231	5207227150463	E27	220x100x99mm	0.450Kg	BLACK	1/10	1
145-20232	5207227150470	E27	220x100x99mm	0.450Kg	GREY	1/10	1





CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20233	5207227150487	E27	220x100x99mm	0.650Kg	WHITE	1/10	1
145-20234	5207227150494	E27	220x100x99mm	0.650Kg	BLACK	1/10	1
145-20235	5207227150500	E27	220x100x99mm	0.650Kg	GREY	1/10	1




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20236	5207227150517	E27	220x100x85mm	0.500Kg	WHITE	1/10	1
145-20237	5207227150524	E27	220x100x85mm	0.500Kg	BLACK	1/10	1
145-20238	5207227150531	E27	220x100x85mm	0.500Kg	GREY	1/10	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52025	5207227015441	12W	120mA	3000K	320x130x129mm	0.680Kg	WHITE	1/12	1
145-52027	5207227015472	12W	120mA	3000K	320x130x129mm	0.680Kg	GREY	1/12	1



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52034	5207227015564	12W	120mA	3000K	320x130x129mm	0.717Kg	WHITE	1/12	1
145-52036	5207227015595	12W	120mA	3000K	320x130x129mm	0.717Kg	GREY	1/12	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**



VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

**BEAM
ANGLE**
120°

IP65

**2
YEARS
GUARANTEE**

LUMENS
85lm/w

ON-OFF
30.000

LIFETIME
25.000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.80

CRI
>80

**START
TIME**
0.5 Sec

IK06

**FLICKER
FREE**


CLASS II

**OPERATING
TEMPERATURE**
+45°C
-25°C



Διαθέσιμα σε: Available in: **3000K**

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52030	5207227015502	12W	120mA	3000K	320x130x132mm	0.710Kg	WHITE	1/12	1
145-52032	5207227015533	12W	120mA	3000K	320x130x132mm	0.710Kg	GREY	1/12	1



VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

**BEAM
ANGLE**
110°

IP65

**2
YEARS
GUARANTEE**

LUMENS
85lm/w

ON-OFF
30.000

LIFETIME
25.000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.80

CRI
>80

**START
TIME**
0.5 Sec

IK06

**FLICKER
FREE**

CLASS II

**OPERATING
TEMPERATURE**
+45°C
-25°C





Διαθέσιμα σε: Available in: **3000K**


CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52040	5207227015625	12W	100mA	3000K	265x99x96mm	0.380Kg	BLACK	1/10	1
145-52042	5207227015656	12W	100mA	3000K	265x99x96mm	0.380Kg	GREY	1/10	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **PP & PLASTIC**



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20010	5207227063473	8W	80mA	4000K	160x90x51mm	0.141Kg	WHITE	1/32	1
145-20011	5207227063497	8W	80mA	3000K	160x90x51mm	0.141Kg	WHITE	1/32	1




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20012	5207227063510	12W	120mA	4000K	205x105x54mm	0.162Kg	WHITE	1/32	1
145-20013	5207227063534	12W	120mA	3000K	205x105x54mm	0.162Kg	WHITE	1/32	1
145-20022	5207227150920	12W	100mA	4000K	205x105x54mm	0.162Kg	BLACK	1/32	1
145-20023	5207227167263	12W	100mA	3000K	205x105x54mm	0.162Kg	BLACK	1/32	1




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20024	5207227150944	18W	160mA	4000K	260x135x58mm	0.335Kg	WHITE	1/24	1
145-20025	5207227150968	18W	160mA	3000K	260x135x58mm	0.335Kg	WHITE	1/24	1
145-20026	5207227150982	18W	160mA	4000K	260x135x58mm	0.355Kg	BLACK	1/24	1
145-20027	5207227167287	18W	160mA	3000K	260x135x58mm	0.355Kg	BLACK	1/24	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**




NEW
PRODUCT




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20014	5207227063558	12W	120mA	4000K	ø170x50mm	0.189Kg	WHITE	1/20	1
145-20015	5207227063572	12W	120mA	3000K	ø170x50mm	0.189Kg	WHITE	1/20	1

NEW
PRODUCT



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20016	5207227063596	18W	170mA	4000K	ø200x55mm	0.248Kg	WHITE	1/20	1
145-20017	5207227063619	18W	170mA	3000K	ø200x55mm	0.248Kg	WHITE	1/20	1
145-20030	5207227150784	18W	160mA	4000K	ø200x55mm	0.248Kg	BLACK	1/20	1
145-20031	5207227150807	18W	160mA	3000K	ø200x55mm	0.248Kg	BLACK	1/20	1

NEW
PRODUCT




CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20018	5207227063633	11W	110mA	4000K	190x113x42mm	0.266Kg	WHITE	1/24	1
145-20019	5207227063657	11W	110mA	3000K	190x113x42mm	0.266Kg	WHITE	1/24	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PP & PLASTIC**



ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ
WITH PIR SENSOR



145-20090



145-20091



VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

**BEAM
ANGLE**
110°

IP54

**2
YEARS
GUARANTEE**

LUMENS
85lm/w

ON-OFF
15.000

LIFETIME
25,000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.50

CRI
>80

**START
TIME**
0.5 Sec

IK03

**FLICKER
FREE**

CLASS II

**OPERATING
TEMPERATURE**
+30°C
-20°C



Available in:

4000K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20090	5207227150883	12W	100mA	4000K	205x105x54mm	0.232Kg	WHITE	1/32	1
145-20091	5207227150906	12W	100mA	4000K	170x170x50mm	0.255Kg	WHITE	1/20	1



VOLT
220-240V
50/60Hz

F
ENERGY
CLASS

**BEAM
ANGLE**
110°

IP54

**2
YEARS
GUARANTEE**

LUMENS
85lm/w

ON-OFF
15.000

LIFETIME
25,000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.50

CRI
>80

**START
TIME**
0.5 Sec

IK06

**FLICKER
FREE**

CLASS II

**OPERATING
TEMPERATURE**
+45°C
-20°C



Available in:

4000K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20032	5207227150814	18W	160mA	4000K	190x190x55mm	0.380Kg	WHITE	1/24	1
145-20033	5207227167300	18W	160mA	4000K	190x190x55mm	0.380Kg	BLACK	1/24	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL MOUNTED LED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PP & PLASTIC**



NEW
PRODUCT

PLUS

VOLT 220-240V 50/60Hz

F ENERGY CLASS

BEAM ANGLE 110°

IP65

2 YEARS GUARANTEE

LUMENS 85lm/w

ON-OFF 15.000

LIFETIME 25.000 hr

LED TYPE SMD 2835

PF >0.50

CRI >80

START TIME 0.5 Sec

IK06

FLICKER FREE

CLASS II

OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C

Color Box PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: 4000K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20034	5207227150845	24W	210mA	4000K	270x270x93mm	0.605Kg	WHITE	1/16	1
145-20035	5207227167324	24W	210mA	4000K	270x270x93mm	0.605Kg	BLACK	1/16	1



NEW
PRODUCT

PLUS

VOLT 220-240V 50/60Hz

F ENERGY CLASS

BEAM ANGLE 110°

IP65

2 YEARS GUARANTEE

LUMENS 85lm/w

ON-OFF 15.000

LIFETIME 25.000 hr

LED TYPE SMD 2835

PF >0.50

CRI >80

START TIME 0.5 Sec

IK06

FLICKER FREE

CLASS II


OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C

Color Box PACKING

Διαθέσιμα σε:

Available in: 4000K

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20036	5207227150869	30W	260mA	4000K	320x320x102mm	0.888Kg	WHITE	1/10	1
145-20037	5207227167348	30W	260mA	4000K	320x320x102mm	0.888Kg	BLACK	1/10	1



Magic Christmas

by **EUROLAMP®**

CHRISTMAS IS HERE!

Ζητήστε μας τον νέο κατάλογο!
Ask for our new catalogue!

- Απλίκες Τοίχου LED για επαγγελματική χρήση



- Wall Mounted LED Lights for professional use



Ιδανικά για Χρήση σε:

- Κατοικίες
- Καταστήματα
- Εμπορικά Κέντρα
- Αποθήκες
- Βιοτεχνικούς Χώρους
- Βιομηχανικούς Χώρους
- Motel
- Ξενοδοχεία
- Αίθουσες Διδασκαλίας
- Εκθεσιακούς Χώρους
- Μουσεία
- Αρχιτεκτονικές Δομές
- Δημόσιες Εγκαταστάσεις

Ideal for use in:


- Residences
- Stores
- Shopping malls
- Warehouses
- Business Areas
- Industrial Areas
- Motels
- Hotels
- Teaching Rooms
- Exhibition Spaces
- Museums
- Architectural Structures
- Public Facilities

Πλεονεκτήματα / Advantages

- μεγάλη διάρκεια ζωής / long lifetime
- υψηλές προδιαγραφές / high performance
- ιδανικό για εμπορική χρήση / suitable for commercial use
- μηδενικό κόστος συντήρησης / zero cost of maintenance
- φιλικό προς το περιβάλλον / environmentally friendly

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL LED LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC & PP**
 PRODUCTION MATERIAL: **PC & PP**




VOLT	BASE	MAX WATT LED	IK06	CLASS II	OPERATING TEMPERATURE	IP65	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	GU10	5W			+40°C -20°C		2



Color Box
PACKING

CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82050	5207227116346	GU10	ø60x88x100mm	0.270Kg	WHITE	1/20	1
145-82051	5207227116353	GU10	ø60x88x100mm	0.270Kg	BLACK	1/20	1
145-82052	5207227116360	GU10	ø60x88x100mm	0.270Kg	GREY	1/20	1



VOLT	BASE	MAX WATT LED	IK06	CLASS II	OPERATING TEMPERATURE	IP65	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	GU10	5W			+40°C -20°C		2



Color Box
PACKING


CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82054	5207227116315	GU10	ø60x88x158mm	0.330Kg	WHITE	1/20	1
145-82055	5207227116322	GU10	ø60x88x158mm	0.330Kg	BLACK	1/20	1
145-82056	5207227116339	GU10	ø60x88x158mm	0.330Kg	GREY	1/20	1




- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL LED LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE GU10	MAX WATT LED 6W	IK06	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP65	3 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	----------------------------	--	-------------	--	-------------	--------------------------



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82010	5207227015687	GU10	ø76x99x148mm	0.283Kg	WHITE	1/20	1
145-82011	5207227015717	GU10	ø76x99x148mm	0.283Kg	BLACK	1/20	1
145-82012	5207227015748	GU10	ø76x99x148mm	0.283Kg	GREY	1/20	1
145-82013	5207227015779	GU10	ø76x99x148mm	0.283Kg	ANTIQUE BRONZE	1/20	1




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82014	5207227015809	GU10	ø76x99x186mm	0.362Kg	WHITE	1/20	1
145-82015	5207227015830	GU10	ø76x99x186mm	0.362Kg	BLACK	1/20	1
145-82016	5207227015861	GU10	ø76x99x186mm	0.362Kg	GREY	1/20	1
145-82017	5207227015892	GU10	ø76x99x186mm	0.362Kg	ANTIQUE BRONZE	1/20	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL LED LIGHTS


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**



VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE GU10	MAX WATT LED 6W	IK06	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP65	3 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	---------------------	------------------------------	-------------	--	-------------	-----------------------------



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82000	5207227015144	GU10	99x76x148mm	0.310Kg	WHITE	1/20	1
145-82001	5207227015175	GU10	99x76x148mm	0.310Kg	BLACK	1/20	1
145-82002	5207227015205	GU10	99x76x148mm	0.310Kg	GREY	1/20	1
145-82003	5207227015236	GU10	99x76x148mm	0.310Kg	DARK GREY	1/20	1
145-82004	5207227015267	GU10	99x76x148mm	0.310Kg	ANTIQUE BRONZE	1/20	1



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82005	5207227015298	GU10	99x76x186mm	0.400Kg	WHITE	1/20	1
145-82006	5207227015328	GU10	99x76x186mm	0.400Kg	BLACK	1/20	1
145-82007	5207227015359	GU10	99x76x186mm	0.400Kg	GREY	1/20	1
145-82008	5207227015380	GU10	99x76x186mm	0.400Kg	DARK GREY	1/20	1
145-82009	5207227015410	GU10	99x76x186mm	0.400Kg	ANTIQUE BRONZE	1/20	1


- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL LED LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE GU10	IK06	CLASS II	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP54	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	----------------------------	-------------	-----------------	--	-------------	--------------------------



**MAX
WATT
LED
7W**




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82060	5207227116377	GU10	70x80x95mm	0.189Kg	WHITE	1/30	1
145-82061	5207227116384	GU10	70x80x95mm	0.189Kg	BLACK	1/30	1
145-82063	5207227116391	GU10	70x80x95mm	0.189Kg	DARK GREY	1/30	1



2x

**MAX
WATT
LED
7W**




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82064	5207227116407	GU10	70x150x95mm	0.301Kg	WHITE	1/20	1
145-82065	5207227116414	GU10	70x150x95mm	0.301Kg	BLACK	1/20	1
145-82067	5207227116421	GU10	70x150x95mm	0.301Kg	DARK GREY	1/20	1


- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL LED LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE GU10	IK06	CLASS II	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP54	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	---------------------	-------------	-----------------	--	-------------	--------------------------



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82070	5207227116438	GU10	70x80x95mm	0.210Kg	WHITE	1/30	1
145-82071	5207227116445	GU10	70x80x95mm	0.210Kg	BLACK	1/30	1
145-82073	5207227116452	GU10	70x80x95mm	0.210Kg	DARK GREY	1/30	1




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82074	5207227116469	GU10	70x150x95mm	0.320Kg	WHITE	1/20	1
145-82075	5207227116476	GU10	70x150x95mm	0.320Kg	BLACK	1/20	1
145-82077	5207227116483	GU10	70x150x95mm	0.320Kg	DARK GREY	1/20	1


- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL LED LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**

VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE GU10	MAX WATT LED 7W	IK08	 GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE  +50°C -20°C	 IP44	 2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	---------------------	-----------------------------------	-------------	---	--	--	---




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-82022	5206139044747	GU10	65x95x80mm	0.350Kg	SATIN	1/20	1
147-82023	5206139044778	GU10	65x95x150mm	0.540Kg	SATIN	1/20	1



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-82024	5206139044792	GU10	65x92x68mm	0.375Kg	SATIN	1/20	1
147-82025	5206139044822	GU10	65x92x150mm	0.580Kg	SATIN	1/20	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ LED
- WALL LED LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ**
PRODUCTION MATERIAL: **STAINLESS STEEL**




VOLT	BASE	MAX WATT LED	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	GU10	6W		+45°C -20°C	IP44	2

CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-82020	5206139044709	GU10	92x110x140mm	0.380Kg	NICKEL	1/20	1
147-82021	5206139044723	GU10	92x160x160mm	0.580Kg	NICKEL	1/20	1



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**




VOLT	BASE	MAX WATT LED	IK	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	GU10	7W	IK06		+60°C -20°C	IP54	2

CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20514	5207227062926	GU10	125x156x88mm	0.600Kg	GREY	1/20	1



- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ LED
- SWIMMING POOL LED LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**



VOLT
12V

F
ENERGY
CLASS

AMPERAGE
1.875A

**NOT
DIMMABLE**

**BEAM
ANGLE**
90°

IP68

**2
YEARS
GUARANTEE**

LUMENS
100*lm/w

ON-OFF
15.000

LIFETIME
30.000
hr

LED TYPE
SMD 2835

PF
>0.90

CRI
>80

**START
TIME**
1 Sec

IK05

**OPERATING
TEMPERATURE**
+50°C
-30°C



Διαθέσιμα σε:

Available in:

3000K

6000K



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55900*	5206139047595	18W	6500K	ø230x58mm	0.690Kg	WHITE	1/10	1
145-55901	5206139047618	18W	BLUE	ø230x58mm	0.690Kg	WHITE	1/10	1
145-55904*	5207227059872	18W	3000K	ø230x58mm	0.690Kg	WHITE	1/10	1
145-55902	5206139047632	18W	RGB	ø230x58mm	0.690Kg	WHITE	1/10	1

- CONTROLLER ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- CONTROLLER AND SWITCH

ΓΙΑ PAR 56
FOR PAR 56



ΤΙΜΗ στον Νέο Κατάλογο
Λαμπτήρων Eurolamp
PRICE at the New Eurolamp
Bulbs Catalogue



CODE	BARCODE	WATT	VOLT	IP	OPERATING TEMP.	PACKING	MOQ
147-84575	5206139042491	120W	220-240V	IP20	-30oC ~ +45oC	1/50	1



- ΒΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ
- FIXTURE FOR VINYL POOL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ABS
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC & ABS



Brown Box
with Sticker
PACKING

VOLT 12V	BASE GU5.3	IK07	GROUNDING	IP68	2 YEARS GUARANTEE
-------------	---------------	------	-----------	------	----------------------

CODE	BARCODE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55906	5207227147449	290x145mm	1.524Kg	1/4	1



- Διάθεση στο Νέο Κατάλογο Λαμπτήρων Eurolamp
- Find all the lamps at the New Eurolamp Bulbs Catalogue



147-84570	LAMP LED SMD PAR 56 IP68 20W 6500K 12V AC/DC
147-84571	LAMP LED SMD PAR 56 IP68 20W 3000K 12V AC/DC
147-84572	LAMP LED SMD PAR 56 IP68 20W BLUE 12V AC/DC
147-84573	LAMP LED SMD PAR 56 IP68 20W RGB 12V AC
147-84575	CONTROLLER AND SWITCH FOR PAR 56 120W RGB 220-240V

- ΑΠΛΙΚΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ PANEL & ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
- SOLAR PANEL LIGHT WITH MOVEMENT SENSOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**



145-20810



145-20811



ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΝΤΑΡ
WITH DAY-NIGHT SENSOR AND RADAR SENSOR

- Απόσταση Ανίχνευσης
Detection Distance: **3-5m**



ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	CRI	START TIME	CLASS III	1-3 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE
10.000	15.000 hr	SMD 2835	>80	3 Sec	CLASS III	1-3 m	+45°C -10°C

CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	CAPACITY	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20810	5207227118265	0.55W	80 lm	6500K	1200mAh	98x126x50mm	0.115Kg	BLACK	1/100	1
145-20811	5207227118289	1.20W	120 lm	6500K	1200mAh	124x175x50mm	0.195Kg	BLACK	1/50	1



ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΑΝΤΑΡ
WITH DAY-NIGHT SENSOR AND RADAR SENSOR

- Απόσταση Ανίχνευσης
Detection Distance: **3-5m**



ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	CRI	START TIME	CLASS III	1-3 m INSTALLATION HEIGHT	OPERATING TEMPERATURE
10.000	15.000 hr	SMD 2835	>80	3 Sec	CLASS III	1-3 m	+45°C -10°C

CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	CAPACITY	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20812	5207227118302	2.50W	160 lm	6500K	2000mAh	30x180x110mm	0.248Kg	BLACK	1/50	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
- SOLAR PANEL LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**



- Απόσταση Ανίχνευσης
- Detection Distance

3-5m

PLUS	BATTERY NI-MH 200mAh	4-6h CHARGING TIME	8-10h DISCHARGE TIME	BEAM ANGLE 120°	IP44	2 YEARS GUARANTEE
ON-OFF 10.000	LIFETIME 12.000 hr	LED TYPE SMD 2835	CRI >80	START TIME 3 Sec	CLASS III	1-3 m INSTALLATION HEIGHT
				OPERATING TEMPERATURE +45°C -10°C		



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSION	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20814	5207227151774	0.06W	3000K	112x112x40mm	0.011Kg	BLACK	1/12	12



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PVC**

- Απόσταση Ανίχνευσης
- Detection Distance

4-6m


PLUS	BATTERY NI-MH 1.2V	4-6h CHARGING TIME	8-10h DISCHARGE TIME	BEAM ANGLE 180°	IP44	1 YEAR GUARANTEE
ON-OFF 50.000	LIFETIME 50.000 hr	LED TYPE SMD 2835	CRI >80	START TIME 1 Sec	CLASS III	1-2 m INSTALLATION HEIGHT
				OPERATING TEMPERATURE +45°C -10°C		



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20815	5207227151781	0.20W	3000K	80x44x45mm	0.049Kg	BLACK	1/400	10
145-20816	5207227151798	0.14W	3000K	90x54x50mm	0.060Kg	BLACK	1/24	24

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
- SOLAR PANEL LIGHT GARDEN

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**



145-20813



145-20817



ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ
WITH DAY-NIGHT SENSOR



CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20813	5207227118326	3W	210 lm	6500K	290x95x340mm	0.332Kg	BLACK	1/50	1
145-20817	5207227151804	0.06W	3 lm	4000K	120x120x130mm	0.130Kg	SILVER	1/4/24	4

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP**
PRODUCTION MATERIAL: **PP**



145-20850



145-20851



CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20850	5207227151736	0.06W	1 lm	4000K	100x100x335mm	0.096Kg	BLACK	1/16	16
145-20851	5207227151743	0.06W	1 lm	RGB	80x80x335mm	0.096Kg	SILVER	1/16	16

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
- SOLAR PANEL LIGHT GARDEN

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PP
PRODUCTION MATERIAL: PP



ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ
WITH DAY-NIGHT SENSOR



Color Box
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20852	5207227151750	0.1W	4000K	55x55x325mm	0.095Kg	BLACK	1/20	20



ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ
WITH DAY-NIGHT SENSOR



Color Box
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20853	5207227151767	0.1W	4000K	47x47x310mm	0.036Kg	BLACK	1/24	24

- ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΕΣ
- GUTTER LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC

BASE E27	MAX WATT LED 10W	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C	IP44	2 YEARS GUARANTEE
-------------	---------------------------	-----------	--	------	-------------------------



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-55200	5206139306005	E27	175x95x120mm	0.480Kg	WHITE	1/30	4

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC & GLASS



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-55201	5206139306012	E27	205x100x118mm	0.500Kg	WHITE	1/20	4
147-55202	5206139306029	E27	205x100x118mm	0.500Kg	BLACK	1/20	4

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-55007	5206139304070	E27	210x105x85mm	0.585Kg	WHITE	1/20	4
147-55008	5206139304087	E27	210x105x85mm	0.585Kg	BLACK	1/20	4
147-55079	5206139304797	E27	210x105x85mm	0.585Kg	GREY	1/20	4

- ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
- CEILING LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-55005	5206139304056	E27	ø180x90mm	0.630Kg	WHITE	1/20	1
147-55006	5206139304063	E27	ø180x90mm	0.630Kg	BLACK	1/20	1

147-99434

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
SPARE GLASS



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-55070	5206139304704	E27	270x130x100mm	1.040Kg	BLACK	1/10	1
147-55071	5206139304711	E27	270x130x100mm	1.040Kg	WHITE	1/10	1
147-55072	5206139304728	E27	270x130x100mm	1.040Kg	GREY	1/10	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ
- WALL MOUNTED FIXTURES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS



147-99433

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
SPARE GLASS



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-55060	5206139304605	E27	215x150x100mm	0.610Kg	WHITE	1/20	1
147-55061	5206139304612	E27	215x150x100mm	0.610Kg	BLACK	1/20	1
147-55062	5206139304629	E27	215x150x100mm	0.610Kg	GREY	1/20	1



147-99433

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
SPARE GLASS



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-55063	5206139304636	E27	215x150x100mm	0.690Kg	WHITE	1/20	1
147-55064	5206139304643	E27	215x150x100mm	0.690Kg	BLACK	1/20	1
147-55065	5206139304650	E27	215x150x100mm	0.690Kg	GREY	1/20	1



147-99433



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
SPARE GLASS



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-55066	5206139304667	E27	215x150x100mm	0.710Kg	WHITE	1/20	1
147-55067	5206139304674	E27	215x150x100mm	0.710Kg	BLACK	1/20	1
147-55068	5206139304681	E27	215x150x100mm	0.710Kg	GREY	1/20	1

- ΣΠΟΤ
- SPOT LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



Ø120mm
CUTTING
DIAMETER

BASE
GU10

MAX
WATT
LED
6W

IK09

GROUNDING

OPERATING
TEMPERATURE
+50°C
-20°C

IP65



3
YEARS
GUARANTEE



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-68704	5206139327048	GU10	Ø110x125mm	0.480Kg	SATIN	1/12	1
147-68706	5206139327062	GU10	110x110x125mm	0.500Kg	SATIN	1/12	1

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED
- SURFACE CORRIDOR LED LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & PC**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & PC**



PRO

VOLT
12V

G
ENERGY
CLASS

AMPERAGE
300mA

BEAM
ANGLE
163°

IP54

2
YEARS
GUARANTEE



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	IK08	CLASS III	OPERATING TEMPERATURE
25lm/w	25.000	30.000 hr	COB	>0.50	>80	0.5 Sec	IK08	CLASS III	+40°C -20°C

CODE	BARCODE	WATT	BEAM ANGLE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-52520	5207227116681	3W	3 x 85°	3000K	Ø68x24mm	0.180Kg	BLACK	1/50	1
145-52521*	5207227116698	3W	4 x 45°	3000K	Ø68x24mm	0.180Kg	BLACK	1/50	1

- ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ**
PRODUCTION MATERIAL: **STAINLESS STEEL**



LIGHTING

- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
- SURFACE CORRIDOR LED LIGHT


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ**
 PRODUCTION MATERIAL: **STAINLESS STEEL**



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-52553	5207227151248	3W	550mA	3000K	Ø62x55x94mm	BLACK	1/20	1



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-52554	5207227151255	3W	550mA	3000K	Ø62x55x94mm	BLACK	1/20	1




- ΣΠΟΤ ΚΗΠΟΥ
- GARDEN SPOT LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC & ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & ABS**

VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE GU10	MAX WATT LED 5W	IK06	CLASS II	OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C	IP65	3 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	---------------------	---------------------------	-------------	-----------------	--	-------------	--------------------------



Color Box
PACKING



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82023	5207227116490	GU10	ø95x100mm	0.280Kg	WHITE	1/20	1
145-82024	5207227116506	GU10	ø95x100mm	0.280Kg	BLACK	1/20	1
145-82025	5207227116513	GU10	ø95x100mm	0.280Kg	GREY	1/20	1

- ΚΑΡΦΩΤΟ / NAILED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82020	5207227015922	GU10	ø60x60x322mm	0.170Kg	WHITE	1/20	1
145-82021	5207227015953	GU10	ø60x60x322mm	0.170Kg	BLACK	1/20	1
145-82022	5207227015984	GU10	ø60x60x322mm	0.170Kg	GREY	1/20	1

- ΣΠΟΤ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΚΑΡΦΙ
- GARDEN SPOT LIGHT WITH COVER AND NAIL BASE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΓΥΑΛΙ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & GLASS**

VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE GU10	MAX WATT LED 5W	IK05	CLASS II	OPERATING TEMPERATURE +60°C -35°C	IP65	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	---------------------	---------------------------	-------------	-----------------	--	-------------	--------------------------



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82027	5207227150401	GU10	ø86x73mm	2.790Kg	BLACK	1/20	1



- ΚΑΡΦΩΤΟ / NAILED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΓΥΑΛΙ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & GLASS**



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-82026	5207227150395	GU10	ø86x235mm	3.020Kg	BLACK	1/20	1


- ΣΠΟΤ ΚΗΠΟΥ
- GARDEN SPOT LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & GLASS**



VOLT
220-240V
50/60Hz

BASE
GU10




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-68410	5206139324108	GU10	ø100x155mm	0.340Kg	WHITE	1/30	1
147-68411	5206139324115	GU10	ø100x155mm	0.340Kg	BLACK	1/30	1
147-68412	5206139324122	GU10	ø100x155mm	0.340Kg	GREY	1/30	1



VOLT
12V

BASE
MR16



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-68400	5206139324009	MR16	ø100x155mm	0.340Kg	WHITE	1/30	1
147-68401	5206139324016	MR16	ø100x155mm	0.340Kg	BLACK	1/30	1
147-68402	5206139324023	MR16	ø100x155mm	0.340Kg	GREY	1/30	1

- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΠΟΤ ΚΗΠΟΥ
- ACCESSORIES FOR SPOT LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



ΒΑΣΗ ΚΑΡΦΩΤΗ
SPIKE



CODE	BARCODE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-22400	5206139394002	30x30x170mm	0.050Kg	WHITE	1/100	5
147-22404	5206139394040	30x30x170mm	0.050Kg	BLACK	1/100	5
147-22405	5206139394057	30x30x170mm	0.050Kg	GREY	1/100	5

- ΣΠΟΤ ΤΟΙΧΟΥ & ΚΗΠΟΥ
- WALL LIGHTS & GARDEN SPOT LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PP
PRODUCTION MATERIAL: PP



147-68902



147-68900



147-68901

BASE E27	MAX WATT LED 15W	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C	IP44	1 YEAR GUARANTEE
-------------	---------------------------	--	------	------------------------



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-68902	5206139329028	E27	ø70x75x220mm	0.350Kg	BLACK	1/20	1
147-68900	5206139329004	E27	ø70x420mm	0.600Kg	BLACK	1/30	1
147-68901	5206139329011	E27	ø70x200x420mm	0.766Kg	BLACK	1/20	1

- ΠΡΙΖΑ ΚΑΡΦΩΤΗ ΚΗΠΟΥ ΔΙΠΛΗ
- SPIKE WITH DOUBLE SOCKET

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: PP
PRODUCTION MATERIAL: PP



VOLT 220-240V 50/60Hz	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C
-----------------------------	--



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	IP	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-16900	5206139022776	max 2000W	16A	IP44	105x105x345mm	0.350Kg	BLACK	1/20	1

- ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
- COLUMN LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



VOLT
85-265V
50/60Hz

D
ENERGY
CLASS

IP65

2
YEARS
GUARANTEE

LUMENS
80lm/w

ON-OFF
15.000

LIFETIME
25.000
hr

LED TYPE
COB

PF
>0.50

CRI
>80

**START
TIME**
0.5 Sec

CLASS I


**OPERATING
TEMPERATURE**
+45°C
-25°C



CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-20626	5207227151293	7W	260-280mA	3000K	162x57x400mm	BLACK	1/9	1
145-20627	5207227151309	12W	260-280mA	3000K	162x57x600mm	BLACK	1/9	1

- ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
- COLUMN LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM**



LUMENS	ON-OFF	LIFETIME	LED TYPE	PF	CRI	START TIME	OPERATING TEMPERATURE
80lm/w	15.000	25.000 hr	COB	>0.50	>80	0.5 Sec	CLASS I +45°C -25°C

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-20628	5207227151316	7W	260-280mA	3000K	162x57x400mm	BLACK	1/9	1
145-20629	5207227151323	12W	260-280mA	3000K	162x57x600mm	BLACK	1/9	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ / ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
- WALL / COLUMN LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & GLASS**



VOLT	BASE	MAX WATT LED	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	E27	10W		+45°C -20°C	IP54	2



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20621	5207227150593	E27	90x120x220mm	0.680Kg	BLACK	1/9	1
145-20622	5207227150609	E27	90x90x500mm	1.100Kg	BLACK	1/9	1
145-20623	5207227150616	E27	90x90x800mm	1.700Kg	BLACK	1/9	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΓΥΑΛΙ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & GLASS**



VOLT	BASE	MAX WATT LED	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	E27	40W		+60°C -36°C	IP44	2



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20624	5207227150371	E27	91x134x296mm	9.800Kg	BLACK	1/12	1
145-20625	5207227150388	E27	91x160x700mm	7.200Kg	BLACK	1/6	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ / ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
- WALL / COLUMN LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**




VOLT	BASE	MAX WATT LED	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	E27	15W		+45°C -20°C	IP44	2



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20601	5207227062940	E27	130x76x291mm	0.649Kg	BLACK	1/16	1
145-20602	5207227062964	E27	142x100x800mm	1.669Kg	BLACK	1/4	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & POLYCARBONATE**



VOLT	BASE	MAX WATT LED	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP	YEARS GUARANTEE
220-240V 50/60Hz	E27	12W		+65°C -20°C	IP44	2



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20615	5207227063275	E27	100x160x230mm	1.050Kg	DARK GREY	1/12	1
145-20616	5207227063299	E27	100x100x650mm	1.950Kg	DARK GREY	1/6	1
145-20632	5207227151286	E27	150x50x190mm	0Kg	BLACK	1/2	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ / ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
- WALL / COLUMN LIGHTS


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**

VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE E27	MAX WATT LED 15W	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +45°C -20°C	IP44	2 YEARS GUARANTEE
------------------------------------	--------------------	----------------------------	------------------	--	-------------	--------------------------




Color Box
PACKING

145-20606




145-20607
145-20608




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20606	5207227063046	E27	110x185x290mm	0.882Kg	BLACK	1/8	1
145-20607	5207227063060	E27	105x105x500mm	0.860Kg	BLACK	1/4	1
145-20608	5207227063084	E27	105x105x800mm	1.080Kg	BLACK	1/4	1

145-20603



145-20604
145-20605




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20603	5207227062988	E27	95x136x240mm	0.676Kg	BLACK	1/12	1
145-20604	5207227063008	E27	95x95x500mm	0.784Kg	BLACK	1/6	1
145-20605	5207227063022	E27	95x95x800mm	1.000Kg	BLACK	1/4	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ / ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
- WALL / COLUMN LIGHTS


ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & PLASTIC

VOLT 220-240V 50/60Hz	BASE E27	MAX WATT LED 12W	 GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE +50°C -30°C	IP54	2 YEARS GUARANTEE	 Color Box PACKING
------------------------------------	--------------------	-------------------------------	---	--	-------------	-----------------------------	---

145-20612




145-20613
145-20614




CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20612	5207227062872	E27	96x122x250mm	0.500Kg	DARK GREY	1/8	1
145-20613	5207227062889	E27	96x96x450mm	0.800Kg	DARK GREY	1/4	1
145-20614	5207227062896	E27	96x96x700mm	1.200Kg	DARK GREY	1/4	1

145-20609



145-20610
145-20611



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20609	5207227062841	E27	70x100x250mm	0.450Kg	DARK GREY	1/10	1
145-20610	5207227062858	E27	95x95x450mm	0.680Kg	DARK GREY	1/4	1
145-20611	5207227062865	E27	95x95x700mm	1.100Kg	DARK GREY	1/4	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ / ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
- WALL / COLUMN LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
 PRODUCTION MATERIAL: **STAINLESS STEEL & PLASTIC**




154-56023



154-56022



154-56021



154-56020



154-99003

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ
SPARE GLASS



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
154-56020	5206139470201	E27	76x76x400mm	0.580Kg	INOX	1/20	1
154-56021	5206139470218	E27	131x145x350mm	0.580Kg	INOX	1/12	1
154-56022	5206139470225	E27	131x131x400mm	0.750Kg	INOX	1/8	1
154-56023	5206139470232	E27	131x131x800mm	1.000Kg	INOX	1/8	1

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ**
 PRODUCTION MATERIAL: **ALUMINIUM & GLASS**

145-20620



145-20619



145-20617



145-20618



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-20617	5207227062797	E27	230x170x230mm	0.850Kg	BLACK	1/8	1
145-20618	5207227062803	E27	230x170x230mm	0.850Kg	BLACK	1/8	1
145-20619	5207227062810	E27	170x170x300mm	0.910Kg	BLACK	1/8	1
145-20620	5207227062827	E27	170x170x1100mm	1.400Kg	BLACK	1/4	1

- ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ / ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ
- WALL / COLUMN LIGHTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΓΥΑΛΙ
PRODUCTION MATERIAL: ALUMINIUM & GLASS



154-55101
154-55103



154-55105
154-55107



154-55113
154-55115



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
154-55101	5206139461018	E27	200x170x410mm	0.750Kg	BLACK	1/12	1
154-55103	5206139461032	E27	200x170x410mm	0.750Kg	BRONZE	1/12	1
154-55105	5206139461056	E27	200x170x410mm	0.750Kg	BLACK	1/12	1
154-55107	5206139461070	E27	200x170x410mm	0.750Kg	BRONZE	1/12	1
154-55113	5206139461131	E27	150x150x440mm	0.750Kg	BLACK	1/10	1
154-55115	5206139461155	E27	150x150x440mm	0.750Kg	BRONZE	1/10	1

154-55121
154-55123



154-55125
154-55127



154-55133
154-55135



CODE	BARCODE	BASE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
154-55121	5206139461216	E27	160x220x340mm	0.800Kg	BLACK	1/12	1
154-55123	5206139461230	E27	160x220x340mm	0.800Kg	BRONZE	1/12	1
154-55125	5206139461254	E27	300x220x305mm	0.800Kg	BLACK	1/12	1
154-55127	5206139461278	E27	300x220x305mm	0.800Kg	BRONZE	1/12	1
154-55133	5206139461339	E27	200x200x357mm	0.800Kg	BLACK	1/10	1
154-55135	5206139461353	E27	200x200x357mm	0.800Kg	BRONZE	1/10	1

- ΜΠΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PMMA ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
- PLASTIC GLOBES PMMA RECHARGEABLE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYETHYLENE**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

INFRARED REMOTE CONTROL
INCLUDED



RGBWW



VOLT
5V
50/60Hz

OUTPUT VOLTAGE
24V

E
ENERGY CLASS

IP67

2 YEARS
GUARANTEE



BATTERY
Lithium
2200mAh

8h
CHARGING TIME

16h
DISCHARGE TIME

LUMENS
200lm

ON-OFF
15.000

LIFETIME
20.000 hr

START TIME
0.5 Sec

IK08

OPERATING TEMPERATURE
+75°C
-20°C

Brown Box
with Sticker
PACKING

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
153-55350	5207227062469	5W	1A	RGBWW	ø300mm	1.100Kg	WHITE	1/2	1
153-55351	5207227062476	5W	1A	RGBWW	ø400mm	1.500Kg	WHITE	1/1	1
153-55352	5207227062483	5W	1A	RGBWW	ø500mm	2.300Kg	WHITE	1/1	1





- ΜΠΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PMMA
- PLASTIC GLOBES PMMA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PMMA & ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **PMMA & ABS**



CODE	BARCODE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
153-55300	5207227011788	ø200x200mm	0.279Kg	OPAL	1/18	1
153-55301	5207227011818	ø250x250mm	0.420Kg	OPAL	1/12	1
153-55302	5207227011115	ø300x300mm	0.603Kg	OPAL	1/8	1
153-55303	5207227011153	ø400x400mm	1.131Kg	OPAL	1/4	1
153-55305	5207227011054	ø200x200mm	0.279Kg	HONEY	1/18	1
153-55306	5207227011092	ø250x250mm	0.420Kg	HONEY	1/12	1
153-55307	5207227011139	ø300x300mm	0.603Kg	HONEY	1/8	1
153-55308	5207227011177	ø400x400mm	1.131Kg	HONEY	1/4	1

- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΜΠΑΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ PMMA
- ACCESSORIES FOR PLASTIC GLOBES PMMA



CODE	BARCODE	DIMENSIONS	MATERIAL	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
153-55310	5207227011832	ø60x1000mm	PVC	1.100Kg	BLACK	1/12	1
153-55311	5207227011030	ø60x1800mm	PVC	1.980Kg	BLACK	1/6	1
153-55313	5207227011023	160x120mm	ABS	0.065Kg	BLACK	1/50	1
153-55312	5207227011078	160x170mm	ABS	0.186Kg	BLACK	1/50	1

- Προϊόντα Stock
- Stock Products



EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Προϊόντα Stock • Stock Products



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-56125	5207227009280	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED 60X60 40W 3000K UGR<19 220-240V/AC ΛΕΥΚΟ PANEL LIGHT LED 60X60 40W 3000K UGR<19 220-240V/AC WHITE	1/5
145-56109	5206139047557	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED 60X60 40W 3000K 220-240V/AC ΑΣΗΜΙ PANEL LIGHT LED 60X60 40W 3000K 220-240V/AC SILVER	1/5
145-56112	5206139075383	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ PANEL LED 60X60 45W 3000K 220-240V/AC ΑΣΗΜΙ PANEL LIGHT LED 60X60 45W 3000K 220-240V/AC SILVER	1/5



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-56130	5206139077806	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ PANEL LED 10X60 36W 6500K 85-265V/AC ΛΕΥΚΟ SURFACE MOUNTED PANEL LIGHT LED 10X60 36W 6500K WHITE	1/10
145-56131	5206139077820	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ PANEL LED 10X60 36W 4000K 85-265V/AC ΛΕΥΚΟ SURFACE MOUNTED PANEL LIGHT LED 10X60 36W 4000K WHITE	1/10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-70000	5206139700001	ΤΑΙΝΙΑ LED CCT 5 ΜΕΤΡΩΝ 10W 12V 2200K-6500K IP20 LED STRIP CCT 5 METRES 10W 12V 2200K-6500K IP20	1/25/100
147-70201	5206139028990	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 4,8W 12V 3000K IP20 VALUE LED STRIP 5 METRES 4,8W 12V 3000K IP20 VALUE	1/25/100
147-70233	5206139055736	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 6W 12V ΠΡΑΣΙΝΟ IP20 LED TAPE 5M 6W 12V GREEN IP20	1/25/100
147-70254	5206139055811	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 10W 12V ΠΡΑΣΙΝΟ IP20 PRO LED TAPE 5M 10W 12V GREEN IP20 PRO	1/25/100
147-70255	5206139055835	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 10W 12V ΜΠΛΕ IP20 PRO LED TAPE 5M 10W 12V BLUE IP20 PRO	1/25/100
147-70225	5206139035424	LED TAPE 5M 14,4W 12V GREEN IP20 PLUS LED TAPE 5M 14,4W 12V GREEN IP20 PLUS	1/50
147-70226	5206139033024	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 14,4W 12V ΚΙΤΡΙΝΟ IP20 PLUS LED TAPE 5M 14,4W 12V YELLOW IP20 PLUS	1/50
147-70147	5206139050977	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 20W 12V RGB IP54 LED TAPE 5M 20W 12V RGB IP54	1/25/100
147-70366	5207227005565	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 10W 24V CCT 2200-6500K IP68 LED TAPE 5M 10W 24V CCT 2200-6500K IP68	1/25/50
147-70365	5207227005558	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 10W 24V RGBWW IP68 PRO LED TAPE 5M 10W 24V RGBWW IP68 PRO	1/25/50
147-70372	5207227005589	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 20W 24V 3000K IP68 PRO LED TAPE 5M 20W 24V 3000K IP68 PRO	1/25/50
147-70911	5207227029387	ΤΑΙΝΙΑ LED 5 ΜΕΤΡΩΝ 14,4W 24V 120 LED/m 4000K IP20 LED TAPE 5M 14,4W 24V 120 LED/m 4000K IP20	1/25/100
147-70914	5207227039560	MINI ΤΑΙΝΙΑ LED ΓΩΝΙΑΚΗ 5M 7.2W 12V 4000K IP67 MINI LED SIDE VIEW TAPE 5M 7.2W 12V 4000K IP67	1/25/100



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-70771	5206139700001	ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΙΑ 4 LED ΤΑΙΝΙΕΣ METALIC BASE FOR ALUMINUM RECESSED PROFILE FOR 4 LED TAPES	1/200



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-70773	5206139700001	ΝΤΙΖΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ 4 LED ΤΑΙΝΙΕΣ SUSPENDING WIRE FOR ALUMINUM PROFILE SURFACW FOR 4 TAPES	1/300



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-65001	5207227015540	ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SMD ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ75 3W 4000K IP20 SPOT RECESSED LED SMD PLASTIC Φ75 3W 4000K IP20	1/100
145-65002	5207227015601	ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SMD ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ75 3W 6500K IP20 SPOT RECESSED LED SMD PLASTIC Φ75 3W 6500K IP20	1/100
145-65003	5207227015663	ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SMD ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ90 5W 3000K IP20 SPOT RECESSED LED SMD PLASTIC Φ90 5W 3000K IP20	1/100
145-65004	5207227015724	ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SMD ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ90 5W 4000K IP20 SPOT RECESSED LED SMD PLASTIC Φ90 5W 4000K IP20	1/100
145-65005	5207227015786	ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SMD ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ90 5W 6500K IP20 SPOT RECESSED LED SMD PLASTIC Φ90 5W 6500K IP20	1/100

• Προϊόντα Stock • Stock Products



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-70801	5207227017131	MODULES LED 2835 0,72WX20 PCS 12V 3000K IP65	1/10
147-70802	5207227017162	MODULES LED 2835 0,72WX20 PCS 12V RED IP65	1/10
147-70803	5207227017193	MODULES LED 2835 0,72WX20 PCS 12V GREEN IP65	1/10
147-70804	5207227017223	MODULES LED 2835 0,72WX20 PCS 12V BLUE IP65	1/10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-52000	5207227019111	ΣΠΟΤ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Φ110 ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 ΛΕΥΚΟ SPOT FIXED ALUMINUM Φ110 GU10 INDIRECT LIGHT WHITE	1/50
147-52001	5207227019135	ΣΠΟΤ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 110X110 ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ GU10 ΛΕΥΚΟ SPOT FIXED ALUMINUM 110X110 GU10 INDIRECT LIGHT WHITE	1/100



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55036	5207227013898	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ FLEXIBLE 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 3W 28cm 4000K ΛΕΥΚΟ PLUS SPOT LIGHT FLEXIBLE UNIVERSAL 2 LINES 3W 28cm 85-265V 4000K WHITE PLUS	1/36
145-55037	5207227013911	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ FLEXIBLE 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 3W 28cm 4000K ΜΑΥΡΟ PLUS SPOT LIGHT FLEXIBLE UNIVERSAL 2 LINES 3W 28cm 85-265V 4000K WHITE PLUS	1/36



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55020	5206139078780	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 30W 2700K-4000-6000K ΛΕΥΚΟ PRO TRACK LIGHT LED SINGLE UNIVERSAL 4 LINE 30W 2700K-4000-6000K WHITE PRO	1/24
145-55024	5206139079435	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 50W 2700K-4000-6000K ΛΕΥΚΟ PRO TRACK LIGHT LED SINGLE UNIVERSAL 4 LINE 50W 2700K-4000-6000K WHITE PRO	1/24
145-55026	5206139079459	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 70W 2700K-4000-6000K ΛΕΥΚΟ PRO TRACK LIGHT LED SINGLE UNIVERSAL 4 LINE 70W 2700K-4000-6000K WHITE PRO	1/24
145-55040	5206139079497	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 30W 2700K-4000-6000K 12°-90° ΛΕΥΚΟ PRO TRACK LIGHT LED SINGLE UNIVERSAL 4 LINE 30W 12°-90° WHITE PRO	1/24



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55042	5207227016004	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 10W 4000K ΛΕΥΚΟ PRO SPOT LIGHT LED 10W 4000K WHITE PRO	1/24
145-55043	5206139079435	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ LED 4 ΓΡΑΜΜΩΝ 10W 4000K ΜΑΥΡΟ PRO SPOT LIGHT LED 10W 4000K BLACK PRO	1/24



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-55330	5207227013416	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ 2X9W LED 60cm ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 6500K UNDER CABINET LIGHT WITH RIP SENSOR 2X9W LED 60cm 6000K	1/16
147-55380	5206139041166	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ 5W LED 4000K 30cm 100-265V LIGHTING LED TUBE 5W FIXTURE 4000K 30cm 100-265V	1/25
147-55383	5206139041234	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ 18W LED 4000K 120cm 100-265V LIGHTING LED TUBE 18W FIXTURE 4000K 120cm 100-265V	1/25
147-55386	5207227008726	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ 14W LED 6500K 90cm 100-265V LIGHTING LED TUBE 14W FIXTURE 6500K 90cm 100-265V	1/25



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-56150	5206139022844	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡ. ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 4X18W RECESSED MOUNTED LUMINAIRES WITH ELECTRONIC BALLAST 4X18W	1
147-56151	5206139022875	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 2X36W LIGHT WALL MOUNTED ALUMINUM WITH ELECTRONIC BALLAST 2X36W	1
147-56080	5206139043658	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ LED TUBE 1x0.60m COMMERCIAL USE LUMINARY VACANT FOR LED TUBE 1x0.60m	1

• Προϊόντα Stock • Stock Products



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-69412	5207227012020	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 20W ΛΕΥΚΟΣ IP65 3000K PLUS PROJECTOR LED SMD 20W WHITE IP65 3000K PLUS	1/20
147-69414	5207227012068	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 20W ΜΑΥΡΟΣ IP65 4000K PLUS PROJECTOR LED SMD 20W BLACK IP65 4000K PLUS	1/20
147-69421	5207227012129	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 30W ΛΕΥΚΟΣ IP65 4000K PLUS PROJECTOR LED SMD 30W WHITE IP65 4000K PLUS	1/20
147-69435	5207227012327	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 50W ΜΑΥΡΟΣ IP65 3000K PLUS PROJECTOR LED SMD 50W BLACK IP65 3000K PLUS	1/10
147-69471	5207227012549	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 150W ΜΑΥΡΟΣ IP65 4000K PLUS PROJECTOR LED SMD 150W BLACK IP65 4000K PLUS	1/5



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-69484	5207227029950	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 300W AC100-240V ΜΑΥΡΟΣ IP65 4000K PLUS PROJECTOR LED SMD 300W AC100-240V BLACK IP65 4000K PLUS	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-69613	5207227033780	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD&ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 30W ΛΕΥΚΟΣ IP65 4000K PROJECTOR LED SMD&MOVEMENT DETECTOR 30W WHITE PLUS	1/20
147-69616	5207227033803	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD&ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 30W ΜΑΥΡΟΣ IP65 4000K PROJECTOR LED SMD WITH MOVEMENT DETECTOR 30W BLACK PLUS	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-69512	5207227012686	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 20W IP65 85-265V 3000K ΑΣΠΡΟΣ PRO PROJECTOR LED SMD 20W IP65 85-265V 3000K WHITE PRO	1/10
147-69522	5207227012808	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 30W IP65 85-265V 3000K ΑΣΠΡΟΣ PRO PROJECTOR LED SMD 30W IP65 85-265V 3000K WHITE PRO	1/10
147-69532	5207227012921	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 50W IP65 85-265V 3000K ΑΣΠΡΟΣ PRO PROJECTOR LED SMD 50W IP65 85-265V 3000K WHITE PRO	1/10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-69290	5206139054746	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DRIVER IP65 28-40V 0,30A AC85-265V 10W DRIVER IP65 28-40V 0,30A AC85-265V 10W	1/200
147-69292	5206139054869	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DRIVER IP65 28-40V 0,90A AC85-265V 30W DRIVER IP65 28-40V 0,90A AC85-265V 30W	1/100
147-69296	5206139058836	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DRIVER IP65 28-40V 4,20A AC85-265V 2X70W DRIVER IP65 28-40V 4,20A AC85-265V 2X70W	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-68260	5206139323170	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΕΝΟΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ LED ΕΩΣ 30W E40 IP44 ΜΑΥΡΟΣ FLOODLIGHT EMPTY FOR LED BULB 30W E40 IP44 BLACK	1/6

• Προϊόντα Stock • Stock Products



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-23500	5206139074195	SPOT ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΩΝΟΣ 16X5.8 ΑΝΤΙΚΕ ΜΠΡΟΝΖΕ Ε27 "ΣΙΦΝΟΣ"	1/20
147-23501	5206139074201	SPOT ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΧΛΑΔΙ 12X7.8 ΑΝΤΙΚΕ ΜΠΡΟΝΖΕ Ε27 "ΣΙΦΝΟΣ"	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
153-56001	5206139066312	ΓΥΑΛΙ ΜΕΛΙ Φ27 GOLD GLASS Φ27	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
153-56320	5206139074263	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ Φ360 ΛΕΥΚΟ "ΝΑΞΟΣ"	1/2
153-56321	5206139074270	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ Φ360 ΜΑΥΡΟ "ΝΑΞΟΣ"	1/2
153-56322	5206139074287	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ Φ360 ΚΟΚΚΙΝΟ "ΝΑΞΟΣ"	1/2



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
153-56702	5206139067531	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ BOTTLE OPAL Φ100 Ε27 "ΜΗΛΟΣ"	1/4



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
153-56801	5206139074102	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ Φ320 CONCRETE Ε27 ΛΕΥΚΟ "ΣΕΡΙΦΟΣ"	1/2



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55305	5207227021237	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 16W 220-240V 3000K & ΔΥΝ.ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	1/5



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
154-52002	5207227013393	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ 5W 4000K	1/18



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55210	5206139072030	ΑΠΛΙΚΑ LED 8W 4000K ΜΑΥΡΗ ΠΛΕΓΜΑ	1/20
145-55211	5206139077714	ΑΠΛΙΚΑ LED 8W 4000K ΜΑΥΡΗ ΓΡΑΜΜΗ	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55213	5206139077745	ΑΠΛΙΚΑ LED 15W 4000K ΜΑΥΡΗ ΟΒΑΛ ΓΡΑΜΜΗ	1/12

• Προϊόντα Stock • Stock Products




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
154-55030	5206139022387	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΛΕΥΚΗ 2ΧΕ27 CEILING LIGHT WHITE 2XE27	1/10
154-55032	5206139022400	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΝΤΙΚΕ ΜΠΡΟΝΖΕ 2ΧΕ27 CEILING LIGHT ANTIQUE BRONZE 2XE27	1/10




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
153-56111	5206139085719	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ 69 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΛΕΥΚΟ CEILING FIXTURE 69 SQUARE WHITE	1/50




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-82024	5206139044792	ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΗ ΚΥΒΟΣ DOWN INOX GU10 WALL LIGHT CUBE DOWN INOX GU10	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-82025	5206139044822	ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΔΙΠΛΗ ΚΥΒΟΣ UP-DOWN INOX GU10 WALL LIGHT CUBE UP-DOWN INOX GU10	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-55069	5206139044822	ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΡΟ WALL LIGHT ALUMINUM GREY WITH COVER	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-68016	5206139026644	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED SLIM 225X225 20W 6500K ΛΕΥΚΟ PLUS SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 225X225 20W 6500K WHITE PLUS	1/20
145-68034	5206139025210	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED SLIM 225X225 20W 3000K ΛΕΥΚΟ PLUS SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 225X225 20W 3000K WHITE PLUS	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-68015	5206139025210	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED SLIM 225X225 20W 3000K ΛΕΥΚΟ PLUS SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT 225X225 20W 3000K WHITE PLUS	1/20
145-68018	5206139044556	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED SLIM Φ300 24W 6500K ΛΕΥΚΟ PLUS SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT Φ300 24W 6500K WHITE PLUS	1/20
145-68026	5207227060298	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ LED SLIM Φ300 24W 3000K ΛΕΥΚΟ PLUS SURFACE MOUNTED LED SLIM LIGHT Φ300 24W 3000K WHITE PLUS	1/20

• Προϊόντα Stock • Stock Products



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60040	5207227014451	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXITEKT. ΧΩΡΟΥ UP-DOWN 2X6W 3000K IP54 ΛΕΥΚΟ ARCHITECTURAL LED LIGHTING UP-DOWN 2X3W 3000K IP54 WHITE	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60041	5207227014512	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXITEKTONIKOY ΧΩΡΟΥ 10W 3000K IP54 ΓΚΡΙ ARCHITECTURAL LED LIGHT WITH ADJ. LAMP 10W 3000K IP54 GREY	1/12



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55314	5206139084842	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APX. ΧΩΡΟΥ 4W 3000K ΜΑΥΡΟ HORIZON 150X125mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 4W 3000K BLACK HORIZON 150X125mm	1
145-55315	5206139084859	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APX. ΧΩΡΟΥ 4W 3000K ΓΚΡΙ HORIZON 150X125mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 4X1W 3000K GREY HORIZON 150X125mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55316	5206139084866	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APX. ΧΩΡΟΥ 7W 3000K ΜΑΥΡΟ FUSION 85X85mm ARCHIT. LED LIGHTING FIXTURE 7W 3000K BLACK FUSION 85X85mm	1
145-55317	5206139084873	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APX. ΧΩΡΟΥ 7W 3000K ΓΚΡΙ FUSION 85X85mm ARCHIT. LED LIGHTING FIXTURE 7W 3000K GREY FUSION 85X85mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55318	5206139084897	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 4W 3000K ΜΑΥΡΟ HORIZON 160X80mm ARCHIT. LED LIGHTING FIXTURE 4W 3000K BLACK HORIZON 160X80mm	1
145-55319	5206139084903	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 4W 3000K ΓΚΡΙ HORIZON 160X80mm ARCHIT. LED LIGHTING FIXTURE 4W 3000K GREY HORIZON 160X80mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55334	5206139085382	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 2W 3000K ΜΑΥΡΟ FUSION 170X83mm ARCHIT. LED LIGHTING FIXTURE 2W 3000K BLACK FUSION 170X83mm	1
145-55335	5206139085436	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 2W 3000K ΓΚΡΙ FUSION 170X83mm ARCHIT. LED LIGHTING FIXTURE 2W 3000K GREY FUSION 170X83mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55336	5206139085443	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APX. ΧΩΡΟΥ 6W 3000K ΜΑΥΡΟ HORIZON 150X150mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 6W 3000K BLACK HORIZON 150X150mm	1
145-55337	5206139085450	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXITEKT. ΧΩΡΟΥ 6W 3000K ΓΚΡΙ HORIZON 150X150mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 6W 3000K GREY HORIZON 150X150mm	1




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55339	5206139078544	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 12W 3000K ΓΚΡΙ HORIZON 120X180mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 12W 3000K GREY HORIZON 120X180mm	1




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55340	5206139078575	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 7W 3000K ΜΑΥΡΟ FUSION 160X160mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 7W 3000K BLACK FUSION 160X160mm	1
145-55341	5206139078582	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 7W 3000K ΓΚΡΙ FUSION 160X160mm ARCHITECT. LED LIGHT FIXTURE 7W 3000K GREY FUSION 160X160mm	1

• Προϊόντα Stock • Stock Products



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60000	5206139078155	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 8W 3000K MAYPO FOCUS 133X225mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 8W 3000K BLACK FOCUS 133X225mm	1
145-60001	5206139078254	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 8W 3000K ΓΚΡΙ FOCUS 133X225mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 8W 3000K GREY FOCUS 133X225mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60002	5206139078278	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 8W 3000K MAYPO FOCUS 127X215mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 8W 3000K BLACK FOCUS 127mmX215mm	1
145-60003	5206139078261	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 8W 3000K ΓΚΡΙ FOCUS 127X215mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 8W 3000K GREY FOCUS 127X215mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60004	5206139078285	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 14W 3000K MAYPO FOCUS 178X210mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 14W 3000K BLACK FOCUS 178mmX210mm	1
145-60005	5206139078292	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 14W 3000K ΓΚΡΙ FOCUS 178X210mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 14W 3000K GREY FOCUS 178mmX210mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60006	5206139078308	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 6W 3000K MAYPO FOCUS 115X110mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 6W 3000K BLACK FOCUS 115mmX110mm	1
145-60007	5206139078322	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APX. ΧΩΡΟΥ 6W 3000K ΓΚΡΙ FOCUS 115X110mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 6W 3000K GREY FOCUS 115mmX110mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60008	5206139078315	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 4W 3000K MAYPO MATRIX 200X160mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 4W 3000K BLACK MATRIX 200X160mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60026	5206139085085	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 12W 3000K MAYPO VISION 123X202mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 12W 3000K BLACK VISION 123X202mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60028	5206139085115	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 12W 3000K MAYPO VISION Φ202mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 12W 3000K BLACK VISION Φ202	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60030	5206139085207	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. 12W 3000K MAYPO VISION 45X202mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 12W 3000K BLACK VISION 45X202mm	1



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-60032	5206139085221	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 12W 3000K MAYPO VISION 220X125mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 12W 3000K BLACK VISION 220X125mm	1
145-60033	5206139085238	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED APXIT. ΧΩΡΟΥ 12W 3000K ΓΚΡΙ VISION 220X125mm ARCHIT. LED LIGHT FIXTURE 12W 3000K GREY VISION 220X125mm	1

• Προϊόντα Stock • Stock Products



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-68050	5206139073402	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM Φ145 16W 6500K ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT Φ151 16W 6500K WHITE	1/20
145-68051	5206139073426	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM Φ145 16W 4000K ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT Φ151 16W 4000K WHITE	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-68053	5206139073440	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM Φ145 16W 6500K ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT Φ151 16W 6500K WHITE	1/20
145-68054	5206139073471	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM Φ145 16W 4000K ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT Φ151 16W 4000K WHITE	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-68056	5206139073495	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM Φ240 18W+6W 4000K+BLUE ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT Φ240 18W+6W 4000K WITH BLUE LIGHTING	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-68057	5207227019395	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM Φ95 8W 6500K ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT Φ95 8W 6500K WHITE	1/40
145-68058	5207227019418	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM Φ95 8W 4000K ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT Φ95 8W 4000K WHITE	1/40



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-75000	5206139065872	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM Φ200 16W 3000K 240V ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT ROUND 16W 3000K 240V WHITE	1/20
145-75001	5206139065995	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM 200X200 16W 3000K 240V ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT SQUARE 16W 3000K 240V WHITE	1/20




CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55306	5207227021213	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ LED CEILING LIGHT WITH MOVEMENT SENSOR AND EMERGENCY LIGHT 16W 3000K	1/5



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
154-56210	5206139472106	ΑΠΛΙΚΑ INOX ΣΕΙΡΑ 32cm "ΒΕΡΓΙΝΑ" E27 WALL LIGHT INOX 32cm "VERGINA" E27	1/6



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-68904	5206139082664	ΣΠΟΤ ΤΟΙΧΟΥ GU10 MONO YG WALL SPOT LIGHT GU10 SINGLE YG	1/30



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
146-57026	5207227039461	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD 220-240V 150W 6500K IP65 PLUS STREET LIGHT LED SMD 220-240V 150W 6500K IP65 PLUS	1/20



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-56500	5207227014086	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ LED 14W 0.60cm 6500K TRI-PROOF LIGHT FIXTURE WITH STRIP LED 14W 0.60cm 6500K	1/20

- NOTES

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal ruling lines spaced evenly down the page. The lines are thin and dark, set against a plain white background. There is no handwriting or other markings on the paper.

- ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
- INDEX

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
145-20010	220	145-20211	216	145-20610	255	145-25021	197
145-20011	220	145-20212	216	145-20611	255	145-25022	197
145-20012	220	145-20213	216	145-20612	255	145-25023	198
145-20013	220	145-20214	216	145-20613	255	145-25024	198
145-20014	221	145-20215	216	145-20614	255	145-25025	198
145-20015	221	145-20216	213	145-20615	253	145-25026	198
145-20016	221	145-20217	213	145-20616	253	145-25027	198
145-20017	221	145-20218	212	145-20617	256	145-25028	198
145-20018	221	145-20219	212	145-20618	256	145-25200	197
145-20019	221	145-20220	211	145-20619	256	145-25201	197
145-20022	220	145-20221	211	145-20620	256	145-25202	197
145-20023	220	145-20222	194	145-20621	252	145-25203	197
145-20024	220	145-20223	194	145-20622	252	145-25206	196
145-20025	220	145-20224	194	145-20623	252	145-25207	196
145-20026	220	145-20225	194	145-20624	252	145-25210	195
145-20027	220	145-20226	195	145-20625	252	145-25211	195
145-20030	221	145-20227	195	145-20626	250	145-25212	195
145-20031	221	145-20230	217	145-20627	250	145-25213	195
145-20032	222	145-20231	217	145-20628	251	145-25500	199
145-20033	222	145-20232	217	145-20629	251	145-25501	199
145-20034	223	145-20233	217	145-20632	253	145-25502	199
145-20035	223	145-20234	217	145-20810	236	145-25503	199
145-20036	223	145-20235	217	145-20811	236	145-25504	199
145-20037	223	145-20236	217	145-20812	236	145-25505	199
145-20090	222	145-20237	217	145-20813	238	145-28000	44
145-20091	222	145-20238	217	145-20814	237	145-28001	44
145-20200	210	145-20514	233	145-20815	237	145-28010	45
145-20201	210	145-20600	214	145-20816	237	145-28100	46
145-20202	210	145-20601	253	145-20817	238	145-28101	46
145-20203	210	145-20602	253	145-20850	238	145-28102	45
145-20204	209	145-20603	254	145-20851	238	145-28110	47
145-20205	209	145-20604	254	145-20852	239	145-28113	48
145-20206	209	145-20605	254	145-20853	239	145-28114	47
145-20207	214	145-20606	254	145-25017	197	145-28400	49
145-20208	208	145-20607	254	145-25018	197	145-28500	49
145-20209	208	145-20608	254	145-25019	197	145-28510	48
145-20210	216	145-20609	255	145-25020	197	145-28600	50

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
145-28900	48	145-52052	203	145-55032	134	145-55139	147
145-46140	20	145-52053	203	145-55033	134	145-55140	146
145-46141	20	145-52054	204	145-55034	131	145-55141	147
145-46142	20	145-52055	204	145-55035	131	145-55142	146
145-46146	20	145-52056	204	145-55044	134	145-55143	147
145-46147	20	145-52057	204	145-55045	134	145-55144	146
145-46148	20	145-52058	204	145-55046	134	145-55145	147
145-52000	202	145-52059	204	145-55050	144	145-55146	146
145-52001	202	145-52060	204	145-55051	144	145-55147	147
145-52002	202	145-52061	204	145-55052	144	145-55148	146
145-52003	202	145-52100	207	145-55053	145	145-55149	147
145-52004	202	145-52101	207	145-55054	145	145-55160	140
145-52005	202	145-52102	207	145-55060	144	145-55161	141
145-52006	202	145-52103	207	145-55061	144	145-55162	140
145-52007	202	145-52500	206	145-55062	144	145-55163	141
145-52010	203	145-52501	206	145-55063	145	145-55164	140
145-52012	203	145-52502	206	145-55064	145	145-55165	141
145-52013	203	145-52503	206	145-55080	143	145-55166	140
145-52014	205	145-52520	243	145-55081	143	145-55167	141
145-52015	205	145-52521	243	145-55082	142	145-55168	140
145-52016	205	145-52550	244	145-55083	142	145-55169	141
145-52017	205	145-52551	244	145-55084	142	145-55170	140
145-52019	205	145-52552	244	145-55085	142	145-55171	141
145-52020	205	145-52553	245	145-55086	145	145-55172	140
145-52021	204	145-52554	245	145-55087	145	145-55173	141
145-52023	204	145-55000	130	145-55090	137	145-55174	140
145-52024	204	145-55001	130	145-55091	137	145-55175	141
145-52025	218	145-55002	130	145-55092	124	145-55176	140
145-52027	218	145-55003	130	145-55130	146	145-55177	141
145-52030	219	145-55004	131	145-55131	147	145-55178	140
145-52032	219	145-55005	131	145-55132	146	145-55179	141
145-52034	218	145-55007	130	145-55133	147	145-55180	140
145-52036	218	145-55008	130	145-55134	146	145-55181	141
145-52040	219	145-55009	130	145-55135	147	145-55301	40
145-52042	219	145-55010	130	145-55136	146	145-55302	40
145-52050	203	145-55030	135	145-55137	147	145-55302	50
145-52051	203	145-55031	135	145-55138	146	145-55307	40

- ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
- INDEX

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
145-55900	234	145-56195	24	145-59255	139	145-59917	128
145-55901	234	145-56196	25	145-59256	139	145-59930	127
145-55902	234	145-56197	25	145-59257	139	145-59931	127
145-55904	234	145-56800	103	145-59258	139	145-59932	126
145-55906	235	145-56801	103	145-59400	132	145-59933	126
145-56139	24	145-56802	103	145-59401	132	145-59940	127
145-56143	21	145-56803	103	145-59402	132	145-59941	127
145-56144	21	145-56804	103	145-59403	132	145-59950	126
145-56145	21	145-56805	103	145-59404	132	145-59952	126
145-56150	22	145-56806	103	145-59405	132	145-59953	126
145-56151	22	145-56807	103	145-59406	132	145-67100	190
145-56152	22	145-59052	142	145-59407	132	145-67101	190
145-56153	22	145-59053	142	145-59408	133	145-67103	190
145-56154	22	145-59056	142	145-59409	133	145-67104	190
145-56155	22	145-59057	142	145-59410	133	145-67106	190
145-56156	23	145-59058	196	145-59411	133	145-67107	190
145-56157	23	145-59059	196	145-59602	136	145-67109	190
145-56158	23	145-59075	143	145-59603	136	145-67110	190
145-56160	18	145-59085	143	145-59604	136	145-67123	191
145-56161	18	145-59211	140	145-59605	136	145-67124	191
145-56162	18	145-59212	140	145-59801	124	145-67126	191
145-56163	19	145-59231	141	145-59802	124	145-67127	191
145-56164	19	145-59232	141	145-59900	128	145-67129	191
145-56165	19	145-59240	138	145-59901	128	145-67130	191
145-56170	16	145-59241	138	145-59902	128	145-68000	31
145-56171	16	145-59242	138	145-59903	128	145-68001	31
145-56172	16	145-59243	138	145-59904	128	145-68010	31
145-56173	17	145-59245	138	145-59905	128	145-68011	31
145-56174	17	145-59246	138	145-59907	128	145-68012	31
145-56175	17	145-59247	138	145-59908	128	145-68020	29
145-56176	14	145-59248	138	145-59910	128	145-68021	29
145-56180	26	145-59249	138	145-59911	128	145-68022	29
145-56190	25	145-59249	139	145-59912	128	145-68095	25
145-56191	25	145-59250	139	145-59913	128	145-68096	31
145-56192	21	145-59251	139	145-59914	128	145-68097	31
145-56193	24	145-59252	139	145-59915	128	145-68098	31
145-56194	24	145-59253	139	145-59916	128	145-68201	33

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
145-68202	33	145-68516	37	145-70041	58	145-70157	63
145-68205	33	145-68517	37	145-70042	58	145-70160	63
145-68206	33	145-68518	37	145-70043	59	145-70161	63
145-68251	34	145-68520	38	145-70044	59	145-70162	63
145-68400	29	145-68521	38	145-70045	57	145-70167	63
145-68401	29	145-68522	38	145-70050	69	145-70210	64
145-68402	29	145-68526	38	145-70051	69	145-70211	64
145-68410	29	145-68527	38	145-70052	69	145-70212	64
145-68411	29	145-68528	38	145-70053	69	145-70217	64
145-68412	29	145-68530	39	145-70054	69	145-70220	64
145-68420	32	145-68531	39	145-70055	69	145-70221	64
145-68421	32	145-68532	39	145-70056	69	145-70222	64
145-68422	32	145-68533	39	145-70100	60	145-70227	64
145-68423	32	145-68534	39	145-70101	60	145-70230	65
145-68424	32	145-68535	39	145-70110	61	145-70231	65
145-68425	32	145-68536	39	145-70111	61	145-70232	65
145-68430	30	145-68537	39	145-70112	61	145-70233	65
145-68431	30	145-68538	39	145-70113	61	145-70235	65
145-68432	30	145-68600	28	145-70120	61	145-70236	65
145-68433	30	145-68601	28	145-70121	61	145-70237	65
145-68434	30	145-68602	28	145-70122	61	145-70240	66
145-68435	30	145-68604	28	145-70123	61	145-70241	66
145-68436	30	145-68606	28	145-70130	62	145-70242	66
145-68437	30	145-68607	28	145-70131	62	145-70243	66
145-68438	30	145-68608	28	145-70132	62	145-70244	66
145-68500	36	145-68609	28	145-70133	62	145-70245	66
145-68501	36	145-68610	28	145-70134	62	145-70246	66
145-68502	36	145-68611	28	145-70135	62	145-70248	66
145-68506	36	145-68612	29	145-70136	62	145-70250	67
145-68507	36	145-68613	29	145-70137	62	145-70251	67
145-68508	36	145-68614	29	145-70140	62	145-70252	67
145-68510	37	145-70020	52	145-70141	62	145-70253	67
145-68511	37	145-70021	52	145-70142	62	145-70260	67
145-68512	37	145-70022	53	145-70143	62	145-70261	67
145-68513	37	145-70023	54	145-70150	63	145-70262	67
145-68514	37	145-70024	55	145-70151	63	145-70263	67
145-68515	37	145-70025	56	145-70152	63	145-70268	67

- ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
- INDEX

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
145-70270	66	145-70803	80	145-82020	246	146-57011	186
145-70271	66	145-70804	80	145-82021	246	146-57030	187
145-70272	66	145-70810	82	145-82022	246	146-57031	187
145-70273	66	145-70811	82	145-82023	246	146-57032	187
145-70275	68	145-70812	82	145-82024	246	146-57033	187
145-70276	68	145-70813	82	145-82025	246	146-57034	187
145-70277	68	145-70814	82	145-82026	247	146-57035	187
145-70278	68	145-70903	87	145-82027	247	146-57036	187
145-70280	68	145-70908	88	145-82050	226	146-57037	187
145-70281	68	145-70909	89	145-82051	226	146-57038	187
145-70282	68	145-70911	92	145-82052	226	146-57039	187
145-70310	70	145-70915	90	145-82054	226	146-57040	187
145-70311	70	145-70916	90	145-82055	226	146-57041	187
145-70312	70	145-70921	92	145-82056	226	146-57042	187
145-70313	70	145-70922	93	145-82060	230	146-57043	187
145-70350	70	145-70923	93	145-82061	230	146-57044	187
145-70351	70	145-70924	93	145-82063	230	146-57045	187
145-70352	70	145-70950	89	145-82064	230	146-57046	187
145-70353	70	145-70951	89	145-82065	230	146-57047	187
145-70358	70	145-82000	229	145-82067	230	146-69000	172
145-70410	71	145-82001	229	145-82070	231	146-69001	172
145-70411	71	145-82002	229	145-82071	231	146-69002	172
145-70412	71	145-82003	229	145-82073	231	146-69003	172
145-70413	71	145-82004	229	145-82074	231	146-69004	172
145-70414	71	145-82005	229	145-82075	231	146-69005	172
145-70415	71	145-82006	229	145-82077	231	146-69006	173
145-70418	71	145-82007	229	146-57000	186	146-69007	173
145-70430	71	145-82008	229	146-57001	186	146-69008	173
145-70431	71	145-82009	229	146-57002	186	146-69009	173
145-70432	71	145-82010	228	146-57003	186	146-69010	173
145-70450	72	145-82011	228	146-57004	186	146-69011	173
145-70451	72	145-82012	228	146-57005	186	146-69100	174
145-70452	72	145-82013	228	146-57006	186	146-69101	174
145-70760	86	145-82014	228	146-57007	186	146-69110	174
145-70800	80	145-82015	228	146-57008	186	146-69111	174
145-70801	80	145-82016	228	146-57009	186	146-69112	174
145-70802	80	145-82017	228	146-57010	186	146-69113	174

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
146-69114	174	147-53201	116	147-55071	241	147-55626	112
146-69115	175	147-53202	117	147-55072	241	147-55627	112
146-69116	175	147-53203	117	147-55079	240	147-56020	151
146-69117	175	147-53204	116	147-55200	240	147-56021	151
147-16900	249	147-53205	116	147-55201	240	147-56022	151
147-22400	248	147-53206	117	147-55202	240	147-56023	151
147-22404	248	147-53207	118	147-55300	150	147-56060	155
147-22405	248	147-53208	118	147-55301	150	147-56061	155
147-22410	188	147-53300	119	147-55302	150	147-56062	155
147-22411	188	147-53301	119	147-55303	150	147-56063	155
147-22413	188	147-53302	119	147-55304	150	147-56064	155
147-22415	188	147-53303	119	147-55305	150	147-56065	155
147-22416	188	147-53304	120	147-55306	150	147-56200	188
147-22420	167	147-53305	118	147-55307	150	147-56201	188
147-22421	167	147-53306	120	147-55308	150	147-56210	188
147-22422	167	147-53307	120	147-55309	150	147-56211	188
147-23150	200	147-53308	120	147-55310	150	147-56212	188
147-23151	200	147-53309	122	147-55311	150	147-56213	188
147-23152	200	147-53310	121	147-55312	150	147-56230	188
147-23153	200	147-53311	121	147-55313	150	147-56231	188
147-52100	114	147-53312	122	147-55314	150	147-56233	188
147-52101	114	147-53313	121	147-55350	150	147-56234	188
147-52110	114	147-53314	122	147-55352	150	147-56321	176
147-52111	114	147-55005	241	147-55610	112	147-56322	176
147-52510	112	147-55006	241	147-55611	112	147-56550	151
147-52511	112	147-55007	240	147-55612	112	147-56551	151
147-52513	112	147-55008	240	147-55613	112	147-56553	151
147-52520	112	147-55060	242	147-55614	112	147-56554	151
147-52521	112	147-55061	242	147-55615	112	147-56556	151
147-52523	112	147-55062	242	147-55616	112	147-56557	151
147-52630	113	147-55063	242	147-55617	112	147-56600	156
147-52631	113	147-55064	242	147-55620	112	147-56601	156
147-52632	113	147-55065	242	147-55621	112	147-56603	156
147-52640	113	147-55066	242	147-55622	112	147-56604	156
147-52641	113	147-55067	242	147-55623	112	147-56606	156
147-52642	113	147-55068	242	147-55624	112	147-56607	156
147-53200	116	147-55070	241	147-55625	112	147-56610	153

- ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
- INDEX

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
147-56611	153	147-69273	166	147-69359	161	147-69654	164
147-56612	153	147-69310	158	147-69360	163	147-69656	165
147-56613	153	147-69311	158	147-69361	163	147-69657	165
147-56614	153	147-69312	158	147-69362	163	147-69659	165
147-56615	153	147-69313	158	147-69363	163	147-69660	165
147-56616	153	147-69314	158	147-69364	163	147-69701	162
147-56617	153	147-69315	158	147-69365	163	147-69702	162
147-56618	153	147-69316	158	147-69370	167	147-69704	162
147-56620	152	147-69317	158	147-69372	167	147-69705	162
147-56621	152	147-69318	158	147-69380	163	147-69707	162
147-56622	152	147-69319	158	147-69381	163	147-69708	162
147-56623	152	147-69320	158	147-69382	163	147-69710	162
147-56624	152	147-69321	158	147-69390	166	147-69711	162
147-56625	152	147-69322	159	147-69580	170	147-70010	57
147-56626	152	147-69323	159	147-69581	170	147-70011	58
147-56627	152	147-69324	159	147-69582	170	147-70210	60
147-56628	152	147-69325	159	147-69583	171	147-70211	60
147-56633	154	147-69326	159	147-69584	171	147-70212	60
147-56634	154	147-69327	159	147-69585	171	147-70501	81
147-56636	154	147-69328	159	147-69586	171	147-70502	81
147-56637	154	147-69329	159	147-69593	169	147-70503	81
147-68400	248	147-69330	159	147-69594	168	147-70504	81
147-68401	248	147-69331	159	147-69630	164	147-70505	81
147-68402	248	147-69332	159	147-69631	164	147-70510	81
147-68410	248	147-69333	159	147-69632	164	147-70511	81
147-68411	248	147-69337	159	147-69633	164	147-70512	81
147-68412	248	147-69338	159	147-69634	164	147-70513	81
147-68704	243	147-69339	159	147-69635	164	147-70514	81
147-68706	243	147-69350	160	147-69636	165	147-70515	81
147-68900	249	147-69351	160	147-69637	165	147-70516	81
147-68901	249	147-69352	160	147-69638	165	147-70517	81
147-68902	249	147-69353	160	147-69642	165	147-70518	81
147-68973	34	147-69354	160	147-69643	165	147-70520	81
147-69240	167	147-69355	160	147-69644	165	147-70521	81
147-69241	167	147-69356	161	147-69650	164	147-70522	81
147-69270	166	147-69357	161	147-69651	164	147-70523	81
147-69271	166	147-69358	161	147-69653	164	147-70524	81

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
147-70525	81	147-70590	82	147-70707	97	147-70788	140
147-70530	83	147-70591	82	147-70709	97	147-70788	141
147-70531	83	147-70592	82	147-70710	97	147-70791	92
147-70532	83	147-70593	82	147-70711	96	147-70811	100
147-70533	83	147-70594	82	147-70713	95	147-70812	100
147-70534	83	147-70595	82	147-70714	96	147-70813	86
147-70535	83	147-70596	82	147-70715	94	147-70814	87
147-70536	83	147-70597	82	147-70716	95	147-70815	91
147-70537	83	147-70601	76	147-70717	96	147-70816	88
147-70538	83	147-70603	76	147-70718	94	147-70817	100
147-70539	83	147-70604	76	147-70719	95	147-70819	106
147-70540	83	147-70607	76	147-70750	96	147-70820	102
147-70541	83	147-70610	77	147-70751	94	147-70820	104
147-70542	83	147-70612	77	147-70752	95	147-70820	106
147-70543	83	147-70613	77	147-70753	97	147-70821	104
147-70544	83	147-70620	77	147-70754	97	147-70822	102
147-70545	83	147-70621	77	147-70755	97	147-82020	233
147-70560	80	147-70622	77	147-70761	88	147-82021	233
147-70561	80	147-70630	75	147-70762	86	147-82022	232
147-70562	80	147-70631	75	147-70763	91	147-82023	232
147-70563	80	147-70632	75	147-70764	91	147-82024	232
147-70564	80	147-70633	75	147-70765	91	147-82025	232
147-70565	80	147-70634	74	147-70767	87	147-84570	235
147-70570	82	147-70635	74	147-70768	90	147-84571	235
147-70571	82	147-70636	74	147-70774	87	147-84572	235
147-70572	82	147-70650	78	147-70776	86	147-84573	235
147-70573	82	147-70651	78	147-70776	88	147-84575	234
147-70574	82	147-70652	78	147-70781	110	147-84575	235
147-70575	82	147-70680	78	147-70782	110	147-99300	188
147-70580	80	147-70681	78	147-70783	110	147-99301	188
147-70581	80	147-70700	96	147-70784	110	153-55300	259
147-70582	80	147-70701	95	147-70785	110	153-55301	259
147-70583	80	147-70702	96	147-70786	110	153-55302	259
147-70584	80	147-70703	95	147-70786	140	153-55303	259
147-70585	80	147-70704	94	147-70786	141	153-55305	259
147-70586	80	147-70705	94	147-70787	110	153-55306	259
147-70587	80	147-70706	97	147-70788	110	153-55307	259

- ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
- INDEX

CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE	CODE	PAGE
153-55308	259	200-58800	181	840-70245	105	840-70346	101
153-55310	259	200-58801	181	840-70246	105	840-70347	101
153-55311	259	200-58802	182	840-70247	105	840-70348	101
153-55312	259	200-58803	182	840-70248	105	840-70349	101
153-55313	259	200-58804	183	840-70249	105	840-70350	101
153-55350	258	200-58805	183	840-70250	105	840-70351	101
153-55351	258	200-58806	184	840-70251	105	840-70500	109
153-55352	258	200-58807	184	840-70300	101	840-70501	109
153-56200	200	840-70200	105	840-70301	101	840-70502	109
153-56201	200	840-70201	105	840-70302	101	840-70503	109
153-56202	200	840-70202	105	840-70303	101	840-70504	109
153-56203	200	840-70203	105	840-70304	101	840-70505	109
153-56204	200	840-70204	105	840-70305	101	840-70506	109
153-56205	200	840-70205	105	840-70306	101	840-70507	109
154-55024	215	840-70206	105	840-70307	101	840-70508	109
154-55101	257	840-70207	105	840-70308	101	840-70509	109
154-55103	257	840-70208	105	840-70309	101	840-70510	109
154-55105	257	840-70209	105	840-70310	101	840-70511	109
154-55107	257	840-70210	105	840-70311	101	840-70520	109
154-55113	257	840-70211	105	840-70320	101	840-70521	109
154-55115	257	840-70220	105	840-70321	101	840-70522	109
154-55121	257	840-70221	105	840-70322	101	840-70523	109
154-55123	257	840-70222	105	840-70323	101	840-70524	109
154-55125	257	840-70223	105	840-70324	101	840-70525	109
154-55127	257	840-70224	105	840-70325	101	840-70526	109
154-55133	257	840-70225	105	840-70326	101	840-70527	109
154-55135	257	840-70226	105	840-70327	101	840-70528	109
154-56020	256	840-70227	105	840-70328	101	840-70529	109
154-56021	256	840-70228	105	840-70329	101	840-70530	109
154-56022	256	840-70229	105	840-70330	101	840-70531	109
154-56023	256	840-70230	105	840-70331	101	840-70540	109
200-57800	180	840-70231	105	840-70340	101	840-70541	109
200-57801	180	840-70240	105	840-70341	101	840-70542	109
200-57803	180	840-70241	105	840-70342	101	840-70543	109
200-57804	180	840-70242	105	840-70343	101	840-70544	109
200-57808	180	840-70243	105	840-70344	101	840-70545	109
200-57809	180	840-70244	105	840-70345	101	840-70546	109

CODE	PAGE
840-70547	109
840-70548	109
840-70549	109
840-70550	109
840-70551	109
840-70560	107
840-70561	107
840-70562	107
840-70563	107
840-70564	107
840-70565	107
840-70566	107
840-70567	107
840-70568	107
840-70569	107
840-70570	107
840-70571	107
840-70580	107
840-70581	107
840-70582	107
840-70583	107
840-70584	107
840-70585	107
840-70586	107
840-70587	107
840-70588	107
840-70589	107
840-70590	107
840-70591	107
840-70600	107
840-70601	107
840-70602	107
840-70603	107
840-70604	107
840-70605	107
840-70606	107
840-70607	107

CODE	PAGE
840-70608	107
840-70609	107
840-70610	107
840-70611	107

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

EUROLAMP A.B.E.E.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2310 574 802
FAX	2310 783 069
E-MAIL	paragelies@eurolamp.gr

MAGIC CHRISTMAS

ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2310 751 180
FAX	2310 785 302
E-MAIL	kalapodas@eurolamp.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	gnousiopoulos@eurolamp.gr	6975222687

ΠΩΛΗΤΗΣ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΣΙΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ	sasikis@eurolamp.gr	6972257214
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	sdamoulianos@eurolamp.gr	6981067881
ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ	vdiathesopoulou@eurolamp.gr	6970147897
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	pkalantzopoulos@eurolamp.gr	6974716300
ΚΟΣΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΗΣ	chkoskouras@eurolamp.gr	6973054035
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ	smaniatakis@eurolamp.gr	6976517331
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	mmichelakis@eurolamp.gr	6975871011
ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ	ampoutzoukas@eurolamp.gr	6975871022
ΝΙΑΝΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	nianios@eurolamp.gr	6976977531
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ	tnousiopoulos@eurolamp.gr	6975871016
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	aouzounis@eurolamp.gr	6970140449
ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	aharmanas@eurolamp.gr	6975871012

EUROLAMP®



www.eurolamp.gr

