ELECTRICAL EQUIPMENT

Κατάλογος Ηλεκτρολογικού Υλικού

EUROLAMP®



EXCELLENT QUALITY PRODUCTS

2022

PIONEERS IN NEW TECHNOLOGY

www.eurolamp.gr

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
BANK ACCOUNTS

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5229 – 063351 – 500
IBAN : GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN : GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

COMPANY PROFILE

EUROLAMP SA company was established in 2000 and has its premises in Thessaloniki.

Its increasing route started very early. Initially, only inside Greek territory with items of Lighting and Electrical Equipment.

Then, evolving and constantly worried, by widening its horizons and its products variety, has managed to belong to the leaders of the sector.

Today, as a Leader in **Lighting Technology, Electrical Equipment and Christmas Decoration** items activates in the whole Greek territory as well as in many Balkan and European Union countries. With long lasting and full experience in Production Supervision but also in Trade and Import sector, ensures you directly the supply of :

- **Bulbs and Lighting items of all Technologies,**
  for every domestic and professional demanding use.
- **Electrical Equipment and Accessories,**
  consumables for every domestic and professional need.
- **Christmas Lighting and Decoration Items,**
  with brand name "Magic Christmas" and to a replete codes' variety
- **Electrical Domestic Appliances,**
  such as Heaters, Fans, Dehumidifiers, Air coolers, Insect Repellents and a multitude of other Small Appliances
- **Batteries,**
  for every electric or electronic appliance of domestic use

Furthermore, organizes and cares for the whole Production Process of your Private Label (Private Label Production).

Remaining faithfull in its worldview and always in a developing pathway searches, designs and chooses carefully, so as to offer always to its clients...

the best !

EUROPEAN TRADE & COMMERCIAL NETWORK



EUROLAMP GREECE SA
Diavata Ionia ,
Thessaloniki Greece P.C 57008
Tel: 0030 2310 574802
Fax: 0030 2310 574919
Site: www.eurolamp.gr
Email: info@eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SPRL
829,B2 Chausse de Marche
5100 Wierde
Belgique
Wallonie +320479172657
Flandres +320493444162
email: info@eurolamp.be

EUROLAMP CHINA SA
Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682
www.superwayltd.com

APPLICATIONS

EUROLAMP B2B APPLICATION

Google play

Available on the iPhone App Store

* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B Ap-ρπαρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε Νέα Προϊόντα, Προσφορές και Προωθητικές Ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελίας σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατήστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS)ή το Play Store (ANDROID).

EUROLAMP SMART WI-FI APPLICATION

ANDROID APP ON Google play

Available on the iPhone App Store

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

EUROLAMP® Smart WiFi

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, "smart" infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled "Powered by TUYA". So with only one application the user can manage all the "smart" devices without restrictions.

YOUTUBE CHANNEL

EUROLAMP OFFICIAL

SUBSCRIBE
to our Channel!



SOCIAL MEDIA

Eurolamp ABEE

Eurolamp_sa

Eurolamp-official

Like & Follow us!

CONTENTS

12-16 PLUGS 2 POLES NORMAL & SCHUKO

17-27 SCHUKO ADAPTORS & SOCKETS

28-29 SCHUKO WATERPROOF SOCKETS



30 EXTENSION CORDS

31-36 CABLE REELS

37 OUTDOOR STRING LIGHTS

38-40 TRAVELLING ADAPTORS

40-43 UK PLUGS / SOCKETS / CABLE REELS

45-49 MOVEMENT / DAY & NIGHT DETECTORS

50-51 PHOTOCELLS

52 SMOKE ALARMS

54-57 DOORBELLS

EUROLAMP®
Pioneers in New Technology !

58-61 THERMOSTATS

63-69 BATH VENTILATION / FANS / HAIR-HAND DRYERS

72-73 TAPES

74-76 SCREWDRIVERS / TOOLS

77 DIGITAL POLYMETERS

79-87 EXTERNAL SWITCHES / SOCKETS / BUTTONS

90-91 TERMINAL BLOCKS / WIRE CONNECTORS

92-93 CABLE CLIPS / CABLE TIES

96-101 LAMPHOLDERS / CAP PLATES / CORDS

102-104 LED NIGHT LIGHTS

102-132 GACIA

133-141 MARLANVIL

CONTENTS

143-148 LINDNER

150-151 FUSE BOXES

152-153 INDUSTRIAL PLUGS

154-156 POWER METERS

157-161 TELEPHONE PLUGS / CORDS / CONNECTORS / CABLES



162-163 UTP / FTP CABLES

165-172 TV CABLES

174-180 CABLE TRUNKING

181-185 JUNCTION / SWITCH / LIGHT BOXES

186-190 TUBES

191-198 CABLES

199-203 STOCK ITEMS

EUROLAMP®
Pioneers in New Technology !

QUALITY CLASSIFICATIONS

PRO SERIES

Υπερ-υψηλή Ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για επαγγελματική χρήση.
Υψηλά standards ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και Εγγύηση έως 4 έτη.

Premium Quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for professional use.
Higher safety standards, a long lasting lifetime and up to 4 years of Warranty.

PLUS SERIES

Σειρά καλύτερης ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κω-δικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.

VALUE SERIES

Η Κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.
Με την υποστήριξη της EUROLAMP.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.
Supported by EUROLAMP.

ICONS EXPLANATION

VOLT 220-240V 50/60Hz	Voltage Τάση
OUTPUT VOLTAGE 36V	Output Voltage Τάση Εξόδου
12-80W	Watt
E ENERGY CLASS	Energy Class Ενεργειακή Κλάση
AMPERAGE 500 mA	Amperage Ένταση Ρεύματος
250 J	Joule
433.92 MHz	Hertz
BEAM ANGLE 70°	Beam Angle Γωνία Δέσμης Φωτός
IP20	Ingress Protection Βαθμός Στεγανότητας
3 YEARS GUARANTEE	Years of Guarantee Χρόνια Εγγύησης
LUMENS 80lm/w	Lumens per Watt Lumen ανά Watt
ON-OFF 15.000	On-Off Switches Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση
LIFETIME 50.000 hr	Lifetime Hours Διάρκεια Ζωής σε ώρες

LED TYPE SMD 2835	Led Type Τύπος Led
PF >0.9	Power Factor Συντελεστής Ισχύος
Ra(CRI) >70	Color Rendering Index Δείκτης Χρωματικής Απόδοσης
IK10	Resist Impact Factor Δείκτης Ευθραυστότητας
KELVIN 4000K	Kelvin
CLASS I	Appliance Class Τύπος Μόνωσης Καλωδίων
kg 5.500 kg	Weight Βάρος
OPERATING TEMPERATURE +40°C -10°C	Operating Temperature Θερμοκρασία Λειτουργίας
SHUTTER PROTECTION	Shutter Protection Προστασία Επαφών
SURGE SAFE	Surge Safe Προστασία Υπερφόρτωσης
OVER HEAT SAFE	Overheat Safe Προστασία Υπερθέρμανσης
FUNCTION INDICATOR	Function Indicator Ένδειξη Λειτουργίας
RESET SWITCH	Reset Switch Διακόπτης Επαναφοράς

GROUNDING — Grounding / Γείωση

MOVEMENT SENSOR — Sensor Type / Τύπος Αισθητήρα

NIGHT LIGHT — Night Light / Φως Νυκτός

SOUND ALARM 85 dB — Decibel / Ένταση Ήχου

CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm — Cable Cross Section / Διατομή Καλωδίου

CABLE EXTENSION 5 m — Cable Extension / Επέκταση Καλωδίου

PUSH SWITCH — Push Switch / Διακόπτης Πίεσης

TIMER — Timer / Χρονοδιακόπτης

FIREPROOF MATERIAL UL 94 V-0 — Fireproof Material / Άκαυστο Υλικό

ON-OFF SWITCH — On-Off Switch / Διακόπτης Ενεργοποιήσης / Απενεργοποίησης

BATTERY 9V DC — Battery Type / Τύπος Μπαταρίας

24h CHARGING TIME — Charging Time / Χρόνος Φόρτισης

60-120min DISCHARGE TIME — Discharge Time / Χρόνος Αποφόρτισης

AIR TEMPERATURE 40°C - 55°C — Air Temperature / Θερμοκρασία Αέρα

White Box with Sticker PACKING — Λευκό Κουτί με αυτοκόλλητο

Brown Box with Sticker PACKING — Καφέ Κουτί με αυτοκόλλητο

Color Box PACKING — Κουτί με δημιουργικό

Double **Blister** PACKING — Καρτέλα με διπλό κάλυμμα

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING — Πλαστική Σακούλα με header

PlasticBag PACKING — Πλαστική Σακούλα

Bulk PACKING — Χύμα

ColorBox with Window PACKING — Κουτί με Παράθυρο

Shrink Film with Sticker PACKING — Ταινία Συρρίκνωσης

Sticker PACKING — Αυτοκόλλητο

Flag Sticker PACKING — Αυτοκόλλητο σημαία

Roll PACKING — Κουλούρα

• Φις / Αντάπτορες / Προεκτάσεις
Πολύπριζα / Μπαλαντέζες



EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Plugs / Adaptors / Extension Cords
Sockets / Cable Reels

- ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ & ΣΟΥΚΟ
- PLUG 2 POLE NORMAL & SCHUKO

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10023	5206139021489	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PLUG 2 POLE NORMAL MALE	600W	HMPP/01647	10/50/200	10

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5 A | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10024	5206139021496	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ PLUG 2 POLE NORMAL FEMALE	600W	HMPP/01648	10/50/200	10



VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10038	5206139021571	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PLUG SCHUKO MALE	3500W	HMPP/02035	10/50/200	10

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10039 5206139021588	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ PLUG SCHUKO FEMALE WITH SHUTTER PROTECTION	3840W	HMPP/02047	10/50/200	10

• ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ & ΣΟΥΚΟ
• PLUG 2 POLE NORMAL & SCHUKO

BLISTER

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
800-10023	5206139099440	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PLUG 2 POLE NORMAL MALE	600W	HMPP/01647	10/50/200	10

BLISTER

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5 A | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
800-10024 5206139081391	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ PLUG 2 POLE NORMAL FEMALE WITH SHUTTER PROTECTION	600W	HMPP/01648	10/50/200	10



BLISTER

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
800-10038	5206139027641	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ PLUG SCHUKO MALE	3500W	HMPP/02036	10/50/200	10

BLISTER

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
800-10039 5206139084460	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ PLUG SCHUKO FEMALE WITH SHUTTER PROTECTION	3840W	HMPP/02037	10/50/200	10

- ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΕΙΑΣ
- PLUG SCHUKO MALE RIGHT ANGLE

SLIM

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10025	5207227048630	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΕΙΑΣ **SLIM** PLUG SCHUKO MALE RIGHT ANGLE **SLIM**	**3680W**	**HMPP/00657**	10/200	10

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10042	5206139068118	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΕΙΑΣ PLUG SCHUKO MALE RIGHT ANGLE	**3680W**	**HMPP/02038**	10/500	10

- ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
- PLUG SCHUKO RUBBER

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10033 5206139021564	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ **ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ** PLUG RUBBER FEMALE **WITH SHUTTER PROTECTION**	**3680W**	**HMPP/02033**	10/50/100	5
147-10032 5206139021557	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ PLUG RUBBER MALE	**3680W**	**HMPP/02034**	10/50/100	5

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• ADAPTORS SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10000 5206139100009	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR FROM SCHUKO TO 2 SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION	3500W	529/5733	10/200	10

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10001 5206139100016	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ & 2 ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR FROM SCHUKO TO 1 SCHUKO & 2 NORMAL WITH SHUTTER PROTECTION	3500W	529/5943	10/200	10

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10002 5206139100023	• ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΚΑΘΕΤΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ	○	3500W	529/5734	10/200	10
147-10011 5207227103575	• ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS VERTICAL WITH SHUTTER PROTECTION	●				

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10004 5206139100047	• ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ	○	3500W	529/5197/2801	10/200	10
147-10012 5207227103605	• ADAPTOR SCHUKO TO 2 SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION	●				

- ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- ADAPTORS SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10006 5207227022807	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 3 ΣΟΥΚΟ ΟΒΑΛ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO OVAL WITH SHUTTER PROTECTION	3680W	ANAMENETAI IS EXPECTED	12/48	12

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-10007 5206139052346	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR FROM SCHUKO TO 2 SCHUKO WITH SWITCH WITH SHUTTER PROTECTION	3500W	10/50/200	10

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Shrink Film PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-10010 5207227004681	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΕΝΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR FROM SCHUKO TO 1 SCHUKO WITH SWITCH & WITH SHUTTER PROTECTION	3680W	10/200	10

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5 A | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10013 5206139100139	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΑΠΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 2 NORMAL WITH SHUTTER PROTECTION	1100W	529/5942	10/200	10

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• ADAPTORS SCHUKO WITH SHUTTER PROTECTION

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5 A | SHUTTER PROTECTION | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10014 5206139100146	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 3 ΑΠΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 3 NORMAL WITH CHILDREN PROTECTION	1700W	529/5944	10/200	10

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10019 5206139052384	• ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS HORIZONTAL WITH SWITCH & SHUTTER PROTECTION	3680W	HMPP/00691	5/50/200	5

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10020 5206139051233	• ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS HORIZONTAL WITH SHUTTER PROTECTION	3680W	HMPP/00692	5/50/200	5

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SAFETY SCHUKO ADAPTORS WITH SHUTTER PROTECTION

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SURGE SAFE | 250 J | SHUTTER PROTECTION | FUNCTION INDICATOR | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Single Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-09002 5207227018572	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO WITH WITH SURGE PROTECTION & SHUTTER PROTECTION	3500W	HMPP/00025	10/40	4

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SURGE SAFE | 532 J | SHUTTER PROTECTION | FUNCTION INDICATOR | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-10029 5206139015198	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • ADAPTOR SCHUKO WITH SURGE PROTECTION & SHUTTER PROTECTION	3680W	529/4029/5941	12/48	6

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ USB
• ADAPTOR FROM SCHUKO TO USB

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER | 5V DC | 2.4 A

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SURGE SAFE | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	PACKING	MOQ
147-09000	5207227018480	• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 USB		4/80	4
147-09001	5207227018510	• ADAPTOR FROM SCHUKO TO 2 USB			

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SCHUKO ADAPTORS WITH 2 USB CHARGER & SHUTTER PROTECTION

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER — 5V DC, 2.4 A

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | FUNCTION INDICATOR | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-09010	5207227018367		• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 USB, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ	3680W	10/40	4
147-09012	5207227018428		• ADAPTOR SCHUKO WITH 2 USB, WITH SURGE PROTECTION & SHUTTER PROTECTION			

• ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SUCKO SOCKET WITH REMOTE & SHUTTER PROTECTION

SET 3 PCS

• Εμβέλεια Λειτουργίας έως και 30m
• Operating Range up to 30m

VOLT 250V 50/60Hz | AMPERAGE 10 A | SHUTTER PROTECTION | 433.92 MHz | BATTERY TYPE 1xCR2032 3V | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

COLOR Box PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-09050 5207227099342	• ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • SUCKO SOCKET WITH REMOTE & SHUTTER PROTECTION	max. 2300W	1/12	3

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ, 2 USB, ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
• ADAPTOR SCHUKO WITH NIGHT LIGHT, 2 USB, & MOBILE PHONE STAND

Με στρόγγυλο ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΧΤΟΣ LED
With round LED NIGHT LIGHT

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER — **5V DC** **2.4 A**

• Διακόπτης ON/OF/AUTO για τον αισθητήρα μέρας-νύχτας
• ON / OF / AUTO Switch for the day-night sensor

• Στην θέση AUTO, το φωτάκι νυκτός ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 10 LUX
• At AUTO, the night light automatically illuminates when the ambient light is below 10 LUX

• Με βάση στήριξης για το κινητό
• With mobile phone stand

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | DAY & NIGHT SENSOR | NIGHT LIGHT | SHUTTER PROTECTION | FUNCTION INDICATOR | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE	BARCODE	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-09003	5207227075681	3680W	HMPP/01343	12/48	4

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, 2 USB, ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SOCKET 5 SCHUKO HOLES, WITH SWITCH, 2 USB, MOBILE PHONE STAND, OVERHEAT PROTECTION & SHUTTER PROTECTION **3x1.5mm • 1.5m**

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER — **5V DC** **2.1 A**

• Με διακόπτη επαναφοράς
• With Reset switch

• Με βάση στήριξης για το κινητό ή το tablet
• With mobile phone or tablet stand

• Επιδαπέδια ή επίτοιχη τοποθέτηση
• Floor or wall mounting

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | ON-OFF SWITCH | FUNCTION INDICATOR | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Paper Blister PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	CABLE EXTENSION	WATT	DIMENSION	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62170	5207227075711	○	1.5m	3680W	150x120x55mm	HMPP/01342	10/30	3
147-62171	5207227075742	●	1.5m	3680W	150x120x55mm	HMPP/01649	10/30	3

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
• COLORED SCHUKO SOCKET
• 3x1.5mm • 2m

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | ON-OFF SWITCH | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62070	5206139021694		3680W	2m	225x55x40mm	529/5159	5/60	5
147-62071	5206139021649		3680W	2m	225x55x40mm	529/5726	5/60	5
147-62072	5206139021687		3680W	2m	225x55x40mm	529/5159	5/60	5
147-62073	5206139021632		3680W	2m	225x55x40mm	529/5726	5/60	5
147-62074	5206139021700		3680W	2m	225x55x40mm	529/5159	5/60	5

- ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- SCHUKO SOCKET WITH SHUTTER PROTECTION
- **3x1.5mm • 1.5m / 3m / 5m**



VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62200	5207227048593	2	3680W	1.5m	110x55x40mm	5/60	5
147-62201	5207227004537	3	3680W	1.5m	145x55x40mm	5/80	5
147-62202	5207227004568	4	3680W	1.5m	195x55x40mm	5/60	5
147-62203	5207227004599	5	3680W	1.5m	240x55x40mm	5/40	5
147-62204	5207227009075	6	3680W	1.5m	280x55x40mm	5/40	5

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62220	5207227019593	3	3680W	3m	145x55x40mm	5/60	5
147-62221	5207227019623	4	3680W	3m	195x55x40mm	5/40	5
147-62222	5207227029806	5	3680W	3m	240x55x40mm	5/40	5
147-62223	5207227020841	6	3680W	3m	280x55x40mm	5/20	5

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62240	5207227030956	3	3680W	5m	145x55x40mm	5/40	5
147-62241	5207227009105	4	3680W	5m	195x55x40mm	5/30	5
147-62242	5207227020872	5	3680W	5m	240x55x40mm	5/30	5
147-62243	5207227072628	6	3680W	5m	280x55x40mm	5/30	5

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ

• SCHUKO SOCKET WITH ON-OFF SWITCH & SHUTTER PROTECTION

• 3x1.5mm • 1.5m / 3m / 5m

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | ON-OFF SWITCH | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62210	5207227009334	2	3680W	1.5m	140x55x40mm	5/60	5
147-62211	5207227008221	3	3680W	1.5m	175x55x40mm	5/80	5
147-62212	5207227008252	4	3680W	1.5m	225x55x40mm	5/60	5
147-62213	5207227008283	5	3680W	1.5m	270x55x40mm	5/40	5
147-62214	5207227004650	6	3680W	1.5m	310x55x40mm	5/40	5

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62230	5207227019715	3	3680W	3m	175x55x40mm	5/60	5
147-62231	5207227019746	4	3680W	3m	225x55x40mm	5/40	5
147-62232	5207227009136	5	368W	3m	270x55x40mm	5/40	5
147-62233	5207227072710	6	3680W	3m	310x55x40mm	5/40	5

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62250	5207227009167	3	3680W	5m	175x55x40mm	5/40	5
147-62251	5207227019777	4	3680W	5m	225x55x40mm	5/30	5
147-62252	5207227004629	5	3680W	5m	270x55x40mm	5/40	5
147-62253	5207227072741	6	3680W	5m	310x55x40mm	5/40	5

- ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- SCHUKO SOCKET WITH ON-OFF SWITCH & SHUTTER PROTECTION
- **3x1.5mm** • **1.5m**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | ON-OFF SWITCH | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62260	5207227072659	2	3680W	1.5m	140x55x40mm	529/5479	5/60	5
147-62261	5207227019654	3	3680W	1.5m	175x55x40mm	-	5/80	5
147-62262	5207227029776	4	3680W	1.5m	225x55x40mm	-	5/60	5
147-62263	5207227019685	5	3680W	1.5m	270x55x40mm	-	5/40	5
147-62264	5207227072680	6	3680W	1.5m	310x55x40mm	-	5/40	5

- ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- SCHUKO SOCKET WITH SURGE PROTECTION & SHUTTER PROTECTION
- **3x1.5mm** • **1.5m**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PP**

SURGE SAFE 1300 J

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | ON-OFF SWITCH | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62105	5206139041555	3	3500W	1.5m	280x120x60mm	1/40	1
147-62106	5206139041579	4	3500W	1.5m	320x120x60mm	1/40	1
147-62107	5206139077660	5	3500W	1.5m	360x120x60mm	1/30	1

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΟΒΑΛ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SCHUKO OVAL SOCKET WITH ON-OFF SWITCH & SHUTTER PROTECTION

• 3x1.5mm • 1.5m

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | ON-OFF SWITCH | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Shrink Film PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62191	5207227095719	3	3680W	1.5m	200x50x40mm	5/80	5
147-62192	5207227095740	4	3680W	1.5m	250x50x40mm	5/60	5

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
• SCHUKO SOCKET WITHOUT CABLE

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62020	5206139009135	3	3680W	215x50x45mm	5/80	5
147-62021	5206139009142	4	3680W	260x50x45mm	5/80	5

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
• SCHUKO SOCKET WITH ON-OFF SWITCH WITHOUT CABLE

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	DIMENSION	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-62025	5206139009159	3	3680W	240x50x45mm	529/5488	1/5/80	5
147-62026	5206139009166	4	3680W	285x50x45mm	529/5503	1/5/80	5

- ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- SCHUKO SOCKET IP44 WITH SHUTTER PROTECTION



VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | ON-OFF SWITCH | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | OPERATING TEMPERATURE +50°C -15°C | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	CABLE	WATT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62291	5207227009402	4	1.5m	3680W	335x70x60mm	1/30	3
147-62292	5207227014772	5	1.5m	3680W	390x70x60mm	1/30	3
147-62295	5207227011825	4	3m	3680W	335x70x60mm	1/30	3

* Ιδανικά για Βιομηχανική Χρήση
* Ideal for Industrial Use

• ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΕΓΑΝΗ
• OUTDOOR SCHUKO SOCKET WITH RUBBER COVER

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | GROUNDING | OPERATING TEMPERATURE +50°C -15°C | IP54 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	DIMENSION	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-16202	5207227123184	●	3680W	95x65x50mm	ANAMENETAI IS EXPECTED	1/50	1

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΣΤΕΓΑΝΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
• OUTDOOR SCHUKO SOCKET IP54 WITH RUBBER COVER AND WITHOUT CABLE

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | GROUNDING | OPERATING TEMPERATURE +50°C -15°C | IP54 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	COLOR	WATT	DIMENSION	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-16203	5207227123191	2	●	3680W	195x65x50mm	ANAMENETAI IS EXPECTED	1/8/144	1
147-16204	5207227122873	3	●	3680W	250x65x50mm	ANAMENETAI IS EXPECTED	1/7/126	1
147-16205	5207227123207	3	●	3680W	250x65x50mm	ANAMENETAI IS EXPECTED	1/7/126	1

- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- FLAT EXTENSION CORD WITH SHUTTER PROTECTION
- ΠΛΑΚΕ / FLAT • **2x0.75mm**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5 A | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 2x0.75mm | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	REGISTR. No.	PACKING	MOQ
147-13024	5207227072772	2 m	575W	ANAMENETAI IS EXPECTED	5/50	5
147-13025	5206139201256	3 m	575W	HMPP/00737	5/50	5
147-13026	5206139201263	5 m	575W	HMPP/00738	5/50	5

- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- EXTENSION CORD WITH SHUTTER PROTECTION SCHUKO
- **3x1.5mm**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	CABLE LENGTH	WATT	PACKING	MOQ
147-13011	5207227095948	●	3 m	3680W	5/50	5
147-13012	5207227095962	●	5 m	3680W	5/30	5
147-13015	5207227037955	○	2 m	3680W	5/50	5
147-13016	5206139201164	○	3 m	3680W	5/50	5
147-13017	5206139201171	○	5 m	3680W	5/30	5
147-13018	5207227106835	○	7 m	3680W	5/20	3
147-13019	5206139201195	○	10 m	3680W	5/20	3

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 5m
• WORKING LAMP WITH SWITCH & EXTENSION 5m

VOLT 220-240 V 50/60Hz | ON-OFF SWITCH | CABLE EXTENSION 5 m | CABLE CROSS SECTION 2x0.75mm | 1.250 kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	BULB BASE	WATT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-47000	5206139440006	E27	max. 10W LED	410 x ∅91mm	1/30	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• CABLE REEL WITH OVER HEAT PROTECTION & SHUTTER PROTECTION
• 4 ΣΟΥΚΟ / SCHUKO • 3X1.5mm

3 m

5 / 10 /15 m

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13.91 A | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-47040	5206139084163	3 m	3200W	220x190x70mm	0.560 kg	1/20	1
147-47041	5206139088079	5 m	3200W	220x275x75mm	0.890 kg	1/10	1
147-47042	5206139088376	10 m	3200W	220x275x75mm	1.580 kg	1/10	1
147-47043	5206139088796	15 m	3200W	220x275x95mm	1.900 kg	1/10	1

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- CABLE REEL COIL WITH OVER HEAT PROTECTION & SHUTTER PROTECTION
- **ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ / WITHOUT CABLE • 4 ΣΟΥΚΟ / SCHUKO**

VOLT 250V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP40 | 2 YEARS GUARANTEE | CartonBOX withSticker PACKING

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSION	WEIGHT	REGISTR.No	PACKING	MOQ
147-47080	5207227074714	3600W	299x380x180mm	1.050 kg	ANAMENETAI IS EXPECTED	1/4	1

- ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ / WITH CABLE
- **3x1.5mm • 4 ΣΟΥΚΟ / SCHUKO**

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | BROWNBOX withSticker PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-47044	5206139088970	15 m	3000W	210x270x160mm	2.350 kg	1/1	1
147-47045	5206139089038	25 m	3000W	250x320x170mm	3.700 kg	1/1	1
147-47025	5206139110152	50 m	3000W	280x350x200mm	6.300 kg	1/1	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• CABLE REEL COIL, OVER HEAT PROTECTION & SHUTTER PROTECTION

• 4 ΣΟΥΚΟ / SCHUKO • 3x2.5mm

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13.91 A | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x2.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | BROWNBOX with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-47031	5207227048609	30m	3200W	265x370x175mm	4.200 kg	1/1	1

• 4 ΣΟΥΚΟ / SCHUKO • 3X1.5mm

IP44

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	DIMENSION	WEIGHT	REGISTR.No	PACKING	MOQ
147-47046	5207227041839	40 m	3000W	350x280x210mm	6.300 kg	HMPP/01361	1/1	1

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
- CABLE REEL COIL, WITH OVER HEAT PROTECTION
- **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ REEL EASY TECHNOLOGY • 4 ΣΟΥΚΟ / SCHUKO• 3x1.5mm**

1000 W
3000 W

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13.04 A | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

COLOR **Box** PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	DIMENSION	WEIGHT	REGISTR.No	PACKING	MOQ
147-47200	5207227063435	15 m	1000W 3000W	305x345x180mm	5.500 kg	HMPP/01333	1/2	1

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- CABLE REEL FOR LAWN MOVER, OVER HEAT PROTECTION & SHUTTER PROTECTION
- **1 ΣΟΥΚΟ / SCHUKO • 3x1.5mm**

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | RESET SWITCH | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

BROWN**BOX** with**Sticker** PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-47049	5207227072789	27 + 3 m	3200W	350x280x210mm	5.352 kg	1/1	1

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• WALL MOUNTED CABLE REEL,WITH OVER HEAT PROTECTION & SHUTTER PROTECTION • **1 ΣΟΥΚΟ / SCHUKO • 3x1.5mm**

GOOD FUNCTION INDICATOR

1000 W
3000 W

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | FUNCTION INDICATOR | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	DIMENSION	WEIGHT	REGISTR.No	PACKING	MOQ
147-47201	5207227063459	8+2 m	1000W 3000W	285x285x170mm	4.600 kg	ANAMENETAI IS EXPECTED	1/2	1

* Ιδανικά για Επαγγελματική Χρήση
* Ideal for Professional Use

- ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED SMD
- CABLE REEL WITH PROJECTOR LED SMD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΑΣ & ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & PET**

147-47011

ΜΕ 2 ΠΡΙΖΕΣ
WITH 2 PLUGS

147-47012

ΜΕ 3 ΠΡΙΖΕΣ
WITH 3 PLUGS

BEAM ANGLE	PF	Ra(CRI)	LIFETIME	LED TYPE	KELVIN
130°	>0.9	>70	30.000 hr	SMD 2835	4000K

VOLT	AMPERAGE	ON-OFF SWITCH	OVER HEAT SAFE	SHUTTER PROTECTION	CABLE EXTENSION	CABLE CROSS SECTION	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE	IP54	YEARS GUARANTEE	COLOR Box PACKING
200-240 V 50/60Hz	16 A				3 m	3x1.5mm		+50°C -35°C		2	

CODE	BARCODE	WATT	CABLE EXTENSION	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-47011	5207227122767	30W	3 m	2200 lm	240x300x90mm	1.700 kg	1/8	1
147-47012	5207227122774	50W	5 m	3600 lm	275x390x130mm	3.000 kg	1/4	1

* Ιδανικές για Βιομηχανική Χρήση
* Ideal for Industrial Use

• ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
• OUTDOOR STRING LIGHT EXTENDABLE
• IP44 • E27



VOLT	AMPERAGE	CABLE CROSS SECTION	GROUNDING	OPERATING TEMPERATURE			COLOR Box PACKING
220-240 V 50/60Hz	16 A	2x1mm		+60°C -20°C	IP44	2 YEARS GUARANTEE	

CODE	BARCODE	WATT	TOTAL LENGTH	BASEHOLD	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-47090	5207227026850	max. 10W LED	10+1 m	10 x E27	0.245 kg	1/4	1

* Ιδανική για Εξωτερικούς Χώρους
* Ideal for Outdoor Use

- ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
- TRAVELLING ADAPTORS

USA / JAPAN
THAILAND
TAIWAN

EUROPE
IRAN / INDIA

GREAT BRITAIN
HONG KONG
MALAYSIA
SINGAPORE

AUSTRALIA
NEW ZELAND

* Παγκόσμια Συμβατότητα
  Καλύπτουν πάνω από 150 Χώρες

* Worldwide Compatibility
  Cover more than 150 Countries

★BEST SELLER

• Ασφάλεια: 13A BS1362
•Fuse: 13A BS1362

VOLT 250V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | SHUTTER PROTECTION | SURGE SAFE | GROUNDING | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-09103 5207227072468	ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TRAVELING ADAPTOR UK WITH CHILDREN PROTECTION **NYLON BAG WITH STICKER**	**2860W**	10/200	4

COLOR **Box** PACKING

147-09104 5207227134579	ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TRAVELING ADAPTOR UK WITH CHILDREN PROTECTION **COLOR BOX PACKING**	**2680W**	10/200	4

VOLT 250V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | SHUTTER PROTECTION | SURGE SAFE | GROUNDING | IP40 | 1 YEAR GUARANTEE

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ	PRICE (€)
147-09105 5207227142703	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ SCHUKO ΣΕ UK 10A ΛΕΥΚΟΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ ADAPTOR SCHUKO TO UK 10A WHITE WITH SHUTTER PROTECTION	**2860W**	10/200	4	

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | SHUTTER PROTECTION | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-10017	5206139067913	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ UK 3 ΘΕΣΕΩΝ **ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ** ADAPTOR UK 3 HOLES **WITH SHUTTER PROTECTION**	**3120W**	**BS1363**	1/50/200	5

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ UK USB
• TRAVELLING ADAPTORS UK USB

2USB ΘΥΡΕΣ / CHARGER — 5V DC, 2.1 A

VOLT 100-250V 50/60Hz | AMPERAGE 6 A | SURGE SAFE | IP40 | 1 YEAR GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-09101 5207227031748	ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΑ USB TRAVELING ADAPTOR UK WITH USB PORT	1440W	1/100	4

1USB ΘΥΡΑ / CHARGER — 5V DC • 1A

VOLT 100-250V 50/60Hz | AMPERAGE 6 A | SURGE SAFE | IP40 | 1 YEAR GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE / BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-09102 5207227031755	ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΘΥΡΑ USB TRAVELING ADAPTOR UK WITH USB PORT	1440W	1/80	4

• ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ UK
• PLUG NORMAL TYPE UK

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WATT	PACKING	MOQ
147-10021	5206139067920	ΦΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ UK PLUG NORMAL MALE UK	3120W	1/50/200	10
147-10022	5206139067937	ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΟ UK **ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ** PLUG UK **WITH SHUTTER PROTECTION**	3120W	1/50/200	10

• ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ UK ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
• SOCKETS UK WITH SHUTTER PROTECTION

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.25mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-62300	5206139067852	2 UK	3120W	3m	275x100x50mm	BS1363-2	1/40	1
147-62302	5206139067869	4 UK	3120W	3m	325x105x50mm	BS1363-2	1/40	1
147-62304	0	6 UK	3120W	3m	475x105x50mm	BS1363-2	1/40	1

VOLT 250V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | ON-OFF SWITCH | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.25mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-62310	0	2 UK	3120W	3m	0mm	BS1363-2	1/40	1
147-62312	5206139006639	4 UK	3120W	3m	350x100x50mm	BS1363-2	1/40	1
147-62314	5206139019011	6 UK	3120W	3m	475x95x50mm	BS1363-2	1/30	1

- ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ UK ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- SOCKETS UK WITH SHUTTER & SURGE PROTECTION



VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | SURGE SAFE | 530 J | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.25mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | ColorBox with Window PACKING

CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-62350	5206139067876	2 UK	3120W	3m	275x100x50mm	BS1363-2	1/40	1
147-62352	5206139067883	4 UK	3120W	3m	325x105x50mm	BS1363-2	1/40	1

- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ UK ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ
- EXTENSION UK TYPE WITH SHUTTER PROTECTION



VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.25mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	DIMENSION	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-13041	5206139067890	3m	3120W	240x80x55mm	BS1363	1/5/50	5
147-13042	5206139067906	5m	3120W	300x80x60mm	BS1363	1/5/50	5

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	STANDARDS	COLOR	PACKING	MOQ
147-13060	5207227153259	3m	3120W	BS1363	WHITE	1/5/50	5
147-13061	5207227153280	5m	3120W	BS1363	WHITE	1/5/30	5
147-13063	5207227153310	10m	3120W	BS1363	ORANGE	1/5/20	5
147-13065	5207227153341	20m	3120W	BS1363	ORANGE	1/5/20	5
147-13067	5207227153372	30m	3120W	BS1363	ORANGE	1/5/10	5

• ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ UK
• CABLE REEL UK

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-47311	5207227153402	5m	3120W	BS1363-2	1/10	5
147-47312	5207227153426	10m	3120W	BS1363-2	1/10	5
147-47313	5207227153440	15m	3120W	BS1363-2	1/10	5

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 13 A | OVER HEAT SAFE | SHUTTER PROTECTION | CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm | GROUNDING | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | BROWN BOX with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CABLE LENGTH	WATT	STANDARDS	PACKING	MOQ
147-47320	5207227153457	25m	3120W	BS1363	1/5/50	5
147-47322	5207227153464	50m	3120W	BS1363	1/5/50	5

• ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
• EMERGENCY LIGHTS

Ο εφεδρικός φωτισμός LED, είναι σχεδιασμένος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, για την παροχή επαρκούς φωτισμού, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το κάθε φωτιστικό χρειάζεται να είναι μόνιμα συνδεδεμένο με παροχή ρεύματος καθώς μπαίνει σε λειτουργία αυτόματα, όταν συμβεί διακοπή ρεύματος. Κατά τη διάρκεια συνεχούς λειτουργίας, η μπαταρία του φωτιστικού φορτίζεται, ενώ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τίθεται σε εφεδρική λειτουργία και τα LED ανάβουν ώστε να φωτίζεται η σήμανση.

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας πολυμερή, με εξαιρετική αντοχή, διατίθενται για χωνευτή, εξωτερική ή κρεμαστή τοποθέτηση. Διαθέτουν ενδείξεις λειτουργίας, κουμπί δοκιμής και η διάρκεια λειτουργίας τους σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, φτάνει μέχρι και τις 4 ώρες.

Με τεχνολογία LED, προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, χαμηλό κόστος λειτουργίας και εξοικονόμηση ενέργειας. Διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, η οποία φορτίζεται σε χρήση συνεχούς λειτουργίας.

Σας παρέχουμε 2 χρόνια εγγύηση.

The LED emergency lights, are designed for indoor use, to provide sufficient lighting in case of an emergency. The light must be permanently connected to the electrical supply, as it automatically lits, during a power failure. During constant function, the battery of the light is charged, and in case of power outage, it gets in emergency state, and the LED lights get lit, so that the sign can be illuminated.

They are manufactured by high quality polymers, with excellent durability and they are available for recessed, surface or hanging installation. They have function indicators, test button, and the duration of function, in case of power failure, reaches up to 4 hours.

With LED technology, they provide long lifetime, low operating cost, and energy saving. They have intergrated lithium battery, which is charged at state of constant electrical supply.

We provide 2 years guarantee.

* Ανακαλύψτε την πλήρη γκάμα, στον Κατάλογο Φωτισμού

* Discover the full range at the Lighting Catalogue

• Ανιχνευτές Καπνού / Ανιχνευτές Κίνησης / Φωτοκύτταρα
Ηλεκτρικά Κουδούνια / Θερμοστάτες

• Smoke Alarms / Movement Detectors / Photocell Switches
Doorbells / Thermostats

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
• INFRARED MOVEMENT DETECTORS

- Γωνία Ανίχνευσης / Detection Angle: **180º - 360º**
- Ταχύτητα Ανίχνευσης / Detection Speed: **0,6-1,5mtr/sec**
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **max. 12mtr**
- Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time: **min:10sec max:15min**
- Ύψος Τοποθέτησης / Installation Height: **2.20-4.0 m**

• **3 IN 1** ΤΟΙΧΟΥ / ΟΡΟΦΗΣ / ΓΩΝΙΑΚΟΣ
WALL / CEILING / CORNER

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 15 A | INFRARED SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP54 | 3 YEARS GUARANTEE

COLOR **Box** PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02019	5207227106910	○	max. 300W LED	111.5x78x65mm	0.495 kg	1/50	2
147-02020	5207227106927	●	max. 300W LED	111.5x78x65mm	0.495 kg	1/50	2

- Γωνία Ανίχνευσης / Detection Angle: **180º**
- Ταχύτητα Ανίχνευσης / Detection Speed: **0,6-1,5mtr/sec**
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **max. 12mtr**
- Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time: **min:10sec max:15min**
- Ύψος Τοποθέτησης / Installation Height: **1.80-2.5 m**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 4 A | INFRARED SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE

COLOR **Box** PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02000	5206139220004	●	max.400W LED	55.5 x 68.2 x 80.2mm	0.500 kg	1/50	3
147-02001	5206139220011	○	max. 400W LED	55.5 x 68.2 x 80.2mm	0.500 kg	1/50	3

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
• INFRARED MOVEMENT DETECTORS

- Γωνία Ανίχνευσης / Detection Angle: **180º**
- Ταχύτητα Ανίχνευσης / Detection Speed: **0,6-1,5mtr/sec**
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **max. 12mtr**
- Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time: **min:10sec max:15min**
- Ύψος Τοποθέτησης / Installation Height: **1.80-2.5 m**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 5.5 A | INFRARED SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP65 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE		WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02003	5206139038289	○	max. 300W LED	119.5 x 51.5 x 80 mm	0.565 kg	1/50	3
147-02005	5207227093326	●	max. 300W LED	119.5 x 51.5 x 80 mm	0.565 kg	1/50	3

- Γωνία Ανίχνευσης / Detection Angle: **180º**
- Ταχύτητα Ανίχνευσης / Detection Speed: **0,6-1,5mtr/sec**
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **max. 6mtr**
- Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time: **min:10sec max:15min**
- Ύψος Τοποθέτησης / Installation Height: **2.20-4.0 m**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 5.5 A | INFRARED SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02004	5206139220042	max. 300W LED	58.8 x ∅ 115 mm	0.580 kg	1/50	3

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ
• CEILING MOVEMENT DETECTORS

- Γωνία Ανίχνευσης / Detection Angle: **180º**
- Ταχύτητα Ανίχνευσης / Detection Speed: **0,6-1,5mtr/sec**
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **max. 6mtr**
- Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time: **min:10sec max:15min**
- Ύψος Τοποθέτησης / Installation Height: **2.20-4.0 m**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 9 A | INFRARED SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02009	5206139038395	max. 1000W LED	24.3 x ⌀115 mm	0.501 kg	1/50	1

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
• CEILING MOVEMENT DETECTOR RECESSED

- Γωνία Ανίχνευσης / Detection Angle: **180º**
- Ταχύτητα Ανίχνευσης / Detection Speed: **0,6-1,5mtr/sec**
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **max. 6mtr**
- Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time: **min:10sec max:15min**
- Ύψος Τοποθέτησης / Installation Height: **2.20-4.0 m**
- Οπή Τοποθέτησης / Cutting Diameter: **⌀65mm**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 5.5 A | INFRARED SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02007	5206139038456	max. 300W LED	75.6 x ⌀76 mm	0.500 kg	1/50	1

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ SLIM
• PRESENCE SENSOR SURFACE SLIM

- Γωνία Ανίχνευσης / Detection Angle: **360º**
- Ταχύτητα Ανίχνευσης / Detection Speed: **0,6-1,5mtr/sec**
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **2-20mtr**
- Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time: **min:10sec max:10min**
- Ύψος Τοποθέτησης / Installation Height: **2.20-6.0 m**
- Φωτεινότητα Περιβάλλοντος / Ambient Light: **10Lux - 2000Lux**

Adjustable

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 10 A | INFRARED SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSION	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-02016	5207227058899	max 150W LED	50 x ⌀120 mm	0.510	1/50	3

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
• PRESENCE SENSOR RECESSED

- Γωνία Ανίχνευσης / Detection Angle: **360º**
- Ταχύτητα Ανίχνευσης / Detection Speed: **0,6-1,5mtr/sec**
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **2-20mtr**
- Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time: **min:10sec max:7min**
- Ύψος Τοποθέτησης / Installation Height: **2.20-6.0 m**
- Φωτεινότητα Περιβάλλοντος / Ambient Light: **10Lux - 2000Lux**

Adjustable

- Οπή Τοποθέτησης / Cutting Diameter: **⌀76mm**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 10 A | INFRARED SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02017	5207227058905	max 150W LED	90 x ⌀110 mm	0.500 kg	1/50	3

- ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ / ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
- PHOTOCELL SWITCH DAY AND NIGHT

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 6 A | DAY & NIGHT SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONNECTION	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02006	5206139038487	WIRE	max 300W LED	44.1 x 46 x 35.5mm	0.450 kg	1/100	1

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 10 A | DAY & NIGHT SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONNECTION	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02002	5206139220028	WIRE	max 500W LED	63 x 76.7mm	0.470 kg	1/100	3

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 20 A | DAY & NIGHT SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONNECTION	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02008	5206139038524	WIRE	max 1000W LED	82 x 108mm	0.515 kg	1/50	1

• ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ / ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
• PHOTOCELL SWITCH DAY AND NIGHT

VOLT
12-24 V

AMPERAGE **10 A** | DAY & NIGHT SENSOR | OPERATING TEMPERATURE +40°C -20°C | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONNECTION	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02018	5207227002526	WIRE	max 72W LED /12V max 144W LED /24V	82 x 108mm	0.492 kg	1/50	3



* Ιδανικό για Εξωτερικούς Χώρους
* Ideal for Outdoor Use

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ
• SMOKE ALARM AUTONOMIC

• Ρεύμα Τροφοδοσίας / Current: **<25mA** | Στατικό Ρεύμα / Static Current **<10mA**
| Ρεύμα Ειδοποίησης / Alarm Current: **<12mA**
• Λειτουργεί σε Υγρασία Περιβάλλοντος / Working Humidity : **<95%**
• Συναγερμός Χαμηλής Μπαταρίας / Low Battery Alarm: **6.2 - 6.8V**
• Συναγερμός Χαμηλής Τάσης / Low Voltage Alarm: **5.5-6.2V**

BATTERY 9V DC | SOUND ALARM 85 dB | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONNECTION	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02030	5207227058912	TERMINAL BLOCK	40.5 x ⌀132 mm	0.235 kg	1/50	3

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
• CARBON MONOXIDE DETECTOR

•Στατικό Ρεύμα / Static Current **<20mA** | Ρεύμα Ειδοποίησης / Alarm Current: **<35mA**
• Λειτουργεί σε Υγρασία Περιβάλλοντος / Working Humidity : **25-85%**
• Χρόνος Απόκρισης / Response Time: **50ppm 60-90min, 100ppm 10-40min, ≥300ppm within 3min**
• Λυχνία Ένδειξης Λειτουργίας / Indicated Operation Light: **Πράσινο Led ανάβει κάθε 30sec / Green Led Flashing every 30sec**
• Ειδοποίηση Χαμηλής Τάσης / Low Voltage Alarm: **Ένας ήχος "άντλησης" ακούγεται κάθε 30sec / A "pumping" sound is heard every 30sec**
• Λυχνία Ένδειξης Σειρήνας / Indicated Alarm Light: **Κόκκινο Led Αναβοσβήνει Γρήγορα / Red Led Flashing Rapidly**

BATTERY 2 x AA | SOUND ALARM 85 dB | 3 kHz | OPERATING TEMPERATURE +38°C 4°C | IP20 | 3 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONNECTION	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02035	5207227106903	TERMINAL BLOCK	38 x ⌀102 mm	0.220 kg	1/50	1



* Ιδανικά για την Ασφάλειά σας
* Ideal for your Safety

- ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΝΟΣ ΗΧΟΥ
- ONE SOUND DOORBELL

"DING DONG"

VOLT
12V

AMPERAGE 1250 mA | SOUND VOLUME 80 dB | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-32000	5207227032097	105x170x49 mm	0.360 kg	1/12/24	1

VOLT
220-240 V
50/60Hz

AMPERAGE 110 mA | SOUND VOLUME 80 dB | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-32001	5207227032127	105x170x49 mm	0.650 kg	1/12/24	1

• ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ
• DOORBELL WIRELESS
• **ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ • BATTERY**

BELL

VOLT 3-5V DC 433.92MHz | BATTERY 3 x AAA | AMPERAGE 300 mA | SOUND VOLUME 85 dB | IP20 | YEAR GUARANTEE

BUTTON

VOLT 12V DC | BATTERY 1 x 23A 12V | AMPERAGE 25 mA | IP44 | YEAR GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE	BARCODE	BELL DIMENSION	BUTTON DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-32020	5207227032158	109x155x46 mm	39x86x19 mm	0.193 kg	1/10/40	1

• ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟ
• DOORBELL WIRELESS
• **ΠΡΙΖΑΣ • SOCKET**

BELL

VOLT 220-240 V 433.92MHz | AMPERAGE 70 mA | SOUND VOLUME 85 dB | IP20 | YEAR GUARANTEE

BUTTON

VOLT 3.3V DC | BATTERY 1 x CR2032 | AMPERAGE 25 mA | IP44 | YEAR GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE	BARCODE	BELL DIMENSION	BUTTON DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-32021	5207227032165	60x98x49 mm	32x82x23 mm	0.100 kg	1/25/50	1

- ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ
- SURFACE MINI BUTTON WITH INDICATOR OUTDOOR

*NEW PRODUCT

VOLT 12V | AMPERAGE 3A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP44 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-12010	5207227150548	73x35x25 mm	0.035 kg	WHITE	1/100/400	1

*NEW PRODUCT

VOLT 12V | AMPERAGE 3A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP44 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-12011	5207227150555	90x32.5x16.6 mm	0.033 kg	WHITE	1/100/400	1

*NEW PRODUCT

VOLT 12V | AMPERAGE 3A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP44 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-12012	5207227150562	65x40x23 mm	0.344 kg	WHITE	1/100/400	1

• ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ
• SURFACE MINI BUTTON WITH INDICATOR OUTDOOR

*NEW PRODUCT

VOLT 12V | AMPERAGE 3A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP44 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-12013	5207227150579	83.5x38.5x19 mm	0.0696 kg	SILVER	1/100	1

*NEW PRODUCT

VOLT 12V | AMPERAGE 3A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP44 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-12014	5207227150586	83.5x38.5x19 mm	0.0696 kg	GOLD	1/100	1

* Διαθέτουν Καρτελάκι Ονόματος
* Namecard Included

• ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ / INTERNAL THERMOSTATS
• ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ / WEEKLY

• ΧΩΝΕΥΤΟΣ RECESSED

*NEW PRODUCT

Powered by tuya Intelligence Inside | EUROLAMP Smart | Απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART Απαιτεί Android 4.4 και πάνω iOS 9.0 και πάνω | Google play | App Store | Wi-Fi

- Ακρίβεια ένδειξης θερμοκρασίας / Display accuracy: 0.5°C
- Αισθητήρας ανιχνευτή / Probe Sensor: NTC (10k)1%
- Εύρος θερμοκρασίας θερμοστάτη / Limit temperature range: 1-70°C
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας / Range of temperature adjustment: 5-35°C
- Εύρος ένδειξης θερμοκρασίας / Range of temperature display: 1-70°C
- Κατάσταση μόνωσης / Insulating condition: Κανονικό περιβάλλον
- Εκτέλεση προγράμματος: κυκλικά με ορισμό ανά 1 εβδομάδα / Running program: Set per 1 week as a cycle
- Έξοδος: Διακόπτης ρελέ / Output: Switch relay
- Εγκατάσταση: χωνευτός τύπος (στον τοίχο) / Installation: recessed type (in the wall)

VOLT 90-240V 50/60Hz | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44030	5207227148026	3A/(WW) -16A/(WE)	1ºC - 70ºC	86x86x27 mm	0 kg	1/100	1

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ OUTDOOR

*NEW PRODUCT



Powered by tuya Intelligence Inside | EUROLAMP Smart | Απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART Απαιτεί Android 4.4 και πάνω iOS 9.0 και πάνω | Google play | App Store | Wi-Fi

- Ακρίβεια ένδειξης θερμοκρασίας / Display accuracy: 0.5°C
- Αισθητήρας ανιχνευτή / Probe Sensor: NTC (10k)1%
- Εύρος θερμοκρασίας θερμοστάτη / Limit temperature range: 1-70°C
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας / Range of temperature adjustment: 5-35°C

VOLT 90-240V 50/60Hz | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44041	5207227148040	3A	1ºC - 70ºC	130x90x25 mm	0 kg	1/100	1

• ΧΩΝΕΥΤΟΣ RECESSED

*NEW PRODUCT

- Ακρίβεια ένδειξης θερμοκρασίας / Display accuracy: 0.5°C
- Αισθητήρας ανιχνευτή / Probe Sensor: NTC (10k)1%
- Εύρος θερμοκρασίας θερμοστάτη / Limit temperature range: 1-70°C
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας / Range of temperature adjustment: 5-35°C
- Εύρος ένδειξης θερμοκρασίας / Range of temperature display: 1-70°C
- Κατάσταση μόνωσης / Insulating condition: Κανονικό περιβάλλον
- Εκτέλεση προγράμματος: κυκλικά με ορισμό ανά 1 εβδομάδα / Running program: Set per 1 week as a cycle
- Έξοδος: Διακόπτης ρελέ / Output: Switch relay
- Εγκατάσταση: χωνευτός τύπος (στον τοίχο) / Installation: recessed type (in the wall)

VOLT 90-240V 50/60Hz | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44040	5207227148033	3A/(WW) -16A/(WE)	1ºC - 70ºC	86x86x27 mm	0 kg	1/100	1

- Ακρίβεια ένδειξης θερμοκρασίας / Display accuracy: 0.5°C
- Αισθητήρας ανιχνευτή / Probe Sensor: NTC (10k)1%
- Εύρος θερμοκρασίας θερμοστάτη / Limit temperature range: 1-70°C
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας / Range of temperature adjustment: 5-35°C

VOLT 90-240V 50/60Hz | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44012	5207227147999	3A	1ºC - 70ºC	130x90x25 mm	0 kg	1/100	1

- Ακρίβεια ένδειξης θερμοκρασίας / Display accuracy: 0.5°C
- Αισθητήρας ανιχνευτή / Probe Sensor: NTC (10k)1%
- Εύρος θερμοκρασίας θερμοστάτη / Limit temperature range: 1-70°C
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας / Range of temperature adjustment: 5-35°C

BATTERY 2 x AA/1.5V | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44013	5207227148002	ΞΗΡΗ / DRY	1ºC - 70ºC	86x86 mm	0 kg	1/100	1

- Τροφοδοσία / Power: Αλκαλικές Μπαταρίες / alkaline batteries 2xAA / 1.5V
- Ακρίβεια ένδειξης θερμοκρασίας / Display accuracy: 0,5°C
- Αισθητήρας ανίχνευσης / Probe sensor: NTC (10k) 1%
- Ικανότητα επαφής / Contact capacity: 5A/30V DC (ρελέ / relay HF) - 2A/30VDC (ρελέ/ relay NEC)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας / Working environment temperature: 0 ~ 50 °C
- Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας / Range of temperature adjustment: 5 ~ 35°C
- Εύρος ένδειξης θερμοκρασίας / Range of temperature display: 0 ~ 40°C
- Έξοδος: Διακόπτης ρελέ / Output: Switch relay
- Μόνωση: Κανονικό περιβάλλον / Insulating condition: Normal environment
- Εκτέλεση προγράμματος: Ορισμός ανά 1 εβδομάδα ως κύκλος / Running program: Set per 1 week as a cycle
- Εγκατάσταση: Τοποθετείται στον τοίχο ή στο κάθισμα της μπαταρίας / nstallation: Wall mounted or on battery seat

BATTERY 2 x AA/1.5V | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44014	5207227148019	5A / 30V DC	1ºC - 40ºC	140x91x27 mm	0 kg	1/100	1

- ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ
- INTERNAL THERMOSTATS
- **ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ • MECHANICAL**

147-44001

147-44002

*NEW PRODUCT

VOLT 220-250 V 50/60Hz | AMPERAGE 4 A | ON-OFF SWITCH | FIREPROOF MATERIAL UL 94 V-0 | OPERATING TEMPERATURE +50°C -10°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	POWER	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44001	5207227058721	2KW	NO & NC	0°C - 40°C	75x75x30 mm	0.080 kg	1/100	1
147-44002	5207227147500	2KW	NO & NC	0°C - 40°C	75x75x30 mm	0.080 kg	1/100	1

- **ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
- **DAILY / DIGITAL**

- Έξοδος Ψυχρής Επαφής / Cold Contact Output
- Κατάλληλος για Λέβητα Θέρμανσης Φυσικού Αερίου / Suitable for Natural Gas Heating Boiler

VOLT 230 V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A RESISTIVITY 5 A RESISTIVITY | ON-OFF SWITCH | OPERATING TEMPERATURE +40°C -10°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE	BARCODE	POWER	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44010	5207227058752	3680W	NO	5°C - 30°C	86x86x32.7 mm	0.157 kg	1/10/60	1

- **ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ 24 ΩΡΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
- **WEEKLY 24 HOURS / DIGITAL**

VOLT 230 V 50/60Hz | AMPERAGE 6 A | ON-OFF SWITCH | OPERATING TEMPERATURE +40°C -10°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE	BARCODE	POWER	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44011	5207227058783	1380W	NO	5°C - 30°C	125x83x30 mm	0.157 kg	1/10/60	1

• ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ
• WATER HEATER THERMOSTAT
• 2 ΕΠΑΦΩΝ / CONTACTS

VOLT 220-240 V | OVER HEAT SAFE | OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44500	5207227059902	NO + NC	30ºC - 80ºC	50x40x30 mm	0.102 kg	1/100	1

• 4 ΕΠΑΦΩΝ / CONTACTS

VOLT 220-240 V | OVER HEAT SAFE | OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44501	5207227059926	2NO + 2NC	30ºC - 80ºC	50x40x30 mm	0.110 kg	1/100	1

• ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ
• BUTTONED

VOLT 220-240 V | OVER HEAT SAFE | OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CONTACT	TEMPERATURE RANGE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-44502	5207227059940	NO + NC	18ºC - 70ºC	28 x ⌀50 mm	0.094 kg	1/100	1

2-in-1 UVC LED PANEL

Η τεχνολογία UVC έχει αποδειχθεί ότι σκοτώνει και καταστρέφει το 99.9% των ιών.

Οι ιοί, τα μικρόβια και τα βακτήρια είναι γνωστό ότι παραμένουν σε επιφάνειες για ώρες ή ακόμα και ημέρες. Είναι υπερβολικά ευαίσθητα στο Υπεριώδες φως, και οι επιστήμονες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι ιοί μπορούν να καταστραφούν από την έκθεση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Τα UVC LED panel, λειτουργούν στα 270-280nm, σε εύρος το οποίο καταστρέφει τους μοριακούς δεσμούς οι οποίοι κρατούν το DNA των ιών μαζί, σε ποσοστό 99.9% σε μόλις 8 λεπτά. Οι λειτουργίες του φωτισμού και του καθαρισμού είναι ανεξάρτητες, και ελέγχονται με τηλεχειριστήριο.

UVC Light Technology has proven to kill and destroy 99.9% of viruses.

Viruses, germs and bacteria are known for lingering on surfaces for a few hours to several days at a time. They are extremely sensitive to Ultraviolet light, and scientinsts have confirmed that viruses can be killed at certain exposures of UV. The UVC LED Panels work at 270-280nm, a range that destroys the moleucular bonds that hold the DNA of viruses together, to an effective rate of 99.9% in just 8 minutes. The lighting and purification functions are independent, and they are controlled by a remote control.

- 2-σε-1 LED Panel με UVC
- Μικροβιοκτόνο
- Σκοτώνει το 99.9% των ιών, μικροβίων & βακτηρίων
- Απολυμαίνει το 99.9% των εσωτερικών χώρων
- Μήκος Κύματος UVC 275-280mm
- Φωτεινή UV έξοδος
- Λεπτό πλαίσιο

- 2-in-1 LED Panel with UVC
- Germicidal Erradication
- Kills 99.9% of Viruses, Germs & Bacteria
- Disinfects 99.9% of Indoor Areas
- UVC Wavelength 275-280mm
- Bright UV Output
- Thin Frame

• Εξαεριστήρας Λουτρού / Σεσουάρ Ξενοδοχείου / Στεγνωτήρας Χεριών

• Bath Ventilation Fan / Hair Dryer for Hotels / Hand Dryer

EUROLAMP®
Electrical Equipment

- ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
- BATH VENTILATION FAN



- 147-33210 ⌀100mm
- 147-33211 ⌀120mm

VOLT 220-240 V 50/60Hz | GROUNDING | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-33210	5207227014123	15W	100 m³/h	A: 158 B: 22 C: 60 D: 100	0.536 kg	1/30	1
147-33211	5207227014130	20W	150 m³/h	A: 172 B: 22 C: 61 D: 120	0.583 kg	1/24	1



- Διαθέτει Αντεπιστροφή Αέρα • Damper NON-Return Air
- 147-33240 ⌀100mm
- 147-33241 ⌀120mm

VOLT 220-240V 50/60Hz | FUNCTION INDICATOR | OVER HEAT SAFE | GROUNDING | IPX2 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-33240	5207227069314	12W	130 m³/h	A: 157 B: 21 C: 60 D: 100	0.698 kg	1/20	1
147-33241	5207227069338	16W	240 m³/h	A: 157 B: 21 C: 65 D: 120	0.637 kg	1/20	1

• ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
• BATH VENTILATION FAN
• ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ • WITH TIMER



- ⌀100mm
- Διαθέτει Αντεπιστροφή Αέρα / Damper NON-Return Air
- Ο χρονοδιακόπτης εξασφαλίζει την λειτουργία του εξαεριστήρα, μετά το κλείσιμο του διακόπτη & ρυθμίζεται από 30sec - 30min
- The timer ensures the ventilator operation after the switch is closed & it is adjusted from 30sec - 30min

VOLT 220-240V 50/60Hz | TIMER | OVER HEAT SAFE | GROUNDING | IPX2 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-33242	5207227069352	12W	130 m³/h	A: 157 B: 21 C: 60 D: 100	0.698 kg	1/20	1

• ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΠΡΟΣΟΨΗ
• ULTRA THIN PANEL



VOLT 220-240V 50/60Hz | OVER HEAT SAFE | GROUNDING | IPX2 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

- ⌀100mm
- Διαθέτει Αντεπιστροφή Αέρα / Damper NON-Return Air

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-33220	5207227069277	12W	130 m³/h	A: 150 B: 13 C: 90 D: 100	0.642 kg	1/20	1

- ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
- BATH VENTILATION FAN
- **ULTRA LUX PANEL**



- ⌀100mm
- Διαθέτει Αντεπιστροφή Αέρα / Damper NON-Return Air

VOLT 220-240V 50/60Hz | FUNCTION INDICATOR | OVER HEAT SAFE | GROUNDING | IPX4 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-33230	5207227069291	12W	95 m³/h	A: 150 B: 35 C: 90 D: 100	0.696 kg	1/24	1

- **ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ / TUBULAR**



- ⌀100mm

VOLT 220-240V 50/60Hz | OVER HEAT SAFE | GROUNDING | IPX2 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	max. AIR FLOW	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-33250	5207227069376	12W	130 m³/h	A: ⌀100 B: 98 C: 89.5	0.446 kg	1/40	1

• ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
• HAND DRYER PLASTIC
• **ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ • WITH TIMER**

- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: 0.5m
- Χρόνος Καθυστέρησης / Delay Time: 1sec
- Ταχύτητα Αέρα / Air Speed: 20m/sec

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 8.20 A | TIMER | SOUND VOLUME 60 dB | CLASS II | AIR TEMPERATURE 40°C - 55°C | GROUNDING | IPX1 | 2 YEARS GUARANTEE

WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-45100	5207227069437	1800W	230x240x240mm	2.159 kg	1/8	1

* Ιδανικός για Κοινόχρηστους Χώρους

* Ideal for Public Areas

- ΣΕΣΟΥΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- HAIR DRYER FOR HOTELS
- **ΜΕ ΠΡΙΖΑ / WITH SOCKET**

- Ταχύτητα Αέρα / Air Speed: 13m/sec
- Μήκος Καλωδίου / Cable Length: 300mm

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 5.50 A | ON-OFF SWITCH | OVER HEAT SAFE | SOUND VOLUME 65 dB | CABLE CROSS SECTION 3x1mm | AIR TEMPERATURE 50°C - 65°C | GROUNDING | IPX1 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-45000	5207227012624	1200W	80 cm	185x230x95mm	0.806	1/12	1

- Ταχύτητα Αέρα / Air Speed: 13m/sec
- Μήκος Καλωδίου / Cable Length: 300mm

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 5.50 A | ON-OFF SWITCH | OVER HEAT SAFE | SOUND VOLUME 65 dB | CABLE CROSS SECTION 3x1mm | AIR TEMPERATURE 50°C - 65°C | GROUNDING | IPX1 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE Box PACKING

CODE	BARCODE	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-45001	5207227069413	1200W	80 cm	185x230x95mm	0.806 kg	1/12	1

• ΣΕΣΟΥΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΠΡΙΖΑ
• HAIR DRYER FOR HOTELS
• **ΜΕ ΠΡΙΖΑ / WITH SOCKET**

• Ταχύτητα Αέρα / Air Speed: 18m/sec
• Μήκος Καλωδίου / Cable Length: 300mm

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 7.25 A | ON-OFF SWITCH | OVER HEAT SAFE | SOUND VOLUME 65 dB | CABLE CROSS SECTION 3x1mm | AIR TEMPERATURE 65°C | GROUNDING | IPX1 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WATT	CABLE EXTENSION	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-45010	5207227069390	1500W	80 cm	260x250x140mm	0.922 kg	1/12	1



69

EURO SPEED by EUROLAMP

Τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον !

Ο νέος τρόπος να μετακινούμαστε, ο νέος τρόπος να διασκεδάζουμε, είναι πλέον με Ηλεκτροκίνητα Οχήματα !

Ηλεκτρικά Scooters, Ηλεκτρικά Πατίνια και Ηλεκτρικά Ποδήλατα έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και μαζί τους έφεραν μια Νέα Φιλοσοφία, μια κουλτούρα ευαισθητοποιημένη και φιλική προς το τόσο επιβαρυμένο περιβάλλον μας !

VESPA

JS 2A

S4 EEC

LK 03

M1 City

X20 PRO

H X

SEA - Scooter

από 20% ~ έως 40% Δυνατότητα Επιδότησης !

Αναλυτικές Πληροφορίες
& Τεχνικά Χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα μας
www.eurolamp.gr

• Μονωτικές Ταινίες / Κατσαβίδια / Πένσες
Ψηφιακά Πολύμετρα

• PVC Electrical Insulating Tapes / Screwdrivers / Pliers
Multimeter Digital

EUROLAMP®
Electrical Equipment

- ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC
- PVC ELECTRICAL INSULATING TAPES

wonder® by EUROLAMP®

PRODUCTION MATERIAL: **PVC/ FLAME RETARDANT**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC/ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΦΛΟΓΑΣ**

OPERATING TEMPERATURE +80°C 0°C

Shrink Film PACKING



CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	WIDTH	THICKNESS	PACKING	MOQ
147-34000	5206139202000	○	20 m	19 mm	0.125 mm	10/300	10
147-34001	5206139202017	●	20 m	19 mm	0.125 mm	10/300	10
147-34002	5206139202024	●	20 m	19 mm	0.125 mm	10/300	10
147-34003	5206139202031	●	20 m	19 mm	0.125 mm	10/300	10
147-34004	5206139202048	◎	20 m	19 mm	0.125 mm	10/300	10
147-34005	5206139202055	●	20 m	19 mm	0.125 mm	10/300	10
147-34006	5206139202062	●	20 m	19 mm	0.125 mm	10/300	10
147-34007	5206139202079	●	20 m	19 mm	0.125 mm	10/300	10
147-34008	5206139202086	●	20 m	19 mm	0.125 mm	10/300	10

• ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC
• PVC ELECTRICAL INSULATING TAPES



PRODUCTION MATERIAL: **PVC/ FLAME RETARDANT**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC/ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΟ ΦΛΟΓΑΣ**

OPERATING TEMPERATURE +80°C 0°C

Shrink Film PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	WIDTH	THICKNESS	PACKING	MOQ
147-34010	5206139202109	○	20 m	38 mm	0.125 mm	5/150	10
147-34011	5206139202116	●	20 m	38 mm	0.125 mm	5/150	10
147-34030	5207227080081	○	30 m	48 mm	0.188 mm	5/90	10
147-34031	5207227080098	●	30 m	48 mm	0.188 mm	5/90	10

• ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΒΟΥΛΚΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ
• PVC TAPES

147-34020

147-34021

PRODUCTION MATERIAL: **PVC**
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC**

OPERATING TEMPERATURE +80°C 0°C

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	WIDTH	THICKNESS	PACKING	MOQ
147-34020	5206139072948	●	9 m	19 mm	0.90 mm	1/48	5
147-34021	5206139072986	●	1.5 m	38 mm	0.90 mm	1/48	5

• ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ FRAGILE
• PACKAGING TAPE FRAGILE

OPERATING TEMPERATURE +80°C 0°C

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	LENGTH	WIDTH	PACKING	MOQ
147-34050	5206139068316	60 m	48 mm	6/54	6

- ΣΕΤ 100 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
- SET 100 SCREWDRIVERS

- **Κωδικός Stand / Code Stand: 147-99809**

- Για το συγκεκριμένο stand θα πρέπει να επιλέξετε τους εξής κωδικούς:
- For this stand you must select the following codes:
  147-18110 / 147-18111 / 147-18112 / 147-18113 / 147-18115 / 147-18116 / 147-18117 / 147-18118 / 147-18119
- Ελάχιστη απαιτούμενη παραγγελία για την δωρεάν διάθεση του stand:
  10 τεμάχια για κάθε κωδικό
- Minimum order required for free stand disposal:
  10 pcs of each code

VOLT 1000 V | OPERATING TEMPERATURE +55°C -20°C | 1 YEAR GUARANTEE

Nylon Bag with Sticker PACKING

- ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ **ΙΣΙΟ** ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
- INSULATED SCREWDRIVERS **SLOTTED**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18110	5207227108105	2.5x75mm	0.033 kg	1/10/100	10
147-18111	5207227108136	4.0x100mm	0.063 kg	1/10/100	10
147-18112	5207227108167	5.5x125mm	0.103 kg	1/10/100	10
147-18113	5207227108198	6.5x150mm	0.124 kg	1/10/100	10

- ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ **ΣΤΑΥΡΟΣ** ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
- INSULATED SCREWDRIVERS **PHILLIPS**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18114	5207227108228	ph0x75mm	0.036 kg	1/10/100	10
147-18115	5207227108259	ph1x80mm	0.067 kg	1/10/100	10
147-18116	5207227108280	ph2x100mm	0.100 kg	1/10/100	10

- ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ **ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ** ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
- INSULATED SCREWDRIVERS **POZI**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18117	5207227108310	pz0x75mm	0.036 kg	1/10/100	10
147-18118	5207227108341	pz1x80mm	0.066 kg	1/10/100	10
147-18119	5207227108372	pz2x100mm	0.100 kg	1/10/100	10

• ΚΟΦΤΑΚΙΑ **VDE**
• DIAGONAL CUTTING NIPPERS **VDE**

147-18150

147-18158

VOLT 1000 V | OPERATING TEMPERATURE +55°C -20°C | 1 YEAR GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18150	5207227107894	160mm	0.232 kg	1/10/60	1
147-18158	5207227108044	180mm	0.280 kg	1/10/60	1

• ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ **VDE**
• CABLE CUTTER **VDE**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18159	5207227108075	180mm	0.277 kg	1/10/60	1

147-18153

147-18154

147-18155

• ΠΕΝΣΕΣ **VDE**
• COMBINATION PLIER **VDE**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18153	5207227107924	160mm	0.229 kg	1/10/60	1
147-18154	5207227107955	180mm	0.290 kg	1/10/60	1
147-18155	5207227107986	200mm	0.328 kg	1/10/60	1

• ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ **VDE**
• SNIPE NOSE PLIER **VDE**

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18156	5207227108013	160mm	0.176 kg	1/10/60	1

- ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ
- SCREWDRIVER TESTER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **AS**
PRODUCTION MATERIAL: **AS**



FUNCTION INDICATOR | OPERATING TEMPERATURE +55°C -20°C | 1 YEAR GUARANTEE | Sticker PACKING

CODE	BARCODE	SUPPLY VOLTAGE	SIZE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18000	5206139211002	100 - 500V / 50/60Hz	SMALL	140x3 mm	0.047 kg	20/500	20
147-18001	5206139211019	100 - 500V / 50/60Hz	BIG	190x3.5 mm	0.054 kg	20/500	20

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **AS+ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **AS+ABS**

FUNCTION INDICATOR | OPERATING TEMPERATURE +55°C -20°C | 1 YEAR GUARANTEE | Flag Sticker PACKING

CODE	BARCODE	SUPPLY VOLTAGE	SIZE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18022	5207227147364	100 - 500V / 50/60Hz	SMALL	140x3 mm	0.0156 kg	20/600	20
147-18023	5207227147395	100 - 500V / 50/60Hz	BIG	190x4 mm	0.0292 kg	20/600	20

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **AS+ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **AS+ABS**

20 pcs/ display box



FUNCTION INDICATOR | OPERATING TEMPERATURE +55°C -20°C | 1 YEAR GUARANTEE

CODE	BARCODE	SUPPLY VOLTAGE	SIZE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18020	5207227029714	100 - 500V / 50/60Hz	SMALL	140x3 mm	0.014 kg	20/600	20
147-18021	5207227029745	100 - 500V / 50/60Hz	BIG	185x3 mm	0.026 kg	20/600	20

• ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
• MULTIMETER DIGITAL

- Μήκος Καλωδίου / Cable Length: 300mm
- Εύρος Μέτρησης DC Volt / Measurement Range DC Volt: 2V-20V-200V-500V
- Εύρος Μέτρησης AC Volt / Measurement Range AC Volt: 200V-500V
- Εύρος Μέτρησης DC A / Measurement Range DC A: 5A
- Αντίσταση / Resistance: 200-2K-20K-200K-2M & Omega

BATTERY 9V DC | ON-OFF SWITCH | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP44 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DISPLAY	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18500	5207227059186	DIGITAL MONITOR	67x135x33 mm	0.340 kg	1/50	1

• ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΣΕΠΗΣ
• MULTIMETER DIGITAL POCKET

- Μήκος Καλωδίου / Cable Length: 200mm
- Εύρος Μέτρησης DC Volt / Measurement Range DC Volt: 2V-200V-400V
- Εύρος Μέτρησης AC Volt / Measurement Range AC Volt: 200V-400V
- Εύρος Μέτρησης DC A / Measurement Range DC A: 200mA
- Αντίσταση / Resistance: 200-2000-20K-200-2000K & Omega

BATTERY 12V DC / 23A | ON-OFF SWITCH | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP44 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DISPLAY	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18501	5207227059209	DIGITAL MONITOR	60x102x24 mm	0.120 kg	1/100	1

• ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ
• DIGITAL CLAMP METER

- Μήκος Καλωδίου / Cable Length: 300mm
- Εύρος Μέτρησης DC Volt / Measurement Range DC Volt: 1000V
- Εύρος Μέτρησης AC Volt / Measurement Range AC Volt: 750V
- Εύρος Μέτρησης DC A / Measurement Range DC A: 200-1000A
- Αντίσταση / Resistance: 200-20K & Omega

BATTERY 9V DC | ON-OFF SWITCH | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP44 | 1 YEAR GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DISPLAY	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18502	5207227059223	DIGITAL MONITOR	68x230x37 mm	0.340 kg	1/40	1

- ΚΟΠΙΔΙ
- UTILITY CUTTER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **CRV Steel - PP - TPR**
PRODUCTION MATERIAL: **CRV Steel - PP - TPR**

VOLT 1000 V | OPERATING TEMPERATURE +55°C -20°C | 1 YEAR GUARANTEE | Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-18210	5207227107863	18mm	0.120 kg	1/144	1

- ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 70-400W 230V
- INGITOR METAL SODIUM 70-400W 230V

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 4.50 A | GROUNDING | OPERATING TEMPERATURE +100°C -25°C | IP20 | 3 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	POWER	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-50040	5206139330406	70-400W	75x34x30mm	0.115 kg	1/50	1

• Εξωτερικοί Διακόπτες / Πρίζες / Μπουτόν
• External Switches / Sockets / Buttons

EUROLAMP®
Electrical Equipment

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
- SURFACE SIMPLE SWITCHES OUTDOOR
- **ΛΕΥΚΗ ΣΕΙΡΑ / WHITE SERIES**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-12240

147-12242

147-12244

147-12245

147-12246

VOLT 250V | 2400W | AMPERAGE 10 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | Shrink Film with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-12240	5206139105400	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ MINI SURFACE MINI SIMPLE SWITCH OUTDOOR	65x65x30 mm	10/200	1
147-12241	5206139105417	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Α/R MINI ΛΕΥΚΟΣ IP20 SURFACE MINI A/R SWITCH OUTDOOR WHITE IP20	65x65x30 mm	10/200	1
147-12242	5206139105424	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ/R MINI SURFACE MINI K/R SWITCH OUTDOOR	65x65x30 mm	10/200	1
147-12244	5206139045904	ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΛΩΝ MINI SURFACE MINI SHUTTER CONTROL SWITCH	65x65x30 mm	10/200	1
147-12245	5206139105455	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ MINI SURFACE MINI BELL PUSH-BUTTON OUTDOOR	65x65x30 mm	10/200	1
147-12246	5206139105462	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΛΥΧΝΙΑ MINI SURFACE MINI PUSH-BUTTON WITH INDICATOR OUTDOOR	65x65x30 mm	10/200	1

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
- SCHUKO SOCKETS MINI WITH SWITCH

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-12250

147-12251

VOLT 250V | 3840W | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | GROUNDING | IP20 | Shrink Film with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-16250	5206139106704	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ MINI ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/R SCHUKO SOCKET MINI WITH SWITCH A/R	HMPP/01653	110x65x45 mm	5/50	1
147-16251	5206139106711	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ MINI ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/R SCHUKO SOCKET MINI WITH SWITCH K/R	529/4974	110x65x45 mm	5/50	1

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΠΡΙΖΕΣ
• SURFACE SIMPLE SWITCH OUTDOOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-16241

147-16244

147-16245

147-16246

VOLT 250V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | Shrink Film with Sticker PACKING



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-16241	5206139106414	ΠΡΙΖΑ MINI TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ SOCKET MINI TV TERMINAL	65x65x30 mm	10/200	1
147-16245	5206139106452	ΠΡΙΖΑ MINI DATA ΜΟΝΗ RJ45 8P8C SOCKET MINI DATA SINGLE RJ45 8P8C	65x65x30 mm	10/200	1
147-16246	5206139106469	ΠΡΙΖΑ MINI DATA ΔΙΠΛΗ RJ45 8P8C SOCKET MINI PHONE DOUBLE RJ45 8P8C	65x65x30 mm	10/200	1
147-16247	5206139106469	ΠΡΙΖΑ MINI DATA ΔΙΠΛΗ RJ45 8P8C SOCKET MINI PHONE DOUBLE RJ45 8P8C	65x65x30 mm	10/200	1

147-16255

147-16254

147-16253

147-16252

VOLT 250V | 3840W | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | GROUNDING | IP20 | Shrink Film with Sticker PACKING



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-16252	5206139106728	ΠΡΙΖΑ MINI ΣΟΥΚΟ ΜΟΝΗ SOCKET MINI SCHUKO SINGLE	HMPP/01654	65x65x30 mm	20/200	1
147-16253	5206139106735	ΠΡΙΖΑ MINI ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ SOCKET MINI SCHUKO DOUBLE	HMPP/01663	110x65x45 mm	20/160	1
147-16254	5206139106742	ΠΡΙΖΑ MINI ΣΟΥΚΟ ΤΡΙΠΛΗ SOCKET MINI SCHUKO TRIPLE	HMPP/01655	145x65x45 mm	12/144	1
147-16255	5206139106759	ΠΡΙΖΑ MINI ΣΟΥΚΟ ΤΕΤΡΑΠΛΗ SOCKET MINI SCHUKO QUADRUPLE	HMPP/01678	195x65x45 mm	10/80	1

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
- SURFACE SIMPLE SWITCHES OUTDOOR
- **ΛΕΥΚΗ ΣΕΙΡΑ / WHITE SERIES**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-12100

147-12101

147-12102

147-12103

VOLT 250V | 2400W | AMPERAGE 10 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | WHITE **Box** with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-12100	5207227163173	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ SURFACE SIMPLE SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1
147-12101	5207227163203	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Α/R SURFACE A/R SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1
147-12102	5207227163234	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ/R SURFACE K/R SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1
147-12105	5207227163326	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΣ SURFACE TRIPLE SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1

- ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ / ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
- SURFACE BELL / INDICATOR PUSH-BUTTON OUTDOOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-12104

147-12103

VOLT 250V | 2400W | AMPERAGE 10 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | WHITE **Box** with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-12104	5207227163296	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ SURFACE BELL PUSH-BUTTON OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1
147-12103	5207227163265	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΛΥΧΝΙΑ SURFACE PUSH-BUTTON INDICATOR OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ
• SOCKETS OUTDOOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-12110

147-12111

147-12112

147-12113

VOLT 250V | 3840W | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | GROUNDING | IP20

WHITE **Box** with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-12110	5207227163357	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΥΚΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ SCHUKO SOCKET OUTDOOR WITHOUT COVER	70x70x50 mm	10/100	10
147-12111	5207227163388	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΟΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SOCKET SCHUKO SINGLE WITH PROTECTION	70x70x50 mm	10/100	10
147-12112	5207227163418	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΟΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SOCKET SCHUKO SINGLE WITH PROTECTION WITH COVER	70x70x50 mm	10/100	10
147-12113	5207227163449	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΑΚΙ SOCKET SCHUKO DOUBLE WITHOUT COVER	70x70x50 mm	10/100	10

• ΠΡΙΖΕΣ
• SOCKETS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-12114

147-12115
147-12116
147-12117

ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
WITH COVER
147-12121

VOLT 250V | 3840W | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | GROUNDING | IP20

WHITE **Box** with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-12114	5207227163470	ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ RJ11 6P4C SOCKET PHONE SINGLE RJ11 6P4C	70x70x50 mm	10/100	10
147-12115	5207227163500	ΠΡΙΖΑ TV ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ SOCKET TV THROUGH	70x70x50 mm	10/100	10
147-12116	5207227163531	ΠΡΙΖΑ TV ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ SOCKET TV TERMINAL	70x70x50 mm	10/100	10
147-12117	5207227163562	ΠΡΙΖΑ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ SOCKET TV SATELLITE	70x70x50 mm	10/100	10
147-12120	5207227163593	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ SCHUKO SOCKET WITH ONE WAY SWITCH	70x70x50 mm	10/100	10
147-12121	5207227163623	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/R SCHUKO SOCKET WITH COVER WITH DOUBLE ONE WAY	70x70x50 mm	10/100	10

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
- SURFACE SIMPLE SWITCHES OUTDOOR
- **ΓΚΡΙ ΣΕΙΡΑ / GREY SERIES**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-12230

147-12232

VOLT 250V | 2400W | AMPERAGE 10 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP54 | Shrink Film with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-12230	5206139105301	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ SURFACE SIMPLE SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1
147-12231	5206139105318	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Α/R SURFACE A/R SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1
147-12232	5206139105325	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ/R SURFACE K/R SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1
147-12233	5206139105332	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ/R Α/R SURFACE A/R K/R SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1

- ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
- SURFACE BELL PUSH-BUTTON OUTDOOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

VOLT 250V | 2400W | AMPERAGE 10 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP54 | Shrink Film with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-12236	5206139105363	ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ SURFACE BELL PUSH-BUTTON OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ
• SOCKETS OUTDOOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-16210

147-16213

VOLT 250V | 3840W | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | GROUNDING | IP54

Shrink Film with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-16210	5206139106100	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SCHUKO SOCKET OUTDOOR WITH COVER	529/5203/2792	70x70x50 mm	10/100	10
147-16213	5206139106131	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ SCHUKO SOCKET OUTDOOR DOUBLE WITH COVER	529/5202/2792	145x75x50 mm	5/50	5

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΠΡΙΖΕΣ
• SURFACE SIMPLE SWITCH OUTDOOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-16215

147-16216

VOLT 250V | 3840W | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | GROUNDING | IP54

Shrink Film with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-16215	5206139106155	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Α/R ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ SCHUKO SOCKET OUTDOOR WITH SWITCH A/R	529/5203/2792	145x75x50 mm	5/50	1
147-16216	5206139106162	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Κ/R - Α/R ΚΑΙ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ SCHUKO SOCKET OUTDOOR WITH SWITCH K/R - A/R	529/5203/2792	145x75x50 mm	5/50	1

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
- SURFACE SIMPLE SWITCHES OUTDOOR
- **ΛΕΥΚΗ ΣΕΙΡΑ / WHITE SERIES**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-12211

147-12212

VOLT 250V | 2400W | AMPERAGE 10 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP54 | Shrink Film with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-12210	5206139075451	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ SURFACE SIMPLE SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1
147-12211	5206139075468	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Α/R SURFACE A/R SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1
147-12212	5206139075475	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ Κ/R SURFACE K/R SWITCH OUTDOOR	70x70x50 mm	10/100	1

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
- SOCKETS OUTDOOR WITH COVER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-16220

147-16221

VOLT 250V | 3840W | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | GROUNDING | IP54 | Shrink Film with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	REGISTR. No.	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-16220	5206139075529	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ SCHUKO SOCKET OUTDOOR	HMPP/01656	70x70x50 mm	10/100	10
147-16221	5206139075536	ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΔΙΠΛΗ SCHUKO SOCKET OUTDOOR DOUBLE	HMPP/01657	145x75x50 mm	5/50	1

• ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED
• DIMMER ELECTRONIC FOR LAMPS LED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

VOLT 230V | 300W | IP20 | WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-66000	5207227058714	ΛΕΥΚΟ / WHITE	80x80x60mm	0.280 kg	1/50	1

• ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
• MIDDLE SWITCHES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & COPPER**

147-10044

147-10045

VOLT 220-240V | 1440W | AMPERAGE 6 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-10044	5206139100443	ΛΕΥΚΟ / WHITE	12x32x12mm	10/480	10
147-10045	5206139100450	ΜΑΥΡΟ / BLACK	12x32x12mm	10/480	10

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕ ΦΙΣ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
• CABLE EXTENSIONS WITH PLUG AND INTERMEDIATE SWITCH

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PVC**

147-13261

147-13262

147-13263

VOLT 220-240 V 50/60Hz | 1500W | ON-OFF SWITCH | CABLE CROSS SECTION 2x0.75mm | OPERATING TEMPERATURE +65°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	CABLE EXTENSION	PACKING	MOQ
147-13261	5207227099243	ΛΕΥΚΟ / WHITE	2 m	20/100	5
147-13262	5207227099250	ΜΑΥΡΟ / BLACK	2 m	20/100	5
147-13263	5207227099267	ΔΙΑΦΑΝΟ / TRANSPARENT	2 m	20/100	5

NE-AD®

by EUROLAMP®

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

- Κλέμες / Κυπαρισσάκια / Ούπα / Ρόκες / Κάψες Καλωδίων / Δεματικά / Σύνδεσμοι Καλωδίων

- Terminal Blocks / Expand Plugs / Cable Clips / Wire connectrors / Cable Ties / Wire Connectors

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΣΕΤ ΚΛΕΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
• SET TERMINAL BLOCK PLASTIC

• **Κωδικός Stand / Code Stand: 147-99808**

• Για το συγκεκριμένο stand θα πρέπει να επιλέξετε τους εξής κωδικούς:
• For this stand you must select the following codes:
147-11040 / 147-11041 / 147-11042 / 147-11043 / 147-11044 / 147-11045 / 147-11046 / 147-11047 / 147-11048 / 147-11049 / 147-11050
• Ελάχιστη απαιτούμενη παραγγελία για την δωρεάν διάθεση του stand: 5 συσκευασίες για κάθε κωδικό
• Minimum order required for free stand disposal: 10 packagings of each code

OPERATING TEMPERATURE +105°C -40°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

• 0.20-4MM 32A

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC**
PRODUCTION MATERIAL: **PC**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-11040	5207227099373	2 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	13x9.6x19.4 mm	25/250/3000	25
147-11041	5207227099380	3 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	18.6x9.6x19.4 mm	25/250/3000	25
147-11042	5207227099397	5 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	29.8x9.6x19.4 mm	25/250/2500	25

• 0.50-2.5MM 24A

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC**
PRODUCTION MATERIAL: **PC**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-11043	5207227099403	2 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	9.9x5.7x16.3 mm	25/250/5000	25
147-11044	5207227099410	3 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	13.9x5.7x16.3 mm	25/250/5000	25
147-11045	5207227099427	4 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	17.9x5.7x16.3 mm	25/250/5000	25
147-11046	5207227099434	5 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	21.9x5.7x16.3 mm	25/250/5000	25
147-11047	5207227099441	8 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	17.8x11.3x16.3 mm	20/200/5000	20

• 0.80-2.5MM 32A

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PA66**
PRODUCTION MATERIAL: **PA66**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-11048	5207227099458	2 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	12.5x14.5x21.2 mm	25/250/3000	25
147-11049	5207227099465	3 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	17.1x14.5x21.2 mm	25/250/3000	25
147-11050	5207227099472	5 ΘΕΣΕΩΝ / SEATS	26.4x14.5x21.2 mm	20/200/3000	20

• ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ
• TERMINAL BLOCKS POLYPROPYLENE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PP**
PRODUCTION MATERIAL: **PP**

OPERATING TEMPERATURE +90°C -30°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE	AMPERAGE	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-11000	5206139111005	WHITE	2.5 mm	3 A	90.3x15.5x11.5mm	10/1000	10
147-11001	5206139111012	WHITE	4 mm	3 A	90.3x15.5x11.5mm	10/1000	10
147-11002	5206139111029	WHITE	6 mm	6 A	110.5x15.5x12.4mm	10/800	10
147-11003	5206139111036	WHITE	10 mm	10 A	116.7x20x14.9mm	10/500	10
147-11004	5206139111043	WHITE	16 mm	30 A	164.6x25x18.8mm	10/300	10
147-11005	5206139111050	WHITE	25 mm	60 A	187.6x29x23.5mm	10/200	10

• ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ • TERMINAL T8 BLOCKS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**

• ΣΕΙΡΑ 8 TMX • SERIES OF 8 PCS

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE **Box** with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-11200	5206139101006	GRAY	16 mm	173x26.4x23.6mm	0.097 kg	1/10/200	1
147-11201	5207227022715	GRAY	25 mm	206x31.4x27mm	0.131kg	1/10/100	1
147-11202	5207227022708	GRAY	35 mm	251x41.5x32.3mm	0.267 kg	1/10/80	1
147-11203	5207227107252	GRAY	50 mm	250x40x33mm	0.333 kg	1/5/50	1
147-11204	5206139101044	GRAY	70 mm	271x43.5x37.9mm	0.272 kg	1/10/40	1

• ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ • WIRE CONNECTORS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PA66**
PRODUCTION MATERIAL: **PA66**

OPERATING TEMPERATURE +90°C -30°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-02010	5206139220103	●	1.5 mm	20 x ∅11.5mm	100 (Nylon Bag) / 10000	3
147-02011	5206139220110	●	2.5 mm	23.5 x ∅13.5mm	100 (Nylon Bag) / 5000	3
147-02012	5206139220127	●	4 mm	23.5 x ∅15.5mm	100 (Nylon Bag) / 5000	3

- ΡΟΚΑ
- CABLE CLIPS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PE & ΑΤΣΑΛΙ**
PRODUCTION MATERIAL: **PE & STEEL**



1 YEAR GUARANTEE

COLOR **Box** PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE	HEIGHT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-48000	5206139067593	○	**No: 5/20**	6mm	0.065 kg	1x100/**300**x100	5
147-48001	5206139067609	○	**No: 6/25**	8mm	0.080 kg	1x100/**200**x100	5
147-48002	5206139067616	○	**No: 7/25**	8.7mm	0.085 kg	1x100/**200**x100	5
147-48003	5206139067623	○	**No: 8/25**	9.5mm	0.106 kg	1x100/**200**x100	5
147-48004	5206139067630	○	**No: 9/25**	11mm	0.121 kg	1x100/**100**x100	5
147-48005	5206139067647	○	**No: 10/25**	12mm	0.141 kg	1x100/**100**x100	5
147-48010	5206139067746	○	**No: 6/35**	8mm	0.098 kg	1x100/**200**x100	5
147-48011	5206139067753	○	**No: 7/35**	8.7mm	0.101 kg	1x100/**200**x100	5
147-48012	5206139067760	○	**No: 8/35**	9.5mm	0.128 kg	1x100/**100**x100	5
147-48013	5206139067777	○	**No: 9/35**	11mm	0.145 kg	1x100/**100**x100	5
147-48014	5206139067784	○	**No: 10/35**	12mm	0.158 kg	1x100/**100**x100	5
147-48015	5206139067791	○	**No: 12/35**	13.5mm	0.203 kg	1x100/**100**x100	5
147-48016	5206139067807	○	**No: 14/35**	16.5mm	0.258 kg	1x100/**100**x100	5
147-48017	5206139067814	○	**No: 16/35**	18mm	0.301 kg	1x100/**50**x100	5
147-48019	5206139067821	○	**No: 20/45**	22.5mm	0.251 kg	1x50/**50**x50	3
147-48020	5206139067845	○	**No: 22/45**	23.5mm	0.285 kg	1x50/**50**x50	3
147-48031	5207227060816	●	**No: 6/25**	8mm	0.080 kg	1x100/**200**x100	5
147-48032	5207227060830	●	**No: 7/25**	8.7mm	0.085 kg	1x100/**200**x100	5
147-48033	5207227060854	●	**No: 8/25**	9.5mm	0.106 kg	1x100/**200**x100	5
147-48034	5207227060878	●	**No: 9/25**	11mm	0.121 kg	1x100/**100**x100	5

- ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
- SELF ADHESIVE TIE MOUNTS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**



OPERATING TEMPERATURE +85°C -38°C

2 YEARS GUARANTEE

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-54033	5206139540331	○	20x20x6.1mm	**1**x100/**200**x100	2
147-54034	5206139540348	○	30x30x8.7mm	**1**x100/**70**x100	2

power ΔΕΜΑΤΙΚΑ CABLE-TIES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **NYLON 66 94V-2 UL**
PRODUCTION MATERIAL: **NYLON 66 94V-2 UL**

OPERATING TEMPERATURE +85°C -35°C | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

• Αντοχή στην διάβρωση & στις υψηλές θερμοκρασίες / Erosion Control & Resistance to high temperatures

• Χώρα προέλευσης πρώτης ύλης
Raw material's country of origin:
Vydyne® by USA

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-54002	5206139540027	○	120 x 2.5	1x100/500x100	5
147-54004	5206139540041	○	160 x 2.5	1x100/500x100	5
147-54005	5206139540058	○	200 x 2.5	1x100/150x100	5
147-54006	5206139004413	○	150 x 3.6	1x100/104x100	5
147-54007	5206139540072	○	200 x 3.6	1x100/75x100	5
147-54008	5206139540089	○	250 x 3.6	1x100/75x100	5
147-54009	5207227099090	○	300 x 3.6	1x100/150x100	5
147-54010	5207227099113	○	370 x 3.6	1x100/120x100	5
147-54012	5206139540126	○	200 x 4.8	1x100/70x100	5
147-54013	5206139540133	○	250 x 4.8	1x100/120x100	5
147-54014	5206139540140	○	300 x 4.8	1x100/50x100	5
147-54015	5206139540157	○	350 x 4.8	1x100/40x100	3
147-54016	5206139540164	○	450 x 4.8	1x100/31x100	3
147-54017	5206139004789	○	350 x 7.6	1x100/25x100	3
147-54018	5207227099137	○	450 x 7.6	1x100/35x100	3
147-54021	5206139540218	○	550 x 7.6	1x100/15x100	3
147-54102	5206139541024	●	120 x 2.5	1x100/500x100	5
147-54104	5206139541048	●	160 x 2.5	1x100/500x100	5
147-54105	5206139541055	●	200 x 2.5	1x100/150x100	5
147-54106	5206139541062	●	150 x 3.6	1x100/104x100	5
147-54107	5206139541079	●	200 x 3.6	1x100/75x100	5
147-54108	5206139541086	●	250 x 3.6	1x100/75x100	5
147-54109	5207227099151	●	300 x 3.6	1x100/150x100	5
147-54110	5207227099175	●	370 x 3.6	1x100/120x100	5
147-54112	5206139541123	●	200 x 4.8	1x100/70x100	5
147-54113	5206139541130	●	250 x 4.8	1x100/120x100	5
147-54114	5206139541147	●	300 x 4.8	1x100/50x100	5
147-54115	5206139541154	●	350 x 4.8	1x100/40x100	3
147-54116	5206139004796	●	450 x 4.8	1x100/31x100	3
147-54117	5206139004802	●	350 x 7.6	1x100/25x100	3
147-54118	5207227099199	●	450 x 7.6	1x100/35x100	3
147-54121	5206139015082	●	550 x 7.6	1x100/15x100	3
147-54062	5206139050199	●	200 x 2.5	1x100/150x100	5

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
• WIRE CONNECTOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΝΑΪΛΟΝ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER& NYLON**

• Κατάλληλοι για καλώδια διατομής έως 3x2.5mm
• Suitable for cables with cross section up to 3x2.5mm

AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +85°C -40°C | 3 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CROSS CABLE	IP	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-11030	5207227059339	3x1,5	67	∅27.5x85mm	0.048 kg	10/400	10
147-11031	5207227059360	3x1,5	67	103.6x69.2mm	0.073 kg	10/200	10
147-11032	5207227124334	3x2,5	68	114x35mm	0.050 kg	10/300	10

• ΟΥΠΑ
• EXPAND PLUG

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PE**
PRODUCTION MATERIAL: **PE**



OPERATING TEMPERATURE +90°C -30°C | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SIZE	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-11300	5207227032684	●	No 6	29.8 x ∅4 mm	100 (Nylon Bag) / 20000	5
147-11302	5207227032714	●	No 8	39.2 x ∅5 mm	100 (Nylon Bag) / 10000	5
147-11303	5207227032745	●	No 10	44 x ∅6 mm	50 (Nylon Bag) / 10000	5
147-11304	5207227032776	●	No 12	48.3 x ∅7 mm	25 (Nylon Bag) / 1000	5

• Ντουί Πορσελάνης - Μεταλλικά - Κρεμαστά / Αντάπτορες / Φωτάκια Νυχτός LED

• Lampholders Porcelain - Metallic - Hanging / Adaptors / LED Night Lights

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΝΤΟΥΙ • LAMPHOLDERS
• ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ • BAKELITE

VOLT 250V | OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	IP	MATERIAL	PACKING	MOQ
147-23030	5206139108302	○	ΑΠΛΟ / SIMPLE	E27	IP20	BAKELITE	1/50/500	20
147-23029	5207227150340	●	ΑΠΛΟ / SIMPLE	E27	IP20	BAKELITE	1/50/500	20
147-23008	5207227099298	○	ΡΟΔΕΛΑΣ / RING	E14	IP20	BAKELITE	20/200	20
147-23009	5207227099236	○	ΡΟΔΕΛΑΣ / RING	E27	IP20	BAKELITE	20/200	20
147-23010	5206139108104	●	ΡΟΔΕΛΑΣ / RING	E14	IP20	BAKELITE	30/300	30
147-23011	5206139108111	●	ΡΟΔΕΛΑΣ / RING	E27	IP20	BAKELITE	30/240	30
147-23031	5206139108319	○	ΑΠΛΟ / SIMPLE	E14	IP20	BAKELITE	1/50/1200	20
147-23032	5206139108326	●	ΑΠΛΟ / SIMPLE	E14	IP20	BAKELITE	1/50/1200	20
147-23033	5206139108333	○	ΒΑΡΕΛΑΚΙ / BARREL	B22	IP20	BAKELITE	1/50/600	10
147-23034	5206139108340	○	ΚΟΥΚΛΑΣ / DOLL	E27	IP44	BAKELITE	1/50/600	10
147-23036	5207227041891	●	ΚΟΥΜΠΩΤΟ / FAST CONNECTION	E27	IP20	BAKELITE	1/10/500	10
147-23037*	5207227068607	●	ΓΙΡΛΑΝΤΑΣ / GARLAND	E27	IP44	BAKELITE	1/12/600	12

*** Συνδυάζεται με καλώδιο πλακέ / Combined with flat cable 150-12301**

• ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ • BRASS

VOLT 250V | OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	IP	MATERIAL	PACKING	MOQ
147-23040	5206139108401	●	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ / BRASS	E14	IP20	IRON	50/1000	20
147-23041	5206139108418	●	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ / BRASS	E27	IP20	IRON	20/400	20

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ • METAL



VOLT 250V | OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	IP	MATERIAL	PACKING	MOQ
147-23042	5206139020123		2 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ / RINGS	E14	IP20	IRON	32/320	10
147-23043	5206139020130		2 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ / RINGS	E27	IP20	IRON	32/256	10
147-23044	5206139020147		2 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ / RINGS	E14	IP20	IRON	25/200	10
147-23045	5206139020154		2 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ / RINGS	E27	IP20	IRON	32-256	10

• ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ • PORCELAIN

VOLT 250V | OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	MATERIAL	PACKING	MOQ
147-23000	5206139108005	○	ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ/PORCELAIN 1/8	E27	PORCELAIN	20/200	20
147-23002	5206139108029	○	ΓΙΑ ΣΠΟΤ / FOR SPOT	E27	PORCELAIN	20/200	20
147-23003	5206139108036	○	ΓΙΑ ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ / FOR GUTTER	E27	PORCELAIN	20/200	20
147-23004	5206139108043	○	ΣΚΕΤΟ / PLAIN	E27	PORCELAIN	1/200	10
147-23016	5206139108166	○	ΜΕ 2 ΛΑΜΑΚΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ WITH TWO BARS	E27	PORCELAIN	20/200	20
147-23018	5206139108180	○	ΠΛΑΦΟΝ / CAP	E27	PORCELAIN	20/200	20
147-23020	5206139108203	○	ΣΚΕΤΟ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ / WITH BAR	E40	PORCELAIN	1/80	10
147-23022	5206139108227	○	ΣΚΕΤΟ / PLAIN	E40	PORCELAIN	10/100	10
147-23081	5206139067265	●	ΒΑΡΕΛΑΚΙ / BARREL	E27	PORCELAIN	10/100	10

• ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
• LAMPHOLDERS PORCELAIN



VOLT 250V | OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	BASEHOLD	IP	MATERIAL	PACKING	MOQ
147-23012	5206139108128	◯		GU10	IP20	CERAMIC	50/500	30
147-23013	5207227069208	◯	ΚΑΛΩΔΙΟ 25cm / CABLE 25cm	GU10	IP20	CERAMIC	50/500	30
147-23014	5206139108142	◯		G9	IP20	CERAMIC	100/1000	20
147-23015	5206139108159	◯		G12	IP20	CERAMIC	10/200	10

• ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
• LAMPHOLDER ADAPTORS

VOLT 250V | OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	SPECIAL DESCRIPTION	MATERIAL	PACKING	MOQ
147-23050	5206139108449	ΑΠΟ E27 ΣΕ E40 / FROM E27 TO E40	PLASTIC	20/400	5
147-23051	5206139108456	ΑΠΟ E40 ΣΕ E27 / FROM E40 TO E27	PLASTIC	25/500	5
147-23052	5206139108463	ΑΠΟ E14 ΣΕ GU10 / FROM E14 TO GU10	PLASTIC	12/360	12
147-23053	5206139108470	ΑΠΟ E14 ΣΕ G9 / FROM E14 TO G9	PLASTIC	12/600	12
147-23054	5206139108487	ΑΠΟ E27 ΣΕ E14 / FROM E27 TO E14	PLASTIC	12/600	12
147-23055	5206139108494	ΑΠΟ B22 ΣΕ E27 / FROM B22 TO E27	PLASTIC	12/600	12
147-23056	5206139009920	ΑΠΟ E27 ΣΕ GU10 / FROM E27 TO GU10	PLASTIC	12/360	12
147-23057	5206139053817	ΑΠΟ E14 ΣΕ E27 / FROM E14 TO E27	PLASTIC	12/600	12

• ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ
• IRON CUP PLATES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**



kg 0.122 kg | IP20 | OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C | Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-23070	5206139073723	ΝΙΚΕΛ / CHROME	25 x ⌀100 mm	1/20/100	1
147-23071	5206139073730	ΑΝΤΙΚΕ ΜΠΡΟΝΖΕ / ANTIQUE BRASS	25 x ⌀100 mm	1/20/100	1
147-23072	5206139073747	ΑΝΤΙΚΕ ΧΑΛΚΟΥ / ANTIQUE COPPER	25 x ⌀100 mm	1/20/100	1
147-23073	5206139073761	ΧΡΥΣΟ / GOLD	25 x ⌀100 mm	1/20/100	1
147-23074	5206139073778	ΑΝΤΙΚΕ ΑΣΗΜΙ / ANTIQUE SILVER	25 x ⌀100 mm	1/20/100	1
147-23075	5206139044587	ΜΑΥΡΗ / BLACK	25 x ⌀100 mm	1/20/100	1
147-23076	5206139073792	ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ / PINK GOLD	25 x ⌀100 mm	1/20/100	1
147-23077	5206139073808	ΚΑΦΕ ΜΠΡΟΝΖΕ / BROWN BRONZE	25 x ⌀100 mm	1/20/100	1
147-23078	5206139073822	ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ / CHROME MAT	25 x ⌀100 mm	1/20/100	1

• ΝΤΟΥΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ • LAMPHOLDER METALLIC
• E27

kg 0.107 kg | IP20 | OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C | Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-23060	5206139034533	ΝΙΚΕΛ / CHROME	70 x ⌀50 mm	1/20/100	1
147-23061	5206139034540	ΑΝΤΙΚΕ ΜΠΡΟΝΖΕ / ANTIQUE BRASS	70 x ⌀50 mm	1/20/100	1
147-23062	5206139034557	ΑΝΤΙΚΕ ΧΑΛΚΟΥ / ANTIQUE COPPER	70 x ⌀50 mm	1/20/100	1
147-23063	5206139034564	ΧΡΥΣΟ / GOLD	70 x ⌀50 mm	1/20/100	1
147-23064	5206139034571	ΑΝΤΙΚΕ ΑΣΗΜΙ / ANTIQUE SILVER	70 x ⌀50 mm	1/20/100	1
147-23066	5206139067340	ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ / PINK GOLD	70 x ⌀50 mm	1/20/100	1
147-23067	5206139067371	ΚΑΦΕ ΜΠΡΟΝΖΕ / BROWN BRONZE	70 x ⌀50 mm	1/20/100	1
147-23068	5206139073600	ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ / MAT CHROME	70 x ⌀50 mm	1/20/100	1

• ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
• COLORED CORD TYPE CABLE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΣΧΟΙΝΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ROPE, ALUMINIUM & PLASTIC**

147-13305

147-13310

147-13313

VOLT 220-240V 50/60Hz | CABLE CROSS SECTION 2x0.75mm | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	CABLE LENGTH	PACKING	MOQ
147-13305	5206139033666	ΚΑΦΕ / BROWN	50 m	50m / Roll	50
147-13310	5206139033727	ΜΑΥΡΟ / BLACK	50 m	50m / Roll	50
147-13313	5206139073846	ΛΕΥΚΟ / WHITE	50 m	50m / Roll	50

• ΝΤΟΥΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑ
• HANGING LAMPHOLDERS

147-23120 **147-23121** **147-23130** **147-23131** **147-10009** **147-23100** **147-23110** **147-23115**

CODE	BARCODE	COLOR	LAMPHOLDER	CROSS CABLE	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-23120	5206139025241	ΝΙΚΕΛ / NICKEL	E27	2x1mm	620x ∅100mm	1/50	1
147-23121	5206139025258	ΑΝΤΙΚΕ / ANTIQUE BRASS	E27	2x1mm	620x ∅100mm	1/50	1
147-23130	5206139027764	ΝΙΚΕΛ ΣΑΤΙΝΕ / NICKEL SATIN	E27	2x1mm	620x ∅100mm	1/50	1
147-23131	5206139027771	ΜΠΡΟΝΖΕ / BRONZE	E27	2x1mm	620x ∅100mm	1/50	1
147-10009	5206139100092	ΛΕΥΚΟ / WHITE	E27	2x0.75mm	240x ∅60mm	1/25/300	10
147-23100	5206139108432	ΛΕΥΚΟ / WHITE	E27	2x1mm	640x ∅74mm	1/50	5
147-23110	5206139025234	ΛΕΥΚΟ / WHITE	E27	2x1mm	400-940x ∅90mm	1/50	1
147-23115	5206139037978	ΓΚΡΙ / GREY	E40	2x1mm	800x ∅100mm	1/50	1

• ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ
• GLASS GLOBE BASE BAKELITE WITH LAMPHOLDER
• E27

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΚΕΡΑΜΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & CERAMIC**

147-22003

147-22004

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C
IP20
Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-22003	5206139108531	ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΙΣΙΑ GLASS GLOBE BASE BAKELITE WITH LAMPHOLDER FLAT	60 x ⌀130mm	1/10/100	10
147-22004	5206139108548	ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΚΥΡΤΗ GLASS GLOBE BASE BAKELITE WITH LAMPHOLDER ANGLE	90 x ⌀140mm	1/10/100	10

• ΓΥΑΛΙ ΓΛΟΜΠΟΥ
• GLASS FOR GLOBE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΥΑΛΙ**
PRODUCTION MATERIAL: **GLASS**

Nylon Bag PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	SPECIAL DESCRIPTION	DIAMETER	WEIGHT	PACKING	MOQ
153-65999	5206139519993	OPAL	ΟΠΑΛ ΑΡΜΑΤΟΥΡΑΣ OPAL	⌀160mm	0.053 kg	1/16	5

• ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ • CABLE IRON

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΣΧΟΙΝΙ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL:**ROPE, ALUMINIUM & PLASTIC**

VOLT 220-240V 50/60Hz
CABLE CROSS SECTION 3x0.75mm
OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C
2 YEARS GUARANTEE
Roll PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13250	5206139201805	3.500 kg	100m	100/400	100

- ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ USB ΚΑΙ **ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ**
- LED NIGHT LIGHT WITH **SENSOR** + USB

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PBT PLASTIC**
PRODUCTION MATERIAL: **PBT PLASTIC**

1 USB ΘΥΡΑ / CHARGER 5V • 1A

- Αυτόματη Ενεργοποίηση
- Auto ON/ OFF

VOLT 220-240V 50/60Hz | BEAM ANGLE 120° | 8 CHIPS | LIFETIME 10.000 hr | LED TYPE SMD 3528 | MOVEMENT SENSOR | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	PACKING	MOQ
145-15060	5206139074478	1.5W	2700K	100	75x75x25 mm	1/6/100	6

- ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ **ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ**
- LED NIGHT LIGHT WITH **SENSOR**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PBT PLASTIC**
PRODUCTION MATERIAL: **PBT PLASTIC**

- Αυτόματη Ενεργοποίηση
- Auto ON/ OFF

VOLT 220-240V 50/60Hz | BEAM ANGLE 120° | LIFETIME 10.000 hr | INFRARED SENSOR | MOVEMENT SENSOR | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
145-15061	5206139080691	1W	2700K	60	0.067 kg	50x105x20 mm	1/10/100	3

- ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΑΦΗΣ ΜΕ **ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
- LED **BATTERIES** NIGHT TOUCH LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

- Ιδανικό για φωτισμό κλειστών χώρων (ντουλάπα, έπιπλα κουζίνας, χώρους αποθήκευσης)
- Ideal for indoor lighting (closet, kitchen furniture, storage areas)

BATTERY 3x AA | PUSH SWITCH | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | Double Blister PACKING

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
145-15062	5206139080783	1W	2700K	60	0.097 kg	30 x ∅80 mm	1/10/40	3

• ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ **ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ**
• NIGHT LAMP **WITH SWITCH**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PBT PLASTIC**
PRODUCTION MATERIAL: **PBT PLASTIC**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | AMPERAGE 2.5 A | ON-OFF SWITCH | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	WATT	BASEHOLDER	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-15050	5206139000194	max 5W	E14	0.079 kg	115x35x35 mm	1/10/100	5

• ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED / **ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ / 4 ΧΡΩΜΑΤΑ**
• LED NIGHT LIGHT / **WITH SWITCH / 4 COLORS**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PBT PLASTIC**
PRODUCTION MATERIAL: **PBT PLASTIC**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | ON-OFF SWITCH | LIFETIME 30.000 hr | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Double Blister PACKING

• **+ 3** Ανταλλακτικά Χρωματιστά Καπάκια
• **+ 3** Spare Colored Lids

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-15053	5206139092229	1W	2700K	0.102 kg	100 x ⌀28 mm	1/16/64	5

• **ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ / 4 ΧΡΩΜΑΤΑ**
• **WITH SENSOR / 4 COLORS**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PBT PLASTIC**
PRODUCTION MATERIAL: **PBT PLASTIC**

VOLT 220-240 V 50/60Hz | DAY & NIGHT SENSOR | LIFETIME 30.000 hr | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Double Blister PACKING

• **+ 3** Ανταλλακτικά Χρωματιστά Καπάκια
• **+ 3** Spare Colored Lids

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-15054	5206139092281	1W	2700K	0.099 kg	100 x ⌀28 mm	1/16/64	5

• LED ΣΠΟΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΑΤΗΤΟ
• LED BATTERY SPOT WITH PUSH SWITCH

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PLASTIC**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

• Ιδανικό για φωτισμό κλειστών χώρων (ντουλάπα, έπιπλα κουζίνας, χώρους αποθήκευσης)
• Ideal for indoor lighting (closet, kitchen furniture, storage areas)

BATTERY 3x AAA | PUSH SWITCH | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | 2 PCS ColorBox with Window PACKING

CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-55660	5206139069443	0.2W	15	0.073 kg	25 x ∅70mm	1/10/100	4

• ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
• LED LIGHT WITH SWITCH FOR CUPBOARDS

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

• Ιδανικό για ντουλάπια / Ideal for closets
• Συμπεριλαμβάνονται βίδες τοποθέτησης / Screws are included

BATTERY 1x 23A | ON-OFF SWITCH | 3 CHIPS | IP20 | 1 YEAR GUARANTEE | 4 PCS Double Blister PACKING

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
145-15063	5207227019562	0.12W	0.088 kg	50x25x15mm	1/25/100	5

• Υλικό Ράγας
• Din Rail Equipment

EUROLAMP®
Electrical Equipment

GACIA
by EUROLAMP®

LINDNER
by EUROLAMP®

Marlanvil
by EUROLAMP®

GACIA by EUROLAMP

- ΣΕΤ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ / ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΕΙΣ
- SET FUSE BOX ONE / THREE PHASES

500-42910

500-42911

OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Shrink Film PACKING

CODE	BARCODE	CODES	DESCRIPTION	QUANTITY	MOQ
500-42910	5207227160158	151-31003	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1 ΣΕΙΡΑΣ 14Θ IP40 (970.12.B) ΛΕΥΚΟΣ FUSE BOX FLUSH MOUNTING 12M IP40 (970.12.B) WHITE	1	1
		151-31903	ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ (1006.12) EARTH-NEUTRAL CONNECTOR 12M (1006.12)	1	
		500-37000	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2Χ40Α 30mA GACIA TYPE AC RCCB SR6HM 2P 40A 30mA 6kA TYPE AC	1	
		147-61550	ΝΕΟΖΕΤ ΠΛΗΡΗΣ 35Α LINDNER NEOZET SET 35A LINDNER	1	
		500-43601	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α GACIA DL 1P 40A	1	
		500-42301	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 10Α 1P 3KA GACIA MCB SB6NZ 3kA 1P C10	2	
		500-42302	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 16Α 1P 3KA GACIA MCB SB6NZ 3kA 1P C16	3	
		500-43002	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 16Α 6KA GACIA MCB SB6L 6kA 1P C16	1	
		500-42323	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 2Χ20Α 1P+N 3KA GACIA MCB SN6N 3kA 1P+N C20	1	
		500-42324	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 2Χ25Α 1P+N 3KA GACIA MCB SN6N 3kA 1P+N C25	1	
		500-39002	ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED SLIM ΠΡΑΣΙΝΗ GACIA DIN RAIL LAMP ILT GREEN AC240	2	
		500-10000	ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΥΠΟΥ L 1P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ BUSBAR COPPER L TYPE 1P 12Θ WITH INSULATION	1	

CODE	BARCODE	CODES	DESCRIPTION	QUANTITY	MOQ
500-42911	5207227160165	151-31004	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ 26Θ IP40 (970.24.B) ΛΕΥΚΟΣ FUSE BOX FLUSH MOUNTING 24M IP40 (970.24.B) WHITE	1	1
		151-31905	ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ 24 ΘΕΣΕΩΝ (1006.24) EARTH-NEUTRAL CONNECTOR 24M (1006.24)	1	
		500-37002	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4Χ40Α 30mA GACIA TYPE AC RCCB SR6HM 4P 40A 30mA 6kA TYPE AC	1	
		147-61550	ΝΕΟΖΕΤ ΠΛΗΡΗΣ 35Α LINDNER NEOZET SET 35A LINDNER	3	
		500-43606	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3Χ40Α GACIA DL 3P 40A	1	
		500-39002	ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED SLIM ΠΡΑΣΙΝΗ GACIA DIN RAIL LAMP ILT GREEN AC240	4	
		500-42301	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 10Α 1P 3KA GACIA MCB SB6NZ 3kA 1P C10	3	
		500-42302	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 16Α 1P 3KA GACIA MCB SB6NZ 3kA 1P C16	7	
		500-43002	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 16Α 6KA GACIA MCB SB6L 6kA 1P C16	1	
		500-42323	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 2Χ20Α 1P+N 3KA GACIA MCB SN6N 3kA 1P+N C20	1	
		500-42324	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 2Χ25Α 1P+N 3KA GACIA MCB SN6N 3kA 1P+N C25	1	
		500-10004	ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΥΠΟΥ L 3P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ BUSBAR COPPER L TYPE 3P 12Θ WITH INSULATION	1	

GACIA by EUROLAMP

• ΣΕΤ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡΕΣ
• SET FUSE BOX ONE PHASE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

MCB SB6NZ MCB SN6N RCCB SR6HM DL ILT

OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Shrink Film PACKING

CODE	BARCODE	CODES	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
500-42900	5207227061677	500-42301	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SB6NZ 10A 1P 3KA	2	1
		500-42302	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SB6NZ 16A 1P 3KA	3	
		500-42305	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SB6NZ 32A 1P 3KA	1	
		500-42323	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SN6N 2X20A 1P+N 3KA	1	
		500-42324	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ / MCB SN6N 2X25A 1P+N 3KA	1	
		500-37000	ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ / RCCB SR6HM 2X40A 30mA TYPE AC	1	
		500-43601	ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ / DL 1X40A	1	
		500-39001	ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ LED SLIM ΚΟΚΚΙΝΗ / DIN RAIL LAMP ILT RED	2	

GACIA by EUROLAMP

- ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P 3KA / MCB
- SWITCH SAFETY 1P 3KA / MCB

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

1 POLE
L 3KA

IEC/EN 60898-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-42300	5207227009587	SB6NZ	C 6A 1P 3KA	83x83x67x18 mm	12/120	12
500-42301	5207227009648	SB6NZ	C 10A 1P 3KA	83x83x67x18 mm	12/120	12
500-42302	5207227009617	SB6NZ	C 16A 1P 3KA	83x83x67x18 mm	12/120	12
500-42303	5207227009679	SB6NZ	C 20A 1P 3KA	83x83x67x18 mm	12/120	12
500-42304	5207227009723	SB6NZ	C 25A 1P 3KA	83x83x67x18 mm	12/120	12
500-42305	5207227009754	SB6NZ	C 32A 1P 3KA	83x83x67x18 mm	12/120	12
500-42306	5207227009785	SB6NZ	C 40A 1P 3KA	83x83x67x18 mm	12/120	12
500-42307	5207227009815	SB6NZ	C 50A 1P 3KA	83x83x67x18 mm	12/120	12
500-42308	5207227009846	SB6NZ	C 63A 1P 3KA	83x83x67x18 mm	12/120	12

- ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 3KA
- SWITCH SAFETY 1P+N 3KA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

1 POLE
L+N 3KA

IEC/EN 60898-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-42320	5207227074837	SN6N	C 2x6A 1P+N 3KA	83x77.5x17.8 mm	12/120	3
500-42321	5207227074844	SN6N	C 2x10A 1P+N 3KA	83x77.5x17.8 mm	12/120	3
500-42322	5207227074851	SN6N	C 2x16A 1P+N 3KA	83x77.5x17.8 mm	12/120	3
500-42323	5207227032202	SN6N	C 2x20A 1P+N 3KA	83x77.5x17.8 mm	12/120	3
500-42324	5207227032219	SN6N	C 2x25A 1P+N 3KA	83x77.5x17.8 mm	12/120	3
500-42325	5207227074868	SN6N	C 2x32A 1P+N 3KA	83x77.5x17.8 mm	12/120	3

GACIA by EUROLAMP

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 1P+N 3KA MCB
• SWITCH SAFETY 1P+N 3KA MCB

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

2 POLE
L+N 3KA

IEC/EN 60898-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-42310	5207227074875	SB6NZ	C 2x6A 1P+N 3KA	83x67x36 mm	6/60	6
500-42311	5207227064685	SB6NZ	C 2x10A 1P+N 3KA	83x67x36 mm	6/60	6
500-42312	5207227064715	SB6NZ	C 2x16A 1P+N 3KA	83x67x36 mm	6/60	6
500-42313	5207227009877	SB6NZ	C 2x20A 1P+N 3KA	83x67x36 mm	6/60	6
500-42314	5207227009907	SB6NZ	C 2x25A 1P+N 3KA	83x67x36 mm	6/60	6
500-42315	5207227064746	SB6NZ	C 2x32A 1P+N 3KA	83x67x36 mm	6/60	6



Σημείο ροπής 3.0Nm. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό κατσαβίδι για γρήγορη εγκατάσταση.
Torque reaches 3.0N-m, use electric screwdriver to achieve quick installation.

Υποστήριξη επάνω και κάτω για εισερχόμενη καλωδίωση
Support top incoming wiring and bottom incoming wiring

Σύμβολο πιστοποίησης
Certification mark

ON **OFF**

Παράθυρο ένδειξης θέσης επαφής
Πράσινο: Επαφή κλειστή / Κόκκινο: Επαφή ανοιχτή
Contact position indication window
Green: Contact closed / Red: Contact open

Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος
Rated short circuit breaking capacity

GACIA by EUROLAMP

- ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P 6KA MCB
- SWITCH SAFETY 1P 6KA MCB

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

1 POLE
L 6KA

IEC/EN 60898-1

VOLT 230/400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-42017	5206139092700	M60H	C 3A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	1
500-42018	5206139092762	M60H	C 4A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	1
500-43000	5206139280329	SB6L	C 6A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	12
500-43001	5206139280336	SB6L	C 10A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	12
500-43002	5206139280343	SB6L	C 16A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	12
500-43003	5206139280350	SB6L	C 20A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	12
500-43004	5206139280367	SB6L	C 25A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	12
500-43005	5206139280374	SB6L	C 32A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	12
500-43006	5206139280381	SB6L	C 40A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	12
500-43007	5207227074882	SB6L	C 50A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	12
500-43008	5206139280404	SB6L	C 63A 1P 6KA	83x67x18 mm	12/120	12

- ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 2P 6KA
- SWITCH SAFETY 2P 6KA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**

2 POLE
L+N 6KA

IEC/EN 60898-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43010	5207227070242	SB6L	C 6A 2P 6KA	83x67x35 mm	6/60	6
500-43011	5207227074899	SB6L	C 10A 2P 6KA	83x67x35 mm	6/60	6
500-43012	5207227070273	SB6L	C 16A 2P 6KA	83x67x35 mm	6/60	6
500-43013	5207227070303	SB6L	C 20A 2P 6KA	83x67x35 mm	6/60	6
500-43014	5207227074929	SB6L	C 25A 2P 6KA	83x67x35 mm	6/60	6
500-43015	5207227070334	SB6L	C 32A 2P 6KA	83x67x35 mm	6/60	6
500-43016	5207227070365	SB6L	C 40A 2P 6KA	83x67x35 mm	6/60	6
500-43017	5207227070396	SB6L	C 50A 2P 6KA	83x67x35 mm	6/60	6
500-43018	5207227070426	SB6L	C 63A 2P 6KA	83x67x35 mm	6/60	6

GACIA by EUROLAMP

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ 3P 6KA MCB
• SWITCH SAFETY 3P 6KA MCB

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**

3 POLE
3L 6KA

IEC/EN 60898-1

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43020	5207227074936	SB6L	C 6A 3P 6KA	83x67x54 mm	4/40	1
500-43021	5207227074943	SB6L	C 10A 3P 6KA	83x67x54 mm	4/40	1
500-43022	5207227074950	SB6L	C 16A 3P 6KA	83x67x54 mm	4/40	1
500-43023	5207227074967	SB6L	C 20A 3P 6KA	83x67x54 mm	4/40	1
500-43024	5207227074974	SB6L	C 25A 3P 6KA	83x67x54 mm	4/40	1
500-43025	5207227074998	SB6L	C 32A 3P 6KA	83x67x54 mm	4/40	1
500-43026	5207227075018	SB6L	C 40A 3P 6KA	83x67x54 mm	4/40	1
500-43027	5207227075025	SB6L	C 50A 3P 6KA	83x67x54 mm	4/40	1
500-43028	5206139280435	SB6L	C 63A 3P 6KA	83x67x54 mm	4/40	1

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 10KA
• SWITCH SAFETY 1P+N 10KA

IEC/EN 60898-1

2 POLE
L+N 10KA

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43300	5207227070457	PB8H	C 20A 1P+N 10KA	87x77.5x35 mm	6/60	1
500-43301	5207227070488	PB8H	C 32A 1P+N 10KA	87x77.5x35 mm	6/60	1
500-43302	5207227070518	PB8H	C 40A 1P+N 10KA	87x77.5x35 mm	6/60	1
500-43303	5207227070549	PB8H	C 63A 1P+N 10KA	87x77.5x35 mm	6/60	1

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ 3P+N 10KA
• SWITCH SAFETY 3P+N 10KA

IEC/EN 60898-1

4 POLE
3L+N 10KA

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43310	5207227070570	PB8H	C 20A 3P+N 10KA	87x77.5x70 mm	3/30	1
500-43311	5207227070600	PB8H	C 32A 3P+N 10KA	87x77.5x70 mm	3/30	1
500-43312	5207227070631	PB8H	C 40A 3P+N 10KA	87x77.5x70 mm	3/30	1
500-43313	5207227070662	PB8H	C 63A 3P+N 10KA	87x77.5x70 mm	3/30	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ DL
• GENERAL SWITCHES DL • 1P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN60947-3

VOLT 230/400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43600	5207227065163	DL	1x25A 1P	83x67x18 mm	12/120	6
500-43601	5206139280251	DL	1x40A 1P	83x67x18 mm	12/120	6
500-43602	5206139280459	DL	1x63A 1P	83x67x18 mm	12/120	6

• 2P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN60947-3

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43603	5207227065194	DL	2x25A 2P	83x67x36 mm	6/60	3
500-43604	5206139280442	DL	2x40A 2P	83x67x36 mm	6/60	3
500-43605	5206139280466	DL	2x63A 2P	83x67x36 mm	6/60	3

• 3P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN60947-3

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43606	5206139280268	DL	3x40A 3P	83x67x54 mm	4/40	2
500-43607	5206139280275	DL	3x63A 3P	83x67x54 mm	4/40	2
500-43608	5206139022097	DL	3x80A 3P	83x67x54 mm	4/40	1
500-43609	5207227065224	DL	3x100A 3P	83x67x54 mm	4/40	1
500-43610	5207227065255	DL	3x125A 3P	83x67x54 mm	4/40	1

GACIA by EUROLAMP

• GENERAL SWITCHES 4P DL
• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΙ 4P DL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN60947-3

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43611	5206139022141	DL	4x40A 4P	83x67x72 mm	3/30	1
500-43612	5206139022158	DL	4x63A 4P	83x67x72 mm	3/30	1
500-43613	5207227072925	DL	4x80A 4P	83x67x72 mm	3/30	1
500-43614	5207227065286	DL	4x100A 4P	83x67x72 mm	3/30	1
500-43615	5207227065316	DL	4x125A 4P	83x67x72 mm	3/30	1

• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1/2P ILT
• SINGLE RAIL LAMPS 1/2P ILT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN60947-5-1

VOLT 240V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-39001	5206139009937	L60T	ΚΟΚΚΙΝΗ / RED	80x62.4x8.8 mm	24/240	5
500-39002	5206139065414	L60T	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	80x62.4x8.8 mm	24/240	5
500-39003	5206139065421	L60T	ΜΠΛΕ / BLUE	80x62.4x8.8 mm	24/240	5

• ΛΥΧΝΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ LED
• MODULAR THREE PHASE LED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN60947-5-1

VOLT 220V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-39005	5207227030277	BX9D-S	ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ LED MODULAR 3 PHASE LED	81x89x18 mm	1/12/240	3

GACIA by EUROLAMP

- ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ AC RCCB
- SHOCK RELAY AC RCCB



Σημείο ροής 3.0Nm. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό κατσαβίδι για γρήγορη εγκατάσταση.
Torque reaches 3.0N-m, use electric screwdriver to achieve quick installation.

Υποστήριξη επάνω και κάτω για εισερχόμενη καλωδίωση
Support top incoming wiring and bottom incoming wiring

Κουμπί test
Test button



Παράθυρο ένδειξης διαρροής
Κόκκινο: Βλάβη διαρροής
Λευκό: Κανονική λειτουργία / κλειστό
Leakage Indication
Red: Leakage fault
White: Work normally / switch off

Σύμβολο πιστοποίησης
Certification mark

Τύπος / Type: A, AC, AC+S

- ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΤΥΠΟΥ AC RCCB
- SHOCK RELAY 300mA TYPE AC RCCB
  - ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**
  - ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTROMAGNETIC**

IEC61008-1

VOLT 230/400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37004	5206139082084	SR6HM	AC 2P 2x25A 6KA 30mA 230V	81x77.5x35 mm	6/60	1
500-37000	5206139280046	SR6HM	AC 2P 2X40A 6KA 30mA 230V	81x77.5x35 mm	6/60	1
500-37001	5206139280053	SR6HM	AC 2P 2X63A 6KA 30mA 230V	81x77.5x35 mm	6/60	1
500-37002	5206139280060	SR6HM	AC 4P 4X40A 6KA 30mA 400V	81x77.5x70 mm	3/30	1
500-37003	5206139280077	SR6HM	AC 4P 4X63A 6KA 30mA 400V	81x77.5x70 mm	3/30	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΤΥΠΟΥ AC RCCB
• SHOCK RELAY 300mA TYPE AC RCCB

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTROMAGNETIC**

IEC61008-1

VOLT 230/400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37010	5206139092588	SR6HM	AC 2P 2x40A 6KA 300mA 230V	81x77.5x35 mm	6/60	1
500-37012	5206139092649	SR6HM	AC 4P 4x40A 6KA 300mA 400V	81x77.5x70 mm	3/30	1
500-37013	5206139037770	SR6HM	AC 4P 4x63A 6KA 300mA 400V	81x77.5x70 mm	3/30	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30mA ΤΥΠΟΥ A
• SHOCK RELAY 30mA TYPE A

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTROMAGNETIC**

IEC61008-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37020	5206139037039	SR6HM	A 2P 2x25A 6KA 30mA	81x77.5x35 mm	6/60	1
500-37021	5207227020438	SR6HM	A 2P 2x40A 6KA 30mA	81x77.5x35 mm	6/60	1
500-37022	5206139037046	SR6HM	A 2P 2x63A 6KA 30mA	81x77.5x35 mm	6/60	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30mA ΤΥΠΟΥ A
• SHOCK RELAY 30mA TYPE A

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTROMAGNETIC**

IEC61008-1

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37023	5206139037060	SR6HM	A 4P 4x40A 6KA 30mA	81x77.5x70 mm	3/30	1
500-37024	5207227020483	SR6HM	A 4P 4x63A 6KA 30mA	81x77.5x70 mm	3/30	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 30mA ΤΥΠΟΥ AC RCCB
• SHOCK RELAY 30mA TYPE AC RCCB

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC61008-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37500	5207227071416	PR8NE	A 2P 2x25A 6KA 30mA	81x74x36 mm	6/60	1
500-37501	5207227075216	PR8NE	A 2P 2x32A 6KA 30mA	81x74x36 mm	6/60	1
500-37502	5207227071447	PR8NE	A 2P 2x40A 6KA 30mA	81x74x36 mm	6/60	1
500-37503	5207227071478	PR8NE	A 2P 2x63A 6KA 30mA	81x74x36 mm	6/60	1

IEC61008-1

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37510	5207227071508	PR8NE	A 4P 4x25A 6KA 30mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37511	5207227071539	PR8NE	A 4P 4x32A 6KA 30mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37512	5207227071560	PR8NE	A 4P 4x40A 6KA 30mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37513	5207227071591	PR8NE	A 4P 4x63A 6KA 30mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37514	5207227065101	PR8NE	A 4P 4x80A 6KA 30mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37515	5207227065132	PR8NE	A 4P 4x100A 6KA 30mA	81x74x72 mm	3/30	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΤΥΠΟΥ A RCCB
• SHOCK RELAY 300mA TYPE A RCCB

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ**
PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC61008-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37520	5207227071621	PR8NE	A 2P 2x25A 6KA 300mA	81x74x36 mm	6/60	1
500-37521	5207227071652	PR8NE	A 2P 2x32A 6KA 300mA	81x74x36 mm	6/60	1
500-37522	5207227071683	PR8NE	A 2P 2x40A 6KA 300mA	81x74x36 mm	6/60	1
500-37523	5207227071713	PR8NE	A 2P 2x63A 6KA 300mA	81x74x36 mm	6/60	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300ΜΑ ΤΥΠΟΥ A RCCB
• SHOCK RELAY 300MA TYPE A RCCB

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC61008-1

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37530	5207227071744	PR8NE	A 4P 4x25A 6KA 300mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37531	5207227071775	PR8NE	A 4P 4x32A 6KA 300mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37532	5207227071805	PR8NE	A 4P 4x40A 6KA 300mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37533	5207227071836	PR8NE	A 4P 4x63A 6KA 300mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37534	5207227075223	PR8NE	A 4P 4x80A 6KA 300mA	81x74x72 mm	3/30	1
500-37535	5207227075230	PR8NE	A 4P 4x100A 6KA 300mA	81x74x72 mm	3/30	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΤΥΠΟΥ AC+S
• SHOCK RELAY 300mA TYPE AC+S

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC61008-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37540	5207227075247	PR8HE	AC+S 2P 2x63A 10KA 300mA	81x74x36 mm	6/60	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 300mA ΤΥΠΟΥ AC+S
• SHOCK RELAY 300mA TYPE AC+S

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC61008-1

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37545	5207227075254	PR8HE	AC+S 4P 4x63A 10KA 300mA	81x74x72 mm	3/30	1

GACIA by EUROLAMP

- ΡΕΛΕ 1P+N ΤΥΠΟΥ A RCBO
- SWITCH 1P+N TYPE A RCBO

Υποστήριξη επάνω και κάτω για εισερχόμενη καλωδίωση
Support top incoming wiring and bottom incoming wiring

Σημείο ροπής 3.0Nm. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό κατσαβίδι για γρήγορη εγκατάσταση.
Torque reaches 3.0N-m, use electric screw-driver to achieve quick installation.

Κουμπί test
Test button



Παράθυρο ένδειξης θέσης επαφής
Πράσινο: Επαφή κλειστή / Κόκκινο: Επαφή ανοιχτή
Contact position indication window
Green: Contact closed / Red: Contact open

Σύμβολο πιστοποίησης
Certification mark

Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος
Rated short circuit breaking capacity

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι διακόπτες κυκλώματος είναι συσκευές που προστατεύουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό από το υπολειμματικό ρεύμα, την υπερφόρτωση και το βραχυκύκλωμα και τοποθετούνται σε βιομηχανίες, ορυχεία, κτίρια, ξενοδοχεία, νοικοκυριά και σε άλλους παρόμοιους χώρους. Οι διακόπτες αυτοί είναι κατάλληλοι για να τοποθετούνται σε κύκλωμα AC 50 / 60Hz, ονομαστικής τάσης 230V. Χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία της ανθρώπινης ασφάλειας από ηλεκροπληξία και από πιθανή πυρκαγιά που μπορεί να προκληθεί από τις διαταραχές στην τάση του ηλεκτρικού ρεύματος ή από κάποιο κατεστραμένο εξοπλισμό. Επίσης, οι διακόπτες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση και για την απενεργοποίηση του ρεύματος σε σπάνιες περιπτώσεις.

MODEL

Circuit breakers are devices that protect electrical equipment from residual current, overload and short circuit. They are mainly applied to industry, mine, building, household, hotel and other similar locations.. The circuit breakers are suitable to the AC circuit of 50/60Hz, rated voltage 230V. They are mainly used to protect human safety from electrical shock and prevent fire disaster caused by residual current due to damaged equipment. Also, they can be used in the infrequent on-and-off switching operation under the normal case.

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 4,5KA ΤΥΠΟΥ A RCBO
• SWITCH 1 POLE 1P+N 4,5KA TYPE A RCBO

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43510	5207227070150	PL8NT	A 6A 4,5KA 30mA 1P+N	81x77.5x18 mm	12/120	1
500-43511	5207227064951	PL8NT	A 10A 4,5KA 30mA 1P+N	81x77.5x18 mm	12/120	1
500-43512	5207227064982	PL8NT	A 16A 4,5KA 30mA 1P+N	81x77.5x18 mm	12/120	1
500-43513	5207227065019	PL8NT	A 20A 4,5KA 30mA 1P+N	81x77.5x18 mm	12/120	1
500-43514	5207227065040	PL8NT	A 25A 4,5KA 30mA 1P+N	81x77.5x18 mm	12/120	1
500-43515	5207227065071	PL8NT	A 32A 4,5KA 30mA 1P+N	81x77.5x18 mm	12/120	1
500-43516	5207227075148	PL8NT	A 40A 4,5KA 30mA 1P+N	81x77.5x18 mm	12/120	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 1P+N 4,5KA ΤΥΠΟΥ AC
• SWITCH 2 POLES 1P+N 4,5KA TYPE AC

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43500	5207227064777	SL6N	AC 6A 4,5KA 30mA 1P+N	80x75x35 mm	6/60	1
500-43501	5207227064807	SL6N	AC 10A 4,5KA 30mA 1P+N	80x75x35 mm	6/60	1
500-43502	5207227064838	SL6N	AC 16A 4,5KA 30mA 1P+N	80x75x35 mm	6/60	1
500-43503	5207227064869	SL6N	AC 20A 4,5KA 30mA 1P+N	80x75x35 mm	6/60	1
500-43504	5207227064890	SL6N	AC 25A 4,5KA 30mA 1P+N	80x75x35 mm	6/60	1
500-43505	5207227064920	SL6N	AC 32A 4,5KA 30mA 1P+N	80x75x35 mm	6/60	1
500-43506	5207227075155	SL6N	AC 40A 4,5KA 30mA 1P+N	80x75x35 mm	6/60	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 6ΚΑ ΤΥΠΟΥ AC RCBO
• SWITCH 1 POLE 1P+N 6KA TYPE AC RCBO

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43530	5207227070877	PL8HT	AC 6A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43531	5207227070907	PL8HT	AC 10A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43532	5207227070938	PL8HT	AC 16A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43533	5207227070969	PL8HT	AC 20A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43534	5207227070990	PL8HT	AC 25A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43535	5207227071027	PL8HT	AC 32A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43536	5207227075162	PL8HT	AC 40A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 1P+N 6ΚΑ ΤΥΠΟΥ AC RCBO
• SWITCH 2 POLES 1P+N 6KA TYPE AC RCBO

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43520	5207227070693	PL8HE	AC 6A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43521	5207227070723	PL8HE	AC 10A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43522	5207227070754	PL8HE	AC 16A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43523	5207227070785	PL8HE	AC 20A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43524	5207227070815	PL8HE	AC 25A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43525	5207227070846	PL8HE	AC 32A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43526	5207227075186	PL8HE	AC 40A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΕΛΕ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P+N 6ΚΑ ΤΥΠΟΥ B RCBO
• SWITCH 1 POLE 1P+N 6KA TYPE B RCBO

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43550	5207227071232	PL8HT	B 6A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43551	5207227071263	PL8HT	B 10A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43552	5207227071294	PL8HT	B 16A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43553	5207227071324	PL8HT	B 20A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43554	5207227071355	PL8HT	B 25A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43555	5207227071386	PL8HT	B 32A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1
500-43556	5207227075193	PL8HT	B 40A 6KA 30mA 1P+N	82x72x18 mm	12/120	1

• ΡΕΛΕ ΔΙΠΟΛΙΚΟ 1P+N 6ΚΑ ΤΥΠΟΥ B RCBO
• SWITCH 2 POLES 1P+N 6KA TYPE B RCBO

• ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ /** PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**
• ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: **ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ /** PROTECTION TYPE: **ELECTRONIC**

IEC/EN 61009-1

VOLT 230V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-43540	5207227071058	PL8HE	B 6A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43541	5207227071089	PL8HE	B 10A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43542	5207227071119	PL8HE	B 16A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43543	5207227071140	PL8HE	B 20A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43544	5207227071171	PL8HE	B 25A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43545	5207227071201	PL8HE	B 32A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1
500-43546	5207227075209	PL8HE	B 40A 6KA 30mA 1P+N	81x77.5x36 mm	6/60	1

GACIA by EUROLAMP

• ΓΕΦΥΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ • COPPER BUSBARS

• ΤΥΠΟΣ U 1P • U TYPE 1P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



VOLT 220V 50/60Hz | AMPERAGE 63 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10010	5207227077050	1P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 12 SEATS WITH INSULATION	14.4x15.7x215 mm	1/500	10
500-10011	5207227077067	1P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 1m WITH INSULATION	14.4x15.7x1000 mm	1/100	1

• ΤΥΠΟΣ U 2P • U TYPE 2P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

VOLT 220/415V 50/60Hz | AMPERAGE 63 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10012	5207227101786	2P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 12 SEATS WITH INSULATION	26x9.6x215 mm	1/250	10
500-10013	5207227101793	2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 1m WITH INSULATION	26x9.6x1000 mm	1/50	1

• ΤΥΠΟΣ U 3P • U TYPE 3P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



VOLT 220/415V 50/60Hz | AMPERAGE 63 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10014	5207227077074	3P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 12 SEATS WITH INSULATION	26x15.2x215 mm	1/200	10
500-10015	5207227077081	3P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 1m WITH INSULATION	26x15.2x1000 mm	1/50	1

• ΓΕΦΥΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ • COPPER BUSBARS

• ΤΥΠΟΣ U 4P • U TYPE 4P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

VOLT 220/415V 50/60Hz | AMPERAGE 63 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10016	5207227101809	4P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4P 12 SEATS WITH INSULATION	26.5x20.8x215 mm	1/120	10
500-10017	5207227101816	4P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4P 1m WITH INSULATION	26.5x20.8x1016 mm	1/30	1

• ΤΥΠΟΣ U 2P L1NL2NL3N
• U TYPE 2P L1NL2NL3N

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

VOLT 220/415V 50/60Hz | AMPERAGE 80 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10026	5207227101861	2P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 12 SEATS WITH INSULATION	29x21.8x215 mm	1/120	10
500-10027	5207227101878	2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 1m WITH INSULATION	29x21.8x1000 mm	1/30	1

GACIA by EUROLAMP

• ΓΕΦΥΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ • COPPER BUSBARS

• ΤΥΠΟΣ L 1P • L TYPE 1P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

VOLT 220V 50/60Hz | AMPERAGE 63 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10000	5207227076978	1P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 12 SEATS WITH INSULATION	14.4x14.6x215 mm	1/500	10
500-10001	5207227076985	1P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 1m WITH INSULATION	14.4x14.6x1000 mm	1/100	1

• ΤΥΠΟΣ L 2P • L TYPE 2P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



VOLT 220-415V 50/60Hz | AMPERAGE 63 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10002	5207227076992	2P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 12 SEATS WITH INSULATION	25.5x9.6x215 mm	1/250	10
500-10003	5207227077005	2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 1m WITH INSULATION	25.5x9.6x1000 mm	1/50	1

• ΤΥΠΟΣ L 3P • L TYPE 3P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



VOLT 220-415V 50/60Hz | AMPERAGE 63 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10004	5207227077012	3P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 12 SEATS WITH INSULATION	25.5x15.2x215 mm	1/200	10
500-10005	5207227077029	3P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 1m WITH INSULATION	25.5x15.2x1000 mm	1/50	1

• ΤΥΠΟΣ L 4P • L TYPE 4P

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



VOLT 220-415V 50/60Hz | AMPERAGE 63 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10006	5207227077036	4P 12Θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4P 12 SEATS WITH INSULATION	26.5x20.8x215 mm	1/120	10
500-10007	5207227077043	4P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 4P 1m WITH INSULATION	26.5x20.8x1016mm	1/30	1

• ΤΥΠΟΣ L 1P L+N • L TYPE 1P L+N

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

VOLT 220V 50/60Hz | AMPERAGE 70 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10020	5207227076954	1P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 12 SEATS WITH INSULATION	29x13x215 mm	1/150	10
500-10021	5207227076961	1P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 1P 1m WITH INSULATION	29x13x1000 mm	1/50	1

• ΤΥΠΟΣ L 3P L1NL2NL3N (1P)
• L TYPE 3P L1NL2NL3N (1P)

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



VOLT 220V 50/60Hz | AMPERAGE 70 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10022	5207227101823	3P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 12 SEATS WITH INSULATION	30x25x215 mm	1/100	10
500-10023	5207227101830	3P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 3P 1m WITH INSULATION	30x25x1000 mm	1/25	1

• ΤΥΠΟΣ L 3P L1NL2NL3N (2P)
• L TYPE 3P L1NL2NL3N (2P)

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**



VOLT 220-415V 50/60Hz | AMPERAGE 80 A | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-10024	5207227101847	2P 12θ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 12 SEATS WITH INSULATION	29x21.8x215 mm	1/120	10
500-10025	5207227101854	2P 1m ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 2P 1m WITH INSULATION	29x21.8x1000 mm	1/30	1

GACIA by EUROLAMP

• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΕΗ • CIRCUIT BREAKERS (LONG HANDLE)
• DZ47

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN6898-1

VOLT	AMPERAGE	OPERATING TEMPERATURE		
230-400V 50/60Hz	4.5 kA	+50°C -25°C	IP20	2 YEARS GUARANTEE

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-42154	5207227088889	DZ47	C 1P 25A 230/400V	83x67x18 mm	12/120	12
500-42150	5206139018694	DZ47	C 1P 40A 230/400V	83x67x18 mm	12/120	12
500-42151	5206139018717	DZ47	C 1P 63A 230/400V	83x67x18 mm	12/120	12
500-42152	5206139018724	DZ47	C 3P 40A 400V	83x67x54 mm	4/40	4
500-42153	5206139018731	DZ47	C 3P 63A 400V	83x67x54 mm	4/40	4



• ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΡΑΓΑΣ • INSTALLATION CONTACTORS

• HC • 240V

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN61095

VOLT 240V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37100	5206139280084	HC	2X20A 2NO 2P AC	90.5x62.5x18 mm	6/60	1
500-37101	5206139096876	HC	2X40A 2NO 2P AC	90.5x62.5x36 mm	6/60	1
500-37102	5206139096883	HC	2X63A 2NO 2P AC	90.5x62.5x36 mm	6/60	1
500-37110	5206139280091	HC	4X25A 4NO 4P AC	90.5x62.5x36 mm	4/40	1
500-37111	5206139022059	HC	4X40A 4NO 4P AC	90.5x62.5x54 mm	4/40	1
500-37112	5206139096890	HC	4X63A 4NO 4P AC	90.5x62.5x54 mm	4/40	1

• HC • 24V

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN61095

VOLT 24V DC | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-37120	5207227065347	HC	2X25A 2NO 2P AC	90.5x62.5x18 mm	6/60	1
500-37121	5207227065378	HC	2X40A 2NO 2P AC	90.5x62.5x36 mm	6/60	1
500-37122	5207227065408	HC	2X63A 2NO 2P AC	90.5x62.5x36 mm	6/60	1
500-37123	5207227065439	HC	4X25A 4NO 4P AC	90.5x62.5x36 mm	4/40	1
500-37124	5207227065460	HC	4X40A 4NO 4P AC	90.5x62.5x54 mm	4/40	1
500-37125	5207227065491	HC	4X63A 4NO 4P AC	90.5x62.5x54 mm	4/40	1

GACIA by EUROLAMP

• ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ • SURGE PROTECTIVE DEVICE • **SPD**
• **ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ / SINGLE PHASE • T2**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PBT**
PRODUCTION MATERIAL: **PBT**

EN61643-11

VOLT 275V 50/60Hz | AMPERAGE 125 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-22202	5207227076855	N8UE2	2P 20kA-40kA	90x62x36 mm	1/80	1

• **ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ**
SINGLE PHASE
• **T1-T2**

EN61643-11

VOLT 275V 50/60Hz | AMPERAGE 125 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-22203	5207227076862	N8UE1+2	1P+NPE 12.5kA	90x62x36 mm	1/112	1

• **ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ**
TRIPLE PHASE
• **T2**

EN61643-11

VOLT 230/440V 50/60Hz | AMPERAGE 125 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-22204	5207227076879	N8UE2	4P 20kA-40kA	90x62x72 mm	1/40	1

• **ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ**
TRIPLE PHASE
• **T1-T2**

EN61643-11

VOLT 230/440V 50/60Hz | AMPERAGE 125 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-22205	5207227076886	N8UE1+2	4P 20kA-40kA	90x62x72 mm	1/40	1

• ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ • SURGE PROTECTIVE DEVICE

• SPD • T2

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

EN61643-11

VOLT 275-385V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-22216	5207227046551	N8UE2	T2 20kA-40kA 275V 2P	90x70x36 mm	1/80	1
500-22211	5207227030314	N8UE2	T2 20kA-40kA 385V 4P	90x70x72 mm	1/40	1

• T1-T2

EN61643-11

VOLT 275-385V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-22217	5207227046568	N8UE1+2	T1-T2 12.5kA 275V 1P+NPE	90x70x18 mm	1/132	1
500-22213	5207227030338	N8UE1+2	T1-T2 20kA-40kA 385V 4P	90x70x72 mm	1/40	1

• T1-T2-T3

EN61643-11

VOLT 275-385V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-22214	5207227030345	EBS4U	T1-T2-T3 12.5kA 275V 1P	90x70x18 mm	1/136	1
500-22215	5207227030352	EBS4U	T1-T2-T3 12.5kA 320V 4P	90x70x72 mm	1/36	1

GACIA by EUROLAMP

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΣΤΕΝΟΣ
• TIMER SWITCH NARROW

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

• 24 Ώρες Χρόνος Ρύθμισης / 24 Hours Adjustable Time
• 100 Ώρες Αυτονομία / 100 Hours Discharge Time

VOLT 110-250V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -15°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE Box with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-35010	5207227013294	150W LED (MAX)	0,073kg	60x18x90 mm	1/100	1

• ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
• AUTOMATIC TIMER STAIRWELL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ 3 & 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

• 30 Sec - 10 Min Χρόνος Καθυστέρησης / Delay time

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -15°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE Box with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-64000	5207227013317	200W LED (MAX)	0,072kg	60x18x83 mm	1/6/240	2

• ΑΣΦΑΛΕΙΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ • FUSE BASES
• FS32

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC60269

VOLT 500V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-22000	5206139280015	FS32	1P 10x38 6-32A	80x78.5x17.5 mm	12/120	12
500-22001	5206139280022	FS32	3P 10x38 6-32A	80x78.5x52.5 mm	4/40	4

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ • VOLTAGE PROTECTORS
• EBS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ

EN60255-6

VOLT 175-275V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-22500	5207227031502	EBS2P	2P 40A 175-275V	65x77x36 mm	1/6/120	1
500-22501	5207227031533	EBS2P	2P 63A 175-275V	65x77x36 mm	1/6/120	1
500-22502	5207227031564	EBSTP1	4P 63A 300-460V	65x77x72 mm	1/3/60	1

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ
• GENERAL SWITCH CONVERTERS
• BX9G

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

EN 6094 7-3

VOLT 415V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-42160	5207227030284	BX9G	2X40A 1-0-2 2P	82x62x36 mm	1/6/120	1
500-42161	5207227030291	BX9G	4X40A 1-0-2 4P	82x62x72 mm	1/3/60	1

GACIA
by EUROLAMP®

• ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΡΑΓΑΣ
• DIN RAIL SOCKET
• SK

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

IEC/EN60884-1

VOLT 250V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-16000	5206139280008	SK	3P 16A	80x67.5x44 mm	5/50	5

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ISOLATOR
• ELECTRIC POWER SWITCHES ISOLATOR • **3P**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC & PA**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & PA**

EN61643-11

VOLT 380V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP65 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-12101	5207227076893	UKF 3P 20A	3X20A 3P	89x82x175 mm	1/20	1
500-12103	5207227076909	UKF 3P 35A	3X35A 3P	89x82x175 mm	1/20	1
500-12105	5207227076916	UKF 3P 63A	3X63A 3P	89x82x175 mm	1/20	1

• **4P**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC & PA**
PRODUCTION MATERIAL: **PC & PA**

EN61643-11

VOLT 380V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP65 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
500-12111	5207227076923	UKF 4P 20A	4X20A 4P	89x82x175 mm	1/20	1
500-12113	5207227076930	UKF 4P 35A	4X35A 4P	89x82x175 mm	1/20	1
500-12115	5207227076947	UKF 4P 63A	4X63A 4P	89x82x175 mm	1/20	1

Marlanvil

Living with More

Κουτιά Εξωτερικά Στεγανά Ηλεκτρικοί Πίνακες

για Οικιακή και Επαγγελματική χρήση

Watertight Enclosures Consumer Units

for Domestic & Professional Use

• ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ
• JUNCTION BOX • **IP44**



CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31500	8017521110011	001	GREY	⌀65 x 40 mm	1/150	6
151-31501	8017521110035	002	GREY	⌀80 x 40 mm	1/99	6

151-31502

151-31503



CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31502	8017521110042	003	GREY	80x80x40 mm	1/60	6
151-31503	8017521110509	003.PL	GREY	80x80x40 mm	1/105	6

• **IP65**

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

COVER DETAIL



CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31510	8017521110929	001.CS	GREY	⌀65 x 40 mm	1/130	6
151-31511	8017521110936	002.CS	GREY	⌀80 x 40 mm	1/90	6
151-31514	8017521115047	002.CS.N	BLACK	⌀80 x 40 mm	1/90	4



CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31512	8017521110943	003.CS	GREY	85 x 85 x 45 mm	1/90	6
151-31513	8017521110967	005.CS	GREY	100 x 100 x 50 mm	1/56	6
151-31515	8017521115054	003.CS.N	BLACK	85 x 85 x 45 mm	1/90	4
151-31516	8017521112305	005.PL.N	BLACK	100 x 100 x 50 mm	1/100	4

• ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ /JUNCTION BOX

• ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΔΑ / WITH METALLIC SCREW • IP65



CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31520	8017521110073	005	GREY	100x100x50 mm	1/60	4
151-31521	8017521110134	007	GREY	112x75x51 mm	1/100	1
151-31522	8017521110165	008	GREY	150x110x70 mm	1/44	1
151-31523	8017521110240	009	GREY	190x145x72 mm	1/25	1
151-31524	8017521110325	010	GREY	240x190x90 mm	1/14	1
151-31525	8017521111490	011	GREY	243x190x100 mm	1/12	1
151-31526	8017521110998	012.A	GREY	300x220x120 mm	1/12	1
151-31527	8017521111001	014.A	GREY	376x300x120 mm	1/5	1

• ΜΕ ΒΙΔΑ ΜΕΝΤΕΣΕ / WITH HINGE SCREW • IP66



CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31530	8017521110097	005.PL	GREY	100x100x50 mm	1/100	1
151-31531	8017521110158	007.PL	GREY	125x75x50 mm	1/130	1
151-31532	8017521110233	008.PL	GREY	150x110x70 mm	1/50	1
151-31533	8017521110318	009.PL	GREY	190x145x70 mm	1/28	1
151-31534	8017521110387	010.PL	GREY	240x190x90 mm	1/14	1
151-31535	8017521110431	011.PL	GREY	240x190x110 mm	1/12	1

• ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ / JUNCTION BOX
• ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΔΑ (ΡΗΧΟ) / WITH PLASTIC SCREW (SHALLOW) • IP66



CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31540	8017521111339	**009.A.PL**	GREY	190x140x75mm	1/30	1
151-31541	8017521111346	**010.A.PL**	GREY	238x190x90mm	1/14	1
151-31542	8017521111353	**012.A.PL**	GREY	300x220x120mm	1/7	1
151-31543	8017521111360	**014.A.PL**	GREY	376x300x120mm	1/6	1
151-31544	8017521111377	**015.A.PL**	GREY	460x380x120mm	1/4	1

• ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΔΑ (ΒΑΘΥ) • WITH METALLIC SCREW (DEEP)
• IP66

ΑΡΘΡΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

HINGED LID

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

FIXING BRACKET



CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31550	8017521110172	**008.CA.G**	GREY	150x110x135mm	1/28	1
151-31551	8017521110257	**009.CA.G**	GREY	190x145x135mm	1/8	1
151-31552	8017521110332	**010.CA.G**	GREY	243x190x155mm	1/8	1
151-31553	8017521111452	**012.CA.G**	GREY	310x230x160mm	1/8	1

• ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ
• JUNCTION BOX FLUSH MOUNTING

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ - ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΑΚΙ RAL 9010**
PRODUCTION MATERIAL: **YELLOW POLYSTYRENE BOX - WHITE COVER RAL 9010**



151-34590 ~ 151-31594



151-34595 ~ 151-31598

2 YEARS GUARANTEE

CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31590	8017521160122	1611	YELLOW / WHITE COVER	92x92x45 mm	1/160	1
151-31591	8017521160153	1612	YELLOW / WHITE COVER	118x96x50 mm	1/105	1
151-31592	8017521160160	1613	YELLOW / WHITE COVER	118x96x70 mm	1/80	1
151-31593	8017521160177	1614	YELLOW / WHITE COVER	157x98x70 mm	1/60	1
151-31594	8017521160184	1615	YELLOW / WHITE COVER	160x130x70 mm	1/40	1
151-31595	8017521160191	1616	YELLOW / WHITE COVER	196x152x70 mm	1/26	1
151-31596	8017521160207	1617	YELLOW / WHITE COVER	297x152x70 mm	1/17	1
151-31597	8017521160214	1618	YELLOW / WHITE COVER	392x152x70 mm	1/20	1
151-31598	8017521160221	1619	YELLOW / WHITE COVER	480x160x70 mm	1/16	1

• ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
• METALLIC MOUNTING PLATES / WITH FIXING SCREWS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ZINC-COATED**

CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31950	8017521143668	1009.PF	SILVER	180x118x1.5 mm	1/10	1
151-31951	8017521143675	1010.PF	SILVER	212x162x1.5 mm	1/30	1
151-31952	8017521143682	1012.PF	SILVER	270x190x1.5 mm	1/20	1
151-31953	8017521143699	1014.PF	SILVER	358x283x2 mm	1/10	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ / FUSE BOXES PLASTIC FLUSH MOUNTING
• **IP40 • ΛΕΥΚΟ / WHITE**



*** ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
CONNECTORS ARE NOT INCLUDED





CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31003	8017521071008	**970.12.B**	1 ΣΕΙΡΑΣ 14 ΘΕΣΕΩΝ / 14M	300x200x95 mm	1/10	1
151-31004	8017521071077	**970.24.B**	2 ΣΕΙΡΩΝ 26 ΘΕΣΕΩΝ / 26M	315x405x110 mm	1	1
151-31005	8017521071121	**970.36.B**	3 ΣΕΙΡΩΝ 39 ΘΕΣΕΩΝ / 39M	315x525x110 mm	1	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ / FUSE BOXES PLASTERBOARD FLUSH MOUNTING • **IP40 • ΛΕΥΚΟ / WHITE**

*** ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
CONNECTORS ARE NOT INCLUDED





CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31010	8017521270043	**990.12.CG**	1 ΣΕΙΡΑΣ 12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	369x250x102mm	1	1
151-31011	8017521270159	**990.24.CG**	2 ΣΕΙΡΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	369x500x102mm	1	1
151-31012	8017521270388	**990.36.CG**	3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	369x750x102mm	1	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ / ΜΕ ΠΟΡΤΑ
• FUSE BOXES / WITH DOOR
• IP40 • ΓΚΡΙ / GREY

*** ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
CONNECTORS ARE NOT INCLUDED



OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C | IP40 | 2 YEARS GUARANTEE | CARTON Box PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31122	8017521071251	9700.08	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	230x200x110 mm	1/14	2
151-31123	8017521071299	9700.12	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	300x200x110 mm	1/10	1
151-31124	8017521071343	9700.24	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	315x400x110 mm	1	1
151-31125	8017521071374	9700.36	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	315x525x110 mm	1	1

• ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ & ΓΕΙΩΣΗΣ
• EARTH-NEUTRAL CONNECTOR



2 YEARS GUARANTEE | CARTON Box PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
151-31900	8017521140650	1006.04	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	1/20	1
151-31901	8017521141763	1006.06	6 ΘΕΣΕΩΝ / 6M	1/30	1
151-31902	8017521140674	1006.08	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	1/20	1
151-31903	8017521140698	1006.12	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	1/20	1
151-31904	8017521143361	1006.18	18 ΘΕΣΕΩΝ / 18M	1/50	1
151-31905	8017521140711	1006.24	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	1/10	1
151-31906	8017521140735	1006.36	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	1/8	1
151-31907	8017521140575	1006.48	48 ΘΕΣΕΩΝ / 48M	1/5	1
151-31908	8017521090955	1006.940.36	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M FOR 151-31155	1/16	1
151-31909	8017521090962	1006.940.54	54 ΘΕΣΕΩΝ / 54M FOR 151-31156	1/12	1
151-31910	8017521090979	1006.940.72	72 ΘΕΣΕΩΝ / 72M FOR 151-31157	1/10	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ / FUSE BOXES

• IP40 • ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR • ΓΚΡΙ / GREY

*** ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
CONNECTORS ARE NOT INCLUDED



OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C | IP40 | 2 YEARS GUARANTEE | CARTON Box PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31100	8017521090016	90.02	2 ΘΕΣΕΩΝ / 2M	55x135x80 mm	1/50	4
151-31101	8017521090092	90.04	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	100x135x90 mm	1/60	4
151-31102	8017521094472	90.06	6 ΘΕΣΕΩΝ / 6M	140x135x90 mm	1/44	2
151-31103	8017521090177	90.08	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	200x160x90 mm	1/26	2

• ΜΕ ΠΟΡΤΑ / WITH DOOR
• IP65 • ΓΚΡΙ / GREY

*** ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
CONNECTORS ARE NOT INCLUDED



OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C | IP65 | 2 YEARS GUARANTEE | CARTON Box PACKING

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31140	8017521090511	92.04	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	120x160x90 mm	1/40	2
151-31141	8017521090535	92.08	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	200x160x90 mm	1/26	2
151-31142	8017521090559	92.12	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	250x200x110 mm	1/14	1
151-31144	8017521090740	920.24	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	375x250x140 mm	1	1
151-31145	8017521090764	920.48	48 ΘΕΣΕΩΝ / 48M	500x355x140 mm	1	1

• IP65 • ΜΕ ΠΟΡΤΑ / WITH DOOR • ΓΚΡΙ / GREY

*** ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
CONNECTORS ARE NOT INCLUDED

151-31150



151-31156



151-31153





CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-31150	8017521094823	940.04	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	142x210x100 mm	1/20	1
151-31151	8017521094830	940.08	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	215x210x100 mm	1/8	1
151-31152	8017521094847	940.12	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	290x260x133 mm	1/4	1
151-31153	8017521094854	940.18	18 ΘΕΣΕΩΝ / 18M	410x280x133 mm	1	1
151-31154	8017521094892	940.24	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	290x420x133 mm	1	1
151-31155	8017521094861	940.36	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	432x464x160 mm	1	1
151-31156	8017521094878	940.54	54 ΘΕΣΕΩΝ / 54M	432x639x160 mm	1	1
151-31157	8017521094885	940.72	72 ΘΕΣΕΩΝ / 72M	432x879x160 mm	1	1

• Πίνακας ελέγχου με ομαλές πλευρές για είσοδο σε οποιοδήποτε σημείο του τοίχου με οποιοδήποτε τύπο σύνδεσης
• Distribution board with smooth sides for entry with all glands in any point

• Αφαιρούμενη φλάντζα για εύκολη καλωδίωση
• Removable flange to wire easily

• Κλείδωμα ασφαλείας με κλειδί
• Security lock with key

• Ευέλικτη στερέωση στη ράγα
• Flexible DIN rail fixing

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

Για ένα αρκτικό καλοκαίρι!

R32

environment friendly
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Wi-Fi

wifi connection
WiFi ΣΥΝΔΕΣΗ

EUROLAMP Smart

Powered by tuya Intelligence Inside

The WiFi AC can be controlled by **Eurolamp Smart App**
ΤΟ WIFI AC ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ **EUROLAMP SMART APP**



24h TIMER
24h ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

I FEEL FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

LOUVER POSITION MEMORY
ΜΝΗΜΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

4 in 1 FILTERS
4 σε 1 ΦΙΛΤΡΑ

Νέα σειρά
INVERTER
air conditions

9000
12000
18000
24000
BTU

• Ασφάλειες για Οικιακή & Επαγγελματική χρήση

• Fuses for Domestic & Professional use

LINDNER by EUROLAMP®

LINDNER by EUROLAMP

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZET
• NEOZET FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61002	5207227004872	6A	⌀11x36 mm	10/100/1000	10
147-61003	5207227006142	10A	⌀11x36 mm	10/100/1000	10
147-61004	5207227006159	16A	⌀11x36 mm	10/1000	10
147-61005	5207227006166	20A	⌀16x36 mm	10/1000	10
147-61006	5207227006197	25A	⌀16x36 mm	10/50/1000	10
147-61007	5207227006210	35A	⌀16x36 mm	10/50/1000	10
147-61008	5207227006227	50A	⌀16x36 mm	10/50/1000	10
147-61009	5207227006234	63A	⌀16x36 mm	10/1000	10
147-61010	5207227006241	80A	⌀24.5x43 mm	10/500	5
147-61011	5207227006258	100A	⌀24.5x43 mm	10/300	5

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NORMAL
• NORMAL FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

VOLT 500V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -25°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61020	5207227006265	2A	⌀22x50 mm	5/500	5
147-61021	5207227006272	4A	⌀22x50 mm	5/500	5
147-61022	5207227006289	6A	⌀22.5x49 mm	5/500	5
147-61023	5207227006296	10A	⌀22.5x49 mm	5/500	5
147-61024	5207227006302	16A	⌀22.5x49 mm	5/500	5
147-61025	5207227006319	20A	⌀22.5x49 mm	5/500	5
147-61026	5207227006326	25A	⌀22.5x49 mm	5/500	5
147-61027	5207227006333	35A	⌀27x50 mm	5/350	5
147-61028	5207227006340	50A	⌀27x50 mm	5/350	5
147-61029	5207227006357	63A	⌀27x50 mm	5/350	5
147-61030	5207227006364	80A	⌀37x63 mm	10/180	5
147-61031	5207227006371	100A	⌀37x63 mm	10/180	5

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΗ
• DEH FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

VOLT 500V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61050	5207227006456	30A	⌀12.5x50 mm	10/100/1000	10
147-61051	5207227006463	35A	⌀12.5x50 mm	10/100/1000	10
147-61052	5207227006470	40A	⌀12.5x50 mm	10/100/1000	10
147-61053	5207227006487	50A	⌀12.5x50 mm	10/100/1000	10

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΝΟ. 00
• BLADE NO. 00 FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

VOLT 500V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61304	5207227006494	35A	78x59x29 mm	3/90	3
147-61305	5207227006500	50A	78x59x29 mm	3/90	3
147-61306	5207227006517	63A	78x59x29 mm	3/90	3
147-61307	5207227006524	80A	78x59x29 mm	3/90	3
147-61308	5207227006531	100A	78x59x29 mm	3/90	3
147-61309	5207227006548	125A	78x59x29 mm	3/90	3
147-61310	5207227006555	160A	78x59x29 mm	3/90	3

• ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ
• CYLINDRICAL FUSES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

VOLT 500V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61204	5206139004710	25A	⌀10.3x38 mm	10/200/2000	10
147-61205	5206139004727	32A	⌀10.3x38 mm	10/200/2000	10

LINDNER by EUROLAMP

• ΠΩΜΑ ΝΕΟΖΕΤ • NEOZET CAPS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61510	5207227006616	63A	∅24x32 mm	20/500	20
147-61511	5207227006623	100A	∅39.5x40 mm	10/240	10

• ΒΑΣΕΙΣ ΝΕΟΖΕΤ • NEOZET BASES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61500	5207227006562	63A	62x47x27 mm	20/200	20
147-61501	5207227006579	100A	86x60x44 mm	5/60	5

• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΝΕΟΖΕΤ • NEOZET COVERS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**



OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61520	5207227006678	63A	72x22x27 mm	40/500	10
147-61521	5207227006685	100A	84.5x17x44 mm	30/300	10

• ΝΕΟΖΕΤ ΠΛΗΡΗΣ • NEOZET SET

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PORCELAIN, PLASTIC & METALLIC**
PRODUCTION MATERIAL: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61550	5207227006715	35A	72x67x27 mm	10/100	10

• ΠΩΜΑ NORMAL • CAP NORMAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61512	5207227006630	25A	∅33.5x43 mm	10/300	10
147-61513	5207227006647	63A	∅42x43 mm	10/300	10
147-61514	5207227006654	100A	∅61x54 mm	8/80	4

• ΒΑΣΗ NORMAL • BASE NORMAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61502	5207227006586	25A	80.5x60.5x39 mm	10/120	6
147-61503	5207227006593	63A	79x55.5x48 mm	10/90	10
147-61504	5207227006609	100A	96.5x91x79.5 mm	20	3

• ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ NORMAL • COVER NORMAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61522	5207227006692	25A	80.5x22.5x39 mm	6	6
147-61523	5207227006708	63A	81x23x49 mm	10	10

LINDNER by EUROLAMP

• ΜΗΤΡΕΣ • ADAPTER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PORCELAIN & METALLIC**

VOLT 500V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61040	5207227006388	10A	∅23x17 mm	25/500	10
147-61041	5207227006395	16A	∅23x17 mm	25/500	10
147-61042	5207227006401	20A	∅23x17 mm	25/500	10
147-61043	5207227006418	25A	∅23x17 mm	25/500	10
147-61044	5207227006425	35A	∅29x17 mm	25/500	10
147-61045	5207227006432	50A	∅29x17 mm	25/500	10
147-61046	5207227006449	63A	∅29x17 mm	25/500	10

• ΠΩΜΑ ΔΕΗ • CAP DEH

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PORCELAIN, PLASTIC & METALLIC**
PRODUCTION MATERIAL: **ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

ΠΩΜΑ ΔΕΗ CAP | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-61515	5207227006661	30-50A	∅24x37.5 mm	25/600	20

• Πίνακες / Γέφυρες / Μετρητές ρεύματος
Φις βιομηχανικού τύπου / Πρίζες βιομηχανικού τύπου /
Χρονοδιακόπτες ρεύματος

• Fuses Boxes / Busbar Copper / Din rail electric meter /
Industrial type plugs/ Industrial type socket
Electric timer switch

EUROLAMP®
Electrical Equipment

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ / FUSE BOXES
• ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ / WITHOUT DOOR • ΛΕΥΚΟ / WHITE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP30 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-31000	5206139022905	1-2 ΘΕΣΕΩΝ / 1-2M	50x60x125mm	1/20	10
147-31001	5206139022929	2-4 ΘΕΣΕΩΝ / 2-4M	85x60x125mm	1/10	10

• ΜΕ ΠΟΡΤΑ / WITH DOOR • ΛΕΥΚΟ / WHITE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP30 | 2 YEARS GUARANTEE | CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-31009	5207227077579	2 ΘΕΣΕΩΝ / 2M	140x70x130mm	1/20	1
147-31003	5206139022936	6 ΘΕΣΕΩΝ / 6M	170x95x130mm	1/20	1
147-31004	5206139022943	9 ΘΕΣΕΩΝ / 9M	230x105x175mm	1/20	1
147-31005	5206139022950	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	300x100x195mm	1/10	1
147-31006	5206139022967	16 ΘΕΣΕΩΝ / 16M	220x105x290mm	1/10	1
147-31007	5206139022981	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	300x100x325mm	1/10	1
147-31008	5206139022998	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	300x100x460mm	1/5	1

• ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ / RECESSED FUSE BOXES
• ΜΕ ΠΟΡΤΑ / WITH DOOR • ΛΕΥΚΟ / WHITE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP30 | 2 YEARS GUARANTEE | CARTON **Box** PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-31013	5206139005595	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	300x100x195mm	1/10	1
147-31015	5206139005663	24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	300x100x325mm	1/10	1
147-31016	5206139005670	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	300x100x460mm	1/5	1

• ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ • FUSE BAR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΣΙΔΕΡΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **IRON**

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-08010	5207227022722	ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 1M ΩΜΕΓΑ FUSE BAR 1M OMEGA	7.5x35x1000mm	1/20/100	1

- ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ / PLUGS MALE
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ / INDUSTRIAL TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | GROUNDING | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-16500	5207227077098	3x16A 220-240V	BLUE & GREY	⌀50x140mm	10/100	2
147-16501	5207227077104	3X32A 220-240V	BLUE & GREY	⌀70x165mm	10/60	2
147-16502	5207227077111	4X16A 380-415V	RED & GREY	⌀70x145mm	10/60	2
147-16503	5207227077128	5X16A 380-415V	RED & GREY	⌀70x145mm	10/60	2
147-16504	5207227077135	4X32A 380-415V	RED & GREY	⌀75x160mm	10/60	2
147-16505	5207227077142	5X32A 380-415V	RED & GREY	⌀80x170mm	10/60	2

- ΦΙΣ ΘΗΛΥΚΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
- PLUGS FEMALE / INDUSTRIAL TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | GROUNDING | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-16510	5207227077159	3x16A 220-240V	BLUE & GREY	⌀80x145mm	10/100	2
147-16511	5207227077166	3X32A 220-240V	BLUE & GREY	⌀90x170mm	10/60	2
147-16512	5207227077173	4X16A 380-415V	RED & GREY	⌀80x150mm	10/60	2
147-16513	5207227077180	5X16A 380-415V	RED & GREY	⌀90x150mm	10/60	2
147-16514	5207227080005	4X32A 380-415V	RED & GREY	⌀95x170mm	10/60	2
147-16515	5207227077220	5X32A 380-415V	RED & GREY	⌀105x180mm	10/60	2

• ΠΡΙΖΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
• WALL MOUNTED SOCKETS / INDUSTRIAL TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | GROUNDING | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-16520	5207227077258	3x16A 220-240V	BLUE & GREY	110x80x140mm	10/60	2
147-16521	5207227080012	3X32A 220-240V	BLUE & GREY	110x80x155mm	10/60	2
147-16522	5207227077319	4X16A 380-415V	RED & GREY	100x80x145mm	10/60	2
147-16523	5207227077340	5X16A 380-415V	RED & GREY	100x80x150mm	10/60	2
147-16524	5207227077378	4X32A 380-415V	RED & GREY	110x80x160mm	10/60	2
147-16525	5207227077388	5X32A 380-415V	RED & GREY	115x80x155mm	10/60	2

• ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ
• VERTICAL SURFACE INTERLOCKED SOCKETS OUTLET

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC & ΧΑΛΚΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC & COPPER**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | GROUNDING | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	PACKING	MOQ
147-16550	8017521191836	3X16A 110V	YELLOW & GREY	1/12	1
147-16551	8017521191027	3X16A 200-250V	BLUE & GREY	1/12	1
147-16552	8017521191034	4X16A 380-415V	RED & GREY	1/12	1
147-16553	8017521191041	5X16A 380-415V	RED & GREY	1/12	1
147-16554	8017521191065	3X16A 230V	BLUE & GREY	1/12	1
147-16555	8017521191621	4X32A 380-415V	RED & GREY	1/12	1
147-16557	8017521191072	5X32A 380-415V	RED & GREY	1/12	1

• ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΡΑΓΑΣ / DIN RAIL ELECTRIC METERS
• **ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ / ANALOG 1 PHASE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

VOLT 220-240V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | PAPER **Box** with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-02054	5206139210043	ΣΤΕΝΟΣ / NARROW 30A	0.099kg	60x91x17mm	10/100	1
147-02055	5206139210050	ΦΑΡΔΥΣ / WIDE 50A	0.242kg	48x85x73mm	1/60	1

• **ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ • DIGITAL 1 PHASE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

147-02060

147-02061

VOLT 220-240V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | PAPER **Box** with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-02060	5206139210098	ΣΤΕΝΟΣ / NARROW 30A	0.092kg	60x91x17mm	10/100	1
147-02061	5206139210104	ΦΑΡΔΥΣ / WIDE 50A	0.261kg	62x100x73mm	1/60	1

• **ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ • DIGITAL 3 PHASES**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

VOLT 400V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | PAPER **Box** with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	AMPER	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-02057	5206139210074	3/90A	0.492kg	63x100x122mm	1/32	1

• ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ / POWER METERS
• ΠΡΙΖΑΣ / SOCKET

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

VOLT 220-240V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE Box with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	AMBER	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02058	5206139210081	16A	0.248kg	1/20	1

• ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ / ANALOG 1 PHASE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΤΣΑΛΙ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **STEEL & PLASTIC**

VOLT 220-240V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE Box with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	AMBER	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-02050	5206139210005	30A	0.916kg	161x106x114mm	1/12	1

• ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ / ANALOG 3 PHASES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΑΤΣΑΛΙ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **STEEL & PLASTIC**

VOLT 415V 50/60Hz | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE Box with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	AMBER	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-02051	5206139210012	40A	3.000kg	274x122x167mm	1/6	1
147-02052	5206139210029	60A	3.000kg	274x122x167mm	1/6	1
147-02053	5206139210036	90A	3.000kg	274x122x167mm	1/6	1

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ ΦΑΡΔΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ
• TIMER SWITCH WIDE DIGITAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

• 24 ώρες Δυνατότητα Ρύθμισης / 24 hours Adjustable Time
• 150 ώρες Αυτονομία / 150 hours Discharge Time

VOLT 230V 50/60Hz | AMPERAGE 20 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -15°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-35011	5207227013324	200W LED (MAX)	0,120kg	66x36x86mm	1/100	1

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
• TIMER SWITCH SURFACE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS & PLASTIC**

• 24 ώρες Δυνατότητα Ρύθμισης / 24 hours Adjustable Time
• 150 ώρες Αυτονομία / 150 hours Discharge Time

VOLT 100-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +50°C -15°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-35012	5207227013331	150W LED (MAX)	0,250kg	51.5x83.5x112mm	1/50	1

• ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΡΙΖΑΣ 24ΩΡΕΣ
• TIMER SWITCHES 24 HOURS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PC**
PRODUCTION MATERIAL: **PC**

147-35000

IP20

147-35001

IP44

• 24 ώρες Δυνατότητα Ρύθμισης / 24 hours Adjustable Time
• Αλλαγή ρύθμισης μετά την πάροδο 30 min από την προηγούμενη / Adjustment change after 30 min from previous

VOLT 220-240V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | OPERATING TEMPERATURE +55°C -10°C | SHUTTER PROTECTION | 1 YEAR GUARANTEE | **Shrink Film** with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-35000	5206139230003	**3680W**	0,125kg	103x70x54mm	1/20/60	10
147-35001	5207227099311	**3680W**	0,153kg	120x83x55mm	1/10/40	5

• Καλώδια Τηλεφώνου / Καλώδια Δικτύου / ΚαλώδιαΤηλεόρασης
Καλώδια Ηχείων / Καλώδια Συναγερμού / Εξαρτήματα

• Telephone cables / Network cables / TV cables
Speaker cables / Alarm cables / Accessories

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Α.Τ.
• MODULAR TELEPHONE PLUGS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10051	5206139107015	4P2C ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ / HEADSET	100/1000/25000	100
147-10052	5206139107022	6P4C ΓΡΑΜΜΗΣ / LINE	100/20000	100
147-10053	5206139107039	UTP Cat.5 8P8C / DATA	100/10000	100
147-10050	5206139107008	UTP Cat.6 8P8C / DATA	100/10000	100

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
• TELEPHONE ADAPTORS & CONNECTORS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**



RJ11 RJ45 * | VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10054	5206139107046	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 6P4C / MODULAR CORD COUPLER 6P4C	1/100/1000	10
147-10055	5206139107053	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C / MALE TO 2 FEMALE 6P4C	1/100/1000	10
147-10056	5206139107060	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 3 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C / MALE TO 3 FEMALE 6P4C	1/100/1000	10
147-10057	5206139107077	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 5 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C / MALE TO 5 FEMALE 6P4C	1/200	10
147-10059	5206139107091	ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C / FEMALE TO 2 FEMALE 6P4C	1/100/1000	10
147-10090	5206139107381	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 6P4C MALE TO 2 FEMALE 2 LINE 6P4C	1/500	5
147-10091	5206139107404	* ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 8P8C MODULAR CORD COUPLER 8P8C	1/100/1000	5

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
• EXTENSION TELEPHONE CORDS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

RJ11 | VOLT <36 V | CABLE CROSS SECTION 5x0.10mm | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10062	5206139107121	WHITE	3m	1/250	5
147-10063	5206139107138	WHITE	5m	1/200	5
147-10070	5206139107183	BLACK	3m	1/10/200	5
147-10074	5206139107244	WHITE	10m	1/10/300	5

• ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ • TELEPHONE SPIRAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

RJ11 | VOLT <36 V | CABLE CROSS SECTION 5x0.10mm | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10064	5206139107145	WHITE	2m	1/200	5
147-10065	5206139107152	WHITE	4m	1/200	5
147-10066	5206139107169	BLACK	2m	1/200	5
147-10069	5206139107206	BLACK	4m	1/10/200	5

• ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ • TELEPHONE SOCKETS • DATA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-16050	5206139107398	ΜΟΝΗ 6P4C / SINGLE 6P4C / **RJ11**	1/500	10
147-16051	5206139107411	ΔΙΠΛΗ 6P4C / DOUBLE 6P4C / **RJ11**	1/500	10



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-16052	5207227016141	ΜΟΝΗ RG45 CAT5e / SINGLE RG45 **CAT5e**	1/500	10
147-16053	5207227016172	ΔΙΠΛΗ RG45 CAT5e / DOUBLE RG45 **CAT5e**	1/250	10
147-16054	5207227016158	ΜΟΝΗ RG45 CAT6e / SINGLE RG45 **CAT6e**	1/500	10
147-16055	5207227016202	ΔΙΠΛΗ RG45 CAT6e / DOUBLE RG45 **CAT6e**	1/250	10

• ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL & SPLITTER
• TELEPHONE FILTER ADSL & SPLITTER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

RJ11 | VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-16021	5206139091260	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL & SPLITTER TELEPHONE FILTER ADSL & SPLITTER	1/10/500	4

• ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ / DISCONNECTION MODULES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-02100	5206139221001	10 ΖΕΥΓΩΝ / 10 PAIRS	10/500	10

• ΠΡΕΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ / CRIMPING TELEPHONE TOOLS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**





VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Single Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10068	5206139107190	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ / METALLIC 8P8C	1/10/100	1
147-10071	5206139107213	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ / METALLIC 6P6C	1/10/200	1

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ
• TELEPHONE CABLES FLAT 2 PAIR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

RJ11 | VOLT <36 V | CABLE CROSS SECTION 4x0.12mm | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | 1.200 kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13100	5206139200006	WHITE	100m	100/1000	100
147-13110	5206139200105	BLACK	100m	100/1000	100

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT.5E
• PATCH CORDS UTP CAT.5E

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

VOLT <36 V | CABLE CROSS SECTION 26AWG CCA | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10150	5206139107503	GREY	1m	1/200	5
147-10151	5206139107510	GREY	2m	1/200	5
147-10152	5206139107527	GREY	3m	1/100	5
147-10153	5206139107534	GREY	5m	1/100	5
147-10154	5206139107541	GREY	10m	1/50	1
147-10155	5207227016301	GREY	15m	1/30	1

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT.6E
• PATCH CORDS UTP CAT.6E

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10170	5207227016325	GREY	0.50m	1/200	5
147-10171	5207227016349	GREY	1m	1/200	5
147-10172	5207227016363	GREY	2m	1/200	5
147-10173	5207227016387	GREY	3m	1/100	5
147-10174	5207227016400	GREY	5m	1/100	5
147-10175	5207227016424	GREY	10m	1/50	1
147-10176	5207227016448	GREY	15m	1/51	1
147-10177	5207227106200	GREY	20m	1/20	1
147-10178	5207227106217	GREY	30m	1/20	1
147-10179	5207227106224	GREY	50m	1/20	1

• ΚΑΛΩΔΙΟ / CABLE UTP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Υλικό Αγωγού: CCA Copper CLAD Aluminum
Κατασκευή: 1/0. 505 +/- 0.015
Πυκνότητα: 0.15mm Max **AVG:** 0.22 mm
Διάμετρος: 0.96 +/- 0.02
Επιμήκυνση: MIN 300%
Αντοχή στον Εφελκυσμό: MIN 1.682Kg / min
Προσάραξη Πολυεστέρας: 0,025 x 18mm
AL FOIL: 0.035 x 18mm
Σύρμα Απαγωγής: 1/0.40mm
Υλικό Περίβλημματος: LSOH
Πυκνότητα: 0.40mm MAX **AVG:** 0.55mm
Διάμετρος: 5.5 +/- 0.3
Χρώμα: Γκρι
Καλώδιο patch CAT 5e S/UTP (PiMF).
- Βύσμα 1: RJ45 (8P8C) male
- Βύσμα 2: RJ45 (8P8C) male
- Ιδανικό για δίκτυα: 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit)
- Μανδύας: PVC
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Χρώμα: Γκρι

VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | 7.500 kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13101	5206139200013	CAT 5E 24AWG 4x2x0,51mm	305m	305/610	305

Υλικό Αγωγού: CCA Copper CLAD Aluminum
Κατασκευή: 1/0. 505 +/- 0.015
Πυκνότητα: 0.15mm Max **AVG:** 0.22 mm
Διάμετρος: 0.96 +/- 0.02
Επιμήκυνση: MIN 300%
Αντοχή στον Εφελκυσμό: MIN 1.682Kg / min
Προσάραξη Πολυεστέρας: 0,025 x 18mm
AL FOIL: 0.035 x 18mm
Σύρμα Απαγωγής: 1/0.40mm
Υλικό Περίβλημματος: LSOH
Πυκνότητα: 0.40mm MAX **AVG:** 0.55mm
Διάμετρος: 5.5 +/- 0.3
Χρώμα: Γκρι
Καλώδιο patch CAT 6e S/UTP (PiMF).
- Βύσμα 1: RJ45 (8P8C) male
- Βύσμα 2: RJ45 (8P8C) male
- Ιδανικό για δίκτυα: 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit)
- Μανδύας: PVC
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Χρώμα: Γκρι



VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | 9.500 kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13105	5206139200051	CAT 6E 23AWG 4X2X0,574mm	305m	305/610	305

* Ιδανικά για Server Room
* Ideal for Server Rooms

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

Υλικό Αγωγού: CCA Copper CLAD Aluminum
Κατασκευή: 1/0. 505 +/- 0.015
Πυκνότητα: 0.15mm Max **AVG:** 0.22 mm
Διάμετρος: 0.96 +/- 0.02
Επιμήκυνση: MIN 300%
Αντοχή στον Εφελκυσμό: MIN 1.682Kg / min
Προσάραξη Πολυεστέρας: 0,025 x 18mm
AL FOIL: 0.035 x 18mm
Σύρμα Απαγωγής: 1/0.40mm
Υλικό Περίβλημα: LSOH
Πυκνότητα: 0.40mm MAX **AVG:** 0.55mm
Διάμετρος: 5.5 +/- 0.3
Χρώμα: Γκρι
Καλώδιο patch CAT 6e S/UTP (PiMF).
- Βύσμα 1: RJ45 (8P8C) male
- Βύσμα 2: RJ45 (8P8C) male
- Ιδανικό για δίκτυα: 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit)
- Μανδύας: PVC
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Χρώμα: Γκρι



VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | 8.000 kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13104	5206139200044	CAT 5E 24AWG 4x2x0,51mm	305m	305/610	305

Υλικό Αγωγού: CCA Copper CLAD Aluminum
Κατασκευή: 1/0. 505 +/- 0.015
Πυκνότητα: 0.15mm Max **AVG:** 0.22 mm
Διάμετρος: 0.96 +/- 0.02
Επιμήκυνση: MIN 300%
Αντοχή στον Εφελκυσμό: MIN 1.682Kg / min
Προσάραξη Πολυεστέρας: 0,025 x 18mm
AL FOIL: 0.035 x 18mm
Σύρμα Απαγωγής: 1/0.40mm
Υλικό Περίβλημα: LSOH
Πυκνότητα: 0.40mm MAX **AVG:** 0.55mm
Διάμετρος: 5.5 +/- 0.3
Χρώμα: Γκρι
Καλώδιο patch CAT 6e S/UTP (PiMF).
- Βύσμα 1: RJ45 (8P8C) male
- Βύσμα 2: RJ45 (8P8C) male
- Ιδανικό για δίκτυα: 10 Gigabit (10/100/1000/10000 Mbit)
- Μανδύας: PVC
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Χρώμα: Γκρι



VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | 9.500 kg | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | COLOR Box PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13106	5206139200068	CAT 6E 23AWG 4X2X0,574mm	305m	305/610	305

Magic Christmas
by EUROLAMP®
CHRISTMAS IS HERE!
Ζητήστε μας τον νέο κατάλογο!
Ask for our new catalogue!

• Καλώδια Τηλεόρασης
• TV Cables

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΦΙΣ TV • PLUGS TV

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & PLASTIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10100	5206139104007	ΑΡΣΕΝΙΚΟ / MALE	1/100/2000	25
147-10101	5206139104014	ΘΗΛΥΚΟ / FEMALE	1/100/2000	25

• ΦΙΣ TV ΠΛΑΓΕΙΑΣ • PLUGS TV ANGLE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & PLASTIC**



OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10104	5206139104045	ΑΡΣΕΝΙΚΟ / MALE	25/2000	25
147-10105	5206139104052	ΘΗΛΥΚΟ / FEMALE	25/2000	25

• ΤΑΦ TV • ADAPTORS TV

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & PLASTIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10102	5206139104021	ΑΡΣΕΝΙΚΟ / MALE	1/100/2000	25
147-10103	5206139104038	ΘΗΛΥΚΟ / FEMALE	1/100/2000	25

• ΦΙΣ TV ΤΥΠΟΥ F • PLUGS TV F TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
147-10106	5206139104069	ΦΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ F PLUG METALLIC F TYPE MALE	1/100/5000	25
147-10107	5207227033209	ΕΝΩΤΙΚΟ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ F PLUG CONNECTOR ZINC F TYPE	1/100/5000	25

• ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ TV ΤΥΠΟΥ F • TV SPLITTERS TYPE F

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-10120	5207227033230	2 WAY - F 1/2	53mm	0,031kg	5/250	5
147-10121	5207227033261	3 WAY - F 1/3	72mm	0,032kg	5/200	5
147-10122	5207227033292	4 WAY - F 1/4	72mm	0,044kg	5/200	5
147-10123	5207227033322	6 WAY - F 1/6	116mm	0,110kg	5/100	5
147-10124	5207227033353	8 WAY - F 1/8	116mm	0,115kg	5/100	5

• ΜΙΚΤΗΣ TV-SAT ΤΥΠΟΥ F
• SATELLITE SPLITTER TV-SAT TYPE F

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	LENGTH	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-10125	5207227033384	59mm	0,044kg	5/250	5

• ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ TV • TV EXTENSION CABLES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

VOLT <36 V | CABLE CROSS SECTION 0.50 ccs | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	LENGTH	COLOR	PACKING	MOQ
147-13126	5206139200266	1,5m	WHITE	10/300	5
147-13127	5206139200273	3m	WHITE	10/150	5
147-13128	5207227016516	1,5m	BLACK	10/250	5
147-13129	5207227016530	3m	BLACK	10/150	5

• SCART ΣΕ SCART • SCART TO SCART

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC & PLASTIC**

CABLE CROSS SECTION 7x0.10ccs | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

CODE	BARCODE	LENGTH	COLOR	PACKING	MOQ
147-10110	5206139104106	1,5m	BLACK	1/100	5

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ HDMI • CABLES HDMI

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

CABLE CROSS SECTION 30AWG ccs | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag & Papercard Blister PACKING

- **10.2 Gbps ETHERNET SPEED**
- **HDMI καλώδιο μήκους 1-3m:** Υποστηρίζει συσκευές με μέγιστη ανάλυση: 2160p
  HDMI cable 1-3m: Supports devices with maximum resolution: 2160p
- **HDMI καλώδιο μήκους 5-10m:** Υποστηρίζει συσκευές με μέγιστη ανάλυση: 1080p
  HDMI cable 5-10m: Supports devices with maximum resolution: 1080p

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10140	5206139101402	BLACK	1m	1/150	5
147-10141	5206139101419	BLACK	2m	1/100	5
147-10142	5206139101426	BLACK	3m	1/100	5
147-10143	5206139101433	BLACK	5m	1/50	5
147-10144	5206139101440	BLACK	10m	1/50	1
147-10145	5207227123047	BLACK	15m	1/20	1
147-10146	5207227123061	BLACK	20m	1/20	1

• ΚΑΛΩΔΙΑ TV RG 6U
• TV CABLES RG 6U

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

75 Ohm | CABLE CROSS SECTION 1mm ccs | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | WOODEN DRUM

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13005	5206139200556	ΚΟΥΛΟΥΡΑ / COAXIAL	3,2kg	100m	100/500	100
147-13007	5206139200570	ΣΤΡΟΦΕΙΟ / COIL COAXIAL	16kg	500m	500	500

• ΚΑΛΩΔΙΑ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ RG 6U
• TV SATELLITE CABLES RG 6U

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

75 Ohm | CABLE CROSS SECTION 1mm ccs | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | WOODEN DRUM

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13009	5206139200549	ΚΟΥΛΟΥΡΑ / COAXIAL	4,2kg	100m	100/500	100
147-13006	5206139200563	ΣΤΡΟΦΕΙΟ / COIL COAXIAL	20kg	500m	500	100

• ΚΑΛΩΔΙΟ PET ΥΠΟΓΕΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
• TV SATELLITE PET UNDERGROUND CABLE COAXIAL

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

75 Ohm | CABLE CROSS SECTION 1.13mm cu | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP67 | 2 YEARS GUARANTEE | WHITE Box with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13010	5207227123344	1,13mm cu	4,600kg	100m	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ CCTV • CABLES CCTV

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

IP20 COLOR **Box** PACKING



147-13140

147-13141

IP54 **Shrink Film** with Sticker PACKING

147-13142

147-13143

147-13144

VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13140	5207227016653	RG59+2X0,50mm **IP20** ΕΙΚΟΝΑΣ / IMAGE	100m	100/400	100
147-13141	5207227016554	RG59+2X0,50+2X0,22mm **IP20** ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ / IMAGE & SOUND	100m	100/400	100
147-13142	5207227123351	RG59+2X0,35mm **IP54** PRO ΕΙΚΟΝΑΣ / IMAGE	100m	100m/Roll	100
147-13143	5207227123368	RG59+1X0,35mm 2X0,35mm **IP54** PRO ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ / IMAGE & SOUND	100m	100m/Roll	100
147-13144	5207227123375	2 X RG59+2X0,50mm **IP54** PRO ΕΙΚΟΝΑΣ / IMAGE **(ΓΙΑ 2 ΚΑΜΕΡΕΣ / FOR 2 CAMERAS)**	100m	100m/Roll	100

* Ιδανικά για Εγκαταστάσεις Κάμερας
* Ideal for Camera Installation

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ • ALARM CABLES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | **Roll** PACKING

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13102	5206139200020	4x0,22mm & 2x0,50mm	1,6kg	100m	100/800	100
147-13130	5206139200303	4x0,22mm	1,4kg	100m	100/1000	100
147-13131	5206139200310	8x0,22mm	2,7kg	100m	100/800	100
147-13132	5206139200327	6x0,22mm	3,35kg	100m	100/1000	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ ΧΑΛΚΟ
• ALARM CABLES WITH BLANCHED COPPER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΙΔΕΡΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **GALVANIZED IRON & PLASTIC**

VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | **Roll** PACKING

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13133	5206139200334	4x0,22mm	1,92kg	100m	100/500	100
147-13134	5206139200341	6x0,22mm	2,64kg	100m	100/500	100
147-13135	5206139200358	8x0,22mm	3,36kg	100m	100/500	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ
• SPEAKER CABLES BLACK-RED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13206	5206139201560	2x0,50mm	1,6kg	100m	100/100	100
147-13207	5206139201577	2x0,75mm	1,8kg	100m	100/800	100
147-13208	5206139201584	2x1mm	2kg	100m	100/500	100
147-13209	5206139201591	2x1,5mm	2,6kg	100m	100/800	100
147-13210	5206139201607	2x2,5mm	4kg	100m	100/500	100
147-13211	5206139201614	2x4mm	6kg	100m	100/300	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΟ
• SPEAKER CABLES CLEAR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

VOLT <36 V | OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP20 | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

CODE	BARCODE	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13200	5206139201508	2x0,50mm	1,2kg	100m	100/500	100
147-13201	5206139201515	2x0,75mm	1,2kg	100m	100/800	100
147-13202	5206139201522	2x1mm	1,8kg	100m	100/500	100
147-13203	5206139201539	2x1,5mm	2,3kg	100m	100/400	100
147-13204	5206139201546	2x2,5mm	3,8kg	100m	100/500	100
147-13205	5206139201553	2x4mm	5,6kg	100m	100/400	100

• Ατσαλίνες / Στυπιοθλήπτες / Γείωση χαλκού / Θερμοσυστελλόμενα / Κανάλια / Δομημένη Καλωδίωση / Μπουάτ / Εξαρτήματα / Σωλήνες ευθείας & Σπιράλ

• Steels / Cable glands / Copper ground / Heat shrinkable / Cable trunking / Structured wiring / Boxes / Accessories / Straight tubes & Spiral

EUROLAMP®
Electrical Equipment

- ΚΑΝΑΛΙ / CABLE TRUNKING
- **ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ / CLOSED TYPE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94,V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94,V0 M1**

OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C | IP40 | 5 YEARS GUARANTEE | WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56000	5206139560001	0,055kg	12x12x2000mm	112m	112
160-56001	5206139560018	0,060kg	15x10x2000mm	108m	108
160-56002	5206139560025	0,080kg	16x16x2000mm	72m	72
160-56003	5206139560032	0,080kg	20x10x2000mm	100m	100
160-56004	5206139560049	0,125kg	25x16x2000mm	154m	154
160-56005	5206139560056	0,155kg	25x25x2000mm	96m	96
160-56009	5206139560094	0,180kg	40x16x2000mm	84m	84
160-56010	5206139560100	0,200kg	40x25x2000mm	80m	80
160-56011	5206139560117	0,260kg	40x40x2000mm	72m	72
160-56013	5206139560131	0,390kg	60x40x2000mm	48m	48
160-56014	5206139560148	0,475kg	60x60x2000mm	40m	40
160-56015	5206139560155	0,480kg	80x40x2000mm	36m	36
160-56016	5206139560162	0,620kg	80x60x2000mm	32m	32
160-56017	5206139560179	0,630kg	100x40x2000mm	28m	28
160-56018	5206139560186	0,750kg	100x60x2000mm	24m	24
160-56019	5207227124273	0,960kg	120x60x2000mm	20m	20

Nylon Bag with Sticker PACKING

OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C | IP40 | 5 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56030	5207227038129	0,055kg	12x12x2000mm	30m	30
160-56032	5207227038167	0,080kg	16x16x2000mm	30m	30
160-56033	5207227038181	0,080kg	20x10x2000mm	30m	30
160-56034	5207227038204	0,125kg	25x16x2000mm	20m	20
160-56035	5207227038228	0,155kg	25x25x2000mm	20m	20
160-56038	5207227038266	0,200kg	40x25x2000mm	20m	20
160-56039	5207227038280	0,260kg	40x40x2000mm	20m	20
160-56040	5207227039652	0,390kg	60x40x2000mm	20m	20
160-56041	5207227039676	0,475kg	60x60x2000mm	20m	20

• ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ / ADHESIVE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94,V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94,V0 M1**

OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C | IP40 | 5 YEARS GUARANTEE | WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56100	5206139561008	0,058kg	12x12x2000mm	112m	112
160-56101	5206139561015	0,065kg	15x10x2000mm	108m	108
160-56102	5206139561022	0,088kg	16x16x2000mm	72m	72
160-56103	5206139561039	0,082kg	20x10x2000mm	100m	100
160-56104	5206139561046	0,134kg	25x16x2000mm	154m	154
160-56105	5206139561053	0,165kg	25x25x2000mm	96m	96
160-56109	5206139561091	0,195kg	40x16x2000mm	84m	84
160-56110	5206139561107	0,245kg	40x25x2000mm	80m	80
160-56111	5206139561114	0,275kg	40x40x2000mm	72m	72

Nylon Bag with Sticker PACKING

OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C | IP40 | 5 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56130	5207227038303	0,058kg	12x12x2000mm	30m	30
160-56131	5207227038327	0,065kg	15x10x2000mm	30m	30
160-56132	5207227038341	0,088kg	16x16x2000mm	30m	30
160-56133	5207227038365	0,082kg	20x10x2000mm	30m	30
160-56134	5207227038389	0,134kg	25x16x2000mm	20m	20
160-56135	5207227038402	0,165kg	25x25x2000mm	20m	20
160-56137	5207227038426	0,195kg	40x16x2000mm	20m	20
160-56138	5207227038440	0,245kg	40x25x2000mm	20m	20
160-56139	5207227038464	0,275kg	40x40x2000mm	20m	20

- ΚΑΝΑΛΙ / CABLE TRUNKING IN CARTON BOX
- **ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ / ADHESIVE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC**

• ΜΕΛΙ / HONEY No01

OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C | IP40 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56400	5207227136450	0,138kg	12x12x2000 mm	250m	10
160-56402	5206139068347	0,185kg	16x16x2000 mm	250m	10
160-56404	5206139068354	0,250kg	25x16x2000 mm	140m	10

• ΚΑΡΥΔΙΑ / WALLNUT No03

OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C | IP40 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56410	5206139068354	0,138kg	12x12x2000 mm	250m	10
160-56412	5206139068378	0,185kg	16x16x2000 mm	250m	10
160-56414	5206139068385	0,250kg	25x16x2000 mm	140m	10

• ΟΞΥΑ / BEECH No04

OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C | IP40 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56420	5206139068392	0,138kg	12x12x2000 mm	250m	10
160-56422	5206139068408	0,185kg	16x16x2000 mm	250m	10
160-56424	5206139068415	0,250kg	25x16x2000 mm	140m	10

• ΑΣΗΜΙ / SILVER No01

OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C | IP40 | 2 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56430	5207227003974	0,185kg	16x16x2000 mm	72m	10

• ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΚΡΙ
• CABLE TRUNKING FLOOR GREY

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94,V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94,V0 M1**



OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C | IP40 | 5 YEARS GUARANTEE | WHITE Box PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56050	5206139560506	0,253kg	50x12x2000mm	60m	10
160-56051	5206139560513	0,465kg	70x20x2000mm	60m	10

• ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ / ADHESIVE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94,V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94,V0 M1**



OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C | IP40 | 5 YEARS GUARANTEE | WHITE Box PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56150	5206139561503	0,300kg	50x12x2000mm	60m	10
160-56151	5206139561510	0,480kg	70x20x2000mm	60m	10

• ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX
• CABLE TRUNKING SLOTTED TYPE CARTON BOX

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94,V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94,V0 M1**

OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C | IP40 | 5 YEARS GUARANTEE | WHITE Box PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56200	5206139562005	0,189kg	25x25x2000mm	100m	2
160-56202	5206139562029	0,331kg	40x40x2000mm	40m	2
160-56204	5206139562043	0,452kg	60x40x2000mm	30m	2
160-56205	5206139562050	0,575kg	60x60x2000mm	32m	2
160-56206	5206139562067	0,556kg	80x40x2000mm	24m	2
160-56207	5206139562074	0,713kg	80x60x2000mm	24m	2

• ΚΑΝΑΛΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
• CABLE TRUNKING STRUCTURED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94, V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94, V0 M1**

OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C | IP40 | 5 YEARS GUARANTEE | WHITE **Box** PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-56300	5206139563002	1,100kg	100x50x2000mm	16m	2

• ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ • SCHUKO SOCKETS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

160-16000

160-16001

160-16010

160-16011

VOLT 250V 50/60Hz | AMPERAGE 16 A | GROUNDING | OPERATING TEMPERATURE +50°C -10°C | IP20 | 5 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-16000	5206139160003	16A	0,037kg	33x45x45mm	1/50	1
160-16001	5206139160010	UPS 16A	0,040kg	33x45x45mm	1/50	1
160-16010	5207227158452	DOUBLE 16A	0kg	0mm	1/50	1
160-16011	5207227158469	TRIPLE 16A	0kg	0mm	1/50	1

• ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ • TELEVISION SOCKETS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **PLASTIC & ALUMINIUM**

160-16005

160-16006

160-16007

OPERATING TEMPERATURE +55°C -20°C | kg 0.035 kg | IP20 | 5 YEARS GUARANTEE | Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-16005	5206139160058	ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ / TRANSIT	30x45x45mm	1/50	1
160-16006	5206139160065	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ / SATELITE	30x45x45mm	1/50	1
160-16007	5207227158476	USB	0mm	1/50	1

• ΦΙΣ CONNECTOR
• PLUG CONNECTOR

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**



OPERATING TEMPERATURE +50°C -10°C
5 YEARS GUARANTEE
Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
160-10000	5206139800008	RG 11 CAT 3	19x17x35mm	1/100	1
160-10001	5206139800015	RG 45 CAT 6e	18x15x30mm	1/100	1

• ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ DATA • TELEPHONE KEYS DATA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**



Nylon Bag with Sticker PACKING

OPERATING TEMPERATURE +50°C -10°C
5 YEARS GUARANTEE

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
160-16002	5206139160027	ΜΟΝΟ / SINGLE 45X45	1/100	1
160-16003	5206139160034	ΜΟΝΟ / SINGLE 22,5X45	1/100	1
160-16004	5206139160041	ΔΙΠΛΟ / DOUBLE 45X45	1/100	1
160-16012	5207227158483	ΔΙΠΛΟ ΤΥΦΛΟ / DOUBLE BLIND	1/100	1
160-16013	5207227158490	ΜΟΝΟ ΤΥΦΛΟ / SINGLE BLIND	1/100	1

• ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ • ASSEMBLY SET FOR STRUCTURED

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94, V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94, V0 M1**

OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C
IP40
5 YEARS GUARANTEE
Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56320	5206139563200	ΜΟΝΟ / SINGLE	0,018kg	1/12	1
160-56321	5206139563217	ΔΙΠΛΟ / DOUBLE	0,025kg	1/12	1
160-56322	5206139563224	ΤΡΙΠΛΟ / TRIPLE	0,041kg	1/12	1
160-56323	5206139563231	ΤΕΤΡΑΠΛΟ / QUADRUPLE	0,056kg	1/20	1
160-56324	5206139563248	ΜΟΝΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ SINGLE FOR DIFFERENT KINDS OF SWITCHES	0,018kg	1/24	1

• ΓΩΝΙΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ
• STRUCTURED ANGLES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC UL 94, V0 M1**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC UL 94, V0 M1**

160-56310

160-56311

OPERATING TEMPERATURE +65°C -25°C | IP40 | 5 YEARS GUARANTEE | Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56310	5206139563101	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ / INNER	0,060kg	1/12	1
160-56311	5206139563118	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ / EXTERNAL	0,075kg	1/12	1

• ΤΑΦ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ • T STRUCTURED

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56312	5206139563125	WHITE	0,069kg	1/10	1

• ΓΩΝΙΑ 90° ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ• ANGLE 90° STRUCTURED

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56313	5206139563132	WHITE	0,060kg	1/12	1

• ΤΑΠΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ • CAP STRUCTURED

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56314	5206139563149	WHITE	0,009kg	1/24	1



• ΕΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΠΑΚΙ • JUNCTION FOR COVER

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56315	5206139563156	WHITE	0,009kg	1/24	1

• ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ
• SEPERATOR FOR CABLE TRUNKING

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
160-56316	5206139563163	WHITE	0,055kg	100m	1

• ΚΥΤΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
• PLASTERBOARD BOXES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYPROPYLENE**



OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C
2 YEARS GUARANTEE
Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
151-21032	5206139006967	MONO / SINGLE	0,028kg	100	100
151-21035	5206139068422	ΔΙΠΛΟ / DOUBLE	0,044kg	1/100	1
151-21036	5206139068439	ΤΡΙΠΛΟ / TRIPLE	0,064kg	1/100	1

• ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
• JUNCTION BOXES PLASTERBOARD

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYPROPYLENE**

OPERATING TEMPERATURE +60°C -25°C
2 YEARS GUARANTEE
Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
151-21033	5203730062804	⌀70 mm	0,033kg	1/100	1
151-21034	5207227029325	⌀105 mm	0,057kg	1/100	1

• ΒΟΧ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΥΚΟ ΦΙΣ
• SEALING WATERPROOF BOX FOR SCHUKO

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYPROPYLENE**

• Περίβλημα για αδιάβροχη σύνδεση ρεύματος / Housing for waterproof power connection.
• Ιδανικό για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους / Ideal for indoor and outdoor use.
• Με δύο στυπιοθλήπτες από καουτσούκ για την είσοδο & έξοδο του καλωδίου / Two rubber seals for the cable entry and exit.

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C | IP44 | 2 YEARS GUARANTEE | Shrink Film with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-62095	5207227000058	ORANGE	0,13kg	∅210x70mm	1/50	5

• ΣΕΤ ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
• HEAT SHRINKABLE TUBINGS SET

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **EVA**
PRODUCTION MATERIAL: **EVA**

9x8pcs / tube

CODE	BARCODE	I.D(mm)	THICKNESS	COLOR	PACKING	MOQ
147-11020	5206139082589	2,5	0,25	RED	1/16	1
		4,0	0,25	YELLOW		
		6,0	0,35	BLUE		
		8,0	0,35	RED		
		10,0	0,35	GREEN		
		12,0	0,35	BLACK		
		16,0	0,35	BLUE		
		18,0	0,4	WHITE		
		20,0	0,5	BLACK		

• ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ • PLASTIC STEELS GERMAN

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **POLYAMIDE**

Nylon Bag & Papercard PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-58000	5206139005328	○	0,064kg	∅3x5m	1/10/200	3
147-58001	5206139005373	○	0,103kg	∅3x10m	1/10/150	3
147-58002	5206139014610	○	0,143kg	∅3x15m	1/10/120	3
147-58003	5206139018342	○	0,165kg	∅3x20m	1/10/80	3
147-58020	5207227107276	●	0,085kg	∅4x5m	1/80	3
147-58021	5207227107290	●	0,141kg	∅4x10m	1/70	3
147-58022	5207227107313	●	0,207kg	∅4x15m	1/60	3
147-58023	5207227107337	●	0,288kg	∅4x20m	1/50	3

• ΓΕΙΩΣΗ ΧΑΛΚΟΥ & ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
• COPPER GROUND & GROUND CABLE CLAMP

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΧΑΛΚΟΣ & ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ**
PRODUCTION MATERIAL: **METALLIC, COPPER & BRASS**

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-08500	5207227031762	1,800kg	⌀16x1.5m	1/10	1
147-08501	5207227031779	0,024kg	⌀16x42mm	1/10	1

• METALLIC PERFORATED BAND
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **METALLIC**
PRODUCTION MATERIAL: **ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

Roll PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-08600	5207227107351	0,515kg	12mm x 10m	1/20	1
147-08601	5207227107375	0,722kg	17mm x 10m	1/20	1

• ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ
• NYLON CABLE GLANDS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PA66**
PRODUCTION MATERIAL: **PA66**

OPERATING TEMPERATURE +50°C -20°C
IP20
Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	WEIGHT	DIMENSION	PACKING	MOQ
147-60000	5206139204004	0,012kg	⌀13.5x37mm	100/2000	50
147-60001	5206139204011	0,011kg	⌀16x40mm	100/1500	50
147-60002	5206139204028	0,019kg	⌀21x43mm	50/800	20
147-60003	5206139204035	0,035kg	⌀29x46mm	50/500	20
147-60004	5206139004932	0,062kg	⌀36x58mm	10/300	10

• ΚΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
• SWITCH BOXES & CONNECTORS

151-21000

151-21003

151-21004

151-21008

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
151-21000	5206139630001	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ / SWITCH BOX	100	100
151-21003	5206139068149	ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ / SWITCH BOX CONNECTED	100	100
151-21004	5206139068163	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΤΙΟΥ / CONJUCTION BOX	100	100
151-21008	5207227029318	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΒΑΘΥ / DEEP SWITCH BOX	100	100

• ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ • JUNCTION BOXES ROUND

ΧΡΩΜΑ: **ΜΑΥΡΟ** COLOR: **BLACK**

151-21001

151-21002

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-21001	5206139630018	⌀70x35mm	100	100
151-21002	5206139630025	⌀100x35mm	50	50

• ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ • JUNCTION BOXES SQUARE

ΧΡΩΜΑ: **ΜΑΥΡΟ** COLOR: **BLACK**

151-21005

151-21006

151-21007

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-21005	5206139068170	75x75mm	50	50
151-21006	5206139068187	100x100mm	30	30
151-21007	5206139068194	100x150mm	20	20

• ΚΟΥΤΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
• LIGHT BOXES

ΧΡΩΜΑ: **ΜΑΥΡΟ** COLOR: **BLACK**

151-21030

151-21031

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
151-21030	5203730061401	R50	30	30
151-21031	5203730061500	R80-R63	20	20

• ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• SURFACE SWITCH BOX

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ABS**
PRODUCTION MATERIAL: **ABS**

151-21010



151-21011

OPERATING TEMPERATURE +65°C -20°C

IP20

2 YEARS GUARANTEE

Nylon Bag & Papercard **Blister** PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-21010	5207227123382	MONO / SINGLE	40x90x90mm	1/64	5
151-21011	5207227123399	ΔΙΠΛΟ / DOUBLE	40x90x160mm	1/32	5

• ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
• TOP WITH EARS

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
151-21020	5206139630209	⌀80mm	250	250
151-21021	5206139630216	SUPER ⌀110mm	150	150

• ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
• STRAIGHT TUBES MEDIUM TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC**

OPERATING TEMPERATURE +60°C -15°C
2 YEARS GUARANTEE
Nylon Bag with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-21300	5206139633002	GREY	⌀16x3m	102m	60
151-21301	5206139633019	GREY	⌀20x3m	102m	60
151-21302	5206139633026	GREY	⌀25x3m	51m	30
151-21303	5206139633033	GREY	⌀32x3m	30m	30

• ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
• SUPPORTS FOR TUBES MEDIUM TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC**



OPERATING TEMPERATURE +60°C -15°C
2 YEARS GUARANTEE
BROWN BOX with Sticker PACKING

CODE	BARCODE	DIAMETER	COLOR	PACKING	MOQ
151-21400	5206139008862	⌀16mm	GREY	100	100
151-21401	5206139008879	⌀20mm	GREY	100	100
151-21402	5206139008886	⌀25mm	GREY	50	50
151-21403	5207227075261	⌀32mm	GREY	50	50

• ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
• CORNERS FOR TUBES MEDIUM TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC**

OPERATING TEMPERATURE +60°C -15°C
2 YEARS GUARANTEE
BROWNBOX withSticker PACKING

CODE	BARCODE	DIAMETER	COLOR	PACKING	MOQ
151-21410	5206139008893	∅16mm	GREY	1/50	20
151-21411	5206139008923	∅20mm	GREY	1/50	20
151-21412	5206139008961	∅25mm	GREY	1/50	20
151-21413	5207227075278	∅32mm	GREY	1/20	20

• ΜΟΥΦΕΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
• COUPLERS FOR TUBES MEDIUM TYPE

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **PVC**



OPERATING TEMPERATURE +60°C -15°C
2 YEARS GUARANTEE
BROWNBOX withSticker PACKING

CODE	BARCODE	DIAMETER	COLOR	PACKING	MOQ
151-21420	5206139008978	∅16mm	GREY	1/20	20
151-21421	5206139008985	∅20mm	GREY	1/20	20
151-21422	5206139008992	∅25mm	GREY	1/50	20
151-21423	5207227075285	∅32mm	GREY	1/20	20

- ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΕΛΙΦΛΕΞ
- SPIRAL CONDUITS

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-21800	5206139638007	GRAY	⌀10mm x 25m	25m	25
151-21801	5206139638014	GRAY	⌀12mm x 25m	25m	25
151-21802	5206139638021	GRAY	⌀14mm x 25m	25m	25
151-21803	5206139638038	GRAY	⌀16mm x 25m	25m	25
151-21804	5206139638045	GRAY	⌀18mm x 25m	25m	25
151-21805	5206139638052	GRAY	⌀20mm x 25m	25m	25
151-21806	5206139638069	GRAY	⌀22mm x 25m	25m	25
151-21807	5206139638076	GRAY	⌀25mm x 25m	25m	25
151-21808	5206139638083	GRAY	⌀28mm x 25m	25m	25
151-21810	5206139638106	GRAY	⌀32mm x 25m	25m	25
151-21812	5207227033131	GRAY	⌀38mm x 25m	25m	25
151-21813	5207227033148	GRAY	⌀40mm x 25m	25m	25

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-21815	5206139009098	WHITE	⌀16mm x 25m	25m	25
151-21816	5206139009104	WHITE	⌀18mm x 25m	25m	25
151-21817	5207227033155	WHITE	⌀20mm x 25m	25m	25

• ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
• SPIRAL TUBE LIGHT TYPE

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-51000	5206139620002	WHITE	⌀11mm x 50m	50m	50
151-51010	5206139620101	WHITE	⌀13.5mm x 50m	50m	50
151-51020	5206139620200	WHITE	⌀16mm x 50m	50m	50
151-51030	5206139620309	WHITE	⌀23mm x 50m	50m	50

• ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΠΕΤΟΥ
• CONCRETE TUBES

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-51100	5206139621009	GRAY	⌀13.5mm x 50m	50m	50
151-51101	5206139621016	GRAY	⌀16mm x 50m	50m	50
151-51102	5206139621023	GRAY	⌀23mm x 50m	50m	50
151-51109	5206139621092	GRAY	⌀11mm x 50m	50m	50

- ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
- STRAIGHT TUBE LIGHT TYPE

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	COLOR	DIMENSION	PACKING	MOQ
151-21200	5206139632005	WHITE	⌀11mm x 3m	102m	60
151-21201	5206139632012	WHITE	⌀13.5mm x 3m	102m	60
151-21202	5206139632029	WHITE	⌀16mm x 3m	60m	60
151-21203	5206139632036	WHITE	⌀23mm x 3m	60m	60

- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ
- METAL SPIRAL

OPERATING TEMPERATURE +45°C -25°C

Bulk PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	DIAMETER	COLOR	PACKING	MOQ
151-21500	5206139006011	No9	⌀9mm	IRON	50m	50
151-21501	5206139006028	No11	⌀11mm	IRON	50m	50
151-21502	5206139006035	No14	⌀14mm	IRON	50m	50
151-21503	5206139006042	No16	⌀16mm	IRON	50m	50
151-21504	5206139006110	No18	⌀18mm	IRON	50m	50
151-21505	5206139006127	No21	⌀21mm	IRON	50m	50
151-21506	5206139006134	No26	⌀26mm	IRON	30m	50

• Καλώδια πλακέ / Εύκαμπτα καλώδια / Καλώδια NYA / Καλώδια NYM / Καλώδια NYY / Χαλκός γείωσης / Καλώδια Solar / Καλώδια PET UTP - FTP / Καλώδια Σιδήρου

• Flat cables / Flexible cables / Cables NYA / Cables NYM / Cables NYY / Copper ground / Solar cables / Data cables pet / Iron cables



EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ / CABLES WITH RED LINE
• NYFAZ H03VH-H



ΛΕΥΚΑ / WHITE

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

BS-EN-50525-2-11

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13050	5207227020278	2x0,50	0,022kg/1m	100m/Roll	100
150-13051	5207227020261	2x0,75	0,028kg/1m	100m/Roll	100

ΜΑΥΡΑ / BLACK

150-13052	5207227140372	2x0,50	0,022kg/1m	100m/Roll	100
150-13053	5207227140389	2x0,75	0,028kg/1m	100m/Roll	100

• ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΛΕΥΚΑ / FLEXIBLE CABLES WHITE
• H03VV-F / H05VV-F

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

BS-EN-50525-2-11
•TS IEC 60227-7-1

CODE	BARCODE		DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13100	5206139055095	*	2x0,50	0,037kg/1m	100m/Roll	100
150-13101	5206139055118	*	2x0,75	0,048kg/1m	100m/Roll	100
150-13102	5206139043528		2x1	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13103	5206139045591		2x1,5	0,085kg/1m	100m/Roll	100
150-13106	5206139043535	*	3x0,75	0,058kg/1m	100m/Roll	100
150-13107	5206139043542		3x1	0,079kg/1m	100m/Roll	100
150-13108	5206139043566		3x1,5	0,108kg/1m	100m/Roll	100
150-13109	5206139045607		3x2,5	0,167kg/1m	100m/Roll	100
150-13110	5206139043573		3x4	0,230kg/1m	100m/Roll	100
150-13111	5206139045614	•	3x6	0,297kg/1m	100m/Roll	100
150-13112	5207227140396	•	4x0,50	0,086kg/1m	100m/Roll	100
150-13113	5206139043580		4x0,75	0,086kg/1m	100m/Roll	100
150-13114	5206139043597		4x1	0,101kg/1m	100m/Roll	100
150-13115	5206139043603		4x1,5	0,136kg/1m	100m/Roll	100
150-13116	5206139043627		4x2,5	0,206kg/1m	100m/Roll	100
150-13121	5207227017452		5x1	0,169kg/1m	100m/Roll	100
150-13122	5206139043634		5x1,5	0,169kg/1m	100m/Roll	100
150-13123	5206139043641		5x2,5	0,256kg/1m	100m/Roll	100
150-13124	5206139055125		5x4	0,360kg/1m	100m/Roll	100
150-13125	5207227020889	•	5x6	0,504kg/1m	100m/Roll	100
150-13127	5207227074745		7x1,5	0,205kg/1m	100m/Roll	100
150-13128	5207227074752		7x2,5	0,312kg/1m	100m/Roll	100

• ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΑΥΡΑ / FLEXIBLE CABLES BLACK
• H03VV-F / H05VV-F

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C
2 YEARS GUARANTEE
Roll PACKING

BS-EN-50525-2-11

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13150	5207227074769	* 2x0,50	0,037kg/1m	100m/Roll	100
150-13151	5207227074776	* 2x0,75	0,048kg/1m	100m/Roll	100
150-13152	5207227032653	2x1	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13153	5207227032660	2x1,5	0,085kg/1m	100m/Roll	100
150-13157	5206139004345	3x1	0,079kg/1m	100m/Roll	100
150-13158	5207227029301	3x1,5	0,108kg/1m	100m/Roll	100
150-13159	5206139004352	3x2,5	0,167kg/1m	100m/Roll	100
150-13164	5207227106163	4x1	0,101kg/1m	100m/Roll	100
150-13165	5207227106170	4x1,5	0,136kg/1m	100m/Roll	100
150-13171	5207227106187	5x1	0,136kg/1m	100m/Roll	100
150-13172	5207227106194	5x1,5	0,169kg/1m	100m/Roll	100
150-13173	5207227120954	5x2,5	0,256kg/1m	100m/Roll	100
150-10007	5207227144073	3x1	0,079kg/1m	50m/Roll	50
150-10008	5207227125171	3x1,5	0,108kg/1m	50m/Roll	50
150-10009	5207227144080	3x2,5	0,167kg/1m	50m/Roll	50

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΕΥΚΑ • FLAT CABLES WHITE
NYIFY-R

VDE 0250

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13000	5206139055132	2x1,5	0,082kg/1m	100m/Roll	100
150-13001	5206139055149	3x1,5	0,123kg/1m	100m/Roll	100
150-13002	5206139055156	3x2,5	0,156kg/1m	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΛΕΥΚΑ • CABLES WHITE
NYM H05VV-U / H05VV-R

TS HD 21.4



CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13600	5206139055262	2x1,5	0,124kg/1m	100m/Roll	100
150-13602	5206139616029	3x1,5	0,134kg/1m	100m/Roll	100
150-13603	5206139045621	3x2,5	0,186kg/1m	100m/Roll	100
150-13604	5206139057648	3x4	0,258kg/1m	100m/Roll	100
150-13605	5206139088949	* 3x6	0,328kg/1m	100m/Roll	100
150-13609	5206139045638	4x1,5	0,161kg/1m	100m/Roll	100
150-13610	5206139055279	4x2,5	0,226kg/1m	100m/Roll	100
150-13611	5207227074806	* 4x4	0,312kg/1m	100m/Roll	100
150-13615	5206139616159	5x1,5	0,193kg/1m	100m/Roll	100
150-13616	5206139616166	5x2,5	0,273kg/1m	100m/Roll	100
150-13617	5206139055293	* 5x4	0,416kg/1m	1000m/Drum	1
150-13618	5206139088956	* 5x6	0,538kg/1m	1000m/Drum	1

• ΚΑΛΩΔΙΑ • CABLES

• NYA H07V-U 1X1mm2

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

BS-EN-50525-2-31

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13300	5207227163685	BLACK	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13301	5207227163692	BLUE	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13302	5207227163708	GREEN / YELLOW	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13303	5207227163715	BROWN	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13304	5207227163722	RED	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13305	5207227163739	WHITE	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13306	5207227163746	GREY	0,020kg/1m	100m/Roll	100

• NYA H07V-U 1x1,5mm2

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

BS-EN-50525-2-31

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13310	5206139055170	BLACK	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13311	5206139055187	BLUE	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13312	5206139055194	GREEN / YELLOW	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13313	5206139055200	BROWN	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13314	5206139055217	RED	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13315	5206139088925	WHITE	0,020kg/1m	100m/Roll	100
150-13316	5207227163630	GREY	0,020kg/1m	100m/Roll	100

• NYA H07V-U 1x2,5mm2

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

BS-EN-50525-2-31

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13320	5206139055231	BLACK	0,032kg/1m	100m/Roll	100
150-13321	5206139055248	BLUE	0,032kg/1m	100m/Roll	100
150-13322	5206139055255	GREEN / YELLOW	0,032kg/1m	100m/Roll	100
150-13323	5207227020896	BROWN	0,032kg/1m	100m/Roll	100
150-13324	5207227020902	RED	0,032kg/1m	100m/Roll	100
150-13325	5207227163647	GREY	0,032kg/1m	100m/Roll	100

• NYA H07V-U 1x4,0mm2

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

BS-EN-50525-2-31

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13330	5207227020919	BLACK	0,046kg/1m	100m/Roll	100
150-13331	5207227020926	BLUE	0,046kg/1m	100m/Roll	100
150-13332	5207227020933	GREEN / YELLOW	0,046kg/1m	100m/Roll	100
150-13333	5207227074721	BROWN	0,046kg/1m	100m/Roll	100
150-13334	5207227074738	RED	0,046kg/1m	100m/Roll	100
150-13335	5207227163654	GREY	0,046kg/1m	100m/Roll	100

• NYA H07V-R 1x6,0mm2

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

BS-EN-50525-2-31

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13340	5207227020292	BLACK	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13341	5207227020285	BLUE	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13342	5206139088895	GREEN / YELLOW	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13343	5207227059131	BROWN	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13344	5207227059148	RED	0,066kg/1m	100m/Roll	100
150-13345	5207227163661	GREY	0,066kg/1m	100m/Roll	100

• NYA H07V-R 1x10mm2

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING

BS-EN-50525-2-31

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13350	5206139088963	BLACK	0,110kg/1m	100m/Roll	100
150-13351	5206139088932	BLUE	0,110kg/1m	100m/Roll	100
150-13352	5207227020308	GREEN / YELLOW	0,110kg/1m	100m/Roll	100
150-13353	5207227020940	BROWN	0,110kg/1m	100m/Roll	100
150-13354	5207227020957	RED	0,110kg/1m	100m/Roll	100
150-13355	5207227163678	GREY	0,110kg/1m	100m/Roll	100

• NYA H07V-R 1x16mm2

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Roll PACKING



CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13360	5207227058622	BLACK	0,165kg/1m	100m/Roll	100
150-13361	5207227074783	BLUE	0,165kg/1m	100m/Roll	100
150-13362	5207227074790	GREEN / YELLOW	0,165kg/1m	100m/Roll	100

• NYA H07V-R 1x25mm2

CODE	BARCODE	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13372	5207227144097	GREEN / YELLOW	0,165kg/1m	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΑΥΡΑ • CABLES BLACK

• NYY J1VV-U / J1VV-R

TS IEC 60502-1

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C

2 YEARS GUARANTEE



CODE	BARCODE		DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13700	5206139055309		2x1,5	0,148kg/1m	100m/Roll	100
150-13702	5206139054197		3x1,5	0,171kg/1m	100m/Roll	100
150-13703	5206139617033		3x2,5	0,214kg/1m	100m/Roll	100
150-13704	5206139054203		3x4	0,312kg/1m	100m/Roll	100
150-13705	5206139088987	*	3x6	0,393kg/1m	100m/Roll	100
150-13706	5207227029851	*	3x10	0,586kg/1m	500m/Drum	1
150-13707	5206139088994	*	3x10+1,5	0,632kg/1m	500m/Drum	1
150-13708	5207227039621	*	3x16	0,804kg/1m	500m/Drum	1
150-13709	5206139089007	*	3x16+1,5	0,804kg/1m	500m/Drum	1
150-13710	5207227055225	*	3x25	1,177kg/1m	500m/Drum	1
150-13711	0	*	3x25+16	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13712	5207227085918	*	3x35	1,578kg/1m	500m/Drum	1
150-13715	5207227058646	*	3x50+25	2,444kg/1m	500m/Drum	1
150-13716	5207227122958	*	3X70	2,787kg/1m	500m/Drum	1
150-13717	5207227123023	*	3X70+35	2,996kg/1m	500m/Drum	1
150-13722	0	*	3X240+120	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13725	5206139054210		4x1,5	0,204kg/1m	100m/Roll	100
150-13726	5206139089021		4x2,5	0,267kg/1m	100m/Roll	100
150-13727	5207227074813		4x4	0,380kg/1m	100m/Roll	100
150-13728	5207227029868	*	4x6	0,482kg/1m	100m/Roll	100
150-13729	5207227028496	*	4x10	0,730kg/1m	500m/Drum	1
150-13730	5207227074820	*	4x16	1,008kg/1m	500m/Drum	1
150-13734	5206139054227		5x1,5	0,250kg/1m	100m/Roll	100
150-13735	5206139054234		5x2,5	0,319kg/1m	100m/Roll	100
150-13736	5206139089045		5x4	0,453kg/1m	1000m/Drum	1
150-13737	5206139089052	*	5x6	0,629kg/1m	1000m/Drum	1
150-13738	5207227029875	*	5x10	0,885kg/1m	500m/Drum	1
150-13739	5206139089069	*	5x10+1,5	0,936kg/1m	500m/Drum	1
150-13740	5207227029882	*	5X16	1,247kg/1m	500m/Drum	1
150-13741	5206139089076	*	5x16+1,5	1,288kg/1m	500m/Drum	1
150-13742	5207227058202	*	5x25	1,820kg/1m	500m/Drum	1
150-13743	5206139089083	*	5x25+2,5	1,960kg/1m	500m/Drum	1
150-13744	5207227122965	*	5x35	2,483kg/1m	500m/Drum	1
150-13750	5207227137426	*	7x1.5	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13755	5207227137433	*	7x2.5	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13760	5207227122972	*	1x16	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13761	5207227122989	*	1x25	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13762	0	*	0	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13763	0	*	0	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13764	0	*	0	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13765	5207227122996	*	1x95	0 kg/1m	500m/Drum	1
150-13790	5207227107580	*	4x70	0 kg/1m	500m/Drum	1

• ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ CU • COPPER GROUND CU

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | **Drum** PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	1kg= X m	MOQ
150-13651	5206139089106	16mm²	1kg=7,3m	1
150-13652	5206139089120	25mm²	1kg=4,6m	1
150-13653	5206139089137	35mm²	1kg=3,4m	1
150-13654	5206139082596	50mm²	1kg=2,4m	1
150-13655	5207227055898	70mm²	1kg=1,7m	1
150-13656	5206139082602	95mm²	1kg=1,25m	1

• ΚΑΛΩΔΙΑ SOLAR • SOLAR CABLES • **H1Z2Z2-K**

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | **Roll** PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	COLOR	PACKING	MOQ
150-12000	5207227142321	4mm²	RED	100m/Roll	100
150-12001	5207227142338	4mm²	RED - BLACK	100m/Roll	100
150-12002	5207227066399	6mm²	RED	100m/Roll	100
150-12003	5207227066405	6mm²	RED - BLACK	100m/Roll	100
150-12004	5207227144141	6mm²	RED	500m/Roll	100
150-12005	5207227144158	6mm²	BLACK	500m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ • SILICONE CABLES • **SIHF**

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | **Roll** PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	PACKING	MOQ
150-12408	5207227136153	3x1.5	100m/Roll	100
150-12409	5207227136153	3x2.5	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ • SILICONE CABLES • **H07RN-F NBR**

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | **Roll** PACKING

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	PACKING	MOQ
150-12508	5207227136177	3x1.5	100m/Roll	100
150-12509	5207227136184	3x2.5	100m/Roll	100

• ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΗ PET • DATA CABLES PET • **UTP - FTP**

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 10 YEARS GUARANTEE | WOODEN **Drum** PACKING

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-14000	5207227054907	CAT-5e FTP	0,031kg/1m	1000m/Drum	1
150-14001	5207227054914	CAT-5e UTP	0,029kg/1m	1000m/Drum	1
150-14002	5207227054921	CAT-6e FTP	0,039kg/1m	1000m/Drum	1
150-14003	5207227054938	CAT-6e UTP	0,033kg/1m	1000m/Drum	1
150-14010	5207227066382	CAT-5e SFTP	0,038kg/1m	1000m/Drum	1

• ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ • FLEXIBLE CABLE DRUMS
• H05VV-F

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Drum PACKING

BS-EN-50525-2-11

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-14107	5207227107689	3x1	0,078kg/1m	2000m/Drum	2000
150-14108	5207227107696	3x1,5	0,108kg/1m	1000m/Drum	1000
150-14109	5207227107702	3x2,5	0,163kg/1m	1000m/Drum	1000

• ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ • CABLE DRUMS
• NYM H05VV

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Drum PACKING



TS HD 21.4

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-14602	5207227107719	3x1,5	0,133kg/1m	1250m/Drum	1250
150-14603	5207227107726	3x2,5	0,194kg/1m	1000m/Drum	1000

• ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ • CABLE DRUMS
• NYY J1VV-R

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Drum PACKING

TS IEC 60502-1

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-13810	5207227109409	4x16	0,710kg/1m	1000m/Drum	1250

• ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ • CABLE DRUMS
• NYY J1VV-U

OPERATING TEMPERATURE +60°C -20°C | 2 YEARS GUARANTEE | Drum PACKING

TS IEC 60502-1

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm²)	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-14700	5207227107788	2x1,5	0,161kg/1m	1250m/Drum	1250
150-14702	5207227107733	3x1,5	0,177kg/1m	1000m/Drum	1000
150-14703	5207227107740	3x2,5	0,229kg/1m	1000m/Drum	1000
150-14704	5207227107757	3x4	0,322kg/1m	750m/Drum	750
150-14725	5207227107795	4x1,5	0,222kg/1m	1000m/Drum	1000
150-14726	5207227107801	4x2,5	0,280kg/1m	750m/Drum	750
150-14734	5207227107764	5x1,5	0,247kg/1m	750m/Drum	750
150-14735	5207227107771	5x2,5	0,313kg/1m	750m/Drum	750

• Προϊόντα Stock
• Stock Products

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• Προϊόντα Stock • Stock Products

• ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ • ADAPTORS / SCHUKO SOCKETS



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-09100	5207227031731	• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ GIFT BOX • UNIVERSAL TRAVEL ADAPTOR GIFT BOX	1/100

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-62120	5206139041531	• ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΧΩΝΕΥΤΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ, 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,8m, 3X1,5mm ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΦΩΝ • SOCKET RECESSED FOLDING, 4 HOLES, CABLE 1.8m, 3X1.5mm WITH SHUTTER PROTECTION	1/10

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST • ELECTRONIC BALLAST



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-50370	5206139333704	• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ BALLAST ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 1X18W ELECTROSTART 230V • ELECTRONIC FLUORESCENT BALLAST 1X18W ELECTROSTART 230V	1

• ΝΤΟΥΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ • LAMPHOLDER METALLIC • E27

CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
147-23069	5207227124303	ΧΡΥΣΟ ΜΠΡΟΝΖΕ / GOLD BRONZE	1/20/100

• ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΚΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟ • LAMPHOLDER BAKELITE WATERPROOF WHITE • E27

CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
147-23034	5206139108340	ΛΕΥΚΟ / WHITE	1/50/600

• ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ • LAMPHOLDER PORCELAIN • E27

CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
147-23082	5206139067272	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	1/10/120
147-23083	5206139067289	ΜΠΛΕ / BLUE	1/10/120
147-23084	5206139067296	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	1/10/120
147-23085	5206139067302	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	1/10/120

• ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
• METALLIC STEELS GERMAN

CODE	BARCODE	Ø mm	←→	PACKING
147-58005	5206139006356	3.2	5m	**1/10/100**
147-58017	5206139006387	3.2	20m	**1/10/100**

• ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
• SPIRAL STEELS GERMAN

CODE	BARCODE	Ø mm	←→	PACKING
147-58008	5206139068651	3.8	5m	**1/10/50**
147-58009	2003147580099	3.8	10m	**1/10/30**
147-58010	2003147580105	3.8	15m	**1/10**
147-58011	2003147580112	5.5	20m	**1/10**

• ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΥΨΟΣΟΒΑ • PLASTER TOPS

CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
151-21022	5203730072001	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	1/150
151-21023	5203730072100	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	1/150



CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
151-21024	5203730072209	ΜΠΛΕ / BLUE **SUPER**	1/100

• ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ • PLASTER TOPS

CODE	BARCODE	DIMENSION	COLOR	PACKING
151-21105	5206139053893	180x270x100mm	ΓΚΡΙ / GREY	1/150

• ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX
• CABLE TRUNKING SLOTTED TYPE CARTON BOX

CODE	BARCODE	DIMENSION	COLOR	PACKING
160-56200	5206139562005	25x25mm	ΓΚΡΙ / GREY	1/10
160-56205	5206139562050	60x60mm	ΓΚΡΙ / GREY	1/150

• Προϊόντα Stock • Stock Products

• ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟ • SPD 4P

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-22201	5206139035103	40kA 385V	1/25

• ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 1 MODULES GACIA TYPE AC
• RCCB PL8NT TYPE AC

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-37005	5207227032196	2X25A 30mA	1/25

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ GACIA • SPD 4P

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-42017	5206139092700	3A 6KA	12/120
500-42018	5206139092762	4A 6KA	12/120

• ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ GACIA • MCB SB6H

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-42030	5206139280411	3x6A 6KA	12/120
500-42031	5206139280190	3x10A 6KA	12/120
500-42035	5206139280237	3x32A 6KA	12/120
500-42037	5206139280428	3x50A 6KA	12/120

• ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ GACIA • MODULAR ISOLATOR DL

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
500-42105	5206139280275	3x6A 6KA	12/120
500-42106	5206139022097	3x10A 6KA	12/120
500-42110	5206139022141	3x32A 6KA	12/120
500-42112	5207227020377	3x50A 6KA	12/120

• ΓΕΦΥΡΑ ΧΑΛΚΟΥ ΤΥΠΟΥ U 1P ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
• BUSBAR COPPER U TYPE WITH INSULATION



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-08000	5206139203007	1P / 1m	1/10/100
147-08002	5206139203021	3P / 1m	1/10/100
147-08003	5206139203038	3P / 12 θ	1/10/100

• ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 2X0,75mm
• CORD TYPE CABLE 2X0.75mm

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-13300	5206139034687	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ORANGE	1/10/100
147-13301	5206139034694	ΜΩΒ / PURPLE	1/10/100
147-13302	5206139033635	ΧΡΥΣΟ / GOLD	1/10/100
147-13303	5206139033642	ΜΠΛΕ / BLUE	1/10/100
147-13304	5206139033659	ΜΑΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ / BLACK WHITE	1/10/100
147-13306	5206139033673	ΡΟΖ / PINK	1/10/100
147-13307	5206139033697	ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ / SAMPAGNE	1/10/100
147-13308	5206139033703	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	1/10/100
147-13309	5206139033710	ΜΠΕΖ / BEIGE	1/10/100
147-13312	5206139073839	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	1/10/100
147-13314	5206139067951	ΣΙΕΛ / LIGHT BLUE	1/10/100
147-13321	5206139033765	ΣΤΡΙΦΤΟ ΓΚΡΙ / TWISTED GREY	1/10/100

• ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ(καλωδίωση για μαγνητικό μπάλαστ) • RECESSED MOUNTED LUMINAIRES (wired for magnetic ballast

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
147-56910	5206139409102	1x18W ΑΔΕΙΟ / EMPTY	1
147-56911	5206139409119	2x36W ΑΔΕΙΟ / EMPTY	1
147-56912	5206139409126	4x18W ΑΔΕΙΟ / EMPTY	1

• Προωθητικά Stands
• Promotional Stands

EUROLAMP®
Electrical Equipment

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ STAND ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η **EUROLAMP**, σας διαθέτει **ΔΩΡΕΑΝ** αυτό το Προωθητικό Σταντ Προϊόντων, κομψό και λειτουργικό, κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Η διάθεση του προϋποθέτει **ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας** προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στον διπλανό πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

• PROMOTIONAL STAND ELECTRICAL EQUIPMENT PRODUCTS

EUROLAMP is able to provide you for FREE this Promotional Product Stand, smart and practical, suitable for all business facilities.

For order placing requirements, please check minimum quantities which appear in the table on the right.

For more information please contact our associate sales representative.

147-99805

• ΣΤΑΝΤ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
• ELECTRICAL EQUIPMENT PRODUCTS STAND

64 cm 175 cm 45 cm

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.
147-09013	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2 USB ΜΠΛΕ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-10002	ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΚΑΘΕΤΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-10004	ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-10019	ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-10020	ΣΟΥΚΟ 3 ΕΞΟΔΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-10025	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ SLIM ΠΛΑΓΕΙΑΣ ΛΕΥΚΟ 16A 220-240V	10
147-10029	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ BLISTER	5
147-13016	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 3m 3X1.5mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-13017	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5m 3X1.5mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-13019	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 10m 3X1.5mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-13025	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 3m 2X0.75mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-13026	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΚΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 5m 2X0.75mm ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-62107	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1,5m, 3X1,5mm, ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-62150	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ 3500W, 2 USB 2.1A, ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5
147-62201	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62202	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62203	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62211	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62212	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
147-62213	ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 3X1,5mm 1,5m ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	10
800-10023	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ BLISTER	10
800-10024	ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ BLISTER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	10
800-10038	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ BLISTER	10
800-10039	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ BLISTER ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	10

MINIMUM ORDER REQUIRED FOR FREE STAND DISPOSAL

CODE	DESCRIPTION	PCS
147-09013	ADAPTOR SCHUKO WITH 2 USB BLUE, WITH SURGE PROTECTION & CHILDREN PROTECTION	5
147-10002	ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS VERTICAL WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-10004	ADAPTOR SCHUKO TO 2 SCHUKO WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-10019	ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS HORIZONTAL WITH SWITCH & CHILDREN PROTECTION	10
147-10020	ADAPTOR SCHUKO TO 3 SCHUKO CROSS HORIZONTAL WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-10025	PLUG SCHUKO MALE SLIM RIGHT ANGLE WHITE 16A 220-240V	10
147-10029	ADAPTOR SCHUKO WITH SURGE PROTECTION & CHILDREN PROTECTION IN BLISTER PACKAGING	5
147-13016	EXTENSION CORD GERMAN TYPE 3m 3X1.5mm WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-13017	EXTENSION CORD GERMAN TYPE 5m 3X1.5mm WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-13019	EXTENSION CORD GERMAN TYPE 10m 3X1.5mm WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-13025	EXTENSION CORD FLAT GERMAN TYPE 3m 2X0.75mm WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-13026	EXTENSION CORD FLAT GERMAN TYPE 5m 2X0.75mm WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-62107	SOCKET SURGE PROTECTOR 5 HOLES WITH CABLE & SWITCH 3X1,5mm EXTENSION 1,5m, WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-62150	SOCKET 3 SCHUKO HOLES 3500W, 2 USB 2.1A, CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH CHILDREN PROTECTION	5
147-62201	SOCKET 3 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-62202	SOCKET 4 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-62203	SOCKET 5 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH CHILDREN PROTECTION	10
147-62211	SOCKET 3 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH SWITCH & CHILDREN PROTECTION	10
147-62212	SOCKET 4 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH SWITCH & CHILDREN PROTECTION	10
147-62213	SOCKET 5 SCHUKO HOLES CABLE 3X1,5mm EXTENSION 1,5m WITH SWITCH & CHILDREN PROTECTION	10
800-10023	PLUG 2 POLE NORMAL MALE 2.5A 240V BLISTER	10
800-10024	PLUG 2 POLE NORMAL FEMALE 6A 240V WITH CHILDREN PROTECTION IN BLISTER PACKING	10
800-10038	PLUG SCHUKO MALE 16A 240V BLISTER	10
800-10039	PLUG SCHUKO FEMALE 16A 240V WITH CHILDREN PROTECTION IN BLISTER PACKING	10

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ STAND ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED FILAMENT & LED SMD

Η **EUROLAMP**, σας διαθέτει **ΔΩΡΕΑΝ** αυτό το Προωθητικό Σταντ Προϊόντων, κομψό και λειτουργικό, κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Η διάθεση του προϋποθέτει **ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας** προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στον διπλανό πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

• PROMOTIONAL STAND LED FILAMENT BULBS & LED SMD BULBS

EUROLAMP is able to provide you for FREE this Promotional Product Stand, smart and practical, suitable for all business facilities.

For order placing requirements, please check minimum quantities which appear in the table on the right.

For more information please contact our associate sales representative.

147-99804

- ΣΤΑΝΤ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED FILAMENT & LED SMD
- BULBS PRODUCTS STAND / LED FILAMNE & LED SMD

53 cm 175 cm 33 cm

LED SMD

• ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ
• MINIMUM ORDER REQUIRED FOR FREE STAND DISPOSAL

CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	DESCRIPTION	PCS
147-80222	ΛΑΜΠΑ LED MINION 5W E14 6500K 220-240V	LED LAMP CANDLE 5W E14 6500K 220-240V	50
147-80223	ΛΑΜΠΑ LED MINION 5W E14 2700K 220-240V	LED LAMP CANDLE 5W E14 2700K 220-240V	30
147-80224	ΛΑΜΠΑ LED MINION 7W E14 6500K 220-240V	LED LAMP CANDLE 7W E14 6500K 220-240V	50
147-80226	ΛΑΜΠΑ LED MINION 7W E14 2700K 220-240V	LED LAMP CANDLE 7W E14 2700K 220-240V	30
147-80230	ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 5W E14 6500K 220-240V	BULB LED GLOBE G45 5W E14 6500K 220-240V	20
147-80231	ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 5W E14 2700K 220-240V	BULB LED GLOBE G45 5W E14 2700K 220-240V	20
147-80234	ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 7W E14 6500K 220-240V	BULB LED GLOBE G45 7W E14 6500K 220-240V	20
147-80236	ΛΑΜΠΑ LED ΣΦΑΙΡΙΚΗ 7W E14 2700K 220-240V	BULB LED GLOBE G45 7W E14 2700K 220-240V	20
147-80201	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 8W E27 6500K 220-240V	BULB LED A60 8W E27 6500K 220-240V	50
147-80203	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 12W E27 6500K 220-240V	BULB LED A60 12W E27 6500K 220-240V	50
147-80204	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 15W E27 6500K 220-240V	BULB LED A60 15W E27 6500K 220-240V	30
147-80211	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 8W E27 2700K 220-240V	BULB LED A60 8W E27 2700K 220-240V	50
147-80213	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 12W E27 2700K 220-240V	BULB LED A60 12W E27 2700K 220-240V	50
147-80214	ΛΑΜΠΑ LED ΚΟΙΝΗ 15W E27 2700K 220-240V	BULB LED A60 15W E27 2700K 220-240V	30
147-84490	ΛΑΜΠΑ LED SMD ΓΛΟΜΠΟΣ Φ95 12W E27 6500K 220-240V	BULB LED SMD GLOBE G95 12W E27 6500K 220-240V	10
147-84491	ΛΑΜΠΑ LED SMD ΓΛΟΜΠΟΣ Φ95 12W E27 2700K 220-240V	BULB LED SMD GLOBE G95 12W E27 2700K 220-240V	10

• Για το συγκεκριμένο STAND μπορείτε να επιλέξετε τη ομάδα λαμπτήρων **LED SMD** από τον πίνακα επάνω, ή την ομάδα λαμπτήρων **LED CROSS FILAMENT** από τον πίνακα κάτω.

• For this STAND you can select the group of **LED SMD** lamps from the table above, or the group of **LED CROSS FILAMENT** lamps from the table below.

LED CROSS Filament

• ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ
• MINIMUM ORDER REQUIRED FOR FREE STAND DISPOSAL

CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / DESCRIPTION	PCS
147-78111	LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 4000K 220-240V	25
147-78121	LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 3000K 220-240V	25
147-78114	LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 4000K 220-240V FROST	25
147-78124	LED LAMP C37 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 3000K 220-240V FROST	25
147-78251	LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.5W E27 4000K 220-240V	25
147-78261	LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.5W E27 3000K 220-240V	25
147-78224	LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.5W E14 3000K 220-240V FROST	25
147-78264	LED LAMP G45 CROSSED FILAMENT 4.5W E27 3000K 220-240V FROST	25
147-78012	LED LAMP A60 CROSSED FILAMENT 7W E27 4000K 220-240V CLEAR	20
147-78032	LED LAMP CROSSED FILAMENT A60 7W E27 3000K 220-240V CLEAR	20
147-78013	LED LAMP A60 CROSSED FILAMENT 9W E27 4000K 220-240V CLEAR	20
147-78033	LED LAMP CROSSED FILAMENT A60 9W E27 3000K 220-240V CLEAR	20
147-78015	LED LAMP A67 CROSSED FILAMENT 11W E27 4000K 220-240V CLEAR	20
147-78035	LED LAMP A67 CROSSED FILAMENT 11W E27 3000K 220-240V CLEAR	20
147-78412	LED LAMP GLOBE G95 CROSSED FILAMENT 11W E27 4000K 220-240V MILKY	20
147-78442	LED LAMP GLOBE G120 CROSSED FILAMENT 11W E27 4000K 220-240V MILKY	20

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ STAND ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η **EUROLAMP**, σας διαθέτει **ΔΩΡΕΑΝ** αυτό το Προωθητικό Σταντ Προϊόντων, κομψό και λειτουργικό, κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Η διάθεση του προϋποθέτει **ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας** προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στον διπλανό πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

• PROMOTIONAL STAND ALKALINE BATTERIES

EUROLAMP is able to provide you for FREE this Promotional Product Stand, smart and practical, suitable for all business facilities.

For order placing requirements, please check minimum quantities which appear in the table on the right.

For more information please contact our associate sales representative.

147-99806

• ΣΤΑΝΤ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
• ALKALINE BATTERIES STAND

41.5 cm 162 cm 32 cm

Super Power



ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΝΤ		
CODE	**DESCRIPTION**	**PCS**
147-24100	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V AAA LR03	**60**
147-24101	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V AA LR6	**60**
147-24102	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V C LR14	**24**
147-24103	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V D LR20	**24**
147-24104	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 9V 6LR61	**24**
147-24152	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V AAA LR03 (4+1)	**36**
147-24153	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 1.5 V AA LR6 (4+1)	**36**
147-24162	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 24 ΤΕΜ 1,5 V AAA LR03	**10**
147-24163	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 24 ΤΕΜ 1,5 V AA LR6	**10**
147-24110	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 3V 5 τεμ	**12**
147-24111	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ CR2025 3V 5 τεμ	**12**
147-24112	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ A76 LR44 1.5V 5pcs	**12**
147-24105	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ 12V 23A 5pcs	**5**

MINIMUM ORDER REQUIRED FOR FREE STAND DISPOSAL		
CODE	**DESCRIPTION**	**PCS**
147-24100	ALKALINE BATTERIES 1.5 V AAA LR03	**60**
147-24101	ALKALINE BATTERIES 1.5 V AA LR6	**60**
147-24102	ALKALINE BATTERIES 1.5 V C LR14	**24**
147-24103	ALKALINE BATTERIES 1.5 V D LR20	**24**
147-24104	ALKALINE BATTERIES 9V 6LR61	**24**
147-24152	ALKALINE BATTERIES 1.5 V AAA LR03 (4+1)	**36**
147-24153	ALKALINE BATTERIES 1.5 V AA LR6 (4+1)	**36**
147-24162	ALKALINE BATTERIES 24PCS 1,5 V AAA LR03	**10**
147-24163	ALKALINE BATTERIES 24PCS 1,5 V AA LR6	**10**
147-24110	BATTERIES CR2032 3V blister 5pcs	**12**
147-24111	BATTERIES CR2025 3V blister 5pcs	**12**
147-24112	ΑΛΚΑΛΙΝΕ BATTERIES A76 LR44 1.5V 5pcs blister	**12**
147-24105	ALKALINE BATTERIES 12V 23A 5pcs	**5**

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ STANDS
• PROMOTIONAL STANDS

147-99807

- ΣΤΑΝΤ ΚΑΛΑΘΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- SEVERAL PRODUCTS BASKET STAND

60 cm 85 cm 80 cm

• ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ STAND ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η **EUROLAMP**, σας διαθέτει **ΔΩΡΕΑΝ** αυτό το Προωθητικό Σταντ Προϊόντων, κομψό και λειτουργικό, κατάλληλο για κάθε επαγγελματικό χώρο.

Η διάθεση του προϋποθέτει **ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας** προϊόντων, τα οποία εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

• PROMOTIONAL STAND SEVERAL PRODUCTS

EUROLAMP is able to provide you for FREE this Promotional Product Stand, smart and practical, suitable for all business facilities.

For order placing requirements, please check minimum quantities which appear in the table below.

For more information please contact our associate sales representative.

Το καλάθι δίνεται **ΔΩΡΟ** με όποια επιλογή κωδικών ροής γίνει απο τον πελάτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το σύνολο της παραγγελίας να έχει **ελάχιστη καθαρή αξία: 250€**

The basket is FREE given any combination in flow codes (ή products) selected by the customer.

Necessary condition:
Total minimum net worth (ή value) of order: 250€

• ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
• INDEX

CODE	PAGE
145-15060	102
145-15061	102
145-15062	102
145-15063	104
147-02000	46
147-02001	46
147-02002	50
147-02003	47
147-02004	47
147-02005	47
147-02006	50
147-02007	48
147-02008	50
147-02009	48
147-02010	91
147-02011	91
147-02012	91
147-02016	49
147-02017	49
147-02018	51
147-02019	46
147-02020	46
147-02030	52
147-02035	52
147-02050	155
147-02051	155
147-02052	155
147-02053	155
147-02054	154
147-02055	154
147-02057	154
147-02058	155
147-02060	154
147-02061	154
147-02100	160
147-08000	203
147-08002	203

CODE	PAGE
147-08003	203
147-08010	151
147-08500	183
147-08501	183
147-08600	183
147-08601	183
147-09000	20
147-09001	20
147-09002	20
147-09003	22
147-09010	21
147-09012	21
147-09050	21
147-09100	200
147-09101	40
147-09102	40
147-09103	39
147-09104	39
147-09105	39
147-10000	17
147-10001	17
147-10002	17
147-10004	17
147-10006	18
147-10007	18
147-10009	100
147-10010	18
147-10011	17
147-10012	17
147-10013	18
147-10014	19
147-10017	39
147-10019	19
147-10020	19
147-10021	40
147-10022	40
147-10023	14

CODE	PAGE
147-10024	14
147-10025	16
147-10029	20
147-10032	16
147-10033	16
147-10038	14
147-10039	14
147-10042	16
147-10044	87
147-10045	87
147-10050	158
147-10051	158
147-10052	158
147-10053	158
147-10054	158
147-10055	158
147-10056	158
147-10057	158
147-10059	158
147-10062	159
147-10063	159
147-10064	159
147-10065	159
147-10066	159
147-10068	160
147-10069	159
147-10070	159
147-10071	160
147-10074	159
147-10090	158
147-10091	158
147-10100	166
147-10101	166
147-10102	166
147-10103	166
147-10104	166
147-10105	166

CODE	PAGE
147-10106	167
147-10107	167
147-10110	168
147-10120	167
147-10121	167
147-10122	167
147-10123	167
147-10124	167
147-10125	167
147-10150	161
147-10151	161
147-10152	161
147-10153	161
147-10154	161
147-10155	161
147-10170	161
147-10171	161
147-10172	161
147-10173	161
147-10174	161
147-10175	161
147-10176	161
147-10177	161
147-10178	161
147-10179	161
147-11000	91
147-11001	91
147-11002	91
147-11003	91
147-11004	91
147-11005	91
147-11020	182
147-11030	94
147-11031	94
147-11032	94
147-11040	90
147-11041	90

CODE	PAGE
147-11042	90
147-11043	90
147-11044	90
147-11045	90
147-11046	90
147-11047	90
147-11048	90
147-11049	90
147-11050	90
147-11200	91
147-11201	91
147-11202	91
147-11203	91
147-11204	91
147-11300	94
147-11302	94
147-11303	94
147-11304	94
147-12010	56
147-12011	56
147-12012	56
147-12013	57
147-12014	57
147-12100	82
147-12101	82
147-12102	82
147-12103	82
147-12104	82
147-12105	82
147-12110	83
147-12111	83
147-12112	83
147-12113	83
147-12114	83
147-12115	83
147-12116	83
147-12117	83

CODE	PAGE
147-12120	83
147-12121	83
147-12210	86
147-12211	86
147-12212	86
147-12230	84
147-12231	84
147-12232	84
147-12233	84
147-12236	84
147-12240	80
147-12241	80
147-12242	80
147-12244	80
147-12245	80
147-12246	80
147-13005	169
147-13006	169
147-13007	169
147-13009	169
147-13010	169
147-13011	30
147-13012	30
147-13015	30
147-13016	30
147-13017	30
147-13018	30
147-13019	30
147-13024	30
147-13025	30
147-13026	30
147-13041	42
147-13042	42
147-13060	42
147-13061	42
147-13063	42
147-13065	42

CODE	PAGE
147-13067	42
147-13100	161
147-13101	162
147-13102	171
147-13104	163
147-13105	162
147-13106	163
147-13110	161
147-13120	100
147-13121	100
147-13126	168
147-13127	168
147-13128	168
147-13129	168
147-13130	100
147-13130	171
147-13131	100
147-13131	171
147-13132	171
147-13133	171
147-13134	171
147-13135	171
147-13140	170
147-13141	170
147-13142	170
147-13143	170
147-13144	170
147-13200	172
147-13201	172
147-13202	172
147-13203	172
147-13204	172
147-13205	172
147-13206	172
147-13207	172
147-13208	172
147-13209	172

CODE	PAGE
147-13210	172
147-13211	172
147-13250	101
147-13261	87
147-13262	87
147-13263	87
147-13300	203
147-13301	203
147-13302	203
147-13303	203
147-13304	203
147-13305	100
147-13306	203
147-13307	203
147-13308	203
147-13309	203
147-13310	100
147-13312	203
147-13313	100
147-13314	203
147-13321	203
147-15050	103
147-15053	103
147-15054	103
147-16021	160
147-16050	159
147-16051	159
147-16052	159
147-16053	159
147-16054	159
147-16055	159
147-16202	29
147-16203	29
147-16204	29
147-16205	29
147-16210	85
147-16213	85

• ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
• INDEX

CODE	PAGE
147-16215	85
147-16216	85
147-16220	86
147-16221	86
147-16241	81
147-16245	81
147-16246	81
147-16247	81
147-16250	80
147-16251	80
147-16252	81
147-16253	81
147-16254	81
147-16255	81
147-16500	152
147-16501	152
147-16502	152
147-16503	152
147-16504	152
147-16505	152
147-16510	152
147-16511	152
147-16512	152
147-16513	152
147-16514	152
147-16515	152
147-16520	153
147-16521	153
147-16522	153
147-16523	153
147-16524	153
147-16525	153
147-16550	153
147-16551	153
147-16552	153
147-16553	153
147-16554	153

CODE	PAGE
147-16555	153
147-16557	153
147-18000	76
147-18001	76
147-18020	76
147-18021	76
147-18022	76
147-18023	76
147-18110	74
147-18111	74
147-18112	74
147-18113	74
147-18114	74
147-18115	74
147-18116	74
147-18117	74
147-18118	74
147-18119	74
147-18150	75
147-18153	75
147-18154	75
147-18155	75
147-18156	75
147-18158	75
147-18159	75
147-18210	78
147-18500	77
147-18501	77
147-18502	77
147-22003	101
147-22004	101
147-23000	97
147-23002	97
147-23003	97
147-23004	97
147-23008	96
147-23009	96

CODE	PAGE
147-23010	96
147-23011	96
147-23012	98
147-23013	98
147-23014	98
147-23015	98
147-23016	97
147-23018	97
147-23020	97
147-23022	97
147-23029	96
147-23030	96
147-23031	96
147-23032	96
147-23033	96
147-23034	96
147-23034	200
147-23036	96
147-23037	96
147-23040	96
147-23041	96
147-23042	97
147-23043	97
147-23044	97
147-23045	97
147-2305	200
147-23050	98
147-23051	98
147-23052	98
147-23053	98
147-23054	98
147-23055	98
147-23056	98
147-23057	98
147-23060	99
147-23061	99
147-23062	99

CODE	PAGE
147-23063	99
147-23064	99
147-23066	99
147-23067	99
147-23068	99
147-23069	200
147-23070	99
147-23071	99
147-23072	99
147-23073	99
147-23074	99
147-23075	99
147-23076	99
147-23077	99
147-23078	99
147-23081	97
147-23082	200
147-23083	200
147-23084	200
147-23100	100
147-23110	100
147-23115	100
147-31000	150
147-31001	150
147-31003	150
147-31004	150
147-31005	150
147-31006	150
147-31007	150
147-31008	150
147-31009	150
147-31013	151
147-31015	151
147-31016	151
147-32000	54
147-32001	54
147-32020	55

CODE	PAGE
147-32031	55
147-33210	64
147-33211	64
147-33220	65
147-33230	66
147-33240	64
147-33241	64
147-33242	65
147-33250	66
147-34000	72
147-34001	72
147-34002	72
147-34003	72
147-34004	72
147-34005	72
147-34006	72
147-34007	72
147-34008	72
147-34010	73
147-34011	73
147-34020	73
147-34021	73
147-34030	73
147-34031	73
147-34050	73
147-35000	156
147-35001	156
147-35010	130
147-35011	156
147-35011	156
147-35012	156
147-35012	156
147-44001	60
147-44001	60
147-44002	60
147-44002	60
147-44010	60

CODE	PAGE
147-44010	60
147-44011	60
147-44011	60
147-44012	59
147-44013	59
147-44014	59
147-44030	58
147-44040	58
147-44041	58
147-44500	61
147-44501	61
147-44502	61
147-45000	68
147-45001	68
147-45010	69
147-45100	67
147-47000	31
147-47011	36
147-47012	36
147-47025	32
147-47031	33
147-47040	31
147-47041	31
147-47042	31
147-47043	31
147-47044	32
147-47045	32
147-47046	33
147-47049	34
147-47080	32
147-47090	37
147-47200	34
147-47201	35
147-47311	43
147-47312	43
147-47313	43
147-47320	43

CODE	PAGE
147-47322	43
147-48000	92
147-48001	92
147-48002	92
147-48002	92
147-48003	92
147-48003	92
147-48004	92
147-48004	92
147-48005	92
147-48005	92
147-48010	92
147-48010	92
147-48011	92
147-48011	92
147-48012	92
147-48013	92
147-48014	92
147-48015	92
147-48016	92
147-48017	92
147-48019	92
147-48020	92
147-48031	92
147-48032	92
147-48033	92
147-48034	92
147-50040	78
147-50370	200
147-54002	93
147-54004	93
147-54005	93
147-54006	93
147-54007	93
147-54008	93
147-54009	93
147-54010	93

CODE	PAGE
147-54012	93
147-54013	93
147-54014	93
147-54015	93
147-54016	93
147-54017	93
147-54018	93
147-54021	93
147-54033	92
147-54034	92
147-54062	93
147-54102	93
147-54104	93
147-54105	93
147-54106	93
147-54107	93
147-54107	93
147-54108	93
147-54108	93
147-54109	93
147-54109	93
147-54110	93
147-54110	93
147-54112	93
147-54112	93
147-54113	93
147-54113	93
147-54114	93
147-54115	93
147-54116	93
147-54117	93
147-54118	93
147-54121	93
147-55660	104
147-56910	203
147-56911	203
147-56912	203

• ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
• INDEX

CODE	PAGE
147-58000	182
147-58001	182
147-58002	182
147-58003	182
147-58005	201
147-58008	201
147-58009	201
147-58010	201
147-58011	201
147-58017	201
147-58020	182
147-58021	182
147-58022	182
147-58023	182
147-60000	183
147-60001	183
147-60002	183
147-60003	183
147-60004	183
147-61002	144
147-61003	144
147-61004	144
147-61005	144
147-61006	144
147-61007	144
147-61008	144
147-61009	144
147-61010	144
147-61011	144
147-61020	144
147-61021	144
147-61022	144
147-61023	144
147-61024	144
147-61025	144
147-61026	144
147-61027	144

CODE	PAGE
147-61028	144
147-61029	144
147-61030	144
147-61031	144
147-61040	148
147-61041	148
147-61042	148
147-61043	148
147-61044	148
147-61045	148
147-61046	148
147-61050	145
147-61051	145
147-61052	145
147-61053	145
147-61204	145
147-61205	145
147-61304	145
147-61305	145
147-61306	145
147-61307	145
147-61308	145
147-61309	145
147-61310	145
147-61500	146
147-61501	146
147-61502	147
147-61503	147
147-61504	147
147-61510	146
147-61511	146
147-61512	147
147-61513	147
147-61514	147
147-61515	148
147-61520	146
147-61521	146

CODE	PAGE
147-61522	147
147-61523	147
147-61550	146
147-62020	27
147-62021	27
147-62025	27
147-62026	27
147-62070	23
147-62071	23
147-62072	23
147-62073	23
147-62074	23
147-62095	182
147-62105	26
147-62106	26
147-62107	26
147-62120	200
147-62170	22
147-62171	22
147-62191	27
147-62192	27
147-62200	24
147-62201	24
147-62202	24
147-62203	24
147-62204	24
147-62210	25
147-62211	25
147-62212	25
147-62213	25
147-62214	25
147-62220	24
147-62221	24
147-62222	24
147-62223	24
147-62230	25
147-62231	25

CODE	PAGE
147-62232	25
147-62233	25
147-62240	24
147-62241	24
147-62242	24
147-62243	24
147-62250	25
147-62251	25
147-62252	25
147-62253	25
147-62260	26
147-62261	26
147-62262	26
147-62263	26
147-62264	26
147-62291	28
147-62292	28
147-62295	28
147-62300	41
147-62302	41
147-62304	41
147-62310	41
147-62312	41
147-62314	41
147-62350	42
147-62352	42
147-64000	130
147-66000	87
150-10007	193
150-10008	193
150-10009	193
150-12000	197
150-12001	197
150-12002	197
150-12003	197
150-12004	197
150-12005	197

CODE	PAGE
150-12408	197
150-12409	197
150-12508	197
150-12509	197
150-13000	193
150-13001	193
150-13002	193
150-13050	192
150-13051	192
150-13052	192
150-13053	192
150-13100	192
150-13101	192
150-13102	192
150-13103	192
150-13106	192
150-13107	192
150-13108	192
150-13109	192
150-13110	192
150-13111	192
150-13112	192
150-13113	192
150-13114	192
150-13115	192
150-13116	192
150-13121	192
150-13122	192
150-13123	192
150-13124	192
150-13125	192
150-13127	192
150-13128	192
150-13150	193
150-13151	193
150-13152	193
150-13153	193

CODE	PAGE
150-13157	193
150-13158	193
150-13159	193
150-13164	193
150-13165	193
150-13171	193
150-13172	193
150-13173	193
150-13300	194
150-13301	194
150-13302	194
150-13303	194
150-13304	194
150-13305	194
150-13306	194
150-13310	194
150-13311	194
150-13312	194
150-13313	194
150-13314	194
150-13315	194
150-13316	194
150-13320	194
150-13321	194
150-13322	194
150-13323	194
150-13324	194
150-13325	194
150-13330	194
150-13331	194
150-13332	194
150-13333	194
150-13334	194
150-13335	194
150-13340	195
150-13341	195
150-13342	195

CODE	PAGE
150-13343	195
150-13344	195
150-13350	195
150-13351	195
150-13352	195
150-13353	195
150-13354	195
150-13360	195
150-13361	195
150-13362	195
150-13372	195
150-13600	193
150-13602	193
150-13603	193
150-13604	193
150-13605	193
150-13609	193
150-13610	193
150-13611	193
150-13615	193
150-13616	193
150-13617	193
150-13618	193
150-13651	197
150-13652	197
150-13653	197
150-13654	197
150-13655	197
150-13656	197
150-13700	196
150-13702	196
150-13703	196
150-13704	196
150-13705	196
150-13706	196
150-13707	196
150-13708	196

CODE	PAGE
150-13709	196
150-13710	196
150-13711	196
150-13712	196
150-13715	196
150-13716	196
150-13717	196
150-13722	196
150-13725	196
150-13726	196
150-13727	196
150-13728	196
150-13729	196
150-13730	196
150-13734	196
150-13735	196
150-13736	196
150-13737	196
150-13738	196
150-13739	196
150-13740	196
150-13741	196
150-13742	196
150-13743	196
150-13744	196
150-13750	196
150-13755	196
150-13760	196
150-13761	196
150-13762	196
150-13763	196
150-13764	196
150-13765	196
150-13790	196
150-13810	198
150-14000	197
150-14001	197

• ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
• INDEX

CODE	PAGE
150-14002	197
150-14003	197
150-14010	197
150-14107	198
150-14108	198
150-14109	198
150-14602	198
150-14603	198
150-14700	198
150-14702	198
150-14703	198
150-14704	198
150-14725	198
150-14726	198
150-14734	198
150-14735	198
151-21000	184
151-21001	184
151-21002	184
151-21003	184
151-21004	184
151-21005	184
151-21006	184
151-21007	184
151-21008	184
151-21010	185
151-21011	185
151-21020	185
151-21021	185
151-21022	201
151-21023	201
151-21024	201
151-21030	185
151-21031	185
151-21032	181
151-21033	181
151-21034	181

CODE	PAGE
151-21035	181
151-21036	181
151-21105	201
151-21200	190
151-21201	190
151-21202	190
151-21203	190
151-21300	186
151-21301	186
151-21302	186
151-21303	186
151-21400	186
151-21401	186
151-21402	186
151-21403	186
151-21410	187
151-21411	187
151-21412	187
151-21413	187
151-21420	187
151-21421	187
151-21422	187
151-21423	187
151-21500	190
151-21501	190
151-21502	190
151-21503	190
151-21504	190
151-21505	190
151-21506	190
151-21800	188
151-21801	188
151-21802	188
151-21803	188
151-21804	188
151-21805	188
151-21806	188

CODE	PAGE
151-21807	188
151-21808	188
151-21810	188
151-21812	188
151-21813	188
151-21815	188
151-21816	188
151-21817	188
151-31003	138
151-31004	138
151-31005	138
151-31010	138
151-31011	138
151-31012	138
151-31100	140
151-31101	140
151-31102	140
151-31103	140
151-31122	139
151-31123	139
151-31124	139
151-31125	139
151-31140	140
151-31141	140
151-31142	140
151-31144	140
151-31145	140
151-31150	141
151-31151	141
151-31152	141
151-31153	141
151-31154	141
151-31155	141
151-31156	141
151-31157	141
151-31500	134
151-31501	134

CODE	PAGE
151-31502	134
151-31503	134
151-31510	134
151-31511	134
151-31512	134
151-31513	134
151-31514	134
151-31515	134
151-31516	134
151-31520	135
151-31521	135
151-31522	135
151-31523	135
151-31524	135
151-31525	135
151-31526	135
151-31527	135
151-31530	135
151-31531	135
151-31532	135
151-31533	135
151-31534	135
151-31535	135
151-31540	136
151-31541	136
151-31542	136
151-31543	136
151-31544	136
151-31550	136
151-31551	136
151-31552	136
151-31553	136
151-31590	137
151-31591	137
151-31592	137
151-31593	137
151-31594	137

CODE	PAGE
151-31595	137
151-31596	137
151-31597	137
151-31598	137
151-31900	139
151-31901	139
151-31902	139
151-31903	139
151-31904	139
151-31905	139
151-31906	139
151-31907	139
151-31908	139
151-31909	139
151-31910	139
151-31950	137
151-31951	137
151-31952	137
151-31953	137
151-51000	189
151-51010	189
151-51020	189
151-51030	189
151-51100	189
151-51101	189
151-51102	189
151-51109	189
153-65999	101
160-10000	179
160-10001	179
160-16000	178
160-16001	178
160-16002	179
160-16003	179
160-16004	179
160-16005	178
160-16006	178

CODE	PAGE
160-16007	178
160-16010	178
160-16011	178
160-16012	179
160-16013	179
160-56000	174
160-56001	174
160-56002	174
160-56003	174
160-56004	174
160-56005	174
160-56009	174
160-56010	174
160-56011	174
160-56013	174
160-56014	174
160-56015	174
160-56016	174
160-56017	174
160-56018	174
160-56019	174
160-56030	174
160-56032	174
160-56033	174
160-56034	174
160-56035	174
160-56038	174
160-56039	174
160-56040	174
160-56041	174
160-56050	177
160-56051	177
160-56100	175
160-56101	175
160-56102	175
160-56103	175
160-56104	175

CODE	PAGE
160-56105	175
160-56109	175
160-56110	175
160-56111	175
160-56130	175
160-56131	175
160-56132	175
160-56133	175
160-56134	175
160-56135	175
160-56137	175
160-56138	175
160-56139	175
160-56150	177
160-56151	177
160-56200	177
160-56200	201
160-56202	177
160-56204	177
160-56205	177
160-56205	201
160-56206	177
160-56207	177
160-56300	178
160-56310	180
160-56311	180
160-56312	180
160-56313	180
160-56314	180
160-56315	180
160-56316	180
160-56320	179
160-56321	179
160-56322	179
160-56323	179
160-56324	179
160-56400	176

CODE	PAGE
160-56402	176
160-56404	176
160-56410	176
160-56412	176
160-56414	176
160-56420	176
160-56422	176
160-56424	176
160-56430	176
500-10000	124
500-10001	124
500-10002	124
500-10003	124
500-10004	124
500-10005	124
500-10006	124
500-10007	124
500-10010	122
500-10011	122
500-10012	122
500-10013	122
500-10014	122
500-10015	122
500-10016	123
500-10017	123
500-10020	125
500-10021	125
500-10022	125
500-10023	125
500-10024	125
500-10025	125
500-10026	123
500-10027	123
500-12101	132
500-12103	132
500-12105	132
500-12111	132

• ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ
• INDEX

CODE	PAGE
500-12113	132
500-12115	132
500-16000	131
500-22000	130
500-22001	130
500-22201	202
500-22202	128
500-22203	128
500-22204	128
500-22205	128
500-22211	129
500-22213	129
500-22214	129
500-22215	129
500-22216	129
500-22217	129
500-22500	131
500-22501	131
500-22502	131
500-37000	114
500-37001	114
500-37002	114
500-37003	114
500-37004	114
500-37005	202
500-37010	115
500-37012	115
500-37013	115
500-37020	115
500-37021	115
500-37022	115
500-37023	115
500-37024	115
500-37100	127
500-37101	127
500-37102	127
500-37110	127

CODE	PAGE
500-37111	127
500-37112	127
500-37120	127
500-37121	127
500-37122	127
500-37123	127
500-37124	127
500-37125	127
500-37500	116
500-37501	116
500-37502	116
500-37503	116
500-37510	116
500-37511	116
500-37512	116
500-37513	116
500-37514	116
500-37515	116
500-37520	116
500-37521	116
500-37522	116
500-37523	116
500-37530	117
500-37531	117
500-37532	117
500-37533	117
500-37534	117
500-37535	117
500-37540	117
500-37545	117
500-39001	113
500-39002	113
500-39003	113
500-39005	113
500-42017	110
500-42017	202
500-42018	110

CODE	PAGE
500-42018	202
500-42030	202
500-42031	202
500-42035	202
500-42037	202
500-42105	202
500-42106	202
500-42110	202
500-42112	202
500-42150	126
500-42151	126
500-42152	126
500-42153	126
500-42154	126
500-42160	131
500-42161	131
500-42300	108
500-42301	108
500-42302	108
500-42303	108
500-42304	108
500-42305	108
500-42306	108
500-42307	108
500-42308	108
500-42310	109
500-42311	109
500-42312	109
500-42313	109
500-42314	109
500-42315	109
500-42320	108
500-42321	108
500-42322	108
500-42323	108
500-42324	108
500-42325	108

CODE	PAGE
500-42900	107
500-42910	106
500-42911	106
500-43000	110
500-43001	110
500-43002	110
500-43003	110
500-43004	110
500-43005	110
500-43006	110
500-43007	110
500-43008	110
500-43010	110
500-43011	110
500-43012	110
500-43013	110
500-43014	110
500-43015	110
500-43016	110
500-43017	110
500-43018	110
500-43020	111
500-43021	111
500-43022	111
500-43023	111
500-43024	111
500-43025	111
500-43026	111
500-43027	111
500-43028	111
500-43300	111
500-43301	111
500-43302	111
500-43303	111
500-43310	111
500-43311	111
500-43312	111

CODE	PAGE
500-43313	111
500-43500	119
500-43501	119
500-43502	119
500-43503	119
500-43504	119
500-43505	119
500-43506	119
500-43510	119
500-43511	119
500-43512	119
500-43513	119
500-43514	119
500-43515	119
500-43516	119
500-43520	120
500-43521	120
500-43522	120
500-43523	120
500-43524	120
500-43524	120
500-43526	120
500-43530	120
500-43531	120
500-43532	120
500-43533	120
500-43534	120
500-43535	120
500-43536	120
500-43541	121
500-43542	121
500-43543	121
500-43544	121
500-43545	121
500-43550	121
500-43551	121
500-43552	121

CODE	PAGE
500-43553	121
500-43554	121
500-43555	121
500-43556	121
500-43600	112
500-43601	112
500-43602	112
500-43603	112
500-43604	112
500-43605	112
500-43606	112
500-43607	112
500-43608	112
500-43609	112
500-43610	112
500-43611	113
500-43612	113
500-43613	113
500-43614	113
500-43615	113
500-46540	121
500-46546	121
800-10023	15
800-10024	15
800-10038	15
800-10039	15

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ	
EUROLAMP A.B.E.E.	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2310 574 802
FAX	2310 783 069
E-MAIL	paragelies@eurolamp.gr
MAGIC CHRISTMAS	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	2310 751 180
FAX	2310 785 302
E-MAIL	kalapodas@eurolamp.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΩΛΗΤΩΝ		
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	gnousiopoulos@eurolamp.gr	6975222687
ΠΩΛΗΤΗΣ	E-MAIL	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΑΣΙΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ	sasikis@eurolamp.gr	6972257214
ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ	sdamoulianos@eurolamp.gr	6981067881
ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ	vdiathesopoulou@eurolamp.gr	6970147897
ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	pkalantzopoulos@eurolamp.gr	6974716300
ΚΟΣΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΗΣ	chkoskouras@eurolamp.gr	6973054035
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ	smaniatakis@eurolamp.gr	6976517331
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	mmichelakis@eurolamp.gr	6975871011
ΜΠΟΥΤΖΟΥΚΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ	ampoutzoukas@eurolamp.gr	6975871022
ΝΙΑΝΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	nianios@eurolamp.gr	6976977531
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ	tnousiopoulos@eurolamp.gr	6975871016
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	aouzounis@eurolamp.gr	6970140449
ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	aharmanas@eurolamp.gr	6975871012

EUROLAMP®

www.eurolamp.gr

EXCELLENT QUALITY PRODUCTS

2022

ELECTRICAL EQUIPMENT